FEGIME DEUTSCHLAND

# HAUSHALTSGERÄTE

## 2011/12

FEGIME DEUTSCHLAND

# UMWELT SCHÜTZEN, KUNDEN BEGEISTERN, ERTRAG STEIGERN. ICH BIN DABEI.

Das nennen wir eine Chance: In Deutschland sind rund 14 Millionen Gebäude energetisch uneffizient.

Mit unserem Konzept **effizienzprofis** unterstützen wir Sie wirksam bei der Erschließung dieses gewaltigen Marktes. Nutzen Sie effiziente Top-Produkte, sorgfältig konzipierte Schulungen und modernste Marketing-Werkzeuge, die Ihnen Aufmerksamkeit bei Ihren Kunden sichern. So vermarkten Sie Lösungen für mehr Energieeffizienz einfach und profitabler.

Mehr Info erhalten Sie bei allen teilnehmenden FEGIME-Großhändlern.

**Wer effizienzprofi werden möchte…**
**geht keinerlei weitere Verpflichtungen ein. Um die Werbemittel verwenden zu können, ist aber der Besuch wenigstens eines Schulungs-Moduls nötig! Diese hochwertigen Schulungen sind sehr partnerschaftlich kalkuliert und werden in ganz Deutschland angeboten.**

**www.effizienzprofis.de**

FEGIME DEUTSCHLAND

# MEHR DRUCK, MEHR ERFOLG

## Auf dem neuesten Stand

Top-aktuell, übersichtlich, einheitlich gestaltet:
Das sind unsere Kataloge Elektromaterial, Industriematerial und Technisches Licht. Alle drei basieren auf profunder Branchenkenntnis und modernster Datenbanktechnologie.
Das bedeutet:
Ob Sie mit der Papiervariante arbeiten oder unsere Internet-Services nutzen – Sie finden immer schnell und einfach, was Sie suchen.

Elektromaterial

Technisches Licht

Industriematerial

FEGIME DEUTSCHLAND

# W I L L K O M M E N

# PREISSTAND APRIL 2011

**Dieser Katalog ist nur für den Handel bestimmt und darf Endverbrauchern nicht zugänglich gemacht werden!**

Mit dieser Version werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Technische Änderungen der abgebildeten und beschriebenen Artikel sowie Preisänderungen sind vorbehalten. Bei den eingedruckten Preisen handelt es sich, soweit nicht anders angegeben, um unverbindliche Berechnungsgrundlagen für unseren Kundenkreis, incl. 19% MwSt.

**ACHTUNG! Während der Produktionsphase dieses Kataloges haben einige Hersteller Preisänderungen vorgenommen. Soweit von Hersteller-Seite Preisfestlegungen nachfolgend des angegebenen Preisstandes bei Redaktionschluss bekannt waren und die Daten dafür vorlagen, wurden diese bereits berücksichtigt. Deshalb hier nochmals ausdrücklich der Hinweis: Preisangaben absolut unverbindlich! Gültig für die Abrechnung sind die jeweiligen Tagespreise bei Lieferung.**

Lieferungen erfolgen unter Zugrundlegung unserer allgemeinen Lieferbedingungen. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Preise auf das reine Grundgerät ohne Zubehör.

Es wurden bei der Artikelauswahl auch Fachhandelsgeräte berücksichtigt. Diese unterliegen teilweise besonderen Vertriebsformen. Die genannten Artikel stellen lediglich eine Marktübersicht dar und decken sich eventuell nicht in allen Fabrikaten mit unserem Lagerprogramm. Sollten Sie Artikel eines anderen Herstellers wünschen, erbitten wir Ihre Anfrage.

Fertigungsleitung:
FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG,
Gutenstetter Str. 8e, 90449 Nürnberg.
Redaktion: Rino Hoch.

Alle Angaben ohne Gewähr für Richtigkeit, Änderungen vorbehalten. Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung.

eMail: info@fegime.de

www.fegime.de

Kleine Küchengeräte Seiten 1 - 38 A
Körperpflege Seiten 1 - 16 B
Bodenpflege Seiten 1 - 8 C
Wäschepflege Seiten 1 - 16 D
Kochen und Backen Seiten 1 - 14 E
Kühlen und Gefrieren Seiten 1 - 32 F
Geschirrspülen Seiten 1 - 8 G
Heiz- und Raumklima Seiten 1 - 12 H

Seite

## A

Akkusauger . . . . . C 6
Allesschneider . . . . . A 28-29
Allzweckstaubsauger . . . . . C 6-7

## B

Babyartikel . . . . . A 28
Babykostwärmer . . . . . A 28
Backofen . . . . . E 1
Badheizung . . . . . H 7-8
Bartschneider . . . . . B 6
Blutdruckmessgerät . . . . . B 10
Bodenstaubsauger . . . . . C 1-5
Brötchenbäcker . . . . . A 17
Bügelmaschine . . . . . D 6

## C

Crepe-Gerät . . . . . A 19

## D

Dampfbügelstation . . . . . D 4-5
Dampfbügler . . . . . D 1-3
Dampfgarer . . . . . A 32-33, E 12
Diagnostik . . . . . B 10
Dörrautomat . . . . . A 33
Dosenöffner . . . . . A 31
Dunstabzugshaube . . . . . E 10-12

## E

Eierkocher . . . . . A 19
Einbau-Backofen . . . . . E 1
Einbau-Backofen-Set . . . . . E 2
Einbau-Gefrierschrank . . . . . F 11-12
Einbau-Geschirrspüler . . . . . G 1-5
Einbau-Herd . . . . . E 2-3
Einbau-Herd-Set . . . . . E 3-6
Einbau-Kaffeeautomat . . . . . E 14
Einbau-Kochfeld . . . . . E 6-7
Einbau-Kühl-/Gefrierkombination . . . . . F 13
Einbau-Kühlschrank . . . . . F 1-11
Einbau-Mikrowellengerät . . . . . E 13
Einkochautomat . . . . . A 33
Eiscremeautomat . . . . . A 28

Seite

Elektromesser . . . . . A 30-31
Elektro-Standherd . . . . . E 7-8
Entsafter . . . . . A 24-25
Epilierer . . . . . B 7-8
Espressoautomat . . . . . A 1-6

## F

Fieberthermometer . . . . . B 10
Fleischwolf . . . . . A 30
Folienschweißgerät . . . . . A 31-32
Fondue . . . . . A 36
Fritteuse . . . . . A 34-35
Frostwächter . . . . . H 3
Fußwärmer . . . . . B 14

## G

Ganzkörperbräuner . . . . . B 13
Gefriertruhe . . . . . F 28-30
Geschirrspüler . . . . . G 5-8
Grillgerät . . . . . A 37-38

## H

Haarschneider . . . . . B 6-7
Haar-Stylinggerät . . . . . B 3-4
Haartrockner . . . . . B 1-2
Händetrockner . . . . . B 15-16
Handmixer . . . . . A 20-22
Handstaubsauger . . . . . C 5
Handtuchwärmer . . . . . H 7-8
Heizkissen . . . . . B 13
Heizlüfter . . . . . H 5
Heizstrahler . . . . . H 3-4
Heizteppich . . . . . B 14
Herrenrasierer . . . . . B 4-6

## J

Joghurtgerät . . . . . A 28

## K

Kaffeeautomat . . . . . A 7-10
Kaffeemühle . . . . . A 11
Kaminfeuer . . . . . H 12
Kleinküche . . . . . E 14

Seite

Klimagerät . . . . . H 1-2
Kochplatte . . . . . E 9-10
Kosmetikspiegel . . . . . B 11
Küchenmaschine . . . . . A 25-27
Küchenwaage . . . . . A 23-24
Kühl-/Gefrierkombination . . . . . F 23-28

## L

Ladyshaver . . . . . B 8
Lichttherapiegerät . . . . . B 12
Lockenbürste . . . . . B 3
Luftbefeuchter . . . . . H 2
Luftentfeuchter . . . . . H 2
Luftreiniger . . . . . H 2

## M

Massagegerät . . . . . B 11-12
Messerschärfer . . . . . A 31
Mikrowellengerät . . . . . E 13
Milchaufschäumer . . . . . A 10
Munddusche . . . . . B 9

## P

Personenwaage . . . . . B 11

## R

Raclette . . . . . A 35-36
Radiator . . . . . H 12
Reisebügler . . . . . D 1
Reiskocher . . . . . A 33
Rücken- und Nackenkissen . . . . . B 14

## S

Sandwichtoaster . . . . . A 18
Saunaofen . . . . . B 14-15
Sonstige Wärme . . . . . B 14
Spiegelheizung . . . . . H 8

## Sch

Schnellheizer . . . . . H 6-7
Schnitzelwerk . . . . . A 30
Schulter- / Nacken Heizkissen . . . . . B 14

Seite

## St

Stabmixer . . . . . A 22-23
Stand-Gefrierschrank . . . . . F 19-23
Standkonvektor . . . . . H 11-12
Stand-Kühlschrank . . . . . F 16-18
Standmixer . . . . . A 19-20

## T

Tauchsieder . . . . . A 14
Teeautomat . . . . . A 11
Tisch-Gefrierschrank . . . . . F 18-19
Tisch-Kühlschrank . . . . . F 13-16
Toaster . . . . . A 14-17
Trockenbügler . . . . . D 1
Trockenhaube . . . . . B 3

## V

Ventilator . . . . . H 1

## W

Waffelautomat . . . . . A 18
Wandhaartrockner . . . . . B 2
Wandkonvektor . . . . . H 8-11
Wärme Cape . . . . . B 14
Wärmeunterbett . . . . . B 13
Wärmezudecke . . . . . B 14
Warmhalteplatte . . . . . A 38
Wäschetrockner - Abluft . . . . . D 12-13
Wäschetrockner - Kondensation . . . . . D 13-16
Waschtrockner . . . . . D 16
Waschvollautomat - Frontlader . . . . . D 6-10
Waschvollautomat - Toplader . . . . . D 10-11
Wasserkocher . . . . . A 11-14
Wein-/Flaschenkühlschrank . . . . . F 31
Wickeltischstrahler . . . . . A 28
Wok . . . . . A 36

## Z

Zahnbürste . . . . . B 8-9
Zerkleinerer . . . . . A 29-30
Zitruspresse . . . . . A 24

FEGIME DEUTSCHLAND

# Unsere Lieferanten in diesem Katalog

AEG perfekt in form und funktion
EIO
PHILIPS sense and simplicity
AEG HAUSTECHNIK
Thinking of you Electrolux
ritter made in Germany
AKO ELEKTROGERÄTE
ewt
ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH
Aqua Vac by ewt
GRAEF
Rowenta
beurer
Honeywell
PHILIPS Saeco
BOSCH Technik fürs Leben
jura SWISS MADE
SEVERIN
BRAUN
KRUPS
SIEMENS
cloer
LIEBHERR
starmix
Dimplex INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN
Miele IMMER BESSER
STIEBEL ELTRON Technik zum Wohlfühlen
DR. KERN
morphy richards
Tefal
Duracraft
Moulinex so einfach geht das
Vaillant
dyson Kein Beutel. Kein Saugkraftverlust.
NIVONA
ZANKER TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

Kleine Küchengeräte

A

# Kleine Küchengeräte

ab Seite


AKO ELEKTROGERÄTE
– Babyartikel A 28

beurer
– Küchenwaagen A 23

BOSCH Technik fürs Leben
– Espressoautomaten A 1
– Kaffeeautomaten A 7
– Wasserkocher A 11
– Toaster A 14
– Standmixer A 19
– Handmixer A 20
– Stabmixer A 22
– Entsafter A 24
– Küchenmaschinen A 25
– Allesschneider A 28
– Zerkleinerer A 29
– Fleischwölfe A 30

BRAUN
– Kaffeeautomaten A 7
– Wasserkocher A 11
– Standmixer A 19
– Handmixer A 21
– Stabmixer A 22
– Zitruspressen A 24
– Entsafter A 24
– Fleischwölfe A 30
– Dampfgarer A 32

cloer
– Kaffeeautomaten A 7
– Teeautomaten A 11
– Wasserkocher A 11
– Toaster A 15
– Brötchenbäcker A 17
– Waffelautomaten A 18
– Eierkocher A 19

GRAEF
– Espressoautomaten A 1
– Kaffeemühlen A 11
– Wasserkocher A 12
– Toaster A 15
– Allesschneider A 28
– Messerschärfer A 31
– Fritteusen A 34

jura
– Espressoautomaten A 1

KRUPS
– Espressoautomaten A 2
– Kaffeeautomaten A 8
– Milchaufschäumer A 10
– Kaffeemühlen A 11
– Wasserkocher A 12
– Toaster A 15
– Sandwichtoaster A 18
– Waffelautomaten A 18
– Crepe-Geräte A 19
– Eierkocher A 19
– Standmixer A 20
– Handmixer A 21
– Stabmixer A 23
– Küchenmaschinen A 27
– Eiscremeautomaten A 28
– Elektromesser A 30
– Folienschweißgeräte A 31
– Dampfgarer A 32
– Raclettes A 35
– Grillgeräte A 37

morphy richards
– Kaffeeautomaten A 8
– Kaffeemühlen A 11
– Wasserkocher A 13
– Toaster A 16

NIVONA
– Espressoautomaten A 4

Moulinex so einfach geht das
– Standmixer A 20
– Entsafter A 25
– Küchenmaschinen A 27
– Zerkleinerer A 30
– Schnitzelwerk A 30
– Fritteusen A 34

PHILIPS sense and simplicity
– Kaffeeautomaten A 8
– Wasserkocher A 13
– Toaster A 16
– Standmixer A 20
– Stabmixer A 23
– Zitruspressen A 24
– Entsafter A 25
– Küchenmaschinen A 27
– Fritteusen A 34

ritter made in Germany
– Allesschneider A 29

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH
– Espressoautomaten A 5
– Milchaufschäumer A 10
– Tauchsieder A 14
– Entsafter A 25
– Babyartikel A 28
– Elektromesser A 30
– Folienschweißgeräte A 31
– Dampfgarer A 32
– Dörrautomaten A 33
– Einkochautomaten A 33
– Fritteusen A 34
– Raclettes A 35
– Fondue A 36
– Grillgeräte A 37
– Warmhalteplatten A 38

Rowenta
– Kaffeeautomaten A 9
– Wasserkocher A 13
– Toaster A 16

PHILIPS Saeco
– Espressoautomaten A 5

SEVERIN
– Kaffeeautomaten A 9
– Milchaufschäumer A 10
– Wasserkocher A 13
– Toaster A 16
– Sandwichtoaster A 18
– Waffelautomaten A 18
– Crepe-Geräte A 19
– Eierkocher A 19
– Handmixer A 22
– Stabmixer A 23
– Joghurtgeräte A 28
– Elektromesser A 31
– Reiskocher A 33
– Fritteusen A 34
– Raclettes A 36
– Wok A 36
– Grillgeräte A 37

SIEMENS
– Espressoautomaten A 6
– Kaffeeautomaten A 10
– Wasserkocher A 14
– Toaster A 17
– Küchenmaschinen A 27
– Allesschneider A 29

Tefal
– Kaffeeautomaten A 10
– Wasserkocher A 14
– Toaster A 17
– Sandwichtoaster A 18
– Waffelautomaten A 18
– Handmixer A 22
– Zitruspressen A 24
– Zerkleinerer A 30
– Fleischwölfe A 30
– Elektromesser A 31
– Dosenöffner A 31
– Dampfgarer A 33
– Fritteusen A 34
– Raclettes A 36
– Wok A 36
– Grillgeräte A 38

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Espressoautomaten

BOSCH
Technik fürs Leben

## Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Leistung (W) Farbe

**VeroBar 100**
One-Touch-Funktion für Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato, innovatives Heizsystem SensoFlow, innovative Brühtechnik mit aromaPressure System, hochwertiges Keramikmahlwerk SilentCeram Drive, Minimierung der Aufheizzeit, Wasserpumpe 15 bar, Vorbrühfunktion, CreamCenter Milchdüse mit Ansaugfunktion, 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest, autom. Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, individuell einstellbare 3stufige Kaffeetemperatur und 2stufige Heißwassertemperatur, einstellbarer Mahlgrad, Kaffeeauslauf horizontal schwenkbar, Grafikdisplay, Uhrzeit im Display anzeigbar, 2,1 l entnehmbarer Wassertank.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8552** | TES70151DE | 1700 | silber | **1049,00** |
| **804 8553** | TES70159DE | 1700 | schwarz | **1049,00** |

Nur für autorisierte Bosch Partner!

GRAEF

## Espresso-Siebträgermaschine

Leistung (W) Farbe

**ES 90**
Doppel-Pumpen-System, Doppel-Thermoblock-Heizer, Single-/Doppel-Espresso Funktion, Espressopumpe 15 bar, Dampfpumpe bis max. 6 bar, Energiesparmodus, Siebträger aus Edelstahl, 360° schwenkbare Milchschaumdüse mit Pannarello, 360° schwenkbare Heißwasserdüse, entnehmbarer Wassertank 3 l, frei programmierbare Wassermenge und -temperatur, Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatten für Tassen passiv, herausnehmbare Abtropfschale mit Füllanzeige, Reinigungsprogramm, einwandige Einsätze für 1 u. 2 Tassen, doppelwandige Einsätze für 1 u. 2 Tassen, Milchbehälter aus Edelstahl 600 ml, Kaffeelöffel, Tamper, Zusatzdüse, Reinigungsset.
Maße L×B×H (mm): 330×330×370 mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0419** | ES90 | 2200 | Aluminium/Edelstahl | **599,00** |

Nur für autorisierte Fachhändler.

jura
SWISS MADE

Es besteht für JURA-Erzeugnisse eine Vertriebsbindung. Deshalb ist eine Lieferung nur an autorisierte Fachhandels-Partner möglich.

## Espresso-/Kaffee-Vollautomaten - Exclusive Premium-Line-Sortiment

Nur für autorisierte Exclusive Premium-Line-Partner.
Cappuccino und/oder Latte macchiato auf Knopfdruck ohne Verschiebung der Tasse oder des Glases, Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), variable, wartungsfreie Brühkammer (5 - 16 g), zweite gemahlene Kaffeesorte, Heißwasserfunktion, Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert. Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk, Filterpatrone CLARIS, Thermoblock-Heizsystem, Hochleistungspumpe 15 bar, 2 Tassen in einem Brühvorgang, integriertes Spül-/Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm, Zero-Energy Switch/Netzschalter, Energiesparmodus (E.S.M.©), Wasserhärte programmierbar, Rotary Switch, 230 V AC.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Leistung (W) Farbe

**IMPRESSA Z7**
Stufenlos höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf bis 153 mm Höhe, innovatives, intelligentes Vorheizen für optimalen Espresso, Kaffeespezialitäten-Beleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug), 5-stufig programmierbare Kaffeestärke, 3-stufig programmierbare Brühtemperatur, 3-stufig programmierbare Heißwassertemperatur, programmierbare Kaffeewassermenge, aktive Bohnenüberwachung, Pulvererkennung für zweite, gemahlene Kaffeesorte, höhen- (65 – 102 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20 – 50 mm), Klartext-/Grafikdisplay, programmierbare Ausschaltzeit, Cappuccino-Düse, Sound Design, Edelstahl-Isoliermilchbehälter, 2,8 l Wassertank, 280 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Maße Alu B×H×T (cm): 31×37×43,5, Maße Chrom B×H×T (cm): 31×37×45.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 0924** | 13489 | 1350 | alu | **1990,00** |
| **719 0925** | 13491 | 1350 | chrom | **2290,00** |

**IMPRESSA J9 One Touch TFT**
Brillantes 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay mit Rotary Selection für selbsterklärende, intuitive Bedienung, stufenlos höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf für Cappuccino und Latte macchiato auf Knopfdruck in Tassen und Gläsern bis 153 mm Höhe, revolutionäre Feinschaum-Technologie für perfekte Milchschaumqualität, Energiesparmodus (E.S.M.©)/Zero-Energy Switch, Kaffeestärke in 5 Stufen individuell einstell- und programmierbar, aktive Bohnenüberwachung, einstellbare Kaffeetemperatur in 2 Stufen, Edelstahl-Isoliermilchbehälter, Wassertank 2,1 l, 250 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Maße B×H×T (cm): 28,5×34,2×43,3.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 1505** | 13561 | 1450 | brillantsilber | **1890,00** |

**IMPRESSA J9 One Touch Brillantsilber-Piano Black**
Stufenlos höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf für Latte macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck erlaubt die Verwendung von Tassen und Gläsern bis 153 mm Höhe, revolutionäre Feinschaum-Technologie für perfekte Milchschaumqualität, edle Produkttasten mit dimmbarer Beleuchtung, Edles Rundumdesign - Front in Zweischicht-Lackierung in Brillantsilber mit Metallic-Effekt; Top-Partie, Seitenteile und Rückwand in edlem Brillantsilber, Energiesparmodus (E.S.M.©)/Zero-Energy Switch, Kaffeestärke in 5 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Rotary Switch, Klartext-Grafikdisplay, Edelstahl-Isoliermilchbehälter, Wassertank 2,1 l, 250 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Maße B×H×T (cm): 28,5×34,2×43,3.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 1506** | 13540 | 1450 | brillantsilber-Piano Black | **1690,00** |

**IMPRESSA J9 One Touch Chrom**
Cappuccinoauslauf bis 150 mm Höhe, Produkttasten mit dimmbarer Beleuchtung, Kaffeespezialitäten-Beleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasser-bezug), 5-stufig programmierbare Kaffeestärke, 2-stufig programmierbare Brühtemperatur, 3-stufig programmierbare Heißwassertemperatur, programmierbare Kaffeewassermenge, aktive Bohnenüberwachung, Pulvererkennung für zweite, gemahlene Kaffeesorte, höhen- (65 - 111 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20 - 50 mm), Klartext/-Grafikdisplay, programmierbare Ausschaltzeit, Profi-Cappuccino-Düse, Edelstahl-Isoliermilchbehälter, Wassertank 2,1 l, 250 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Maße B×H×T (cm): 28,5×34,2×43,3.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 0923** | 13451 | 1450 | chrom | **1490,00** |

**IMPRESSA C9 One Touch**
Cappuccinoauslauf bis 110 mm Höhe, 3 Produkttasten für Ristretto, Espresso und Kaffee, 3-stufig programmierbare Kaffeestärke, programmierbare Kaffeewassermenge, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65 - 111 mm), Klartext-Display, Wassertank 1,9 l, 200 g Bohnenbehälter mit überwachten Aromaschutzdeckel, Maße B×H×T (cm): 28×34,5×43,4.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 1641** | 13617 | 1450 | schwarz | **999,00** |

# Espressoautomaten

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

jura
SWISS MADE

**ENA 9 One Touch**
Aroma-Boost für den Extra-Kaffee-Kick, 3-stufig einstell- und programmierbare Kaffeestärke, einstell- und programmierbare Kaffeewassermenge, 2-stufig programmierbare Brühtemperatur, höhenverstellbarer (75 - 120 mm) Kombiauslauf für Kaffee- und Milchspezialitäten, programmierbare Produkttasten für Cappuccino, Latte macchiato, Aroma Boost / 2 Espressi und Kaffee / 2 Kaffee, Multicolor Klartext-Display, inkl. Heißwasserdüse und 2-stufiger Aufschäumdüse, Edelstahl-Isoliermilchbehälter, Wassertank 1,1 l, 125 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Maße B×H×T (cm): 23,8×36×44,5.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 1256** | 13526 | 1450 | brillantsilber | **999,00** |

## Espresso-/Kaffee-Vollautomaten - Liniensortiment

Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©), variable, wartungsfreie Brühkammer (5 - 16 g), zweite gemahlene Kaffeesorte, Heißwasserfunktion, Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert. Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk, Filterpatrone CLARIS, Thermoblock-Heizsystem, Hochleistungspumpe 15 bar, 2 Tassen in einem Brühvorgang, integriertes Spül-/Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Zero-Energy Switch / Netzschalter, Wasserhärte programmierbar, Rotary Switch, 230 V AC.

Leistung (W) Farbe

**IMPRESSA J7**
Sensitiv-Touchscreen Technology©, 2 Aroma-Ebenen (standard und intensiv) programmierbar, Kaffeespezialitäten-Beleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug), Energiesparmodus (E.S.M.©), 3-stufig programmierbare Kaffeestärke, 2-stufig programmierbare Brühtemperatur, programmierbare Kaffeewassermenge, 3-stufig programmierbare Heißwassertemperatur, aktive Bohnenüberwachung, Pulvererkennung für zweite, gemahlene Kaffeesorte, höhen- (65 - 111 mm) und breitenverstellbarer (20 - 50 mm) Kaffeeauslauf, Klartext-Display, Connector System© inkl. Profi-Cappuccino-Düse, Wassertank 2,1 l, 250 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Maße B×H×T (cm): 28,5×34,2×43,3.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 0922** | 13341 | 1450 | piano black | **1290,00** |
| **719 1255** | 13566 | 1450 | metallic | **1290,00** |

**IMPRESSA F50**
Kaffeespezialitäten-Beleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug), 4 programmierbare Tasten, 4-stufig programmierbare Kaffeestärke, programmierbar Kaffeewassermenge, programmierbare Dampf- und Heißwassermenge, Zero-Energy Switch, Energiesparmodus©, intelligentes Vorheizen für optimalen Espresso, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (70 - 111 mm), Connector System© inkl. Profi-Cappuccino-Düse, Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, Wassertank 1,9 l, 200 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Maße B×H×T (cm): 28,5×34,5×43,5.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 1130** | 13494 | 1450 | platin | **929,00** |

**ENA 7**
Aroma-Boost für den Extra-Kaffee-Kick, intelligentes Vorheizen für optimalen Espresso, 3-stufig programmierbare Kaffeestärke, programmierbare Kaffeewassermenge, 2-stufig programmierbare Brühtemperatur, Energiesparmodus©, drehbarer (1/2 Tassen) und höhenverstellbarer (65 - 111 mm) Kaffeeauslauf, Multicolor Klartext-Display, Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeemischung, programmierbare Ausschaltzeit, Connector System© inkl. Easy-Cappuccino-Düse, Wassertank 1,1 l, 125 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Maße B×H×T (cm): 23,8×36×44,5.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 0919** | 13523 | 1450 | blossom white | **749,00** |
| **719 0920** | 13500 | 1450 | ristretto black | **749,00** |
| **719 0921** | 13524 | 1450 | coffee cherry red | **749,00** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**ENA 3**
3-stufig programmierbare Kaffeestärke, programmierbare Kaffeewassermenge, 2-stufig programmierbare Brühtemperatur, Energiesparmodus (E.S.M.©), drehbarer (1/2 Tassen) und höhenverstellbarer (65 - 111 mm) Kaffeeauslauf, Multicolor Klartext-Display, Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, programmierbare Ausschaltzeit, Connector System© inkl. 2-stufige Aufschäumdüse, Wassertank 1,1 l, 125 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Maße B×H×T (cm): 23,8×36×44,5.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 0484** | 13331 | 1450 | blossom white | **649,00** |
| **719 0485** | 13378 | 1450 | ristretto black | **649,00** |

## Zubehör für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Leistung (W) Farbe

**Tassenwärmer**
Für IMPRESSA- und ENA-Linien, 2 Schubladen, pro Etage Platz für 6 Cappuccino- (Ø 90 mm), 4 Kaffee- (Ø 66 mm) oder 5 Espressotassen (Ø 57 mm), integrierte Temperaturkontrolle (ca. 55 °C), Dämpfsystem. Maße H×B×T (cm): 30,6×12,2×34,9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 0918** | 68565 | 60 | | **199,00** |

**Tassenwärmer Z**
Für IMPRESSA-Z Linie, 2 Chromstahl-Abstellflächen für insgesamt 24 Espressotassen gestapelt (Ø 60 mm) oder 16 Kaffeetassen gestapelt (Ø 80 mm), max. Temperatur 55 °C, Umluftprinzip. Maße H×B×T (cm): 34,8×19×35,8

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 0088** | 13245 | 400 | | **719,00** |

**Milchkühler Cool Control**
Für alle IMPRESSA- und ENA-Modelle, energiesparend dank automatischer Temperaturkontrolle, Kühlleistung von mehr als 25 °C, kontrollierte Kühlung ab optimalen 4 °C, optische Kühlanzeige, entnehmbarer Innenbehälter (ca. 1 l) aus Edelstahl. Maße H×B×T (cm): 21×15×21

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 0426** | 67081 | 20 | schwarz | **139,00** |

KRUPS

## Espresso-Kaffee-Vollautomat

Leistung (W) Farbe

**EA 82... - Premium-Sortiment**
Inklusive XS 6000 Auto-Cappuccino Set und Wasserfilter, großes Dialog-Display, einfache Bedienung mit Aluminium-Drehregler, direkte Auswahl von Espresso, doppeltem Kaffee etc., patentierte Compact Thermoblock Technologie (CTS), Brüheinheit und Edelstahl-Thermoblock sind eine Einheit, Pumpendruck 15 bar, herausnehmbares Schutzfach, kein manuelles Reinigen der Brüheinheit erforderlich, CappuccinoPlus-Aufschäumhilfe, Crematic System, beheizte Tassenabstellfläche, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Dampf-/Heißwasserfunktion, integriertes, verstellbares Kegelmahlwerk (3 Positionen), transparenter Bohnenbehälter 275g, variable Brühkammer, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, programmierbare Ein-/Abschaltautomatik, Claris Aqua-Filter-System, abnehmbarer Kaffeekuchenbehälter, 1,8 l Wassertank, Kurzanleitung integriert.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0557** | EA8260 | 1450 | Aluminium-Front/schwarz | **800,00** |
| **713 0581** | EA8280 | 1450 | Black Chrome/schwarz | **800,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## Espressomaschinen

Leistung (W) Farbe

**Nescafé Dolce Gusto**
Kunststoffgehäuse, 15 bar Pumpendruck, mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und für perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: kein Vorheizen und keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 20 Min., einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße und kalte Getränke: Latte Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Ice, Espresso, Caffé Lungo und Chococino, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,5 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 12 Kapseln.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0512** | KP2100 | 1500 | schwarz matt | **139,99** |
| **713 0591** | KP2101 | 1500 | Piano Black | **139,99** |
| **713 0513** | KP2102 | 1500 | weiß glänzend | **139,99** |
| **713 0514** | KP2106 | 1500 | rot glänzend | **139,99** |
| **713 0592** | KP2109 | 1500 | Titanium | **149,99** |

**Nescafé Dolce Gusto Circolo**
Einzigartiges, innovatives Design, beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LEDs, 15 bar Pumpendruck, mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen und keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit Ring LED, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 20 Min. (abschaltbar), einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 12 Kapseln.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0549** | KP5000 | 1500 | Charcoal Grey | **149,99** |
| **713 0590** | KP5001 | 1500 | Night Blue | **149,99** |
| **713 0550** | KP5002 | 1500 | White u. Chocolate | **149,99** |
| **713 0551** | KP5005 | 1500 | Metal Grey | **149,99** |
| **713 0552** | KP5006 | 1500 | Metal Red | **149,99** |
| **713 0589** | KP5009 | 1500 | Titanium | **159,99** |

**Nespresso CitiZ - Premium-Sortiment**
19 bar Pumpendruck, automatischer Standby-Modus nach 30 Min., einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassen-Programmierung: für individuelle Tassenfüllmenge, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer 1 l Wassertank, beleuchtete Tasten, Taste zum Starten/Beenden des Brühvorgangs, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0573** | XN7001 | 1260 | Titan | **179,99** |
| **713 0533** | XN7006 | 1260 | Fire-Engine Red | **179,99** |
| **713 0583** | XN7002 | 1260 | Frosted Silver | **199,99** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**Nespresso CitiZ & milk - Premium-Sortiment**
Mit integriertem Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten mit Milch (130-240 ml), Milchschaum kalt/heiß oder heiße Milch, 19 bar Pumpendruck, automatischer Standby-Modus nach 30 Min. (abschaltbar), einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassen-Programmierung für individuelle Tassenfüllmenge, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, Kapazität ca. 10 Stück, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer 1 l Wassertank, beleuchtete Tasten, Taste zum Starten/Beenden des Brühvorgangs, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0569** | XN7101 | 1710 | Titan | **249,99** |
| **713 0534** | XN7106 | 1710 | Fire-Engine Red | **249,99** |
| **713 0584** | XN7102 | 1710 | Frosted Silver | **269,99** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

**Nespresso New Essenza - Premium-Sortiment**
Exklusives Thermoblocksystem (Compact Brewing Unit), Mini Brüheinheit mit 19 bar Pumpendruck, Automatischer Standby-Modus nach 30 Minuten, einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassen-Programmierung: für individuelle Tassenfüllmenge, Flow-Stop-Funktion automatische Abschaltung: kein Überlaufen des Espressos, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer, Kapazität ca. 12 Stück, abnehmbarer Wassertank 1 l, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Taste zum Starten/Beenden des Brühvorgangs, Welcome Pack: 16 Nespresso-Kapseln unterschiedlicher Geschmacksrichtungen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0544** | XN2120 | 1260 | Piano schwarz | **129,99** |
| **713 0545** | XN2125 | 1260 | Titan grau * | **129,99** |

* Exklusives Thermoblocksystem CBU

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

**XP 5280 - Premium-Sortiment**
Edelstahlgehäuse, 15 bar Pumpendruck, Edelstahl-Thermoblock für einen perfekten Espresso ab der ersten Tasse, Exklusives Krups „Tamping-System“ für perfekten Espresso: für gemahlenen Kaffee 7-14 g und alle Arten von Soft-Pads inkl. E.S.E. (Easy Serving Espresso), Flow-Stop -Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos, Universal-Filterhalter: Geeignet für 1-2 Tassen, Spezielle Dampfdüse für optimalen Milchschaum, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Fassungsvermögen Wassertank 1 l, beheizte Tassenabstellfläche, Wasserfilter (optional einsetzbar).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0565** | XP5280 | 1400 | schwarz / Edelstahl | **300,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

**Espresseria Combi - Premium-Sortiment**
Kombiautomat Espresso/Kaffee/Cappuccino, Edelstahlgehäuse, 15 bar Pumpendruck, Edelstahl-Thermoblock für einen perfekten Espresso ab der ersten Tasse, Patentiertes Krups „Tamping-System“ für perfekten Espresso, Universal Siebträger für gemahlenen Kaffee (geeignet für 1 bis 2 Tassen) und alle Arten von Soft-Pads inkl. E.S.E. (Easy Serving Espresso), manuelle Kontrolle der Tassenfüllmenge, Dampfdüse für optimalen Milchschaum, beheizte Tassenabstellfläche, Fassungsvermögen Wassertank Espressomaschine 1,1 l, Vorbrühfunktion, Glaskanne mit 10 Tassen Fassungsvermögen, Signalton nach Brühende, Wasserstandsanzeige, Aqua Filter System, Fassungsvermögen Wassertank Kaffeemaschine 1,4 l.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0570** | XP2240 | 1400 | schwarz/Edelstahl | **320,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

# Espressoautomaten

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

NIVONA

## Espresso-/Kaffee-Vollautomat

Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, 15 bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), entnehmbarer Wassertank, ca. 1,8 l, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstaufach, Portionierungslöffel.

Leistung (W) Farbe

**CafeRomatica NICR 850**
Chrom-Applikationen, beheizbare Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO Modus & 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore“-Duo, auch 2 auf Knopfdruck, digitales Text-Grafik-Duo-Dialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl, 5stufig, auch bei 2 Tassen, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, 3-stufige Temperaturprogrammierung, separates Pulverfach, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchauslauf, Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer „Spumatore“, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Edelstahl-MilchCooler Thermo, 0,5l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, drehbare Heckrollen für leichte Beweglichkeit.

**731 0425** NICR850 1465 chromsilber **1199,00**

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

**CafeRomatica NICR 830**
Alu-Silber-Applikationen, Tassenabstellfläche, Stromspar-funktion ECO-Modus & 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, auf Knopfdruck, digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl, 5stufig, auch bei 2 Tassen, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, 3 stufige Temperaturprogrammierung, separates Pulverfach, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchauslauf, Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer „Spumatore“, automatische Füllstandsüberwachung inkl. Bohnensensor, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, drehbare Heckrollen für leichte Beweglichkeit.

**731 0426** NICR830 1465 nachtschwarz, glanz **999,00**

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

**CafeRomatica NICR 770**
Chrom-Applikationen, Stromsparfunktion ECO-Modus, beheizbare Tassenabstellfläche, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Profi-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, beleuchtetes Text-Dialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl, 5stufig, auch bei 2 Tassen, persönlich programmierbare Einstellung „Mein Kaffee“, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Kaffeeauslauf enorm höhenverstellbar, automatische Füllstandsüberwachung, Edelstahl-MilchCooler Thermo, 0,5 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, drehbare Heckrollen für leichte Beweglichkeit.

**731 0382** NICR770 1465 alu-silber **949,00**

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

**CafeRomatica NICR 750**
Alu-Silber-Applikationen, Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Profi-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, beleuchtetes Text-Dialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl, 3stufig, auch bei 2 Tassen, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Kaffeeauslauf enorm höhenverstellbar, automatische Füllstandsüberwachung, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, drehbare Heckrollen für leichte Beweglichkeit.

**731 0383** NICR750 1465 anthrazit-metallic **849,00**

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**CafeRomatica NICR 730**
Alu-Silber-Applikationen, Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus, hochwertiges, gehärtetes Kegelmahlwerk, Profi-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, beleuchtetes Text-Dialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl, 3stufig, auch bei 2 Tassen, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Kaffeeauslauf enorm höhenverstellbar, automatische Füllstandsüberwachung.

**731 0384** NICR730 1465 nachtschwarz, matt **749,00**

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

**CafeRomatica NICR 650**
Chrom-Applikationen, Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Energiespar-Ausschaltung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Profi-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, beleuchtetes Symbol-Dialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl, 3stufig, auch bei 2 Tassen, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Kaffeeauslauf höhenverstellbar, separates Pulverfach, automatische Füllstandsüberwachung, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, drehbare Heckrollen für leichte Beweglichkeit.

**731 0411** NICR650 1400 anthrazit-metallic **649,00**

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

**CafeRomatica NICR 630**
Tassenabstellfläche passiv erwärmt, hochwertiges Edelstahl-Kegelmahlwerk, integrierte Heißwasser- und Dampfdüse „Vapore“, beleuchtetes Symbol-Dialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl, 3stufig, auch bei 2 Tassen, 2-stufige Temperaturprogrammierung, Kaffeeauslauf höhenverstellbar, automatische Füllstandsüberwachung (Trester), optional erhältlich: Claris Frischwasserfilter.

**731 0410** NICR630 1400 nachtschwarz **549,00**

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

## Zubehör für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

**Spumatore-Milchschaum-Reiniger Cream Clean**
Hochwertiger Flüssigreiniger zur optimalen Reinigung und Säuberung von Aufschäumvorrichtungen, entfernt Milchrückstände an Düse und Schläuchen, Lebensmittelecht, geschmacksneutral, mit Wasser im Verhältnis 10:1 zu mischen, 500 ml.

**731 0374** NICC705 **10,95**

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

**Flüssig-Entkalker Spezial**
Hochwertiger Flüssig-Entkalker zur optimalen Entkalkung von Vollautomaten, abgestimmt auf integriertes NIVONA Entkalkungsprogramm, hart zum Kalk, sanft zur Maschine, entfernt Kalkablagerungen mühelos, mit Wasser zu mischen, entkalkt ohne Rückstände, 500 ml für ca. 5 Entkalkungsvorgänge, speziell für Kaffee-Vollautomaten geeignet.

**731 1014** NIRK703 **10,95**

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

**Claris-Frischwasser-Filterpatrone**
Hochwertige Frischwasserfilterpatrone speziell für NIVONA Kaffee-Vollautomaten, reduziert Kalkablagerungen und filtert Schwebstoffe aus dem Wasser, verhindert Geschmacksbeeinträchtigungen durch Filterung von Wasserverunreinigungen, Filter-Lebensdauer: 50 Liter oder max. 2 Monate

**731 1007** NIRF700 **10,95**

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

**Reinigungstabletten für Vollautomaten**
Für Reinigung von NIVONA Kaffeevollautomaten, abgestimmt auf integriertes NIVONA Reinigungsprogramm, löst Kaffee-Öle und -fette optimal, fördert die Lebensmittelhygiene und Lebensdauer von Vollautomaten, Inhalt: 10 Tabletten

**731 0428** NIRT701 **10,95**

Nur für vertriebsautorisierte Händler.



Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Edelstahl Thermo-MilchCooler**
Hält Milch frisch und kühlschrankkalt, doppelwandiger Edelstahl-Thermo-Isolierbehälter, Fassungsvermögen 0,5 l, formschön und unverwüstlich, ermöglicht durch kalte Milch optimale Milchschaum-Performance, passend für Modelle mit NIVONA-Cappuccino-Funktion „Spumatore“.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **731 0385** | NICT500 | | **39,95** |

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

**Espresso-Bohnen CafeMilano**
Feinster Espresso-Bohnenkaffee für Vollautomaten, aus edelsten Hochland-Rohbohnen, im traditionellen Trommelröstverfahren nach modernsten Erkenntnissen geröstet und abgefüllt, in ausgewogenem Verhältnis von Arabica- und Robusta-Bohnen harmonisch und schonend geröstet, kräftiges und volles Aroma für jede Kaffeespezialität, Inhalt 1 kg.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **731 1010** | NICM001 | | **19,95** |

Nur für vertriebsautorisierte Händler.

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

## Espresso und Cappuccino Kocher

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**El Presso mini**
Filtereinsatz für wahlweise 2 oder 4 Tassen Espresso, beleuchteter Ein-/Ausschalter, hochwertige Edelstahl-Kanne mit elektrischem Anschluss, cordless, mit 360° Zentralsockel (dadurch Kanne rundum aufsetzbar), Quickverschluss, nur 1/4 Umdrehung, 4 Griffpositionen, Überhitzungs- und Trockengehschutz, verdecktes Heizelement, Sicherheitsventil, automatische Abschaltung, integrierte Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 1035** | EKO364/E | 365 | Edelstahl | **69,95** |

PHILIPS
Saeco

## Kaffeevollautomaten

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**Xelsis**
One Touch Funktion – alle Kaffeespezialitäten auf sanfte Berührung, individuelle Programmierung aller Kaffeespezialitäten für bis zu 6 Personen, gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich, integrierter, abnehmbarer Milchbehälter 0,6 l, farbiges LCD Display, Saeco Brewing System SBS - individualisierbare Crema, Sofort-Dampffunktion Insta-Steam, Heißwasser-/Dampfdüse, programmierbare Heißwassermenge, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 7-14 cm, einstellbare Vorbrühfunktion Saeco Aroma System, herausnehmbare Brühgruppe Easy Clean System, vollautomatische Reinigung des Milchkreislaufs, Auto Service Programm - Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, beheizbare Tassenabstellfläche, Scheibenmahlwerk aus Keramik, Mahlgrad 5-stufig einstellbar, einstellbare Kaffeemehlmenge ca. 7-10,5 g, Saeco Adapting System - automatische Feineinstellung der Kaffeemehlmenge, einstellbare Brühtemperatur, Pulverschacht für zweite, gemahlene Kaffeesorte, automatischer Wechsel in den Stand-by Modus (programmierbar von 15-180 Min.), BRITA® INTENZA+ Wasserfilterkartusche, Bohnenbehälter 350 g, Satzbehälter 16 Portionen, Wassertank 1,6 l, 15 bar Pumpendruck.
Maße B×H×T (cm): 28×37×42

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1286** | HD8944/01 | 1500 | Edelstahl | **1649,00** |
| **805 1287** | HD8943/11 | 1500 | Metall/schwarz | **1499,00** |
| **805 1288** | HD8943/21 | 1500 | Metall/weiß | **1499,00** |

Nur für MaestroPartner erhältlich.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Exprelia**
One Touch Funktion – alle Kaffeespezialitäten auf einen Knopfdruck, Programmierbarkeit von 4 Kaffeespezialitäten, gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich, integrierter, abnehmbarer Milchbehälter 0,6 l, großer, 4-zeiliger Display, Saeco Brewing System SBS - individualisierbare Crema, Sofort-Dampffunktion Insta-Steam, Heißwasser-/Dampfdüse, programmierbare Heißwassermenge, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 8-12 cm, einstellbare Vorbrühfunktion Saeco Aroma System, herausnehmbare Brühgruppe Easy Clean System, vollautomatische Reinigung des Milchkreislaufs, Auto Service Programm - Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Scheibenmahlwerk aus Keramik, Mahlgrad 5-stufig einstellbar, einstellbare Kaffeemehlmenge ca. 7-10,5 g, Saeco Adapting System - automatische Feineinstellung der Kaffeemehlmenge, einstellbare Brühtemperatur, Pulverschacht für zweite, gemahlene Kaffeesorte, automatischer Wechsel in den Stand-by Modus (programmierbar von 15-180 Min.), BRITA® INTENZA+ Wasserfilterkartusche, Bohnenbehälter 300 g, Satzbehälter 11 Portionen, Wassertank 1,6 l, 15 bar Pumpendruck.
Maße B×H×T (cm): 24,5×36×42

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1289** | HD8856/01 | 1500 | Edelstahl | **1199,00** |
| **805 1290** | HD8854/01 | 1500 | Edelstahl/schwarz | **1099,00** |

Nur für MaestroPartner erhältlich.

**Syntia**
Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich, Display mit Symbolen in Ampel-Farb-Logik, Heißwasser-/Dampfdüse, Edelstahl-Milchaufschäumhilfe Pannarello, herausnehmbare Brühgruppe Easy Clean System, Scheibenmahlwerk aus Keramik, Mahlgrad 5-stufig einstellbar, einstellbare Kaffeemehlmenge Opti-Dose ca. 7-10,5 g, Saeco Adapting System – optimale Einstellung der Kaffeemehlmenge, programmierbare Tassenfüllmenge, einstellbare Brühtemperatur, Pulverschacht für zweite, gemahlene Kaffeesorte, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 7,8-11,1 cm, Energie-Sparmodus „Stand by“, automatischer Wechsel in den Stand-by Modus (programmierbar von 15-180 Min.), Auto Service Programm - Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, BRITA® INTENZA+ Wasserfilterkartusche, 250 g Bohnenbehälter, Satzbehälter 8 Portionen, Wassertank 1,2 l, Pumpendruck 15 bar.
Maße B×H×T (cm): 25,6×31,5×41,5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1292** | HD8837/01 | 1400 | Edelstahl | **699,00** |
| **805 1293** | HD8836/11 | 1400 | Edelstahl/weiß | **649,00** |
| **805 1294** | HD8836/21 | 1400 | Edelstahl/schwarz | **649,00** |

Nur für MaestroPartner erhältlich.

**Syntia**
Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich, Display mit Symbolen in Ampel-Farb-Logik, Heißwasser-/Dampfdüse, Edelstahl-Milchaufschäumhilfe Pannarello, herausnehmbare Brühgruppe Easy Clean System, Scheibenmahlwerk aus Keramik, Mahlgrad 5-stufig einstellbar, einstellbare Kaffeemehlmenge Opti-Dose ca. 7-10,5 g, Saeco Adapting System – optimale Einstellung der Kaffeemehlmenge, programmierbare Tassenfüllmenge, Pulverschacht für zweite, gemahlene Kaffeesorte, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 7,8-11,1 cm, Energie-Sparmodus „Stand by“, automatischer Wechsel in den Stand-by Modus nach 1 Std., Auto Service Programm - Spül- und Reinigungsprogramm, manuelle Entkalkung, BRITA® INTENZA+ Wasserfilterkartusche, 250 g Bohnenbehälter, Satzbehälter 8 Portionen, Wassertank 1,2 l, Pumpendruck 15 bar.
Maße B×H×T (cm): 25,6×31,5×41,5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1295** | HD8833/11 | 1400 | nachtschwarz | **599,99** |

# Espressoautomaten

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

PHILIPS Saeco

**Xsmall**
Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich, Drehring mit 4 Indikatorleuchten, Heißwasser-/Dampfdüse, herausnehmbare Brühgruppe Easy Clean System, Scheibenmahlwerk aus Keramik, Mahlgrad 5-stufig einstellbar, Kaffeemehlmenge ca. 8 g, Saeco Adapting System – optimale Einstellung der Kaffeemehlmenge, 2 programmierbare Tassenfüllmengen, max. Tassenhöhe 10 cm, automatischer Wechsel in den Stand-by Modus nach 1 Std., Spülfunktion, 180 g Bohnenbehälter, Satzbehälter 8 Portionen, Wassertank 1,0 l, Pumpendruck 15 bar.
Maße B×H×T (cm): 29,5×32,5×42

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1298** | HD8747/01 | 1400 | chrom * | **399,00** |
| **805 1300** | HD8743/11 | 1400 | schwarz | **329,99** |

* Edelstahl-Milchaufschäumhilfe Pannarello

**Royal Professional**
Integrierter Cappuccinatore, gleichzeitige Zubereitung von zwei Tassen möglich, Digitaldisplay, elektronisch programmierbare Tassenfüllmenge, Schnelldampffunktion Rapid-Steam®, Teefunktion über Heißwasserauslauf, Heißwasser-/Dampfdüse, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, maximale Tassenhöhe 90 mm, Vorbrühfunktion Saeco Aroma System, herausnehmbare Brühgruppe Easy Clean System, automatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, beheizbare Tassenabstellfläche Bon-Temp, verstellbares Kegelmahlwerk aus Stahl, Mahlgrad einstellbar, einstellbare Kaffeemehlmenge Opti-Dose ca. 6-9 g, einstellbare Brühtemperatur, Pulverschacht für zweite gemahlene Kaffeesorte, BRITA® INTENZA+ Wasserfilterkartusche, Drehteller, Bohnenbehälter 300 g, Satzbehälter 30 Portionen, abnehmbarer Wassertank 2,4 l, Pumpendruck 15 bar.
Maße B×H×T (cm): 39×39,5×45,5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **731 0278** | RI9913/06 | 1600 | silber | **1159,00** |

**Royal Cappuccino**
Integrierter Cappuccinatore, gleichzeitige Zubereitung von zwei Tassen möglich, Digitaldisplay, elektr. programmierbare Tassenfüllmenge, Sofortdampf Insta-Steam, Teefunktion über Heißwasserauslauf, Heißwasser-/Dampfdüse, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, max. Tassenhöhe 90 mm, Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, beheizbare Tassenabstellfläche, verstellbares Kegelmahlwerk aus Stahl, Mahlgrad einstellbar, einstellbare Kaffeemehlmenge ca. 6-9 g, einstellbare Brühtemperatur, Pulverschacht für zweite gemahlene Kaffeesorte, BRITA® INTENZA+ Wasserfilterkartusche, Drehteller, Bohnenbehälter 300 g, Satzbehälter-Inhalt 30 Portionen, Wassertank 2,4 l, Pumpendruck 15 bar.
Maße B×H×T (cm): 39×39,5×45,5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **731 0274** | RI9914/01 | 2300 | schwarz/silber | **1249,00** |

## Siebträger

Leistung (W) Farbe

**Aroma Chrom**
Gran Crema Siebträger, für ein oder zwei Tassen, Einsatz für Pads & Espresso-Serving, max. Tassenhöhe 65 mm, Heißwasser-/Dampfdüse, Milchaufschäumhilfe Pannarello, Tassenabstellfläche, Kaffeepulvermenge pro Tasse ca. 7 g, Wassertank 2,5 l, Pumpendruck 15 bar.
Maße B×H×T (cm): 20×30×24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **731 0296** | RI9376/01 | 950 | Edelstahl | **269,99** |

**Manual Class**
Gran Crema Siebträger aus Aluminium, für ein oder zwei Tassen, Einsatz für Espresso- und Kaffee-Pads, Drehknopf mit Indikatorleuchten, Tassenfüllmenge manuell einstellbar, beheizbare Tassenabstellfläche, Heißwasser-/Dampfdüse, Metall-Milchaufschäumhilfe Pannarello, Wassertank 1,2 l, Pumpendruck 15 bar.
Maße B×H×T (cm): 20×29,7×26,5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1302** | HD8325/01 | 1050 | silber/schwarz | **129,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Zubehör für Espressoautomaten

**Entkalker 250 ml**
für regelmäßiges Entkalken.

| | | |
|---|---|---|
| **731 0326** | RI9111/12 | **5,99** |

**Reinigungspulver Saeco Powder Pack**
Zur Reinigung des Milchsystems.

| | | |
|---|---|---|
| **731 0280** | RI9124/12 | **7,99** |

**Kaffeefettlöser Coffee Clean**
Zur Lösung von Kaffeefett, auch zur Verwendung bei Siebträgergeräten und zur Lösung von Ablagerungen in Thermoskannen geeignet.

| | | |
|---|---|---|
| **805 1317** | RI9125/24 | **5,99** |

**Rundumpflegeset**
2 × Entkalker, 1 × ServiceKit, 2 × BRITA® INTENZA+ Wasserfilterkartusche, 1 × Kaffeefettlöser mit 10 Dragees.

| | | |
|---|---|---|
| **731 0408** | RI9128/02 | **39,99** |

**BRITA® INTENZA+ Wasserfilter**
Wasserfilterkartusche für alle Saeco Kaffeevollautomaten/Siebträger für optimale Wasserhärte und Schutz vor Verkalkung.

| | | |
|---|---|---|
| **731 0396** | RI9113/36 | **11,99** |

SIEMENS

## Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

aroma whirl plus-Brühtechnik, single portion cleaning-Funktion, Milk Whirl System für mehr Schaumvolumen, Autocappuccinatore mit Ansaugfunktion, entnehmbare Brüheinheit, 15 bar Thermoblock-Pumpen-System, Einstellung aller Bedienfunktionen über Drehknöpfe, Aufschäum- und Heißwasserfunktion, Mahlwerk mit Vorratsbehälter für Frischbohnen, Mahlgrad verstellbar, Kaffeemehlmenge und Mahlgrad individuell einstellbar, separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, variable Brühkammer (7-14 g), abnehmbarer Wassertank 1,8 l, Tassenablage mit Vorwärmung, zusätzliches Tropfblech für Latte Macchiato Gläser, Kaffeeauslauf höhenverstellbar, hochwertiges Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, benutzerfreundliches Dialog-Display, Milchbehälter, integr. Wasserfilterpatrone, autom. Entkalkungs-, Reinigungs- und Spülprogramm, energiesparender eco-Modus.

Leistung (W) Farbe

**surpresso S70**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 3670** | TK69001 | 1400 | weiß | **1099,00** |

**surpresso S75**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 3345** | TK69009 | 1400 | schwarz | **1099,00** |

## Zubehör für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Inhalt 1 Pk

**für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten surpresso**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 2695** | TZ60001 | Reinigungstabletten (10 Stück) | **11,99** |
| **733 2696** | TZ60002 | Entkalkungstabletten (6 Stück) | **12,99** |
| | | | 1 St |
| **733 2697** | TZ60003 | Wasserfilterpatrone (1 Stück) | **12,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Kaffeeautomaten

BOSCH
Technik fürs Leben

## Kaffeemaschinen private collection

Aromaschutz-Glaskanne für 10/15 Tassen (1,25 l), Füllstandsanzeige auf der Glaskanne, transparenter abnehmarer Wassertank mit integr. Griff, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integr. Griff (1×4), Tropfstopp, optimales Kaffeearoma durch Tiefbrühverfahren und Aromakreisel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstaufach.

| | | Leistung (W) | Farbe | Blende | |
|---|---|---|---|---|---|
| **mit autom. Endabschaltung nach 2 Std.** | | | | | |
| **804 7917** | TKA6631V | 1100 | schwarz | Edelstahl | **69,99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **mit 2-stufiger Tassenvorwahl** | | | | | |
| **804 7918** | TKA6024V | 1100 | rot | Kunststoff | **52,99** |
| **804 7919** | TKA6621V | 1100 | schwarz | Edelstahl | **64,99** |

## Kaffee-PAD-Maschinen

Vollautom. 1-Knopf-Bedienung, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, geringer Energieverbrauch: autom. Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet.

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **TASSIMO** | | | | |
| **804 8326** | TAS2001 | 1600 | coconut white/hellgrau | **109,99** |
| **804 8704** | TAS2002 | 1600 | glossy black/schwarz | **109,99** |
| **804 8685** | TAS2004 | 1600 | twin grey/hellgrau | **109,99** |
| **804 8800** | TAS2005 | 1600 | indian summer red/rot | **109,99** |

LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, 1,5 l abnehmbarer Wassertank.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TASSIMO mit 5-Segment-Leuchtring** | | | | |
| **804 8801** | TAS4211 | 1600 | silk silver/anthrazit | **139,99** |
| **804 8802** | TAS4212 | 1600 | magic black/anthrazit | **139,99** |
| **804 8803** | TAS4213 | 1600 | glamour red/anthrazit | **139,99** |

5-Segment-Leuchtring: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, hochwertig verchromte Designapplikationen, 2 l abnehmbarer Wassertank.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TASSIMO mit 5-Segment-Leuchtring und LC-Display** | | | | |
| **804 7346** | TAS6515 | 1600 | twilight titanium/anthrazit | **179,99** |
| **804 7926** | TAS6517 | 1600 | chocolate brown/anthrazit | **179,99** |

Mehrsprachiges LC Display (DE, EN, FR und IT), Tassenpodestbeleuchtung, 5-Segment-Leuchtring: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, BRITA-Wasserfiltrations-System mit digitaler Filterwechselanzeige, geräuscharme Brühtechnik, 1,8 l abnehmbarer Wassertank.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BRAUN

## Kaffeemaschinen

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **Café House Pure Aroma (LG)** | | | | |
| **703 0949** | KF520 | 1100 | weiß | **59,99** |

Für 10 Tassen, Brita®-Wasserfiltersystem, einstellbare Filterwechsel-Anzeige, schwenkbarer Kaffeefilter mit Überlaufschutz, Tropf-Stopp, Kanne, Deckel und Filter spülmaschinengeeignet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Café House Pure Aroma DeLuxe Timer (VG)** | | | | |
| **703 0952** | KF590 | 1100 | matt-schwarz/metallic | **99,99** |

Für 10 Tassen, Brita®-Wasserfiltersystem, einstellbare Filterwechsel-Anzeige, einstellbare Sicherheitsabschaltung nach 20 Min.-4 Std., 24 Std. Digitaluhr mit Einschaltautomatik, schwenkbarer Kaffeefilter, Tropf-Stopp, Kanne, Deckel und Filter spülmaschinengeeignet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AromaSelect Pearl-Black Collection (VG)** | | | | |
| **703 0020** | KF147 | 1250 | pearl-titan/schwarz | **79,99** |

Für 10 Tassen, AromaSelect Brühsystem, Brita®-Wasserfilterkartusche inkl. einstellbarer Filterwechselanzeige, Schwenkfilter mit Tropfstopp und Überlaufschutz, Zusatzschalter zum Warmhalten kleiner Mengen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Aromaster Classic KF 47 (LG)** | | | | |
| **703 0251** | KF47WS | 1000 | weiß | **59,99** |
| **703 0252** | KF47SW | 1000 | schwarz | **59,99** |

Für 10 Tassen, Schwenkfilter mit Aromaschutz, Tropfstopp, Zusatzschalter zum warmhalten kleiner Mengen, außen liegende Wasserstandsanzeige, Kabelstauraum.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sommelier KF 610 (VG)** | | | | |
| **703 0953** | KF610 | 1100 | metallic | **149,99** |

Für 10 Tassen, Brita®-Wasserfiltersystem, einstellbare Filterwechsel-Anzeige, Aromaschutzsystem, Tropf-Stopp, Filterfreigabe per Knopfdruck, autom. Sicherheitsabschaltung, Wasserstandsanzeige außen.

LG = Liniengerät
VG = Vertragsgerät

cloer

## Filterkaffee-Automat

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **5021** | | | | |
| **732 1098** | 5021 | 900 | weiß | **28,99** |

Hohe Brühtemperatur, schonende Warmhaltefunktion, Tropf-Stopp-Funktion, herausnehmbarer Filtereinsatz, Schwenkfilter öffnet auf Knopfdruck, kompakte Bauform, Glaskanne für 12 Tassen, Brühkopf mit 12 Düsen, Kabelfach mit Steckerdepot.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5040** | | | | |
| **732 1122** | 5040 | 900 | schwarz | **49,99** |

Hohe Brühtemperatur, Tropf-Stopp-Funktion, herausnehmbarer Filtereinsatz, autom. Abschaltung nach Beendigung des Brühvorgangs, Schwenkfilter öffnet auf Knopfdruck, Isolierkanne für 10 Tassen, Brühkopf mit 12 Düsen, Kabelfach mit Steckerdepot.

# Kaffeeautomaten

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## cloer

**5208**
Temperaturstabilisierung: entscheidend heißere Brühtemperatur (~93°C), 1,8 l Tankvolumen für 12–14 Tassen, Tank- und Kannenbeleuchtung, autom. Abschaltung nach 2 Std., BRITA® MAXTRA® Wasserfilterkartusche, herausnehmbarer Filtereinsatz, Knopf zum Öffnen des Schwenkfilters, Kartuschenwechselanzeige, Filtergröße 1 x 4, pulsierender An-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0501** | 5208 | 1000 | schwarzes Kunststoffgehäuse/Edelstahl | **84,99** |

**5330**
Schonende Warmhaltefunktion, digitale Anzeige mit Uhrzeit, einstellen einer automatischen Startzeit, autom. Abschaltung nach 2 Std., Frische-Indikator, Aromawahltaste, Tropf-Stopp-Funktion, Knopf zum Öffnen des Schwenkfilters, herausnehmbarer Filtereinsatz, Kabelfach mit Steckerdepot, Glaskanne für 12 Tassen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0449** | 5330 | 1000 | schwarz | **69,99** |

## KRUPS

### Kaffeemaschinen

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **Duothek Plus** | | | | |
| Kombiautomat Kaffee/Tee, Fassungsvermögen 2 × 10 Tassen, 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss, Aroma Verstärkung für kleine Mengen, Teamatic-Filter, 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt, Aromaverschlussdeckel, beleuchteter Ein-/Ausschalter. | | | | |
| **713 0077** | F464-71 | 2×1100 | weiß | **149,99** |
| **713 0078** | F464-42 | 2×1100 | schwarz | **149,99** |

**Duothek Therm**
Fassungsvermögen 2 × 8 Tassen, geschlossenes Kannen-Filter-System, Aufsatzfilter, Isolierkannen mit Vakuum-Glaskolben und Tropfschutzring, Wasserstandsanzeige.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0075** | F270-42 | 2×850 | schwarz | **189,99** |
| **713 0076** | F270-71 | 2×850 | weiß | **189,99** |

**ProAroma**
10 Tassen (1,25 l), edle Kombination aus matten und glänzenden Elementen, stabiler Filterhalter mit glatter Oberfläche, neue Skalierung und mattierter Griff für den Glaskrug, Heißbrühsystem, Tropf-Stopp, 2-teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, öffnet auf Knopfdruck automatisch, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0238** | F309-7C | 1100 | weiß | **44,99** |
| **713 0239** | F309-4C | 1100 | schwarz | **44,99** |

**ProAroma Plus, mit Aromawahlschalter**
10 Tassen (1,25 l), Heißbrühsystem für volle Aromaentfaltung, Glaskanne mit Scharnierdeckel und Tassenmarkierung, Tropf-Stopp, Easy Open-Schwenkfilter schwarz/weiß, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Duofilter (Chlor- und Kalkfilter) nachrüstbar (nicht im Lieferumfang), Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0316** | FMD2-44 | 1100 | schwarz | **59,99** |
| **713 0317** | FMD2-41 | 1100 | weiß | **59,99** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

Filterabdeckung aus Edelstahl

**KM 5055 - Premium-Sortiment**
Ergonomisches Bedienfeld mit LCD-Display, One-Touch Öffnung für leichten Zugang zum Filter, POWER BREW™ Brühtechnologie, zwei Programmierfunktionen, Abschaltautomatik - Warmhaltefunktion (zwischen ½ Std. bis 3 Std. individuell im 30-Minuten-Intervall einstellbar), Tropf-Stopp, Aroma-Wahlschalter, Wasserstandsanzeige, 12 Tassen Fassungsvermögen (1,5 l).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0560** | KM5055 | 1400 | schwarz/Edelstahl [1] | **100,00** |
| **713 0561** | KM5065 | 1400 | Edelstahl/schwarz [2] | **125,00** |

1) Filterabdeckung aus Edelstahl
2) Edelstahlgehäuse

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

### Druckbrüh-Automat

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **T8** | | | | |
| 8 Tassen, Druckbrühsystem für mokkaähnlichen Geschmack, aromaschützende Filterkammer, Edelstahlwasserbehälter, Sicherheitsschalter, Kabelaufwicklung. | | | | |
| **713 0073** | F468-42 | 850 | schwarz | **149,99** |
| **713 0074** | F468-76 | 850 | weiß | **149,99** |

## morphy richards

### Kaffeemaschine

| | | Farbe | |
|---|---|---|---|
| **Café Mattino Beech** | | | |
| Poliertes Edelstahl-Finish mit Buche-Applikationen, hitzebeständiger Glaskrug für 12 Tassen, Aromakonservierung, programmierbarer Timer, Warmhalteplatte, Verwendung von Papier- oder Permanentfilter (im Lieferumfang), Füllstandsanzeige, An/Aus Kontrollleuchte, Tropf-Stopp. | | | |
| **719 0216** | 47080 | Buche/Edelstahl | **84,99** |

***Weitere Produkte aus dieser Serie, Wasserkocher und Toaster, finden Sie in der jeweiligen Produktgruppe.***

**Accents maron**
Programmierbarer Timer, Papier- und Permanentfilter (im Lieferumfang), Leistung 1000 W, Glaskrug für 12 Tassen, Warmhalteplatte, Aromakonservierung, Füllstandsanzeige, Kontrollleuchte Ein/Aus, Tropf-Stopp.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **719 1617** | 47096 | | **79,99** |

**Arc**
Thermoskanne (12 Tassen), Tassenvorwahl (1-6, 7-12), Schwenkfilter, abnehmbarer Wassertank, Verwendung von Papier- oder Permanentfilter (im Lieferumfang), beleuchtete Füllstandsanzeige, Tropf-Stopp, Ein-/Ausschalter beleuchtet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **719 1128** | 47110 | Edelstahl gebürstet/schwarz | **119,99** |

***Weitere Produkte aus dieser Serie, Kaffeemühle, finden Sie in der jeweiligen Produktgruppe.***

## PHILIPS

sense and simplicity

### Kaffeemaschinen

| | | Leistung (W) | Farbe | Ausführung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HD 5405 Café Gourmet** | | | | | |
| 8 - 12 Tassen, reiche Aroma-Entfaltung durch Direkt-Brüh-Prinzip, Schwenkfilter mit Tropfverschluss, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tassenmarkierung auf der Kanne, beschichtetes Heizelement, Filtergröße 1×2. | | | | | |
| **805 0323** | HD540-5/60 | 1300 | Metall/schwarz | | **109,99** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

**HD 76…**
10 - 15 Tassen (1,2 l), Kaffeedosiersystem „MyAroma“ für ein individuelles Kaffeearoma, außenliegende Wasserstandsanzeige, abnehmbarer Wassertank, herausnehmbarer Filterhalter, autom. Endabschaltung nach 2 Std., Tropfstop, Kabelstauraum, Hochleistungspumpe, Erinnerungsfunktion „Entkalken“, alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfest, Filtergröße 1 × 4, Brühzeit: < 10 Minuten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **805 0904** | HD769-2/90 | 1400 | Edelstahl/schwarz/rot | mit Thermoskanne | **99,99** |
| **805 1344** | HD769-0/90 | 1400 | Edelstahl/schwarz/rot | ohne Thermoskanne | **89,99** |

## Kaffee-Pad-Maschinen

1 oder 2 auf Knopfdruck, spezielles Brühsystem, kurze Kontaktzeit zwischen Kaffee und Wasser dadurch wenig Bitterstoffe, alle abnehmbaren Elemente spülmaschinenfest.

Leistung (W) Farbe

**HD 782… Senseo® Viva Café**
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Kalkindikator, automatische Endabschaltung, Wassertank 1,2 l.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1253** | HD7827/50 | 1450 | silber-metallic | **99,99** |
| **805 1356** | HD7828/10 | 1450 | champagner | **119,99** |

**HD 7854 Senseo® Latte Select**
Höhenverstellbares Tassentablett, Easy Clean-Taste - für die einfache Entfernung von Milchresten, automatisches Milch-Aufschäumsystem, Kaffeestärke individuell einstellbar, automatische Endabschaltung, Wassertank 1,2 l.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1353** | HD7854/60 | 2650 | hochglanzschwarz | **209,99** |
| **805 1354** | HD7854/80 | 2650 | dunkelrot | **209,99** |

**HD 7862 Senseo® Quadrante**
Höhenverstellbare Kaffeetassenplattform, Kaffeestärke einstellbar, automatische Endabschaltung, Wassertank 1,2 l.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1355** | HD7862/20 | 1450 | mocca | **119,99** |

Rowenta

## Kaffeemaschinen

Leistung (W) Farbe

**Prelude, 10 Tassen (1,25 l)**
Edelstahlgehäuse (Front, Seiten und Filterdeckel, Rückseite schwarz), Nachtropfsperre, beleuchteter Ein-/Ausschalter, transparenter Wassertank, Abschaltautomatik, bedienungsfreundlicher, abnehmbarer Filterhalter, Warmhalteplatte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0834** | CG3009 | 900 | Edelstahl | **64,99** |

**Adagio, 10-15 Tassen**
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz, Tropf-Stopp, außenliegende Wasserstandsanzeige, Glaskanne mit scharniertem Deckel, Warmhalteplatte, Kaffeedosierungsanzeige, Kabelfach, beleuchteter Ein-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1008** | CG3019 | 1000 | Mocca | **49,99** |

**Adagio, 8 Tassen**
Isolierkanne, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz, Tropf-Stopp, außenliegende Wasserstandsanzeige, Kaffeedosierungsanzeige, automatische Abschaltung, Kabelfach, beleuchteter Ein-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1009** | CT2109 | 800 | Mocca | **69,99** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

**SILVER ART, 10 Tassen (1,25 l)**
Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl, Nachtropfsperre, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Abschaltautomatik, zwei Wasserstandsanzeigen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0915** | CT500C | 1000 | Edelstahl, Chrom u. Holzoptik | **139,99** |

**Milano, 8 Tassen (1,0 l)**
Isolierkanne mit Durchbrühdeckel, Kaffeedosieranzeige, Schwenkfilter mit schwarzem, herausnehmbaren Einsatz, Tropf-Stopp, Kabelfach, außenliegende Wasserstandsanzeige, automatische Abschaltung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0072** | CT210 | 800 | weiß matt/glänzend | **69,99** |

**Milano, 10 Tassen (1,25 l)**
unzerbrechliche Edelstahl-Isolierkanne, hält den Kaffee länger heiß, autom. Abschaltung, Schwenkfilter mit herausnehmbaren Einsatz und Metall-Applikation, Nachtropfsperre, Kabelfach, außenl. Wasserstandsanzeige.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0001** | CT273 | 800 | schwarz/Edelstahl matt | **99,99** |

SEVERIN

## Kaffeeautomaten

Leistung (W) Farbe

**Cafe Caprice KA 5700**
Bis 8 Tassen, Vapotronik-Brühsystem mit Dampfstopp, Warmhalteplatte, schwenkbarer Filterbehäter 1×4 mit Aromaschutzdeckel und Tropfverschluss, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte für Kochvorgang, Frischwasserskala im Edelstahl-Kochwasserbehälter und auf Glaskanne, Kabelaufbewahrungsfach, Glaskanne mit Deckel ca. 1,2 Liter, Made in Germany.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0223** | KA5700 | 1450 | Edelstahl-gebürstet-schwarz | **99,99** |

**Cafe Style KA 536…**
Bis 10 Tassen, herausnehmbarer, abstellbarer Filtereinsatz 1 × 4 mit Tropfverschluss und Magnetfixierung, abnehmbarer Wassertank ca. 1,4 Liter, mit Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatte, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung nach ca. 90 Min., Frischwasserskala auf Glaskanne, Kabelaufbewahrungsfach, Glaskanne mit Deckel ca. 1,4 Liter, Made in Germany.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0637** | KA5363 | 1200 | lila-schwarz | **59,99** |
| **810 0638** | KA5364 | 1200 | rot-schwarz | **59,99** |

**KA 430…**
Bis 10 Tassen, Schwenkfilter 1 × 4 mit Tropfverschluss, Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatte, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Frischwasserskala auf Glaskanne, Kabelaufbewahrungsfach, Glaskanne mit Deckel ca. 1,4 Liter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0717** | KA4305 | 1000 | Edelstahl-schwarz | **34,99** |
| **810 0718** | KA4306 | 1000 | rot-schwarz | **39,99** |
| **810 0719** | KA4307 | 1000 | lila-schwarz | **39,99** |
| **810 0720** | KA4308 | 1000 | grün-schwarz | **39,99** |

**KA 404…**
Bis 10 Tassen, Schwenkfilter 1 × 4 mit Tropfverschluss, Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatte, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Frischwasserskala auf Glaskanne, Kabelaufbewahrungsfach, Glaskanne mit Deckel ca. 1,4 Liter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0192** | KA4041 | 1000 | weiß | **22,99** |
| **810 0193** | KA4042 | 1000 | blau | **22,99** |
| **810 0383** | KA4049 | 1000 | schwarz | **22,99** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## SEVERIN

**KA 412...**
Bis 8 Tassen, Thermokanne mit Aromaschutz- und Schraubdeckel, Schwenkfilter 1 × 4 mit Tropfverschluss, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Wasserstandsanzeige, Kabelaufbewahrungsfach, Thermokanne mit Schraubdeckel ca. 1,0 Liter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0384** | KA4121 | 800 | weiß | **37,99** |
| **810 0385** | KA4122 | 800 | blau | **37,99** |
| **810 0386** | KA4123 | 800 | schwarz | **37,99** |

**KA 582...**
2 × bis 8 Tassen, Frischwasserskala in den Wasserbehältern, 2 getrennte Heizsysteme, 2 Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchten, 2 Schwenkfilter 1 × 4 mit Tropfverschluss, 1 Teefilter, Kabelaufbewahrungsfach, 2 Thermokannen mit Aromaschutz- und Schraubdeckeln ca. 1,0 Liter, Made in Germany.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0226** | KA5825 | 2×800 | weiß | **89,99** |
| **810 0681** | KA5826 | 2×800 | schwarz | **89,99** |

## SIEMENS

### Filter-Kaffeemaschinen executive edition

Aromaschutz-Glaskanne für 10 große oder 15 kleine Tassen (1,25l), schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integr. Griff (1×4), abnehmbarer transparenter Wassertank incl. von außen ablesbarer Wasserstandsanzeige, Wassertank mit integriertem Griff, Tropfstopp, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstaufach.

Leistung (W) Farbe

**ohne zweistufiger Tassenvorwahl**
von außen ablesbare Wasserstandsanzeige.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4165** | TC60101V | 1100 | weiß/dunkelgrau | **42,99** |

**mit zweistufiger Tassenvorwahl**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4166** | TC60201V | 1100 | weiß/dunkelgrau | **52,99** |
| **733 4167** | TC60203V | 1100 | schwarz/dunkelgrau | **52,99** |
| **733 4545** | TC60209 | 1100 | pacific blue/dunkelgrau | **52,99** |

## Tefal

### Kaffeemaschine

Leistung (W) Farbe

**Express Glas**
10 bis 15 Tassen, autom. Öffnung des Schwenkfilters bei Knopfdruck, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, Aroma-Schalter, Warmhalteplatte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0890** | CM4155 | 1200 | Edelstahlgehäuse/schwarz | **59,99** |

**Express Thermo**
8 bis 12 Tassen, gebürstetes Edelstahl mit mattierten Kunststoffteilen, autom. Öffnung des Schwenkfilters bei Knopfdruck, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, Aroma-Schalter, Thermoskanne: Warmhaltefunktion bis 4 Stunden bei 65 °C.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0887** | CI1155 | 1200 | Edelstahlgehäuse/schwarz | **74,99** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## Milchaufschäumer

## KRUPS

### Milchaufschäumer

Leistung (W) Farbe

**Frothing Control Technology - Premium-Sortiment**
neue patentierte Technologie für optimalen Milchschaum, Milchaufschäumer in Edelstahl, Anti-Haft-Beschichtung mit Markierungen für Milchfüllmengen, Programmtasten für 3 Rezepturen mit blauer LED-Leuchte (Cappuccino für bis zu 150ml Milchschaum, Latte Macchiato für bis zu 200ml Milchschaum, Heiße Milch für bis zu 300ml Milchschaum), Kabellos, 360˚-Sockel, Edelstahlgriff mit satinierter Soft-Touch-Beschichtung, abnehmbare Aufschäumhilfe zur hygienischen Reinigung, Abschaltautomatik, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Wärmeisolierung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0510** | XL2000 | 500 | Edelstahl | **130,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

## ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

### Milchaufschäumer

Leistung (W) Farbe

**MS 600/E**
230 V ~, perfekter, stabiler und feinporiger Milchschaum in 1-2 Minuten, cremige Milchshakes, antihaftbeschichteter Innenbehälter für leichte Reinigung,
aufklappbarer Deckel mit Motoreinheit, integrierte Heizung, dadurch kein Vorheizen der Milch nötig, 2 abnehmbare, innovative Quirle, große Füllmenge von bis zu 0,25 Liter, beleuchteter Tastschalter, 3 Funktionen: „heißer Milchschaum“ / „heiße Milch“ / „kalt Verrühren“, 360˚ Cordless-System, automatische Abschaltung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0224** | MS600/E | 600 | Edelstahl | **59,95** |

## SEVERIN

### Milchaufschäumer

Leistung (W) Farbe

**SM 9684**
Abnehmbarer Milchaufschäumer, max. Drehzahl ca. 4700 U/min., Edelstahlgehäuse, zum Aufschäumen von ca. 100-260 ml und Aufwärmen von ca. 100-500 ml Milch, wechselbare Aufsätze mit magnetischer Aufbewahrung, Edelstahl-Aufschäumbehälter mit Induktionsmagnetfeld, Übertemperatursicherung, schäumt Milch im Handumdrehen auf, kaltes und warmes Aufschäumen, 360˚ central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, beleuchteter Ein-Aus-Schalter, automatische Abschaltung.
Fassungsvermögen (ml): 500

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0746** | SM9684 | 500 | silber-weiß | **84,99** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## Kaffeemühlen

GRAEF

### Kaffeemühle

Leistung (W) Farbe

**CM 80**

Kaffeemühle mit langsam laufendem, aromaschonendem Kegelmahlwerk, eine Überhitzung der Kaffeebohnen wird vermieden, Aluminiumgehäuse, Ein-/Ausschalter, Autofunktion, Mahlgradeinstellung 1-24, transparenter, entnehmbarer Kaffeebohnenbehälter mit Lamellenverschluss für ca. 250 g Kaffeebohnen, Kaffeemahlgutbehälter mit Staubdeckel, kleiner und großer Siebträgerhalter, Einfüllstutzen, Ablage-Gummimatte, Kabelaufwicklung, Reinigungsbürste.
Maße L×B×H (mm): 220×140×385

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0420** | CM80 | 128 | Aluminium | **149,00** |

Nur für autorisierte Fachhändler.

KRUPS

### Kaffee-Espresso-Mühle

Leistung (W) Farbe

**GVX 242 - Premium-Sortiment**

Mahlgrad wählbar (17 Stufen), Tassenanzahl wählbar von 2 bis 12 Tassen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, große Einfüllöffnung mit Sicherheitsdeckel, abnehmbares Mahlwerk zur leichten Reinigung, abnehmbarer Behälter für Kaffeemehl (spülmaschinengeeignet), Kapazität des Kaffeebohnen-Behälters: 200g.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0600** | GVX242 | 100 | schwarz/chrom | **70,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

morphy richards

### Kaffeemühle

Leistung (W) Farbe

**Arc**

Füllmenge max. 250 Gramm, Tassenvorwahl 2–12 Tassen, einstellbarer Feinheitsgrad, Ein-/Ausschalter beleuchtet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 1129** | 47910 | 80 | Edelstahl gebürstet/schwarz | **69,99** |

***Weitere Produkte aus dieser Serie, Kaffeemaschine, finden Sie in der jeweiligen Produktgruppe.***

## Teeautomaten

cloer

### Teeautomat

Leistung (W) Farbe

**T42**

Stufenlose Ziehzeit von 1-9 Min., schonende Warmhaltefunktion, automatische Abschaltung nach 2 Stunden, Tropf-Stopp-Funktion, für 8 Tassen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0467** | 5549 | 800 | mattiertes Aluminiumgehäuse | **129,00** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## Wasserkocher

BOSCH
Technik fürs Leben

### Wasserkocher

Leistung (W) Farbe

**Private Collection**

Fassungsvermögen: 1,7 l, Sockel 360˚ cordless, Edelstahlboden, entnehmbarer Edelstahl-Kalkfilter, beidseitige Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Aus-Schalter, Deckelöffnung per Knopfdruck, Dampfstopp-Automatik, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb, Trockengehschutz- und Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 4335** | TWK6801 | 2400 | Edelstahl | **72,99** |
| **804 7920** | TWK6004N | 2400 | rot | **44,99** |
| **804 8357** | TWK6008 | 2400 | tief-tizian-rot/hellgrau | **44,99** |

**Cordless Edelstahl**

Fassungsvermögen 1,7 l, Topf aus rostfreiem Edelstahl, Sicherheits-Deckelverriegelung, innenliegende Wasserstandsanzeige, Kontrollleuchte, Trockengehschutz, leichtes Topfaufsetzen in allen Positionen durch Mittelanschluss 360˚, Dampfstopp-Automatic-Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab, Lift-Switch-Off, Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 3767** | TWK1201N | 1800 | Edelstahl | **43,99** |

BRAUN

### Wasserkocher

Leistung (W) Farbe

**Aqua Express WK 300 (VG)**

kabellos, 1,6l Fassungsvermögen, verdecktes Heizelement, Kalkfilter, 360˚ Sockel für Rechts- und Linkshänder, Wasserstandsanzeige auf beiden Seiten, automatische Sicherheits-Abschaltung, verriegelbarer Deckel mit Deckelöffnungstaste, Ein/Aus-Leuchte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0021** | WK300 | 3000 | titan | **54,99** |
| **703 0330** | WK300SC/SI | 3000 | schwarz/silber | **54,99** |

**Sommelier WK 600 (VG)**

kabellos, 1,7l Fassungsvermögen, verdecktes Heizelement, herausnehmbarer Kalkfilter, 360˚ Sockel für Rechts- und Linkshänder, Wasserstandsanzeige auf beiden Seiten, automatische Sicherheits-Abschaltung, verriegelbarer Deckel mit Deckelöffnungstaste, Ein/Aus-Leuchte, gebürsteter rostfreier Edelstahl.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0458** | WK600 | 2200 | metallic | **129,99** |

VG = Vertragsgerät

cloer

### Wasserkocher

Fassungsvermögen (l) Leistung (W) Farbe

**4701**

Leichte Reinigung durch nahtlos gezogenen Edelstahlbehälter, mattierter Edelstahlbehälter, verdecktes Heizelement, verriegelter Sicherheitsdeckel, Deckel öffnet auf Knopfdruck, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Cordless 360˚ Zentralkontakt - einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position, Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, innen liegende Füllmengenmarkierung.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **732 0081** | 4701 | 1,5 | 1800 | weiß | | **29,99** |

# Wasserkocher

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## cloer

**4709**
Leichte Reinigung durch herausnehmbaren Deckel, verriegelter Sicherheitsdeckel mit Kalkfilter, innen liegende Füllmengenmarkierung, Deckel öffnet auf Knopfdruck, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Cordless 360˚ Zentralkontakt - einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position, Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, verdecktes Heizelement.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 1102** | 4709 | 1,2 | 1800 | Edelstahl | **55,99** |

**8000**
Leichte Reinigung durch nahtlos gezogenen Edelstahlbehälter und abnehmbaren Deckel mit Kalkfilter, mattierter Edelstahlbehälter, verriegelter Sicherheitsdeckel, Deckel öffnet auf Knopfdruck, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Cordless 360˚ Zentralkontakt - einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position, Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, innen liegende Füllmengenmarkierung, Kunststoffteile matt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0160** | 8000 | 1,5 | 1800 | schwarz | **39,99** |

**8030**
Leichte Reinigung durch nahtlos gezogenen Edelstahlbehälter und abnehmbaren Deckel mit Kalkfilter, mattierter Edelstahlbehälter, verriegelter Sicherheitsdeckel, Deckel öffnet auf Knopfdruck, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Cordless 360˚ Zentralkontakt - einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position, Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz, Temperaturregler, Wasserstandsanzeige, Kontrolllampe, Kunststoffteile matt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0451** | 8030 | 1,5 | 1800 | schwarz | **49,99** |

## GRAEF

### Wasserkocher

360˚ Zentralkontakt, innen liegende Füllmengenmarkierung, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckel öffnet auf Knopfdruck, herausnehmbarer Kalkfilter, Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe, autom. Abschaltung, Lift-Off Abschaltung, beim Abheben des Wasserkochers während des Kochvorgangs, schaltet das Gerät ab, Basisstation mit Kabelaufwicklung.

| | | Fassungsvermögen (l) | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0532** | WK61EU | 1,5 | 2000 | weiß | **79,99** |

**WK 61**
Doppelwandig, innerer Behälter aus Edelstahl, äußerer Behälter aus Acryl.

**WK 80**
Doppelwandiges Edelstahlgehäuse.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0521** | WK80 | 1,2 | 2000 | Edelstahl mattiert | **99,99** |

Nur für autorisierte Fachhändler.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## KRUPS

### Wasserkocher

| | | Fassungsvermögen (l) | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **713 0326** | FLF1-41 | 1,6 | 2200 | weiß | **59,99** |
| **713 0327** | FLF1-44 | 1,6 | 2200 | schwarz | **59,99** |

**ProEdition Plus, ohne gebürstete Edelstahlflächen**
Neuartiges, patentiertes Sicherheitssystem: Sicherheitsdeckel mit 2 Positionen (Lock/Open), verschließbare Ausgusstülle (öffnen per Knopfdruck), abgedecktes Heizelement, 360˚ Zentralkontakt, Anti-Kalk-Filter (herausnehmbar), 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter.

**ProEdition Plus Chrom**
Neuartiges, patentiertes Sicherheitssystem, verschließbare Ausgusstülle (öffnen per Knopfdruck), abgedecktes Heizelement, 360˚ Zentralkontakt, Anti-Kalk-Filter (herausnehmbar), 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **713 0329** | FLF2-44 | 1,6 | 2200 | schwarz/chrom | **59,99** |

**ProEdition Edelstahl - Premium-Sortiment**
Aus gebürsteten Edelstahl, patentiertes Sicherheitssystem, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, verschließbare Ausgusstülle (öffnen per Knopfdruck), abgedecktes Heizelement, 360˚ Zentralkontakt, Anti-Kalk-Filter (herausnehmbar), 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **713 0357** | FLF3-4W | 1,6 | 2200 | Edelstahl/schwarz | **100,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

**BW 4108, mit Display und Temperaturanzeige - Premium-Sortiment**
Edelstahlflächen, Temperaturstufen individuell einstellbar 50, 60, 70, 85 und 100 Grad, Zusatzfunktion: Verlängerter Kochzyklus zur Reduzierung von Bakterien, Signalton, integrierte, temperaturabhängige Beleuchtung, abgedecktes Heizelement aus Edelstahl, 360˚-Sockel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen, herausnehmbarer Kalkfilter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **713 0562** | BW4108 | 1,5 | 2200 | schwarz/silber | **90,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

**BW 501 C - Premium-Sortiment**
Gebürstetes Edelstahl mit LC Display, flexible Temperaturkontrolle, Temperaturstufen individuell einstellbar zwischen 60˚ bis 100˚C, Warmhaltefunktion bis max. 60 Min., mit Memory-Funktion, Signalton nach Koch-/Brühzyklus, universeller Ausguss zur einfachen Wasserbefüllung, 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen (rechte Seite = in Liter, linke Seite = in Tassen), abgedecktes Heizelement, 360˚-Sockel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Anti-Kalkfilter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **713 0587** | BW501C | 1,7 | 2400 | Edelstahl/schwarz | **130,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

morphy richards

## Wasserkocher

| | Fassungsvermögen (l) | Leistung (W) | Farbe |
|---|---|---|---|

**Beech**
Griff und Bodenplatte aus massivem Buchenholz, handgebürstetes Edelstahl-Finish, beidseitige Wasserstandsanzeige, verdecktes Heizelement, Abeckung einfach zu reinigen, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Hitzeschutz unterhalb des Griffes, beleuchteter Netzschalter mit Kontroll-Leuchte (Blue Neon), Automatic switch-off, rutschfeste Standflächen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **719 0914** | 43901 | 1,5 | 2200 | Edelstahl/Buche | **89,99** |

**Accents maron**
Wasserkessel-Signalton wenn das Wasser kocht, Cooltouch-Griff, 360° Anschluss kabellos, entnehmbarer Kalkfilter, automatische Abschaltung, rutschfeste Standfläche.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **719 1618** | 43858 | 1,5 | 2200 | | **79,99** |

**Accents brushed**
360° Anschluss - Aufsetzen in allen Positionen, entnehmbarer Kalkfilter, Cooltouch Griff, Automatic switch-off, Signalton wenn das Wasser kocht (optional), rutschfeste Standfläche.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **719 1455** | 43891 | 1,5 | 2200 | | **89,99** |

***Weitere Produkte aus diesen Serien, Kaffeemaschine und Toaster, finden Sie in der jeweiligen Produktgruppe.***

PHILIPS
sense and simplicity

## Wasserkocher

| | Fassungsvermögen (l) | Leistung (W) | Farbe |
|---|---|---|---|

**HD 4685**
3-fache Filterung, beleuchtete Termperaturanzeige, Deckelöffnung per Knopfdruck, Temperatur einstellbar (40°; 60°, 80°, 100°), Memoryfunktion speichert letzte Temperatureinstellung, Warmhaltefunktion, 2 Wasserstandsanzeigen, akustisches Kochsignal, Kabelaufwicklung, automatische Abschaltung, herausnehmbarer Kalkfilter, kabellos mit separatem Aufheizsockel, Gummifüße.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **805 0895** | HD4685/90 | 1,0 | 2400 | schwarz/metall/rot | **69,99** |

**HD 4676 VIVA Collection**
2-fach Kalkfilter, Stromsparen durch zweite Wasserstandsanzeige, die anzeigt wieviel Wasser für 1, 2, 3 ... Tassen notwendig ist, Klappdeckel, Anti-Rutsch-Füße, großer Ausgießer, Kabellänge 0,75 m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **805 1249** | HD4676/40 | 1,0 | 2400 | weiß/lavendel | **39,99** |

Rowenta

## Wasserkocher

| | Fassungsvermögen (l) | Leistung (W) | Farbe |
|---|---|---|---|

**Adagio**
Deckel mit automatischer Öffnung durch Tastendruck, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), kabellos, 360° Sockel, Kabelaufbewahrungsmöglichkeit, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Benutzung ohne Wasser nicht möglich, Ein-/Aus-Schalter.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **714 1010** | BV3009 | 1,4 | 2400 | Mocca | **49,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**SILVER ART**
Edelstahlgehäuse, Deckel mit automatischer Öffnung durch Tastendruck, kabellos, 360° Edelstahl-Sockel, Kabelaufbewahrungsmöglichkeit, verdeckte Heizschlange, Anti-Kalkfilter, 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Ein/Ausschalter.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **714 0916** | BV600C | 1,7 | 2400 | Edelstahl, Chrom u. Holzoptik | **89,99** |

**MILANO**
Deckel mit automatischer Öffnung durch Tastendruck, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), Kabellos, 360° Sockel, Kabelaufbewahrungsmöglichkeit, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Trockengeh- /Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Ein-/Aus-Schalter.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **714 0898** | BV1508 | 1,7 | 2400 | schwarz | **44,99** |

**PRELUDE Stainless Steel**
Edelstahl-Deckel mit automatischer Öffnung durch Tastendruck, grüne Kontrollleuchte, kabellos, 360° Edelstahl-Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), herausnehmbarer Anit-Kalk-Filter, beidseitige Wasserstandsanzeige für Rechts- und Linkhänder (grün beleuchtet), Kanne aus gebürstetem Edelstahl, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Ein-/Ausschalter.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **714 0787** | BV5009 | 1,7 | 2200 | Edelstahl gebürstet | **64,99** |

SEVERIN

## Wasserkocher

| | Fassungsvermögen (l) | Leistung (W) | Farbe |
|---|---|---|---|

**WK 3348**
Leistungsstarker, abnehmbarer Wasserkocher, doppelwandiges Edelstahlgehäuse, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, kabellos durch separaten Gerätesockel, Überhitzungsschutz, Dampfstopp-Automatik, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, 360° central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, wärmeisolierender Kunststoffgriff, klappbarer Deckel, rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **810 0742** | WK3348 | 1,0 | 1350 | Edelstahl-schwarz | **34,99** |

**WK 333...**
Leistungsstarker, abnehmbarer Wasserkocher, doppelwandiges, lackiertes Edelstahlgehäuse, 3 Schicht-Piano-Lack, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, kabellos durch separaten Gerätesockel, Überhitzungsschutz, Dampfstopp-Automatik, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, 360° central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, wärmeisolierender Kunststoffgriff, klappbarer Deckel, rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **810 0643** | WK3337 | 1,0 | 1350 | rot-schwarz | **39,99** |
| **810 0642** | WK3338 | 1,0 | 1350 | lila-schwarz | **39,99** |
| **810 0641** | WK3339 | 1,0 | 1350 | grün-schwarz | **39,99** |

**WK 33...**
Energiesparender, abnehmbarer Wasserkocher, beidseitige, transparente Wasserstandsanzeige, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, kabellos durch separaten Gerätesockel, Überhitzungsschutz, Dampfstopp-Automatik, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Ausgusszotte mit Sieb zur sicheren Handhabung, klappbarer Deckel mit Sicherheitsverschluss, 360° central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **810 0142** | WK3374 | 1,0 | 1000 | schwarz-silber | **27,99** |
| **810 0145** | WK3378 | 1,0 | 1000 | rot-silber | **27,99** |
| **810 0744** | WK3382 | 1,0 | 1000 | moosgrün | **27,99** |

# Wasserkocher, Tauchsieder, Toaster

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## SEVERIN

**WK 3644**
Energiesparender Reise-Wasserkocher, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, Dampfstopp-Automatik, Start-Taste, umschaltbar 115/230 V, Kontrollleuchte, Ausgusszotte zur sicheren Handhabung, klappbarer Deckel, inklusive 2 Kunststofftassen mit Löffeln.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **810 0660** | WK3644 | 0,5 | 650 | weiß | **14,99** |

## SIEMENS

### Wasserkocher

| | | Fassungsvermögen (l) | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Executive Edition** | | | | | |
| **733 3270** | TW60101 | 1,7 | 2400 | weiß-dunkelgrau | **44,99** |
| **733 4158** | TW60103V | 1,7 | 2400 | schwarz/dunkelgrau | **44,99** |
| **733 4546** | TW60109 | 1,7 | 2400 | pacific blue/dunkelgrau | **44,99** |

Kunststoff-Gehäuse, Cordless, Deckelöffnung per Knopfdruck, beleuchteter Ein-/Ausschalter integriert im ergonomischen Griff, Wasserstandsanzeige außen beidseitig, Dampfstopp-Automatik: Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb: Gerät schaltet sich autom. ab, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung, 360° Sockel.

**TW 12002 N**
Kunststoffgehäuse, Edelstahlboden, 360° Mittelanschluss, verdeckte Heizung, Deckelverriegelung, Trockengehschutz, Dampfstopp-Automatik, Kontrollleuchte, Ein-/Ausschalter, Lift-Switch-Off, Wasserstandsanzeige außen in der Schnaupe, Kabelaufwicklung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 2692** | TW12002N | 1,7 | 2200 | weiß/blau | **32,99** |

## Tefal

### Wasserkocher

| | | Fassungsvermögen (l) | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vitesse Diamond** | | | | | |
| **802 2220** | BF2630 | 1,7 | 2400 | weiß/grau | **49,99** |
| **802 2520** | BF2130 | 1,0 | 2200 | weiß/grau | **44,99** |

Heizelement „Diamant-Beschichtung“ zur Reduktion von Kalkrückständen, Ein-/ Ausschalter mit Kontrollleuchte, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), Kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter, 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Scharnieren, Kanne aus Thermokunststoff, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit.

**Express**
Ergonomischer Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Deckel mit automatischer Öffnungsfunktion, kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 Wasserstandsanzeigen, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltautomatik, Kabelaufbewahrungsmöglichkeit.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 0883** | BI6625 | 1,7 | 2200 | gebürstetes Edelstahl | **59,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Mini**
Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Kabellos, 360° Sockel, Kabelaufbewahrungsmöglichkeit, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), herausnehmbarer Kalkfilter, 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, verriegelbarer Deckel, Kannenoberfläche im gebürsteten Edelstahl, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 0885** | BI8125 | 0,8 | 2200 | gebürstetes Edelstahl | **54,99** |

**Aqua**
Verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, herausnehmbarer Kalkfilter, Trockengehschutz, Benutzung ohne Wasser nicht möglich, Kochstoppautomatik, 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Kabelverstauung und Anti-Rutsch-Elemente am Sockelboden, verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Scharnieren.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 4672** | KO3008 | 1,5 | 2200 | brownie | **39,99** |

## Tauchsieder

## ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

### Tauchsieder

| | | Leistung (W) | |
|---|---|---|---|
| **mit Überhitzungsschutz** | | | |
| **723 0084** | TS1001 | 1000 | **17,95** |
| **723 0085** | TS1502 | 1500 | **21,95** |
| **723 0086** | TS2003 | 2000 | **34,95** |

Abstandhalter und Kabel (0,7 m).

## Toaster

## BOSCH
Technik fürs Leben

### Toaster

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **Private Collection - Kompakt-Toaster electronic** | | | | |
| **804 4333** | TAT6901 | 900 | Edelstahl | **72,99** |

2 extra große Röstschächte, Flächenheizung wärmeisoliert, entnehmbare Krümelschublade, ergonomischer Röstgradwähler, Röstgradelektronik, Aufwärmfunktion, separat beleuchtete Auftaufunktion, automatische Brotzentrierung, integrierter Brötchenaufsatz, Kabelaufwicklung, separat beleuchtete Stopp-Taste.

**Private Collection - Kompakt-Toaster electronic**
für 2 Scheiben Toast, wärmeisoliertes Gehäuse, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante, ergonomisch geformter stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufwärmfunktion, Auftaufunktion mit separater beleuchteter Taste, separate beleuchtete Stopp-Taste, abnehmbarer Edelstahl-Brötchenaufsatz, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, Brotheber mit Hi-lift, Verklemmungssicherheit, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 4394** | TAT6104 | 900 | rot | | **39,99** |
| **804 8358** | TAT6108 | 900 | tief-tizian-rot/hellgrau | | **39,99** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**Private Collection - Langschlitz-Toaster electronic**
extra großer Röstschacht, Flächenheizung wärmeisoliert, entnehmbare Krümelschublade, Röstgradelektronik, Aufwärmfunktion, separat beleuchtete Auftaufunktion, automatische Brotzentrierung, integrierter Brötchenaufsatz, Kabelaufwicklung, separat beleuchtete Stopp-Taste.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 4332** | TAT6801 | 900 | Edelstahl | **72,99** |

**Private Collection - Langschlitz-Toaster electronic**
für 1 lange Brotscheibe, für 2 Scheiben Toast, wärmeisoliertes Gehäuse, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante, ergonomisch geformter stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufwärmfunktion, Auftaufunktion mit separater beleuchteter Taste, separate beleuchtete Stopp-Taste, integrierter Edelstahl-Brötchenaufsatz, Brotheber mit Hi-lift, Verklemmungssicherheit, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 4393** | TAT6004 | 900 | rot | **39,99** |
| **804 8359** | TAT6008 | 900 | tief-tizian-rot/hellgrau | **39,99** |

## cloer

### Toaster

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**331**
Außen warm, innen heiß durch wärmeisoliertes Gehäuse, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung erleichtert das Herausnehmen der Toasts, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, für 2 Toastscheiben, integrierter Brötchenaufsatz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 1026** | 331 | 825 | weißes Kunststoffgehäuse | **27,99** |

**3410**
Für 2 Toastscheiben, integrierter Brötchenaufsatz, außen warm, innen heiß durch wärmeisoliertes Gehäuse, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung erleichtert das Herausnehmen der Toasts, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 1121** | 3410 | 825 | mattiertes Metallgehäuse | **30,99** |

**3710**
Für 4 Toastscheiben, integrierter Brötchenaufsatz, außen warm, innen heiß durch wärmeisoliertes Gehäuse, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung erleichtert das Herausnehmen der Toasts, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 1087** | 3710 | 1380 | mattiertes Metallgehäuse | **51,99** |

**3810**
Außen warm, innen heiß durch wärmeisoliertes Gehäuse, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung erleichtert das Herausnehmen der Toasts, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben, Graubrot-Funktion für optimales Toasten von verschiedenen Brotsorten, Brötchenaufsatz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 1101** | 3810 | 880 | mattiertes Edelstahlgehäuse | **54,99** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## GRAEF

### Toaster

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**TO 80**
Wärmeisoliertes Aluminium-/Edelstahlgehäuse gemäß der neuen Wärmeverordnung, 2-Scheiben-Toaster, 4 einzelne Heizkörper, Stopp-Taste, Defrost-Taste, Soft-Lift-Funktion für sanftes Hochfahren des Toasts, Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung zur besseren Entnahme des Röstgutes, 6-stufige Röstgradeinstellung, separater Brötchenaufsatz, auch geeignet zum Warmhalten von Toasts, Krümelschublade aus Edelstahl mit Push-Funktion, Drehregler mit „Click-Click"-Funktion, Kabelaufwicklung rutschfeste Gummifüße.
Maße L×B×H (mm): 260×195×195

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0421** | TO80 | 1010 | Aluminium/Edelstahl | **89,99** |

Nur für autorisierte Fachhändler.

## KRUPS

### Toaster

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**ProEdition Plus Chrom**
8-stufiger Bräunungsregler, Variotechnik, Auftau- und Aufknusperfunktion mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, 3-stufige Toasthebefunktion, integrierte Brötchenauflage, Stopptaste, extra große Krümelschublade, Wärmeschutzisolierung, neuer Absenkhebel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0333** | FEM2-41 | 1100 | schwarz/chrom | **64,95** |

**ToastControl Classic C**
Kompakt-Toaster, elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, inkl. Aufknusper- und Stoppfunktion, Variotechnik, Hebe-Funktion, integr. Brötchenröstaufsatz, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse, VDE/GS.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0144** | F151-70 | 700 | weiß | **41,99** |
| **713 0508** | F151-15 | 700 | schwarz | **41,99** |

**ToastControl L**
Langschlitz-Toaster, 7 Röstgradstufen, Variotechnik, Hebe-Funktion, Brötchenaufsatz, Aufknusper- und Auftaufunktion, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Wärmeisolierung, VDE/GS.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0297** | F160-77 | 850 | Edelstahl gebürstet/schwarz | **62,99** |

**KH 7002 - Premium-Sortiment**
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen über Komfort-Drehknopf regelbar, 2 extra große/tiefe Toastschlitze, Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend), Absenkhebel mit „Smooth Eject" gleitet nach dem Toastvorgang langsam nach oben, Hebefunktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben (Lift fixierbar), exklusiver Brötchenaufsatz mit Toasthalterfunktion: zum Aufbacken und Aufwärmen, zum Servieren von Toast und Brot, Auftau-/Aufknusperfunktion mit Kontrollleuchten, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, extra große Krümelschublade mit Push-Pull-Effekt, wärmeisoliertes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit hochwertigen schwarzen Umrandungen und Bedienelementen, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0567** | KH7002 | 1100 | Edelstahl gebürstet/schwarz | **80,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

morphy richards

## Toaster

Leistung (W) Farbe

**Beech**
Design mit gebürsteten Edelstahl und Buche-Applikationen, herausnehmbare Krümelschublade, Brötchenaufsatz, autom. Brotzentrierung, extra breite Brotschächte, variable Röstgradwahl, Nachhebevorrichtung, Auftaufunktion, Nachtoastfunktion, rutschfeste Standfläche, praktische Kabelwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 0228** | 44411 | | Buche/Edelstahl | **69,99** |

**Accents maron**
4-Scheiben Toaster, entnehmbare Krümelschublade, variable Bräunungsstufen, Nachhebevorrichtung, Auftaufunktion, Aufwärmfunktion, Stopp-Taste, rutschfeste Standfläche, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 1619** | 44744 | 950 | | **79,99** |

**Accents brushed**
Herausnehmbare Krümelschublade, variable Bräunungsstufen, Nachhebevorrichtung, Auftaufunktion, Aufwärmfunktion, Stopp-Taste, rutschfeste Standfläche, praktische Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 1456** | 44328 | 950 | | **59,99** |

***Weitere Produkte aus diesen Serien, Kaffeemaschine und Wasserkocher, finden Sie in der jeweiligen Produktgruppe.***

PHILIPS
sense and simplicity

## Toaster

Leistung (W) Farbe

**HD 2630**
2 breite Brotkammern, variable Weite, automatische Brotzentrierung, Aufwärm- und Auftaufunktion, Krümelschublade, 7 Bräunungsstufen, Cool-Touch.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1207** | HD2630/40 | 1000 | weiß/flieder | **59,99** |

Rowenta

## Toaster

Leistung (W) Farbe

**Premiss**
7 Bräunungsstufen, Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend), High-Lift-Funktion, extra große Toastschlitze, Brötchen-Aufsatz, Auftaufunktion, Stopp-Taste, Aufknusper-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0789** | TT2301 | 800 | blau | **37,99** |
| **714 0790** | TT2300 | 800 | weiß | **37,99** |
| **714 0885** | TT2302 | 800 | schwarz | **37,99** |

**Adagio**
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Bräunungsstufen, 2 extra breite Toastschlitze, Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend), Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Auftau-/Aufknusperfunktion mit Kontrollleuchte, Brötchenröstaufsatz, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse, Krümelschublade.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1011** | TT5809 | 1100 | Mocca | **39,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**PRELUDE m. Display**
Elektronische Bräungungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, digitales LCD Display: Anzeige der Bräunungsstufe, Resttoastzeit, gewählte Funktion, 2 extra große Toastschlitze (130×130×32 mm), Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend), Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Brötchenröstaufsatz, Auftau-/ Aufknusperfunktion mit Kontrollleuchte, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0830** | TT6180 | 800 | Edelstahl gebürstet | **69,99** |

**Silver Art**
Elektronische Bräungungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, 2 extra breite Toastschlitze, Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend), Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, exklusiver Brötchenröstaufsatz mit Toasthalterfunktion, Auftau-/Aufknusperfunktion mit Kontrollleuchte, spezielle Funktionstaste zum optimalen Auftoasten auf dem Brötchenaufsatz mit Kontrollleuchte, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0939** | TT7546 | 1100 | chrom/Edelstahl/Holzoptik | **119,99** |

SEVERIN

## Toaster

Leistung (W) Farbe

**AT 25...**
Doppelwandiges, lackiertes Edelstahlgehäuse, Piano-Lack, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, einstellbarer Bräunungsgrad, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Lift-Funktion zur leichteren Entnahme der Brotscheiben, Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, automatische Abschaltung, Krümelschublade, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0648** | AT2568 | 850 | rot-schwarz | **39,99** |
| **810 0647** | AT2569 | 850 | lila-schwarz | **39,99** |
| **810 0646** | AT2570 | 850 | grün-schwarz | **39,99** |

**Style Serie AT 25...**
Doppelwandiges Gehäuse: Cool Touch, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, einstellbarer Bräunungsgrad, Anti-Jam-Funktion: autom. Abschalt. bei Verklemmen einer Brotscheibe, Defroster-Stufe mit LED Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit LED Kontrollleuchte, Auslösetaste mit LED Kontrollleuchte, Lift-Funktion zur leichteren Entnahme der Brotscheiben, Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, automatische Abschaltung, Krümelschublade, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0650** | AT2507 | 900 | rot-schwarz | **44,99** |
| **810 0649** | AT2508 | 900 | lila-schwarz | **44,99** |
| **810 0729** | AT2519 | 900 | silber-schwarz | **39,99** |

**AT 258...**
Wärmeisolierendes Gehäuse, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Röstzeitelektronik, einstellbarer Bräunungsgrad, automatische Abschaltung, Krümelschublade, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0098** | AT2583 | 750 | weiß | **19,99** |
| **810 0099** | AT2584 | 750 | blau | **19,99** |
| **810 0365** | AT2586 | 750 | schwarz | **19,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Gourmet Grill & Toast**
Toaster und Grill gleichzeitig nutzbar.
**Gourmet-Grill:** Getrennt schaltbare Ober- und Unterhitze je 350 W, 2 Schalter mit Kontrollleuchten, emaillierte Grillpfanne mit abnehmbarem Griff.
**Toaster:** Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, Leistung 1000 W, automatische Abschaltung, Langschlitz-Röstschacht, Brotscheibenzentrierung für gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0676** | GT2802 | 1700 | Edelstahl-gebürstet-schwarz | **64,99** |

SIEMENS

## Toaster

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**Executive Edition - Kompakt-Toaster electronic**
für 2 Scheiben Toast, wärmeisoliertes Gehäuse, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante, ergonomisch geformter stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufwärmfunktion, Auftaufunktion mit separater beleuchteter Taste, separat beleuchtete Stopp Taste, abnehmbarer Edelstahl-Brötchenaufsatz, autom. Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Nachhebefunktion, Verklemmungssicherheit, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 3273** | TT61101 | 900 | weiß-dunkelgrau | **39,99** |
| **733 3193** | TT61103 | 900 | schwarz-dunkelgrau | **39,99** |

**Executive Edition - Langschlitz-Toster**
extra großer Röstschacht, Flächenheizung wärmeisoliert, entnehmbare Krümelschublade, Röstgradelektronik, Aufwärmfunktion, separat beleuchtete Auftaufunktion, automatische Brotzentrierung, integrierter Brötchenaufsatz, Kabelaufwicklung, separat beleuchtete Stopp Taste.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 3272** | TT60101 | 900 | weiß-dunkelgrau | **39,99** |

**Executive Edition - Langschlitz-Toster electronic**
für 1 lange Brotscheibe, für 2 Scheiben Toast, wärmeisoliertes Gehäuse, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante, ergonomisch geformter stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufwärmfunktion, Auftaufunktion mit separater beleuchteter Taste, separate beleuchtete Stopp Taste, integrierter Edelstahl-Brötchenaufsatz, Brotheber mit Hi-lift, Verklemmungssicherheit, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 3190** | TT60103 | 900 | schwarz-dunkelgrau | **39,99** |

Tefal

## Toaster

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**Delfini Compact**
2-Schlitz-Toaster, hitzeisoliertes Gehäuse (Coolwall), elektronische Bräunungsgradkontrolle, Thermostat-Regler mit 7 Stufen, inkl. Auftaufunktion, Hebe-Funktion, Stopp- und Auswurf-Funktion, Variotechnik (zentriert die Toastscheiben ihrer Dicke entsprechend), extra breite Toastschlitze (3 cm), integrierter Brötchenaufsatz, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **803 6720** | 5396.27 | 800 | Butterblume | **31,99** |
| **803 6802** | 5396.26 | 800 | weiß/greige | **31,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Delight**
2 extra breite Toastschlitze, hitzeisoliertes Gehäuse, elektronische Bräunungsgradkontrolle, Variotechnik (zentriert die Toastscheiben ihrer Dicke entsprechend), einfache Brotentnahme durch Hi-Lift, 7 Röstgradstufen, Auftaufunktion, Aufknusperfunktion, Stopptaste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, integrierter Brötchenaufsatz, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8894** | TT8121 | 1100 | Edelstahl matt gebürstet/schwarz | **59,99** |

**Express**
2 Toastschlitze, 7 Röstgradstufen, elektr. Bräunungsgradkontrolle, Variotechnik, einfache Brotentnahme durch Hi-Lift, Auftau-/Aufknusperfunktion, Brötchenaufsatz, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, Stopptaste, Gehäuse mit Applikationen aus gebürstetem Edelstahl.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0916** | TT3565 | 850 | Edelstahl matt gebürstet/schwarz | **44,99** |

**Toast'n Egg**
2-in-1: Toaster und Eierkocher in einem. Zum Toasten und Eierkochen (bis zu 4 Eier) sowie gleichzeitigen Zubereiten von Toast und Ei. **Eierkocher:** Eiereinsatz zum Kochen von bis zu 4 Eiern (weich/mittel/hart), Eierpfännchen zum Pochieren von Ei (Garziehen im Wasserdampf), Dampfeinsatz zum Erwärmen von vorgegarten Speisen, wie Würstchen, Bacon usw. **Toaster:** elektronische Bräunungsgradkontrolle, regelbarer Thermostat mit 8 Bräunungsstufen, extra breite Toastschlitze, Hebefunktion (einfaches und sicheres Entnehmen kleiner Brotscheiben), Variotechnik: zentriert die Brotscheiben Ihrer Dicke entsprechend für gleichmäßige Bräunung, Krümelschublade, Brötchenaufsatz, einfache Bedienung dank komfortablem Bedienfeld mit Funktionswahl: Stopp-Funktion, Eier-Funktion, Toast-Funktion, Eier-/Toast-Funktion, Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse, Lieferumfang: transparenter Kunststoffdeckel, Dampfeinsatz, Eierpfännchen, Eiereinsatz für 4 gekochte Eier, Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Kabelverstauung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 2573** | TT5500 | 1200 | schwarz/silber | **69,99** |

**Toast'n Grill**
**Toaster:** Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen, 1 extra breiter/langer Toastschlitz, Toastschlitz durch Abdeckhaube verschließbar (für Ofenfunktion).
**Ofen**: Elektronische Temperaturkontrolle (bis 232°C regelbar), Backblech und Rost, sehr energieeffizientes und schnelles Garen, Überbacken, Aufbacken, Erwärmen dank verschließbarem, kleinem Garraum (Glasklappe mit Griff), extra kurze Garzeit, kein Vorheizen notwendig, Schieberegler für Ofen- oder Toastbetrieb, Temperaturkontrollleuchte, herausnehmbares Krümelauffangblech, hochwertige Quarzheizelemente (2 oben, 2 unten) für gleichmäßiges Toasten und Grillen, wärmeisoliertes Gehäuse mit Aluminiummantelung, Front- und Rückseite aus Edelstahl schwarz lackiert, Maße H×B×T (cm): 140×270×160.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3590** | TL6000 | 1300 | schwarz/alu-matt | **94,99** |

# Brötchenbäcker

cloer

## Brötchenbäcker

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**3009**
Schnelles Aufbacken von Brötchen, Baguettes, Kuchen oder Hefeteilchen, überbacken von Toasts und Baguettes, schneller und besser als in jedem Backofen, Energieverbrauch: weniger als 5% eines Backofens, leichte Reinigung durch Krümelschublade, herausnehmbarer Backrost, Zeitschaltuhr, Kontrolllampe.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 1084** | 3009 | 570 | mattiertes Edelstahlgehäuse | **69,99** |

# Sandwichtoaster, Waffelautomaten

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Sandwichtoaster

KRUPS

### Sandwichtoaster

| | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|

**FDK 441**
Extra große und tiefe antihaftbeschichtete Toastplatten (25 × 12 cm), Toastplatten versiegeln den Toast und schneiden ihn in 2 Hälften, wärmeisolierter Griff, autom. Temperaturregelung mit Kontrollleuchte, Betriebsleuchte, vertikale Lagerung möglich, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0343** | FDK4-41 | 850 | schwarz, matt | **52,99** |

SEVERIN

### Sandwichtoaster

| | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|

**SA 296...**
Hochhitzebeständiges Gehäuse, wärmeisolierende Griffe mit Verriegelungsvorrichtung, antihaft-beschichtete Sandwichplatten, Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige, rutschfeste Gummifüße, fest eingestellter Temperaturregler, platzsparende, senkrechte Aufbewahrung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0466** | SA2963 | 700 | weiß | **21,99** |
| **810 0667** | SA2965 | 700 | blau | **21,99** |

Tefal

### Sandwichtoaster

| | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|

**UltraCompact**
2 antihaftbeschichtete Toastplatten (schneiden Toast in zwei Hälften), wärmeisolierte Griffe mit Verriegelungssystem, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, autom. Temperaturregulierung, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 4123** | SM1552 | 700 | Edelstahl/schwarz | **34,99** |

## Waffelautomaten

cloer

### Waffelautomaten

| | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|

**181**
Backfläche 20 cm, extra schweres Oberteil, fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille, optische und akustische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, Gewicht 2,4 kg.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 1010** | 181 | 930 | weißes Metallgehäuse | **74,99** |

**1621**
Knusprige, lockere Waffeln, Backfläche 16,5 cm, fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, Gewicht 1,4 kg.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 1082** | 1621 | 930 | weiß lackiertes Metallgehäuse | **34,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**1629**
Knusprige, lockere Waffeln, Backfläche 16,5 cm, fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, Gewicht 1,4 kg.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 1083** | 1629 | 930 | mattiertes Metallgehäuse | **42,99** |

**Brüsseler 1445**
Zwei kuchenartige, Brüsseler Waffeln, 1,7 cm dick, Backfläche 18,5 × 22 cm, fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung, optische Fertigmeldung durch Backampel, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, Gewicht 2,3 kg.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0082** | 1445 | 930 | Edelstahlgehäuse | **64,99** |

KRUPS

### Waffeleisen

| | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|

**F DD5 41**
Antihaftbeschichtete Backflächen für einfache Reinigung, Backform in 5 Herzen portionierbar, mehrstufiger Temperaturregler, wärmeisolierter Handgriff, Netzkontrolleuchte rot und Temperaturkontrolleuchte gelb.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0264** | FDD5-41 | 1000 | Edelstahl/schwarz | **59,99** |

SEVERIN

### Waffelautomaten

| | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|

**WA 2103**
Hochhitzebeständiges Gehäuse mit Edelstahl-Blende, Antihaft-Beschichtung, Backampel zur genauen Kontrolle der Backzeit, einstellbarer Temperaturregler, platzsparende, senkrechte Aufbewahrung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0448** | WA2103 | 1200 | Edelstahl-gebürstet-schwarz | **29,99** |

**WA 2102 Duo-Waffelautomat**
Hochhitzebeständiges Edelstahlgehäuse, antihaftbeschichtete Doppelwaffelplatte, Backampel zur genauen Kontrolle der Backzeit, einstellbarer Temperaturregler, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0447** | WA2102 | 1300 | Edelstahl-gebürstet-schwarz | **57,99** |

Tefal

### Waffelautomaten

| | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|

**Avante Grill Chrome**
3 austauschbare antihaftbeschichtete Plattensets 225× 130 mm (Sandwichplatten, Waffelplatten, Grillplatten), Platten leicht herausnehmbar durch seitliche Griffe, Pattensets spülmaschinengeeignet, Anti-Rutsch-Füße, Sicherheitsriegel, 2 wärmeisolierte Griffe, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0913** | SW6020 | 750 | schwarz/chrom | **74,99** |

A

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Crepe-Geräte

KRUPS

### Crepe-Geräte

Leistung (W) Farbe

**PY 8000 - Premium-Sortiment**
Aluguss Platte mit 35 cm Ø und zweilagiger Antihaftversieglung für:
- optimale, gleichmäßige Wärmeverteilung
- ausgezeichneten langlebigen Antihaft-Effekt
- Crepe-Zubereitung ohne Fettzugabe

Präzise regelbarer Thermostat mit 7 Stufen bis 250°C, Anti-Überlauf-Kante, Vierteiliges Experten-Zubehörset aus hochwertigem, hitzebeständigem Kunststoff: Dosierlöffel mit Mengenangaben, Teigverteiler, Wasserschale zum Abkratzen der Teigreste am Teigverteiler, extra langer Spatel zum einfachen Wenden, Rezeptbuch, abnehmbares Anschlusskabel (2 m).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0580** | PY8000 | 1400 | schwarz/Edelstahl gebürstet | **200,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

SEVERIN

### Crepe-Geräte

Leistung (W) Farbe

**CM 2198**
Hochwertiges Kunststoffgehäuse, antihaft-beschichtet Ø ca. 30 cm, stufenloser Temperaturregler, Ein-Aus-Schalter, Betriebskontrollleuchte, Bereitschaftsanzeige, mit Teigspatel und Crepe Wender aus Holz, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0449** | CM2198 | 1000 | schwarz | **39,99** |

## Eierkocher

cloer

### Eierkocher

Leistung (W) Farbe

**602...**
Für bis zu 3 Eier, An-/Ausschalter, akustische Fertigmeldung, herausnehmbarer Eierträger, transparente Haube und Eierträger spülmaschinengeeignet, antihaftbeschichtete Heizplatte, Kabelaufwicklung, Messbecher mit Eierpiekser im Deckel integriert.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0547** | 6020 | 300 | schwarz | **27,99** |
| **732 0548** | 6021 | 300 | weiß | **27,99** |

**609...**
Kocht bis zu 6 Eier, Kontrolllampe, akustische Fertigmeldung, herausnehmbarer Eierträger, zwei Einsätze für pochierte Eier, An-/Ausschalter, transparente Haube, Eierträger und Einsätze spülmaschinengeeignet, Messbecher mit Eierpiekser, antihaftbeschichtete Heizplatte, Kabelaufwicklung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 1125** | 6090 | 400 | schwarz | **24,99** |
| **732 1124** | 6091 | 400 | weiß | **24,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

KRUPS

### Eierkocher

Leistung (W) Farbe

**Ovomat Special**
Kocht bis zu 7 Eier, Wasserdosierung mit integriertem Eipick, Klarsichthaube, Eierhalter, Summersignal, Ein-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0148** | F233-14 | 350 | azuro | **37,99** |
| **713 0150** | F233-70 | 350 | weiß | **37,99** |

**Ovomat Super**
Kocht bis zu 7 Eier, Leuchtschalter, Warmhaltefunktion, Wasserdosierer mit integriertem Eipick, Klarsichthaube, Eierhalter, Summersignal, Ein-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0147** | F230-70 | 400 | weiß | **42,99** |

**Ovomat Trio**
Kocht bis zu 3 Eier, Wasserdosierer mit integriertem Eipick, Klarsichthaube, Eierhalter, Summersignal, Ein-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0151** | F234-14 | 300 | azuro | **32,99** |
| **713 0152** | F234-70 | 300 | weiß | **32,99** |

SEVERIN

### Eierkocher

Leistung (W) Farbe

**EK 305...**
Kunststoffgehäuse, Eiereinsatz für 1-6 Eier, Überhitzungsschutz, Heizplatte antihaftbeschichtet, Messbecher mit Eierstecher, Summton nach beendeter Kochzeit, Ein-Aus-Schalter, LED-Anzeige.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0112** | EK3051 | 400 | weiß-grau | **21,99** |
| **810 0113** | EK3052 | 400 | blau | **21,99** |

## Standmixer

BOSCH
Technik fürs Leben

### Standmixer

Leistung (W) Farbe

**MMB 2000**
Nutzinhalt 1,75 l, stufenlose Regelung plus Moment, Drehregler versenkbar, Eis crushen möglich, Mixbecher aus Glas, Kabelfach.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 2744** | MMB2000 | 600 | silber-metallic | **99,99** |

BRAUN

### Standmixer

Leistung (W) Farbe

**PowerBlend® (VG)**
1,75 l Fassungsvermögen, Mixbehälter aus Glas, zusätzliche Deckelöffnung mit integriertem Messbecher, 5 Geschwindigkeitsstufen und Moment-/Clean-Schalter, abnehmbares Messer aus rostfreiem Edelstahl, Messer-Sicherheitssystem, Kabelstauraum, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0733** | MX2050 | 525 | weiß | **79,99** |
| **703 1244** | MX2050BLACK | 525 | schwarz | **79,99** |

# Standmixer, Handmixer

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## BRAUN

**PowerBlend® (LG)**
2 l Fassungsvermögen, Mixbehälter aus Kunststoff, zusätzliche Deckelöffnung mit integriertem Messbecher, 3 Geschwindigkeitsstufen und Moment-/Clean-Schalter, abnehmbares Messer aus rostfreiem Edelstahl, Messer-Sicherheitssystem, Kabelstauraum, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0732** | MX2000 | 525 | weiß | **59,99** |

LG = Liniengerät
VG = Vertragsgerät

## KRUPS

### Standmixer

Leistung (W) Farbe

**KB 790 T - Premium-Sortiment**
1,75 l Mixaufsatz aus hochwertigem, stoßfestem Borosilikat-Glas, Hochleistungs-Edelstahl-Messer, 5 Geschwindigkeitsstufen mit stufenweiser Beschleunigung, inkl. Slow-Speed-Funktion, Pulse-Funktion mit selbstwählbarer Geschwindigkeitsstufe, Ice-Crush-Funktion, beleuchtetes Bedienfeld mit hochwertiger und grifffester Soft-Touch-Tastatur, spritzdichter Deckel mit Verriegelung, Gehäuse aus robustem Druckguss und Edelstahl, Messer herausnehmbar für eine einfache Reinigung, Rezeptbuch, 5 Jahre Garantie auf den Motor.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0604** | KB790T | 1100 | Titanium | **180,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

## Moulinex
so einfach geht das

### Standmixer und Zerkleinerer

Leistung (W) Farbe

**Mini Multi Deluxe**
2 in 1 - Mixen und Zerkleinern, kompaktes Format, 2 Geschwindigkeitsstufen, Soft-Touch Bedienelement, für eine rutschfeste Handhabung, geradlinige Behälterform und große Behälteröffnung für eine leichte Reinigung, Kabelverstaufach.
Standmixer: Edelstahlmesser, 600-800 ml transparenter Mixbehälter mit Deckel.
Zerkleinerer: Edelstahlmesser, 400 ml Zerkleinerer mit Deckel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **803 4682** | LM125G | 350 | metallic-rot/weiß | **49,99** |

## PHILIPS
sense and simplicity

### Standmixer

Leistung (W) Farbe

**HR 2084**
2 l Fassungsvermögen, 5 Geschwindigkeiten, Drehschalter, Glas-Mixbehälter, Ice-Crush-Funktion, Puls-Funktion für Smoothies, herausnehmbarer Fruchtfleisch-Filter und Messereinheit, gezackte Messer aus rostfreiem Edelstahl.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1339** | HR2084/90 | 650 | schwarz/rot | **84,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

# Handmixer

## BOSCH
Technik fürs Leben

### Handrührer

zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 stabile Knethaken, Kabelumwicklung.

Leistung (W) Farbe

**MFQ 3020**
4 Geschwindigkeitsstufen, 2 Rührbesen für hervorragendes Schlag- und Rührergebnis.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 6691** | MFQ3020 | 300 | weiß | **29,99** |

**MFQ 3520**
5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührereignis.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 5234** | MFQ3520 | 350 | weiß/rot | **36,99** |

**MFQ 3530**
5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührereignis, ergonomisch geformtes Soft-Touch-Gehäuse.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 5235** | MFQ3530 | 450 | weiß/grau | **44,99** |

**MFQ 4030**
5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, 2 hocheffiziente Fine-Creamer-Besen für optimale Schlag- und Rührergebnisse in kürzester Zeit, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8360** | MFQ4030 | 500 | weiß/silber | **69,99** |

### Handrührer-Sets

5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührereignis, 2 stabile Knethaken, Kabelumwicklung.

Leistung (W) Farbe

**MFQ 3540**
Temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuß mit Edelstahlmesser, skalierter Mixbecher mit Deckel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 5236** | MFQ3540 | 450 | weiß/grau | **59,99** |

**MFQ 3570**
Hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, skalierter Mixbecher mit Deckel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 5238** | MFQ3570 | 450 | weiß/grau | **79,99** |



Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**MFQ 3560**
Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten duch Geräteständer in Verbindung mit einer rotierenden Rührschüssel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 6998** | MFQ3560 | 450 | weiß/rot | **69,99** |

**MFQ 4080**
2 Fine-Creamer-Besen, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, XL-Universalzerkleinerer mit herausnehmbarem Feinschliff-Edelstahlmesser, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, skalierter Mixbecher mit Deckel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8361** | MFQ4080 | 500 | weiß/silber | **99,99** |

BRAUN

## Handrührgeräte

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **MultiMix (LG)** | | | | |
| 3 Geschwindigkeitsstufen plus Momentstufe, Motor-Überhitzungsschutz, Edelstahl-Stabmixer, je 2 Rührbesen/Knethaken, 0,5 l Mix-/Messbecher im Deckel, Antirutsch-Auflage, Schwenkkabel. | | | | |
| **703 0746** | M830M | 350 Motor | weiß | **69,99** |

**Multiquick M 1000 (LG)**
Turbo-Funktion für schnellste Ergebnisse, 5 Geschwindigkeitsstufen plus Momentstufe, Anti-Rutschauflage, Schwenkkabel, Motorüberhitzungsschutz, Zubehör: je 2 Rührbesen/Knethaken.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1070** | M1000 | 500 Motor | weiß | **64,99** |

LG = Liniengerät

KRUPS

## Handrührgeräte 3 Mix

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **2000 XL** | | | | |
| 2 Geschwindigkeitsstufen, ergonomischer Griff, 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter. | | | | |
| **713 0276** | GNA2-41 | 280 | weiß | **44,99** |

**4000 XL**
Soft-Speed-Control - Antispritzfunktion, 3 Geschwindigkeitsstufen, ergonomischer Griff, 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0275** | GNA4-41 | 280 | weiß | **54,99** |

**6000 XL Edition**
Soft-Speed-Control - Antispritzfunktion, Safe-Lock-System - verhindert gleichzeitigen Front- und Heckbetrieb, 3 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, ergonomischer Griff, 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter.
Zubehör inklusive: Schnellmixstab aus Kunststoff.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0273** | GNA8-41 | 350 | weiß | **79,99** |

**8000**
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Safe-Lock-System, Auto-Power-Control, Soft-Speed-Control, Wandhalter, 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0157** | F500-70 | 350 | weiß | **74,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**8000 Set**
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Safe-Lock-System, Auto-Power-Control, Soft-Speed-Control, Kabelaufwicklung, Wandhalter, 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter.
Zubehör inklusive: Schnitzelwerk mit 5 Trommeleinsätzen (Schneiden, grobes Raspeln, feines Raspeln, Reiben, Eis zerkleinern), Kunststoff-Schnellmixstab, Rührbecher, Rührschüssel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0153** | F511-70 | 350 | weiß | **144,99** |

**8008**
Metall-Akzent, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Turbostufe, Safe-Lock-System, Auto-Power-Control, Soft-Speed-Control, Wandhalter, 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter.
Zubehör inklusive: Rührbecher, Schneebesen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0156** | F501-70 | 350 | weiß/Metall | **89,99** |

**8008 Combi**
Safe-Lock-System, Soft-Speed-Control, Auto-Power-Control, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Turbostufe, Wandhalter, 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter, verarbeitbare Teigmenge 2 kg.
Zubehör inklusive: Rührständer, automatisch angetriebene Rührschüssel, Spatel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0424** | F506-70 | 350 | weiß | **129,99** |

**8008 Silver**
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Turbostufe, Safe-Lock-System, Auto-Power-Control, Soft-Speed-Control, Wandhalter, 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Kneter.
Zubehör inklusive: Edelstahl-Schnellmixstab.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0007** | F502-70 | 350 | weiß | **109,99** |

## Zubehör für Handrührgeräte 3 Mix

| | | Ausführung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **Edelstahl-Schneebesen** | | | | |
| **713 0169** | F387-75 | * | Edelstahl | **19,99** |
| **713 0183** | F522-75 | ** | Edelstahl | **13,99** |

* für 3 Mix 7007, 7000, 6006 Edition, 5005, 5000 und 3003
** für 3 Mix 8008, 8000, 6000, 5000, 4000, 2000, 7000 XL Edition, 6000 XL Edition, 5000 XL, 4000 XL, 2000 XL

**Edelstahl-Schnellmixstab**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0163** | F391-75 | * | Edelstahl | **39,99** |
| **713 0176** | F525-75 | ** | Edelstahl | **38,99** |

* für 3 Mix 7007, 7000, 6006 Edition, 4004, 4004 electronic, 4000 und 4000 electronic
** für 3 Mix 8008, 8000 und 3 Mix 6000 XL Edition

**Edelstahl-Spiral-Kneter**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0167** | F082-00 | ** | Edelstahl | **13,99** |
| **713 0182** | F521-75 | *** | Edelstahl | **13,99** |
| **713 0277** | F08C-01 | * | Edelstahl | **13,99** |

* für 3 Mix 6000 XL Edition, 5000 XL, 4000 XL, 2000 XL, F 627 70
** für 3 Mix 7007, 7000, 6006 Edition, 5005, 5000, 4004, 4004 electronic, 4000, 4000 electronic, 3003, 2000 und 2000 Plus
*** für 3 Mix 8008 und 8000

**Edelstahl-Turbo-Quirle**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0166** | F079-75 | ** | Edelstahl | **12,99** |
| **713 0178** | F520-75 | *** | Edelstahl | **12,99** |
| **713 0278** | F08B-01 | * | Edelstahl | **12,99** |

* für 3 Mix 6000 XL Edition, 5000 XL, 4000 XL, 2000 XL, F 627 70
** für 3 Mix 7007, 7000, 6006 Edition, 5005, 5000, 4004, 4004 electronic, 4000, 4000 electronic, 3003, 2000 und 2000 Plus
*** für 3 Mix 8008 und 8000

# Handmixer, Stabmixer

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## KRUPS

**Kunststoff-Schnellmixstab**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0165** | F366-70 | * | weiß | **31,99** |
| **713 0177** | F526-70 | ** | weiß | **29,99** |

* für 3 Mix 7007, 7000, 6006 Edition, 4004, 4004 electronic, 4000, 4000 electronic, und 3000
** für 3 Mix 8008, 8000, 7000 XL Edition und 6000 XL Edition



**Rührbecher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0173** | F301-70 | Rührbecher | weiß | **10,99** |

**Rührschüssel**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0172** | F302-70 | Rührschüssel | weiß | **11,99** |

**Rührständer**
für 3 Mix 8008, 8000, 7000 XL Edition und 6000 XL Edition.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0174** | F524-70 | Rührständer | weiß | **59,99** |

## SEVERIN

### Handmixer

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **HM 3812** | | | | |
| **810 0597** | HM3812 | 300 | weiß | **34,99** |

5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbostufe, Auslösetaste für Rührwerkzeuge, 2 extra lange Rührbesen und 2 Knethaken, Stabmixer-Aufsatz mit Metallstab.

**HM 382...**
5 Geschwindigkeitsstufen, Auslösetaste für Rührwerkzeuge, 2 Rührbesen, 2 Knethaken.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0166** | HM3823 | 200 | weiß-grau | **21,99** |
| **810 0382** | HM3828 | 200 | rot-silber | **22,99** |

## Tefal

### Handmixer

2 Quirle und 2 Knethaken aus Edelstahl, 5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, Auswurftaste.

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **450** | | | | |
| **802 8079** | HT4101 | 450 | weiß/grau | **34,99** |

**450 Set**
Inkl. Stabmixer mit Edelstahl-Flügelmesser, 600 ml Mixbecher mit Messskala.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8080** | HT4111 | 450 | weiß/grau | **44,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## Stabmixer

## BOSCH
Technik fürs Leben

### Stabmixer

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **MSM 6B150** | | | | |
| **804 5241** | MSM6B150 | 300 | weiß/grau | **26,99** |

Ergonomische Formgebung für beste Handhabung, Glocke ohne seitliche Öffnungen - verhindert Spritzen und erleichtert die Reinigung, Mixfuß und Zubehör (außer Getriebeteile) spülmaschinengeeignet, symbolische Anwendungshinweise erleichtern die Bedienung, transparenter Mixbecher mit Skalierung.

**MSM 6250**
Zusätzliche Turbo-Taste für max. Leistung, Edelstahl-Mixfuß, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, skalierter Mixbecher mit Deckel, Mixfuß und Zubehör (außer Getriebeteile) sind spülmaschinengeeignet, Wandhalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 3620** | MSM6250 | 400 | weiß/telegrau | **46,99** |

**MSM 6300**
Drehzahlwähler, zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung, temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuß mit Edelstahlmesser, Eject-Mechanismus, Universalzerkleinerer mit herausnehmbarem Feinschliff-Edelstahlmesser und Deckel, skalierter Mixbecher mit Deckel, Wandhalter, Mixfuß und Zubehör sind spülmaschinengeeignet (außer Getriebeteile).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 3621** | MSM6300 | 600 | weiß/telegrau | **54,99** |

**MSM 76PRO**
Elektronischer Drehzahlwähler, zusätzliche Turbo-Taste für max. Leistung, extralanger Mixfuß aus Metall, Edelstahl-Mixfuß mit Vier-Klingen-Messer, LED-Drehzahlanzeige, flexibles Spiralkabel, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, skalierter Mixbecher mit Deckel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8687** | MSM76PRO | 750 | pearl silver/schwarz | **109,99** |

**MSM 7800**
Elektronischer Drehzahlwähler, zusätzliche Turbo-Taste für max. Leistung, Edelstahl-Mixfuß, Vier-Klingen-Messer, Edelstahl-Schneebesen, Multifunktions-Zubehör: zum Hacken, Schneiden, Zerkleinern, Raspeln und Reiben, LED-Drehzahlanzeige, flexibles Spiralkabel, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, skalierter Mixbecher mit Deckel, Mixfuß und Zubehör (außer Getriebeteile) sind spülmaschinengeeignet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8688** | MSM7800 | 750 | silber/weiß | **129,99** |

## BRAUN

### Stabmixer Multiquick®

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **Multiquick 3 - MR 300 Soup (LG)** | | | | |
| **703 1093** | MR300SOUP | 450 | weiß/blau | **34,99** |

2 Geschwindigkeitsstufen, Pürierstab, innovativer Spritzschutz, Soft-Griffbereich, Betriebsart: Netz, 0,5 l Mix-/Messbecher, Zubehör auswechselbar, spülmaschinenfest (außer Getriebe).

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Multiquick 3 - MR 300 Curry**
zum Pürieren und Mixen, abnehmbarer Mixstab aus rostfreiem Edelstahl, spülmaschinengeeignet, einzigartiger Spritzschutz, 2 Geschwindigkeitsstufen, Soft-Griff, Mix-/Messbecher mit luftdichtem Deckel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1092** | MR300CURRY | 450 | weiß/blau | **44,99** |

**Multiquick 5 - MR 500 Soup (LG)**
zum Pürieren und Mixen, abnehmbarer Mixstab aus rostfreiem Edelstahl, einzigartiger Spritzschutz, 15 Geschwindigkeitsstufen (stufenlos einstellbar), ergonomischer Soft-Griffbereich, Zubehör: Mix-/Messbecher (500 ml).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1089** | MR500SOUP | 600 | weiß/grau | **59,99** |

**Multiquick 5 - MR 530 Baby (LG)**
zum Pürieren, Mixen, Schlagen und Zerkleinern, abnehmbarer Mixstab aus rostfreiem Edelstahl, einzigartiger Spritzschutz, 15 stufenlos einstellbare Geschwindigkeitsstufen, ergonomischer Soft-Griffbereich, Zubehör: 500 ml Universalzerkleinerer, Edelstahl-Sahnebesen, Mix-/Messbecher, Zubehör ist spülmaschinengeeignet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1087** | MR530BABY | 600 | weiß/grau | **84,99** |

**Multiquick 5 - MR 540 Aperitive (VG)**
zum Pürieren, Mixen, Schlagen und Zerkleinern, abnehmbarer Mixstab aus rostfreiem Edelstahl, einzigartiger Spritzschutz, 15 Geschwindigkeitsstufen (stufenlos einstellbar), ergonomischer Soft-Griffbereich, Zubehör: Eis-Crush-Einsatz, großer Zerkleinerer/Mixer (1000 ml), Kompaktzerkleinerer (350 ml), Edelstahl-Sahnebesen, Mix-/Messbecher (500 ml).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1086** | MR540APERITIVE | 600 | weiß/grau | **99,99** |

LG = Liniengerät
VG = Vertragsgerät

## Stabmixer Multiquick® Akkubetrieb

| | | | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**Multiquick 6 - MR 740 CC**
Pürierstab aus Edelstahl, innovativer Spritzschutz, ergonomischer Soft-Griffbereich, Li-Ion Akku, Akkuleistung 7,2 Volt, 1000 ml Zerkleinerer, Eis-Crush-Einsatz, Ladestation, 500 ml Mix-/Messbecher, Zubehör auswechselbar, spülmaschinenfest (außer Getriebe).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **703 1163** | MR740CCBK | schwarz | **169,99** |

KRUPS

## Stabmixer

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**G PA1-41**
Abnehmbarer Edelstahl-Mixstab mit Entriegelungstaste, 6-Stufen-Geschwindigkeitsregler, Digitaldisplay für präzise Geschwindigkeitsanzeige, rutschsicherer Soft-Touch-Griff, Mix-/Messbecher 800 ml, Wandhalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0381** | GPA1-41 | 600 | weiß/chrom | **64,99** |

PHILIPS
sense and simplicity

## Stabmixer

Spritzschutz, Softtouch-Griff.

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**HR 1370**
5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, Edelstahl-Pürierstab spülmaschinenfest, Mixbehälter, Sicherheitsschalter, Multifunktionsmesser, Icecrush- und Smoothiefunktion, Gerätehalterung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **220 6583** | HR1370/90 | 700 | Edelstahl/schwarz | **64,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**HR 1613 VIVA Collection**
16 Geschwindigkeitsstufen, Turbotaste, horizontal und vertikal schneidendes Double Action-Messer, ovaler 1,7 l Messbecher, Schutzkappe für Mixermesser, Schneebesen, Zerkleinerer-Zubehör.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1343** | HR1613/00 | 650 | weiß/lavendel | **69,99** |

SEVERIN

## Stabmixer

| | | Leistung (W) | Drehzahl U/min. | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|

**SM 3794**
Abnehmbarer Edelstahl-Rührstab, leichte Reinigung unter fließendem Wasser, Soft-Touch Griffbereich, 2 gummierte Tastschalter für unterschiedliche Geschwindigkeitseinstellung, inkl. Mixbecher, Aufhängeöse.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **810 0735** | SM3794 | 700 | 16.000 | Edelstahl-gebürstet-schwarz | **49,99** |

**SM 3727**
abnehmbarer Edelstahl-Rührstab, leichte Reinigung unter fließendem Wasser, 2 Tastschalter für unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen, inkl. Mixbecher, Schneebesen, Zerkleinerer und Wandhalterung, Aufhängeöse.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **810 0721** | SM3727 | 300 | 16.000 | weiß-rot | **39,99** |

**SM 3808**
Mit abnehmbarem Metallstab, leichte Reinigung, 2-Stufen-Tastschalter für 2 Geschwindigkeiten, Taste zum Auslösen des Mixstabes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **810 0164** | SM3808 | 200 | 13.000 | weiß-grau | **27,99** |

# Küchenwaagen

beurer

## Diätwaage

| | | Tragkraft (kg) | Einteilung (g) | |
|---|---|---|---|---|

**DS81**
Wiegen, Errechnen, Summieren und Speichern, Nähr- und Energiewerte von 1000 Lebensmitteln, Kilokalorien, Kilojoule, Broteinheiten, Kohlenhydrate und Cholesterin, Tara-Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, mit rutschfesten Gummifüßen, mit Batteriewechselanzeige, inkl. 4 × AA Mignon-Batterien, für Diabetiker geeignet, 2 Jahre Garantie. Material: Edelstahl gebürstet/ Glas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0348** | DS81 | 5 | 1 | **69,99** |

## Mechanische Küchenwaagen

| | | Tragkraft (kg) | Einteilung (g) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|

**KS05**
mit transparenter Wiegeschale, spülmaschinenfest, rund und praktisch, mit rutschfesten Gummifüßen, 2 Jahre Garantie. Material: Kunststoff

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0175** | KS05SI | 2 | 20 | silber | **11,99** |
| **704 0176** | KS05WS | 2 | 20 | weiß | **9,99** |

# Küchenwaagen, Zitruspressen, Entsafter

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

beurer

## Elektronische Küchenwaagen

LCD-Display, Tara-Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, inkl. Batterien, 5 Jahre Garantie.

| | | Tragkraft (kg) | Einteilung (g) | Ausführung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **KS38** | | | | | |
| Glaswiegefläche aus Sicherheitsglas, Höhe 3 cm. Material: Glas | | | | | |
| **704 0321** | KS38 | 5 | 1 | — | **34,99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **KS42** | | | | | |
| Design-Küchenwaage aus gebürstetem Edelstahl, mit praktischer Aufhängemöglichkeit (Stange und Haken nicht im Lieferumfang enthalten), besonders flach (nur 1,5 cm hoch) - passt in jede Schublade, Anti-finger print: Oberfläche beschichtet für einfache Pflegeeigenschaften, Größe: 21,5 × 15 × 1,5 cm, Zifferngröße: 16 mm, Umstellung von g, lb/oz. | | | | | |
| **704 0446** | KS42 | 5 | 1 | Edelstahl | **39,99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **KS48** | | | | | |
| Sensortasten-Bedienung, Höhe 1,7 cm. Material: Glas | | | | | |
| **704 0443** | KS48 | 5 | 1 | Flavour | **44,99** |
| **704 0444** | KS48 | 5 | 1 | Cream | **44,99** |
| **704 0445** | KS48 | 5 | 1 | Plain | **44,99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **KS48 Steel** | | | | | |
| Anti-Finter Print Beschichtung, Sensortasten-Bedienung, Höhe 1,8 cm. Material: Edelstahl gebürstet | | | | | |
| **704 0529** | KS48 | 5 | 1 | Steel | **54,99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **KS49** | | | | | |
| Moderne Sensortastenbedienung, integrierte Aufhängefunktion, Anzeige von Datum und Uhrzeit, Luftfeuchtigkeit und Temperatur in °C und °F, Alarmfunktion, Anzeige des Gewichts (Ziffernhöhe 10 mm), schwarz hinterleuchtetes Display. | | | | | |
| **704 0573** | KS49-BL | 3 | 1 | blau | **44,99** |
| **704 0574** | KS49-GL | 3 | 1 | gelb | **44,99** |

## Zitruspressen

BRAUN

### Zitruspressen

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **Citromatic de luxe (VG)** | | | | |
| mit direktem Saftauslauf ins Glas, Start/Stopp-Automatik, verschließbarer Auslauf (Tropfstopp), Klarsichtabdeckung, abnehmbare Teile sind spülmaschienengeeignet. | | | | |
| **703 0218** | MPZ22 | 60 | weiß | **49,99** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Citromatic vario (LG)** | | | | |
| mit einstellbarem Fruchtfleischanteil, Start/Stopp Automatik, rechts- und linksdrehender Presskegel, 1 l Saftbehälter mit Messskala, Klarsichtabdeckung, abnehmbare Teile sind spülmaschinengeeignet, Kabelaufwicklung. | | | | |
| **703 0405** | MPZ9 | 20 | weiß | **29,99** |

LG = Liniengerät
VG = Vertragsgerät

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

PHILIPS
sense and simplicity

### Zitruspresse

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **HR 2752 Essential** | | | | |
| Kondensatormotor, abnehmbare Presseinheit mit spülmaschinenfestem Edelstahl-Sieb, Edelstahl-Auslauftülle mit Ausgieß-Stop, Aromadeckel, Kabelaufwicklung. | | | | |
| **805 0999** | HR2752/90 | 85 | Klavierlack schwarz | **59,99** |

Tefal

### Zitruspresse

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **8309.31** | | | | |
| Rechts-/Linkslauf, Kapazität 600 ml, 2 Presskegel für unterschiedlich große Zitrusfrüchte, abgerundete Kanne mit transparenter Messskala, Schutzdeckel, Arretierung, die wahlweise die Kanne am Motorblock hält oder zum leichteren Eingießen freigibt. | | | | |
| **802 8960** | 8309.31 | 30 | weiß/greige (grau/beige) | **24,99** |

## Entsafter

BOSCH
Technik fürs Leben

### Entsafter

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **MES 3000** | | | | |
| 2 Geschwindigkeitsstufen für harte und weiche Früchte, großer Einfüllschacht, Edelstahl-Mikrofilter, Active Motor Management: beste Benutzerführung und Vermeidung von Fehlbedienung, alle Teile sind spülmaschinengeeignet, Saugfüße. | | | | |
| **804 7927** | MES3000 | 700 | Edelstahl | **169,99** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MES20...** | | | | |
| 2 Schaltstufen, extra großer Einfüllschacht, Edelstahl-Microfilter-Sieb, Saftauslauf aus Edelstahl, Aluminium-Verschlussbügel, autom. Tresterauswurf, Saftauffangbehälter mit Schaumtrennung, alle Teile spülmaschinengeeignet, Kabelstaufach. | | | | |
| **804 8549** | MES20A0 | 700 | weiß/anthrazit | **124,99** |
| **804 8550** | MES20C0 | 700 | weiß/cherry cassis | **124,99** |
| **804 8551** | MES20G0 | 700 | weiß/apfelgrün | **124,99** |

BRAUN

### Entsafter

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **Multipress® automatic (VG)** | | | | |
| Frischsaftzentrifuge mit automatischem Tresterauswurf, Trestersieb und großer Einfüllschale, Tresterbehälter ausschwenk- und abnehmbar, transparenter Saftauffangbecher mit Schaumtrenner, 9.000 U/Min., Einfüllschale/Stopfer, Kabelstauraum/Kabelaufwicklung. | | | | |
| **703 0716** | MP80 | 600 | weiß | **99,99** |
| **703 1243** | MP80BLACK | 600 | schwarz | **99,99** |

VG = Vertragsgerät



Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Moulinex
so einfach geht das

## Entsafter

Leistung (W) Farbe

**XXL**
Extra breiter Einfüllschacht (85mm): direktes Einfüllen ganzer Früchte möglich, ohne sie vorher schneiden zu müssen. 2 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Saftausbeute von verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, inkl. Saftbehälter 1,25 l mit Schaumstopp (trennt den Saft vom Schaum), spülmaschinengeeignet, Edelstahlfilter inkl. Reinigungsbürste, Tresterbehälter 2 l, Sicherheitssystem, Standfest dank angebrachten Saugfüßen, Deckel spülmaschinengeeignet, Kabelaufwicklung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **803 4683** | JU650G | 1000 | metallic-rot/grau | **169,00** |

PHILIPS
sense and simplicity

## Entsafter

Leistung (W) Farbe

**HR 1858 Essential**
2 Geschwindigkeitsstufen, inkl. 1,5 l Saftbehälter, entsaften von ganzen Früchten, mikrofeines Edelstahlsieb, doppeltes Sicherheitssystem (2 Einrastklammern), Gummifüße, Kabelaufwicklung, alle abnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **805 1000** | HR1858/90 | 650 | Klavierlack schwarz | **139,99** |

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

## Entsafter

Leistung (W) Farbe

**ES 800/E**
230 V ~, zum Entsaften von Obst, Zitrusfrüchten und Gemüse …, kraftvoller und vibrationsarmer Motor, Soft-Start: langsames Starten auf die eingestellte Geschwindigkeit, direkter Saftbezug über Edelstahl-Auslauftülle, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, große Einfüllöffnung für ganze Früchte (75 mm Ø), hocheffiziente Edelstahl-Reibe mit feinmaschigem Sieb, Tresterauffangbehälter 2,0 Liter mit Fixierung, 2 stabile Verschlussklammern, integriertes Sicherheitssystem gegen unabsichtliche Benutzung, 4 große Gummifüße für sicheren Stand, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet, inklusive Saftkrug 1,25 Liter mit Schaumtrennung und Skalierung, Reinigungsbürste.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **723 0221** | ES800/E | 800 | Edelstahl | **139,95** |

## Elektro-Entsafter

Komplettgerät mit eigenem Heizelement, integrierter Überhitzungs- und Trockengehschutz, Topf 28 cm Ø, säurefeste 2-Schicht Emaillierung, Inhalt des Fruchtkorbes: 10 l, Inhalt des Saftauffangbehälters: 4 l, komplett mit Abfüllschlauch und Klemme.

Leistung (W) Farbe

**hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **723 0029** | EE1505 | 1500 | weiß-blau | **129,95** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Zubehör für Entsafter

Aufsatz mit Passring, 35 cm Ø, ohne Deckel, mit Abfüllschlauch und Klemme.

Farbe

**passend für alle Edelstahl-Einkochautomaten**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0124** | EA2003/E | Edelstahl | | **119,95** |

**passend für alle emaillierten Einkochautomaten**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0024** | EA1803 | weiß | | **67,95** |

# Küchenmaschinen

BOSCH
Technik fürs Leben

## Küchenmaschinen

Leistung (W) Farbe

**MUM8400**
Multi-motion-drive, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, besonders große Rührschüssel mit 5,4 l Fassungsvermögen, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,5 l, 7 Schaltstufen, Momentschalter, Kabelstaufach, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, elektr. Drehzahl-Regelung, Wiedereinschaltsicherung, Sanftanlauf, Gummisaugfüße. Zubehör: Deckel, Edelstahl-Rührschüssel, Metall-Knethaken, Kunststoff Mixeraufsatz, Rührbesen, Schlagbesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 6962** | MUM8400 | 1400 | silber-metallic | **529,00** |

Nur für autorisierte Bosch Partner!

**MUM86A1 professional**
Multi-motion-drive, besonders große Rührschüssel mit 5,4 l Fassungsvermögen, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Mixer-Aufsatz Glas 1,75 l, 7 Schaltstufen, Momentschalter, Kabelaufrollautomatik, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, elektr. Drehzahl-Regelung, Wiedereinschaltsicherung, Sanftanlauf, Gummisaugfüße.
Zubehör: Deckel, Edelstahl-Rührschüssel, Metall-Knethaken, Glas Mixeraufsatz, Rührbesen, Schlagbesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 6960** | MUM86A1 | 1600 | anthrazit-metallic | **629,00** |

Nur für autorisierte Bosch Partner!

**MUM86R1 professional**
Multi-motion-drive, besonders große Rührschüssel mit 5,4 l Fassungsvermögen, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Mixer-Aufsatz Glas 1,75 l, 7 Schaltstufen, Momentschalter, Kabelaufrollautomatik, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, elektr. Drehzahl-Regelung, Wiedereinschaltsicherung, Sanftanlauf, Gummisaugfüße.
Zubehör: Deckel, Edelstahl-Rührschüssel, Metall-Knethaken, Glas Mixeraufsatz, Rührbesen, Schlagbesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 6961** | MUM86R1 | 1600 | rot-metallic | **629,00** |

Nur für autorisierte Bosch Partner!

# Küchenmaschinen

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BOSCH
Technik fürs Leben

**MUM6N21 Universal Plus**
4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeit, Momentstufe, Edelstahl-Rührschüssel für max. 4 kg, transparenter, zweiteiliger Deckel, Knethaken mit Teigteiler, Doppel-Schlagbesen, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,5 l, Deckel für Rühr- und Mixerantrieb, Kabelstaufach.
Zubehör: Deckel, Edelstahl-Rührschüssel, Metall-Knethaken, Kunststoff Mixeraufsatz, Rührbesen, Schlagbesen, Spatel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 7096** | MUM6N21 | 1000 | weiß | **379,00** |

**MUM6N11 Universal Plus**
4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeit, Momentstufe, Kunststoff-Rührschüssel für max. 4 kg, transparenter, zweiteiliger Deckel, Knethaken mit Teigteiler, Doppel-Schlagbesen, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,5 l, Deckel für Rühr- und Mixerantrieb, Kabelstaufach.
Zubehör: Deckel, Metall-Knethaken, Kunststoff Mixeraufsatz, Rührbesen, Schlagbesen, Spatel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 7095** | MUM6N11 | 800 | weiß | **329,00** |

**MUM4655EU ProfiMixx 46**
4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 1kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg) inkl. blautransparentem Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1 Liter, Durchlaufschnitzler, Fleischwolf, Zubehörträger, Kabelstaufach, Deckel für 2 Sonderzubehörantriebe, Reinigungsfreundlich, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Gummisaugfüße, Ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör (8048362).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8362** | MUM4655EU | 550 | weiß | **259,99** |

**MUM4405**
Multifunktionsarm mit Spezialgetriebe und 3 Antriebsstellen, 4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Kapazität bis zu 1 kg Mehl + Zutaten, Kabelaufwicklung.
Zubehör: Kunststoff-Rührschüssel, blautransparenter Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Rezeptheft.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 0691** | MUM4405 | 500 | weiß | **99,99** |

**MCM2050**
2 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeitsstufen, Momentstufe, Kunststoff-Rührschüssel transparent für 500g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Multifunktionsmesser und Schlagscheibe, Schneid-Raspel-Wendescheibe Edelstahl, hohe Sicherheit durch Deckel- und Schüsselverriegelung, Gummisaugfüße.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8363** | MCM2050 | 450 | weiß | **64,99** |

**MCM4100**
2 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe, Kunststoff-Rührschüssel transparent für 500 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Multifunktionsmesser und Schlagscheibe, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 Liter, Schneideinsätze (dick und dünn), Raspeleinsätze (grob und fein), Scheibeneinsätze aus Edelstahl, Trägerscheibe Kunststoff für Edelstahl-Scheibeneinsätze, Zitruspresse, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung Arbeitsschüssel und Mixer-Aufsatz, integrierte Zubehörschublade.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8087** | MCM4100 | 800 | weiß/anthrazit | **114,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**MCM4200**
Stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit, Momentstufe, LED-Beleuchtung, Kunststoff-Rührschüssel transparent für 500 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Multifunktionsmesser und Schlagscheibe, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 Liter, Schneideinsätze (dick und dünn), Raspeleinsätze (grob und fein), Scheibeneinsätze aus Edelstahl, Trägerscheibe Kunststoff für Edelstahl-Scheibeneinsätze, Pommes-Frites-Scheibe, Zitruspresse, Saftzentrifuge, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung Arbeitsschüssel und Mixer-Aufsatz, integrierte Zubehörschublade.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8088** | MCM4200 | 800 | weiß/silber | **144,99** |

**MUM4880**
Multi-motion-drive, 4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Edelstahl-Rührschüssel für 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg), Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Kabelstaufach, Gummisaugfüße, interaktive Rezept DVD.
Zubehör: Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung, Edelstahl-Rührschüssel, 1 l Kunststoff-Mixer-Aufsatz, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibescheibe mittelfein), Zitruspresse, Fleischwolf, Metall-Knethaken mit Teigabweiser, Rühr-/Schlagbesen, Stopfer, Zubehörträger, Einfüllhilfe, Stopfer.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8794** | MUM4880 | 600 | weiß/silber | **299,99** |

**MUM48CR1**
Multi-motion-drive, 4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Edelstahl-Rührschüssel für 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg), Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Kabelstaufach, Gummisaugfüße, interaktive Rezept DVD.
Zubehör: Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung, Edelstahl-Rührschüssel, 1 l Kunststoff-Mixer-Aufsatz, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibescheibe mittelfein und grob), Metall-Knethaken mit Teigabweiser, Rühr-/Schlagbesen, Zubehörträger.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8791** | MUM48CR1 | 600 | weiß/chrom | **249,99** |

**MUM521… Styline**
Multi-motion-drive, 4 Schaltstufen, Momentstufe, automatische Parkstellung, Edelstahl-Rührschüssel mit 3,9 l Fassungsvermögen, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Sanftanlauf, elektr. Drehzahl-Regelung, Kabelstaufach, Gummisaugfüße, interaktive Rezept DVD, Styline Extra: Zubehörtasche.
Zubehör: transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Metall-Knethaken mit Teigabweiser, Rühr-/Schlagbesen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8711** | MUM52120 | 700 | weiß/anthrazit * | **239,99** |
| **804 8712** | MUM52110 | 700 | weiß/anthrazit | **199,99** |

* mit 1,25 l Kunststoff-Mixer-Aufsatz

Nur für autorisierte Bosch Partner!

**MUM5… Styline**
Multi-motion-drive, 7 Schaltstufen, Momentstufe, LED-Betriebs- und Fehleranzeige, automatische Parkstellung, Edelstahl-Rührschüssel mit 3,9 l Fassungsvermögen, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Sanftanlauf, elektr. Drehzahl-Regelung, Gummisaugfüße, interaktive Rezept DVD, Styline Extra: Zubehörtasche.
Zubehör: transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, 1,25 l Kunststoff-Mixer-Aufsatz, Zitruspresse, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Metall-Knethaken mit Teigabweiser, Rühr-/Schlagbesen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8710** | MUM54230 | 900 | weiß/silber * | **299,99** |
| **804 8709** | MUM56340 | 900 | silber/silber ** | **349,00** |

* mit Kabelstaufach
** mit Fleischwolf und Kabelaufrollautomatik

Nur für autorisierte Bosch Partner!

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Zubehör für Küchenmaschinen

Farbe

**Rührschüssel für MUM 4...**
Kapazität 1 kg Mehl + Zutaten, für den Zusatzbedarf.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 0709** | MUZ4KR3 | weiß | **16,99** |

**Mixeraufsatz für MUM 4...**
Mix-Becher aus schlagfestem Kunststoff mit Messskala, Deckel mit Dichtungsring und Einfülltrichter 1,4 l.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 0712** | MUZ4MX2 | weiß | **52,99** |

**Durchlaufschnitzler für MUM 4...**
Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel-Wendescheibe (grob und fein), Reibescheibe (mittelfein =5 Funktionen), Deckel mit Einfüllöffnung und Stopfer, Deckelverriegelung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 8795** | MUZ4DS3 | weiß | **52,99** |

**Fleischwolf für MUM 4...**
Lochscheibe 4,5 mm Ø, Messer, Einfüllschale und Stopfer, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör zum Fleischwolf.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 8797** | MUZ4FW3 | weiß/aludruckguss | **62,99** |

**Zitruspresse für MUM 4...**
Siebkorb mit Presskegel und Auslaufschale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 0718** | MUZ4ZP1 | weiß | **21,99** |

KRUPS

## Küchenmaschinen

Leistung (W) Farbe

**KA 990 T - Premium-Sortiment**
12 Geschwindigkeitstufen und Pulse-Funktion, planetarisches Rührsystem, beleuchtetes Digitaldisplay, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, 10 Jahre Garantie auf den Motor.
Zubehör: Knetwerkzeuge (Doppelknethaken, Schneebesen, Rührhaken), Arbeitsschüssel (5l, 2kg Teig) aus Edelstahl mit 2 Griffen, Klarsicht-Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung, Spatel, Teigschneider und Rezeptbuch.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **713 0606** | KA990T | 1200 | Titanium | | **550,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

## Kompakt-Küchenmaschinen

Leistung (W) Farbe

**KA 890 T - Premium-Sortiment**
3 Geschwindigkeitsstufen, Pulse-Funktion und Auto-Mix, Digitaldisplay und beleuchtetes Bedienfeld mit hochwertiger und grifffester Soft-Touch-Tastatur, Kabelstaufach, 10 Jahre Garantie auf den Motor.
Zubehör: Arbeitsschüssel aus Kunststoff (3,5l), Universalmesser, Knethaken, Schlagbesen aus Edelstahl, 2 Wendescheiben aus Edelstahl für Schneiden/Raspeln fein und grob, Kartoffelreibe-Scheibe, Mini-Zerkleinerer, Zubehörbox, Teigspatel und Rezeptbuch.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **713 0605** | KA890T | 1200 | Titanium | | **400,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Moulinex
so einfach geht das

## Küchenmaschinen

Leistung (W) Farbe

**Masterchef Gourmet**
6 Geschwindigkeitsstufen + Pulse-Funktion, 4 l Edelstahlschüssel,
Zubehör: Knethaken, Schneebesen, Rührhaken, 1,5 l Kunststoff-Mixaufsatz, Spritzschutzdeckel, Trommel-Schnitzelwerk mit 4 Trommeleinsätzen (2 Trommeln zum Raspeln (grob/fein), 1 Trommel zum Schneiden, 1 Trommel für Reibekuchen), Rezeptbuch.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **803 4687** | QA402G | 900 | metallic-rot/weiß | | **239,00** |

## Kompakt-Küchenmaschinen

Leistung (W) Farbe

**Masterchef 5000**
Sicherheitsverschluss: Inbetriebnahme erst möglich, wenn der Deckel verriegelt ist, 2 Geschwindigkeitsstufen und Pulse-Funktion, Zubereitungsschüssel mit Messskalierung, 2,2 l Fassungsvermögen (spülmaschinengeeignet), Aufbewahrungsbox für die Wendescheiben (für eine optimale Verstauung im Zubereitungsbehälter), stabiler Stand durch Motorblock im Sockel, Saugfüße, Kabelaufbewahrungsfach.
Umfangreiches Zubehör: Mixaufsatz aus Kunststoff inklusive Stopfer und Saftfilter 1,25 l (spülmaschinengeeignet), Edelstahl-Universalmesser, Kunststoff-Teigkneter, Kunststoff-Emulgierbesen, 2 Wendescheiben zum Schneiden und Raspeln (grob, fein), Reibescheibe für Kartoffeln oder Parmesan, Zitruspresse, Saftfilter, Spatel, Rezeptbuch.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **803 4681** | FP518G | 750 | metallic-rot/weiß | | **139,00** |

PHILIPS
sense and simplicity

## Küchenmaschine

Leistung (W) Farbe

**HR 7621**
2 Geschwindigkeitsstufen, Momentstufe, Arbeitsscheibe mit 2 Edelstahleinsätzen (Raspeln fein und mittel, Schneiden mittel), Kartoffelreibscheibe, 2 l Arbeitsbehälter, Kabellänge 1,2 m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **805 1243** | HR7621/70 | 500 | weiß/hellblau | | **69,99** |

SIEMENS

## Küchenmaschinen

Leistung (W) Farbe

**MK 55105**
2 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe, Kunststoff-Rührschüssel transparent für 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Multifunktionsmesser, Knethaken und Schlagscheibe, Schneid-Raspel-Wendescheibe Edelstahl, Scheibenträger, 1,5 l Mixer-Aufsatz Kunststoff, integr. Deckel für Mixer-Antrieb, Deckelverriegelung für Rührschüssel und Mixer-Aufsatz, Kabelstaufach, Gummisaugfüße.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 3723** | MK55105 | 800 | weiß | | **109,99** |

# Eiscremeautomaten, Joghurtgeräte, Babyartikel, Allesschneider

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Eiscremeautomaten

KRUPS

### Eismaschine

Farbe

**VENISE**
Gefrierbehälter mit 1,6l Fassungsvermögen, Öffnung im Deckel zum Einfüllen der Zutaten, auch während der Zubereitung, LCD Ein-/Ausschalter, LCD Überwachungsanzeige der Zubereitung, Automatikabschaltung mit akustischem Signal am Ende der Zubereitung, 2 Griffe zum sichern Tragen, einfach Montage und Handhabung, leichte Reinigung: 2 Deckel, Rührarm und Eisschaber spülmaschinengeeignet, zusätzlicher Aufbewahrungsdeckel, Eisschaber.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **713 0340** | GVS2-41 | chrom/weiß | **89,99** |

## Joghurtgeräte

SEVERIN

### Joghurtgerät

Leistung (W) Farbe

**JG 3519**
Klarsichtdeckel, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Memo-Skala, inkl. 14 Portionsgläser à 150 ml, Ersatzgläser mit Deckel, Made in Germany.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0683** | JG3519 | 13 | weiß-rot | **32,99** |

## Babyartikel

AKO ELEKTROGERÄTE

### Wickeltischstrahler

Leistung (W) Maße H×B×T (cm)

**Infrarot**
Anschlussleitung mit Stecker, 1 Sicherheits-Quarzstab, Schwenkwinkel 0°-40°, zwei Schaltstufen: AUS/500W, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, zur waagrechten Wandmontage. ⚠ Schutzart: IP24, Farbe: silber

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 2199** | BY801S | 500 | 10×76,8×9,2 | **117,00** |

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH

### Wickeltischstrahler

Leistung (W) Gehäuse

**Infrarotstrahler**
Infrarotstrahler mit Edelstahlgehäuse für behagliche Sofortwärme ohne Vorheizzeit, spezielle Sicherheit durch geschützten Heizstab, geräuschlos da keine Luftumwälzung, mit Wandhalterung, Kontrolllampe, Zugschalter und Kabel (1,8 m).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0108** | IW604/E | 600 | Edelstahl | **59,95** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

### Babykostwärmer

Leistung (W) Farbe

**mit Eurostecker, 230 V, 100 W**
mit neuartiger PTC Heiztechnologie, stufenlose Temperaturregelung mit Überhitzungsschutz, Kontrolllampe, Kabelaufwicklung, Halteklammer für Gläschen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0015** | BW100 | 100 | weiß-gelb | **23,95** |

## Allesschneider

BOSCH Technik fürs Leben

### Metall-Allesschneider

Leistung (W) Farbe

**MAS 9101**
exakte Schnittbreiten-Einstellung, freitragender, 10° schräggestellter Tisch, Universal-Edelstahl-Wellenschliffmesser, Vollmesserabdeckung, Moment- und Dauerschaltung mit Einschaltsicherung, großer Metallschlitten (170 mm breit), Daumenschutz und Restehalter, integrierte Servierschale, Saugfüße, Kabelfach, vorbereitet für die Montage auf Klapp- oder Hebeböden für den Einbau in Küchenmöbel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 1719** | MAS9101 | 140 | silber-metallic | **169,99** |

GRAEF

### Ganzmetallmaschinen

Leistung (W) Farbe

**Tendenza T7**
Genio-Schlitten mit gefederter Schneidgutauflage aus harteloxiertem Aluminium, rostfreies Edelstahlmesser 170 mm Ø mit GRAEF- Spezialverzahnung, Safety-Verschluss für schnelle Messerabnahme, präzise Schnittstärkeneinstellung 0-20 mm, Moment- u. Dauerschalter, Kindersicherung „clip“ durch Schlittensperre bei gleichzeitiger Messerabdeckung, Kabelfach, Restehalter, Edelstahltablett.
Maße L×B×H (mm): 350×235×240

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0461** | TENDENZA-T7 | 160 | silber | **103,00** |

Nur für autorisierte Fachhändler.

**Tendenza T9**
Vollmetallmaschine mit großer Alu-Bodenplatte, Genio-Schlitten mit gefederter Schneidgutauflage aus harteloxiertem Aluminium, rostfreies Edelstahlmesser 170 mm mit GRAEF-Spezialverzahnung u. Titanbeschichtung, Safety-Verschluss für schnelle Messerabnahme, präzise Schnittstärkeneinstellung 0-20 mm, Moment- u. Dauerschalter, Kindersicherung „clip“ durch Schlittensperre bei gleichzeitiger Messerabdeckung, Kabelfach, Restehalter, Kunststofftablett.
Maße L×B×H (mm): 350×262×255

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0407** | TENDENZA-T9 | 160 | silber | **153,00** |

Nur für autorisierte Fachhändler.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Futura F9**
Vollmetallausführung mit großer Aluminium-Bodenplatte, Easy-Cut-Funktion - 30° kippbar für einfacheres Schneiden, Genio-Schlitten mit gefederter Schneidgutauflage aus harteloxiertem Aluminium, rostfreies Edelstahlmesser 170 mm Ø mit GRAEF- Spezialverzahnung u. Titanbeschichtung, Safety-Verschluss für schnelle Messerabnahme, präzise Schnittstärkeneinstellung 0-15 mm, zentrale Bedieneinheit mit integrierter Schnittstärkeneinstellung sowie Moment- u. Dauerschalter, Kindersicherung „double“ durch Anschlagverriegelung und Schaltersperre, Kabelfach, Restehalter, Edelstahltablett.
Maße L×B×H (mm): 392×277×275

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0410** | FUTURA-F9 | 160 | silber | **206,00** |

Nur für autorisierte Fachhändler.

**Master M9**
Vollmetallausführung mit massiver, bruchsicherer Glasbodenplatte, Easy-Cut-Funktion - 30° kippbar für einfacheres Schneiden, Genio-Schlitten mit gefederter Schneidgutauflage aus harteloxiertem Aluminium, rostfreies Vollstahlmesser aus Edelstahl 170 mm Ø mit glatter Schneide und Hohlschliff für hauchfeine Scheiben. Schärfe, stabile Messerhalterung durch verchromten Metalllagerbolzen, präzise Schnittstärkeneinstellung 0-20 mm (NEU!), patentierte Sicherheits-Schaltautomatik am Schlitten mit Moment- u. Dauerschalter, Kindersicherung „clip“ durch Schlittenverriegelung, Diamantmesserschärfer, Kabelfach, Restehalter, Edelstahltablett.
Maße L×B×H (mm): 360×305×255

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0414** | MASTER-M9 | 170 | silber | **319,00** |

Nur für autorisierte Fachhändler.

ritter
made in Germany

## Vollmetallmaschinen

Schrägstellung der Auflegefläche, Wellenschliffmesser mit polierter Schneide 17 cm Ø, Messerabdeckung, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter.

**serano[7]**
Zusätzliches Schinkenmesser mit polierter Schneide 17 cm Ø, Schnittstärkeeinstellung bis ca. 23 mm, Regelung der Messerdrehzahl, Leichtlaufschlitten mit Edelstahlauflage, Schlittenweg ca. 24 cm, durchzugsstarker Gleichstrommotor, Produkt aus deutscher Fertigung.
Maße H×B×T (cm): 24,5×29,0×37,0

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **802 4562** | SERANO7 | 130 | silbermetallic | **199,95** |

**contura[3]**
Schnittstärkeeinstellung bis ca. 23 mm, Leichtlaufschlitten in Metallausführung, Schlittenweg ca. 24 cm, kraftvoller Eco-Motor, Produkt aus deutscher Fertigung.
Maße H×B×T (cm): 24,5×29,5×39,0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 1502** | CONTURA3 | 65 | silbermetallic | **169,95** |

**solida[5]**
Schnittstärkeeinstellung bis ca. 23 mm, großflächig abnehmbarer Schlitten, Schlittenweg ca. 24 cm, Stiftung Warentest Sieger (12/2008), Produkt aus deutscher Fertigung.
Maße H×B×T (cm): 27,0×25,5×38,0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 1616** | SOLIDA5 | 150 | silbermetallic | **159,95** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Metallmaschinen

Wellenschliffmesser mit polierter Schneide 17 cm Ø, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, abnehmbarer Schlitten.

**pino[2]**
Schneidgut links geführt, Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm, Schlittenweg ca. 15 cm, Produkt aus deutscher Fertigung.
Maße H×B×T (cm): 21,0×20,5×33,5

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **802 1871** | PINO2 | 130 | silbermetallic | **129,95** |

**compact[1]**
Schnittstärkeeinstellung bis ca. 20 mm, Schlittenweg ca. 18 cm, Produkt aus deutscher Fertigung.
Maße H×B×T (cm): 23,5×20,5×33,0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0440** | COMPACT1 | 130 | silbermetallic | **99,95** |

## Kunststoffmaschinen

**markant[01]**
Klappbarer Auflegetisch, Messer mit polierter Schneide 17 cm Ø, Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, abnehmbarer und teilbarer Schlitten zur Platz sparenden Aufbewahrung, geklappt nur 10,5 cm breit, Schlittenweg ca. 18 cm, Produkt aus deutscher Fertigung.
Maße H×B×T (cm): 21,0×26,0×35,0

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0203** | MARKANT01 | 130 | weiß | **39,95** |

SIEMENS

## Allesschneider

**MS 42001**
Momentschalter, Einschaltsicherung, Universal-Wellenschliffmesser aus Edelstahl, Schnittbreiteneinstellung bis 17 mm, Daumenschutz und Restehalter, Gerät klappbar, Gummifüße, Kabelaufwicklung.

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4568** | MS42001 | 100 | weiß | **36,99** |

**MS 65000**
Edelstahl-Messer mit Universal-Wellenschliff, einfach zu entnehmendes Messer, Anstellplatte und Tisch aus Metall, Schnittbreite bis 15 mm, praktisches Kabelfach, Momentschalter mit Einschaltsicherung, Gummifüße für festen Stand.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 3236** | MS65000 | 110 | edelstahl | **84,99** |

# Zerkleinerer

BOSCH
Technik fürs Leben

## Zerkleinerer

**Universal**
Momentschalter, Kunststoffbecher 800 ml, spülmaschinenfest, mikrowellenfest, Universalmesser aus Edelstahl, Kabelaufwicklung.

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **804 4352** | MMR0801 | 400 | weiß | **33,99** |

# Zerkleinerer, Schnitzelwerk, Fleischwölfe, Elektromesser

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Moulinex so einfach geht das

## Zerkleinerer

Leistung (W) Farbe

**La Moulinette**
Einfache Bedienung nach dem "1-2-3" Prinzip: 3 mal auf den Deckel drücken genügt! Bis 300g Fleisch in nur 10 Sekunden zu Hackfleisch zerkleinern, oder Zwiebeln, Knoblauch, Kräuter, Nüsse, Käse. Inkl. Verschlussdeckel zur Zubereitung von dickflüssigen Lebensmitteln. Sicheres Verschlusssystem: Inbetriebnahme erst möglich nach verriegeltem Deckel. Transparenter Behälter zum Beobachten der Zubereitung, hohe Standfestigkeit, inkl. Rezeptheft, Kabelverstaufach.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **803 4679** | DP700G | 1000 | metallic-rot/weiß | **69,99** |

Tefal

## Zerkleinerer

Leistung (W) Fassungsvermögen (l) Farbe

**Optimo Compact**
Kunststoffbehälter, Universalmesser, Impulsschalter, leichte Reinigung der Einzelteile, spülmaschinenfest (außer Motorblock), 6000 U/Min.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 8993** | MB4011 | 300 | 0,5 | weiß/greige (grau/beige) | **39,99** |

## Schnitzelwerk

Moulinex so einfach geht das

### Elektrisches Schnitzelwerk

Leistung (W) Farbe

**Fresh Express**
5 Trommeleinsätze zum Raspeln (grob+fein), Schneiden (grob+fein) und Reiben. Das Geschnittene fällt direkt in die Schüssel - zum sofortigen Genuss! Kompaktes Verstauungssystem, Kabelverstaufach

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **803 4680** | DJ750G | 150 | metallic-rot/weiß | **69,99** |

## Fleischwölfe

BOSCH Technik fürs Leben

### Fleischwolf

Leistung (W) Farbe

**Champion**
Fleischwolf-Vorsatz Gr. 5 mit Sicherheits-Schnell-Verschlusskupplung, Verarbeitungsleistung bis 1,5 kg/Min., integriertes Ordnungssystem für Zubehör, 140 mm Unterstellhöhe, mit großer Einfüllschale, handlichem Stopfer und Ersatz-Mitnehmer.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 0682** | MFW1501 | 450 | weiß | **124,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BRAUN

### Fleischwolf

Leistung (W)

**Power Plus (LG)**
vielseitig einsetzbar - Fleisch, Fisch, Gemüse, Brot, leistungsstarker DC-Motor, 1 Geschwindigkeits- plus Momentstufe, 3 Lochscheiben - Durchmesser 3 mm; 4,5 mm; 8 mm (Lochscheiben Haushaltsgröße 5), Scheiben und Messer aus rostfreiem Edelstahl, kein Kubbe-Zubehör (für Fleisch- und Teigwarenröhren), Einfüllöffnung und Ein-/Aus-Schalter blau, Verpackung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0616** | G1300 | 1300 | | **164,99** |

LG = Liniengerät

Tefal

### Fleischwolf

Leistung (W) Farbe

**ME7021**
Schale, Aufsatz und Scheiben aus Metall, Ein-/Ausschalter, Wiederholungs-Funktionstaste für besonders feines Zerkleinern, Entriegelungsknopf zum Abnehmen des Aufsatzes, ergonomischer Stopfer, integrierte Zubehörbox für Lochscheiben, Wurst- und Kebbe-Aufsätze und Messer, Kabelaufwicklung im Boden.
Zubehör: 2 Lochscheiben, 1 Wurstfüll- und 1 Kebbeaufsatz, 1 Messer.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3586** | ME7021 | 1700 | weiß/greige | **144,99** |

## Elektromesser

KRUPS

### Elektromesser

Leistung (W) Farbe

**GVD 2**
Selbstschärfende Universalklingen, Ein-/Ausschalter, Griff mit Sicherheitsschalter, separate Auswerfertaste.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0342** | GVD2-41 | 100 | weiß | **49,99** |

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH

### Elektromesser

Leistung (W) Farbe

**EM 120**
Zum Schneiden von Brot, Torte, Fleisch, Tiefgefrorenem …, vibrationsarmer Motor, Ein-/Ausschalter mit Sicherheitsschaltung, leichtgängige Entriegelung der Zubehörteile, einfache Bedienung und Aufhängeöse, inklusive je 1 Messerklingenpaar aus Edelstahl für normales und tiefgefrorenes Schneidgut jeweils mit Fingerschutz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0220** | EM120 | 120 | weiß | **24,95** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

SEVERIN

## Elektromesser

Leistung (W) Farbe

**EM 3965**
Sicherheits-Schiebe-Tastschalter, Fingerschutz, Messer-Auslösetaste, Messerklingen spülmaschinenfest.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0181** | EM3965 | 100 | weiß-grau | **24,99** |

Tefal

## Elektromesser

Leistung (W) Farbe

**8523.31**
selbstschärfende Universalklingen, separate Auswurftaste, Kontrollleuchte, Sicherheitsgriff am Messer zur einfachen Entnahme.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8962** | 8523.31 | 100 | weiß/greige (grau/beige) | **32,99** |

# Dosenöffner

Tefal

## Handdosenöffner

Leistung (W) Farbe

**8535.31**
Kanten werden automatisch beim Öffnen abgerundet, stoppt automatisch nach dem Öffnen der Dose, der Magnet hält den abgetrennten Dosendeckel, Oberteil abnehmbar zur leichten Reinigung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8963** | 8535.31 | 20 | weiß/greige (grau/beige) | **26,99** |

# Messerschärfer

GRAEF

## Messerschärfer

Farbe

**CC 120**
Kunststoffgehäuse, 3-Phasen-Schliff, 1. Phase: Vorschärfen mit Diamantscheiben - 2. Phase: Schärfen mit Diamantscheiben - 3. Phase: Polieren/Abziehen mit Keramikscheiben, 20° Schleifwinkel, geeignet für alle glatten u. gezahnten Haushalts-, Freizeit-, u. Gewerbemesser, nicht für japanische Messer geeignet, langsam drehende Schleifscheiben verhindern das Überhitzen der Klinge, genaue Messerpositionierung durch Elastomer-Winkelführungen, minimaler Materialabtrag, Ein- Ausschalter.
Maße L×B×H (mm): 255×110×110

| | | | |
|---|---|---|---|
| **732 0007** | CC-120 | weiß/schwarz | **139,99** |

Nur für autorisierte Fachhändler.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Folienschweißgeräte

KRUPS

## Folienschweißgeräte

Leistung (W) Farbe

**Vacupack Plus**
leistungsstarke Vakuumpumpe, Funktionswahlschalter für Trenn- und Siegelschweißen, Regler für Folien unterschiedlicher Stärke, hermetisch abgeschlossene Schweißnaht, Kontrollleuchten, 1 Folienrolle im Gerät, doppelte Schweißnaht.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0204** | F380-70 | 150 | weiß | **59,99** |

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

## Vakuumierer

**Kolibri**
Turbo-Vakuumieren in nur 5 Sek., als Set mit hochwertigem Kunststoff-Behälter 1,5 l, inkl. Universal-Deckel Ø 100 mm, Flaschenverschluss und Tischhalterung.

| | | |
|---|---|---|
| **723 0158** | VAC50KOLIBRI | **119,95** |

**Premium**
vollautomatisches Absaugen und Versiegeln von Folienbeuteln, Vakuum manuell regulierbar, Kontrolllampen, Absaugleistung: 10 l/Min., mit Kabelfach, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, inkl. 10 Beutel, Vakuumierschlauch und Folienmesser.

| | | |
|---|---|---|
| **723 0162** | VAC200PREMIUM | **199,95** |

**Smarty**
Pumpe und Bedieneinheit im oberen Gehäuse integriert, Vakuumierkammer zur Reinigung abnehmbar und spülmaschinenfest, vollautomatisches Vakuumieren in Profiqualität in Folien und Behältern, Lebensmittel 3-5 mal länger frisch, hochwertige Kolbenpumpe, Vakuum der Pumpe 60 cm/Hg, 97% Luftentzug, Vakuum manuell regulierbar, Kontrolllampe, Kabelfach, Absaugleistung: 10 l/Min., Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, inkl. 5 Beutel, Vakuumierschlauch und Folienmesser.

| | | |
|---|---|---|
| **723 0198** | VAC150 | **119,95** |

**Exclusive**
Mit Rollenhalterung und integrierter Sicherheits-Schneidevorrichtung, vollautomatischer Vakuumiervorgang, Vakuum und Versiegeln manuell regulierbar, Kontrolllampen, für Wandmontage geeignet, mit Kabelaufwicklung und Kabeldepot, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, inkl. 20 Beutel, Vakuumierschlauch und Öffner für Leifheit-Gläser.

| | | |
|---|---|---|
| **723 0163** | VAC300EXCLUSIVE | **249,95** |

# Folienschweißgeräte, Dampfgarer

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH

## Zubehör für Vakuumierer

| | | Inhalt | 1 Pk |
|---|---|---|---|
| **Rollen** | | | |
| **723 0166** | VRS3060 | 2 Stück, 30 × 600 cm | **15,95** |
| **723 0167** | VRS2060 | 2 Stück, 20 × 600 cm | **12,95** |
| **723 0168** | VRS1560 | 2 Stück, 15 × 600 cm | **11,95** |
| **Beutel** | | | |
| **723 0169** | VBS203 | 50 Stück, 20 × 30 cm | **15,95** |
| **723 0170** | VBS304 | 50 Stück, 30 × 40 cm | **24,95** |

1 St

**Behälter mit Deckel**
für Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **723 0171** | VCR150 | rund 1,5 l | **24,95** |
| **723 0172** | VCR600 | rund 2 l und 4 l | **49,95** |
| **723 0173** | VCR250 | quadratisch 2,5 l | **32,95** |

**klare Behälter**
für Kühl- und Gefrierschrank.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **723 0174** | VCK075 | rund 0,75 l | **15,95** |
| **723 0175** | VCK150 | rund 1,5 l | **18,95** |
| **723 0176** | VCK525 | rund 0,75 l, 1,5 l und 3 l | **44,95** |

**Universaldeckel**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **723 0177** | VDU100 | Ø 100 mm | **11,95** |
| **723 0178** | VDU125 | Ø 125 mm | **13,95** |

**Flaschenverschlüsse**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **723 0179** | VFS2 | 2er Set | **9,95** |

## Dampfgarer

BRAUN

### Dampfgarer MultiGourmet® plus (VG)

Leistung (W) Farbe

**mit 2 Dampfkörben 6 l**
dunkle Extra-Schale für färbende Speisen, extra Reiskorb 2 l, Tropfschale für Kondensat, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet, Ein-/Aus-Schalter mit Zeitschaltuhr (60 Min.), Betriebskontrollleuchte, Kabelstauraum.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0159** | FS20 | 850 | weiß | **79,99** |

VG = Vertragsgerät

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

KRUPS

### Dampfgarer

Leistung (W)

**KC 7000, Küchenexperten - Premium-Sortiment**
2 Gareinsätze aus gehärtetem Glas (je 3,8 l), spülmaschinengeeignet. Das spezielle Herstellungsverfahren (Resistant Glass Technology), verleiht dem Glas außergewöhnliche Hitzebeständigkeit und Stoßfestigkeit. 1 Gareinsatz aus Edelstahl (2,8 l). - 1 Garbehälter aus Edelstahl mit Deckel für Reis, Desserts und soßenhaltige Speisen (1,5 l). Auto-Programme: Patentierte „Frozen-Food"-Funktion: intelligente Technologie für optimale Gar-Ergebnisse bei tiefgekühlten Zutaten. Die spezielle Software taut automatisch auf und gart anschließend, Turbo-Dampffunktion: Die 2.000 Watt starke Turbo-Dampf-Funktion sorgt mit besonders kraftvoller Dampfbildung dafür, dass die Gartemperatur von 100°C in kürzester Zeit zu Beginn des Garens und wenn der Deckel während des Garens abgenommen wurde wieder hergestellt wird (kurze Garzeit für mehr Vitamine), Timer mit automatischer Warmhaltefunktion (60 Min.): hält Speisen auf idealer Serviertemperatur warm. Glasdeckel (auf alle Gareinsätze passend), spülmaschinengeeignet, Massive Alu-Druckguss Gerätebasis, Bedienelement aus Edelstahl mit digitalem Display, das Heizelement aus ultra-hochpoliertem Edelstahl sorgt für optimale Hitzeübertragung und ist besonders einfach zu reinigen, Signalton und automatische Sicherheitsabschaltung (nach 10 Minuten) bei niedrigem Wasserstand, exklusives Kochbuch. Maße H×B×T (cm): 52×36,5×36,5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **713 0571** | KC7000 | 2000 | **270,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH

### Dampfgarer

Leistung (W) Farbe

**DGS 800**
LCD Display, 24 Std. Startzeitvorwahl, 90 Min. Zeitschaltuhr, Warmhaltefunktion, Turbo Dampf-Funktion, 3 Dämpfeinsätze mit je 3 Liter Inhalt, Wassertank-Füllmenge 1,2 l, für bis zu 1 Stunde Dauerbetrieb, von außen nachfüllbar, Wasserstandsanzeige, Kondensat Auffangschale und Reisschale, Signalton bei Progerammende.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0152** | DGS800 | 800 | Edelstahl | **59,95** |

**DGS 1000/E**
stabiler, standsicherer Basissockel, 2 Dampfeinsätze aus Edelstahl (6,5 l + 3,5 l), isolierte Handgriffe, hochwertiger Glasdeckel mit wärmeisoliertem Griff, 75 Min. Zeitschaltuhr, Wasserstandsanzeige, Wassertank-Füllmenge 2 l, Kondensat Auffangschale, Kontrolllampe, automatische Abschaltung bei Wassermangel, Signalton bei Programmende.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0157** | DGS1000/E | 1000 | Edelstahl gebürstet | **129,95** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Tefal

## Dampfgarer

Leistung (W) Farbe

**VitaCuisineCompact**

Kein Vermischen von Garsäften und Aromen dank 3 getrennter Garräume: 2 der 3 Garbehälter verfügen über eine geschlossene Garplatte (je 0,8 l), „Vitamin+"Funktion: mehr Vitamine bleiben erhalten dank extra kurzer Garzeit, digitaler Timer mit programmierbarem Start (für bis zu 60 Min. Garzeit) und automatischer Abschaltung, autom. Warmhaltefunktion (60 Min.) am Ende der Garzeit, extra großes Fassungsvermögen, auch ohne Garplatten einsetzbar (10,3 l), ultra kompakte Verstauung: 35% Platzersparnis (Höhe dank patentierter ULTRA COMPACT Verstauung: nur 26 cm), LCD Display mit Anzeige der Restgarzeit, bzw. Warmhaltezeit, Anzeige des gewählten Betriebsmodus (z.B. Warmhalte-Modus) und Anzeige niedriger Wasserstand, 4 Glasbehälter (mit Halterung), Chromabdeckung, Koch- und Ernährungsbuch mit 100 Rezepten.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 4125** | VS4003 | 1800 | schwarz/silber | **129,99** |

## Dörrautomaten

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

### Dörrautomat

3 Leistungsstufen (250/500/700 W), Zeitschaltuhr mit Abschaltautomatik, reinigungsfreundliche Dörretagen, nachrüstbar auf bis zu 8 Etagen, Kabel (1,7 m),

Leistung (W) Farbe

**mit 4 Dörretagen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0022** | DA750 | 700 | weiß | **109,95** |

## Einkochautomaten

### Einkochautomat

Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost.

Leistung (W) Farbe

**hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0044** | KA1800 | 1800 | weiß-blau | **109,95** |

**hochwertiger gebürsteter Edelstahl 18/10**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0126** | KA2000/E | 2000 | Edelstahl | **159,95** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

### Glühwein- und Einkochautomat

mit integriertem Ablaufhahn, Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, geschlossener Topfboden, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost.

Leistung (W) Farbe

**hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0045** | KA1801 | 1800 | weiß-blau | **129,95** |

**hochwertiger gebürsteter Edelstahl 18/10**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0127** | KA2001/E | 2000 | Edelstahl | **179,95** |

### Glühwein- und Einkochvollautomat

mit Ablaufhahn und 120-Min.-Zeitschaltuhr, integrierte Einkochautomatik, Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, geschlossener Topfboden, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost.

Leistung (W) Farbe

**hochwertig gebürsteter Edelstahl 18/10**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0129** | KA2004/E | 2000 | Edelstahl | **209,95** |

**hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0047** | KA1804 | 1800 | weiß-blau | **169,95** |

## Reiskocher

SEVERIN

### Reiskocher

Leistung (W) Fassungsvermögen (l) Farbe

**RK 2422**

Kunststoffgehäuse, herausnehmbarer, antihaftbeschichteter Topf, automatische Warmhaltefunktion nach Beendigung des Kochvorgangs, Ein-Aus-Schalter, Deckel mit Sicherheitsverschluss, zusätzlicher Einsatz zum Dünsten von Gemüse, Messbecher, Reislöffel mit Halter, abnehmbare Zuleitung.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **810 0080** | RK2422 | 700 | 1,8 | weiß-grau | **52,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Fritteusen

GRAEF

### Fritteusen

Leistung (W) | Fassungsvermögen (l) | Farbe

**Turbo SF 4170**
„Kaltzonen"-Fritteuse vom Hersteller Fritel mit patentiertem „TURBO SF"-System, komplett aus Edelstahl, Permanent-Metallfilter, Handgriffe u. Bedienteile aus Kunststoff, Gehäuse mit „Cool-Touch"-Handgriffen, komplett herausnehmbare Einzelteile, Edelstahltopf 18/10, dreifache Sicherung gegen Überhitzung.
Korbmaße L×B×H (mm): 235×170×80
Maße L×B×H (mm): 380×245×290

**732 0442** SF4170 2300 3 silber/anthrazit-metallic **89,99**

Moulinex
so einfach geht das

### Fritteusen

Leistung (W) | Fassungsvermögen (kg) | Farbe

**UNO Edelstahl**
Automatische Deckelöffnung, Metall-Permanentfilter im Deckel integriert, Griff einklappbar und komplett wegklappbar, wärmeisoliertes Edelstahl-Gehäuse, regelbarer Thermostat mit Temperatur-Kontrollleuchte, fixer Aluminium-Frittierbehälter, Deckel mit Sichtfenster, einfache Reinigung, 2 l Fettfüllmenge.

**803 4684** AF1024 1600 1 Edelstahl/schwarz **64,99**

PHILIPS
sense and simplicity

### Fritteusen

Leistung (W) | Fassungsvermögen (kg) | Farbe

**HD 9220 Airfryer**
Patentierte Rapid-Air Heißluft-Technologie, Tiefkühl Speisen mit bis zu 80% weniger Fett zubereiten, einstellbare Temperatur max. 200˚, integr. Luftfilter, Timer, autom. Abschaltung, CollWall, abnehmbare Teile spülmaschinenfest, Rezeptbuch.

**805 1319** HD9220/20 1425 0,8 schwarz/silber **249,99**
**805 1320** HD9220/40 1425 0,8 weiß/lavendel **249,99**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

### Fritteusen

Leistung (W) | Fassungsvermögen (l) | Farbe

**FR 2125/E**
antihaftbeschichteter, herausnehmbarer Frittierbehälter aus Aludruckguss, abnehmbarer Klappdeckel mit Sichtfenster und Permanentfilter, Total-Clean-System, zur Reinigung komplett zerlegbar, spülmaschinengeeignet, Temperatur bis 190˚C regelbar, Korb-Lift-Funktion bei geschlossenem Deckel, Überhitzungsschutz, Kontrolllampen.

**723 0164** FR2125/E 2100 2,5 Edelstahl gebürstet **119,95**

**FRP 2135/E**
herausnehmbarer Frittierbehälter aus Edelstahl, Edelstahldeckel mit Sichtfenster und Permanentfilter, Kaltzonen-Prinzip, Total-Clean-System, zur Reinigung komplett zerlegbar, spülmaschinengeeignet, 30 Min. Zeitschaltuhr, Ein-/Aus-Schalter, Betriebskontrolllampe, Temperaturkontrolllampe, Überhitzungsschutz, Kondensat-Auffangbehälter, Heizelementabdeckung mit Diffusor.

**723 0165** FRP2135/E 2100 3,5 Edelstahl gebürstet **149,95**

SEVERIN

### Fritteuse

Leistung (W) | Fassungsvermögen (l) | Farbe

**FR 2437**
Wärmeisolierendes Edelstahlgehäuse, antihaft-beschichteter Behälter, Frittiermenge ca. 300 g, einstellbarer Temperaturregler bis 180˚ C mit Überhitzungsschutz, Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige, abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster (nur zur Reinigung), Deckel mit auswechselbarem Fettfilter.

**810 0747** FR2437 1500 2,0 Edelstahl gebürstet-schwarz **47,99**

Tefal

### Fritteusen

Leistung (W) | Fassungsvermögen (kg) | Farbe

**Family Oleoclean**
Automatische Öl-Filtration und Aufbewahrung, Ölaufbewahrungsbehälter, Sicherheit und Komfort dank patentierter Oleoclean-Technologie und Thermogehäuse, Frittierkorb, Gehäuse und Deckel spülmaschinengeeignet, Multi-Frittierfunktion, Carbon-Filter-Matte, hochleistungsfähiger Anti-Geruchsfilter, herausnehmbarer, antihaftbeschichteter Frittierbehälter, Zentralkontakt, kabellos, Liftomatik, automatische Deckelöffnung, regelbarer Thermostat, Kontrollleuchte, Ein-/Ausschalter, Fettfüllmenge 2,2 l.

**803 6708** FA7003 1800 1,3 weiß/chocolate **129,99**

**Family Pro Fryer**
Metall Dauerfilter, frei im Frittierfett liegendes Heizelement (Edelstahl) für schnelleres Vorheizen, Kaltzone unter Heizelement verhindert das Verbrennen von Frittiergutresten, herausnehmbarer Frittierbehälter, Liftomatik, Temperatur-Kontrolllampe, regelbarer Thermostat, Deckel mit Sichtfenster, Frittierbehälter, Filter und Frittierkorb spülmaschinenfest, Timer, wärmeisolierte Griffe, Fettfüllmenge 3 l.

**802 0896** FR4015 1970 1 Edelstahl gebürstet/schwarz **99,99**



Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

| ID.-Nr. | Type | Leistung (W) | Fassungs-vermögen (kg) | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

**Actifry**
Heißluftgebläse: pulsierender Heißluftstrom zum Garen des Frittierguts, Rührvorrichtung zum Umwälzen des Frittierguts und Verteilen des Öls, einfache Reinigung, transparenter Kunststoffdeckel, Timer mit Signal, Messlöffel Öl (1,4 cl) genügt für 1 kg Kartoffeln.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 1399** | FZ7000 | 1400 | | weiß/silber | **249,99** |

**Oleoclean Deluxe**
automatische Öl-/Fett-Filterung und Aufbewahrung, gereinigtes Öl/Fett kann in der hermetisch verschlossenen Ölbox aufbewahrt werden, Sicherheit und Komfort dank patentierter Oleoclean („Never touch the oil") - Technologie (keine Berührung mit dem Öl) und Thermogehäuse, Zentralkontakt: oberes Gehäuseteil mit integriertem Frittierbehälter ist kabellos, abnehmbar und spülmaschinengeeignet, Frittierkorb, Deckel und Karbonfilter abnehmbar und spülmaschienengeeignet, rechteckiger Frittierbehälter (antihaftbeschichtet), Liftomatik: Heben und Senken des Frittierkorbs bei geschlossenem Deckel (sauber und sicher), hochleistungsfähiger Anti-Geruchsfilter (Karbon), Funktionswahlschalter: Frittieren, Öl/Fett ablassen und filtern, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, Timer, Ein-/Ausschalter, großes Sichtfenster. Fettfüllmenge: 2,2 l.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 2566** | FR7011 | 1800 | 1,3 | weiß/chromfarben (satiniert) | **159,00** |

**ActiFry Family**
Knusprige Pommes frites mit nur 3% Fett und vieles mehr, wenig Öl sorgt für die Bräunung und knusprige Oberfläche des Garguts: 1 Messlöffel Öl (2cl) genügt für Pommes frites aus 1,5kg frischen Kartoffeln, komfortables, schonendes Frittieren und Kochen ohne Rühren, ohne störende Gerüche, 2 patentierte Technologien: ActiFry Technologie und Rührvorrichtung (Schaufeln), Öl nach Geschmack wählbar, vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten (wahlweise mit oder ohne Öl), großes und einfach zu bedienendes LCD-Display, Timer mit automatischer Abschaltung und Signalton am Ende der Garzeit, Garbehälter mit kratzfester Antihaftbeschichtung, abnehmbarer, überstehender Rand für die optimale Zubereitung von Pommes frites bei über 1kg Gargut, transparenter Kunststoffdeckel zur Beobachtung des Frittiervorgangs (ohne Beschlagen), einfache Reinigung, exklusives Rezeptbuch mit Ernährungsberatung.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 4053** | AH9000 | 1400 | 1 | piano-weiß/ Edelstahl-Optik | **299,00** |

**Gourmet Edition**
2 patentierte Technologien: Heißluftgebläse/-zirkulation und Rührvorrichtung (Schaufeln), wenig Öl sorgt für die Bräunung und knusprige Oberfläche des Garguts: 1 Messlöffel Öl (1,4cl) genügt für Pommes frites aus 1 kg frischen Kartoffeln, Öl nach Geschmack wählbar, vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten (wahlweise mit oder ohne Öl): knusprig frittierte Speise z.B. Pommes Frites oder bei Zufuhr von Flüssigkeit auch Fleisch- und Gemüsepfannen, transparenter Kunststoffdeckel zur Beobachtung des Frittiervorgangs, komfortables, schonendes Frittieren und Kochen ohne Rühren, ohne störende Gerüche, Timer mit Signal am Ende der Garzeit, einfache Reinigung: kein Ölmanagement , Gargutbehälter (antihaftbeschichtet), Deckel und Rührvorrichtung herausnehmbar und spülmaschinengeeignet, incl. hochwertigem Rezeptbuch.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 3589** | FZ7002 | 1400 | 1 | schwarz/ Edelstahl-Optik | **269,99** |

| ID.-Nr. | Type | Leistung (W) | Fassungs-vermögen (kg) | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

**Filtra Pro Inox u. Design**
einzigartiges Design, frei im Frittierfett liegendes Heizelement für schnelleres Vorheizen und schnellste Temperaturregulierung, Kaltzone unter dem Heizelement verhindert das Verbrennen von Frittiergutresten, Sicherheit und Komfort dank exklusivem, patentierten „Clean-Oil-System": das extra feine Auffangsieb filtert Frittierreste aus dem Öl/Fett. Während dem Frittieren befindet sich das Auffangsieb unter dem Heizelement undn kann nach dem Abkühlen des Fetts/Öls sicher und bequem am Griff herausgehoben werden, komplett zerlegbar und leicht zu reinigen, herausnehmbarer Frittierbehälter, emailliert, Thermokunststoffgriffe, Deckel mit Metall-Permanentfilter und großem Sichtfenster (spülmaschinengeeignet), Timer, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, Kabelaufwicklung.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 4054** | FR4046 | 2300 | 1,2 | Edelstahl/ schwarz | **109,99** |

# Raclettes

KRUPS

## Raclette

| | | Leistung (W) | Farbe | | |
|---|---|---|---|---|---|

**RE 8500 - Premium-Sortiment**
Aluguss-Wendegrillplatte mit zweilagiger Antihaftversiegelung (spülmaschinengeeignet), 2 Grillvarianten möglich: Teppan-Yaki-Grillplatte (ohne Rillenstruktur), klassische Grillplatte mit extratiefen Rillen, 6 antihaftversiegelte Raclette-Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen (spülmaschinengeeignet), regelbarer Thermostat mit Überhitzungsschutz, Abstellfläche aus Edelstahl für die Pfännchen unter dem Gerät, Zubehör: 6 Zangen für Fleisch und Käse aus hitzebeständigem Kunststoff (spülmaschinengeeignet) sowie hochwertige Aufbewahrungstasche, Rezeptbuch, abnehmbares Anschlusskabel (2 m lang).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **713 0585** | RE8500 | 1100 | Edelstahl gebürstet/schwarz | **200,00** |

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

## Raclette & Pfännchen Grill

| | | Leistung (W) | Farbe | Ausführung | |
|---|---|---|---|---|---|

**Ottimo**
antihaftbeschichtete gewölbte Grillplatte aus Aluminium-Druckguss, ideal für fettarmes Grillen, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Edelstahl Elementen, 8 antihaftbeschichtete Pfännchen mit wärmeisoliertem Griff, 8 Schaber aus Kunststoff, integrierte Parketage zum Abstellen der Pfännchen, stufenlos regelbarer Thermostat und Kontrolllampe, in den Pfännchen: perfekt für Raclette und das Überbacken von Snacks, auf der Grillplatte: ideal zum fettarmen Grillen, Anbraten und Rösten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **723 0096** | RC1200 | 1200 | | Edelstahl-schwarz | **99,95** |

**Gusto**
hochwertige Naturstein-Grillplatte, kratz- und schnittfest, mit Saftrinne, ideal für fettfreies Grillen, direktes Erhitzen des Steins auf dem Gerät, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, mit Edelstahl Elementen, 8 antihaftbeschichtete Pfännchen mit wärmeisoliertem Griff, 8 Schaber aus Kunststoff, stufenlos regelbarer Thermostat, komplett zerlegbar für einfachste Reinigung, Pfännchen platzsparend im Gerät zu verstauen, in den Pfännchen: perfekt für Raclette und das Überbacken von Snacks, auf dem Naturstein: ideal zum fettfreien Grillen, Anbraten und Rösten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **723 0183** | RCS1207 | 1200 | | Edelstahl-schwarz | **99,95** |

# Raclettes, Fondue, Wok

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

**Fashion**
antihaftbeschichtete Druckguss Grillplatte, gerippt, ideal für fettarmes Grillen, Gehäuse verchromt, praktisches Parkdeck für heiße Pfännchen in Esspausen, Schaber aus Kunststoff, stufenlose Temperaturregelung, mit integr. Leuchtdioden, wärmeisolierte Griffe, in den Pfännchen: perfekt für Raclette und das Überbacken von Snacks, auf der Grillplatte: ideal zum fettarmen Grillen, Anbraten und Rösten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **723 0190** | RCC1000 | 1000 | chrom | * | **109,95** |
| **723 0191** | RCC1500 | 1500 | chrom | ** | **139,95** |

* 4 Pfännchen/Kunststoffschaber
** 8 Pfännchen/Kunststoffschaber

SEVERIN

## Raclette

Leistung (W) Farbe

**mit Naturgrillstein**
Hochwertiges Kunststoffgehäuse, verchromte Blende, kombinierte Grillfläche, Wende Guss-Platte zum Grillen und für 4 kleine Crepes, antihaft-beschichtet, 8 antihaft-beschichtete Pfännchen, Temperaturregler mit LED Kontrollleuchte, extra lange Zuleitung 2 m.
Maße der gesamten Grillfläche L×B (cm): 36,5×19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0463** | RG2619 | 1300 | chrom-schwarz | **79,99** |

**RG 2681**
Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Grillpfanne antihaft-beschichtet, 8 antihaft-beschichtete Pfännchen, Temperaturregler.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0104** | RG2681 | 1100 | schwarz | **44,99** |

Tefal

## Raclette-Grill

Leistung (W) Farbe

**Raclette-Pierrade® Ambiance 8**
Exklusive Optik: gebürstete Edelstahlflächen, hochwertige Grillplatte aus Naturstein, 8 beschichtete Raclette-Pfännchen, modernes rechteckiges Design, Thermogehäusesockel, abnehmbares Anschlusskabel, Rezeptanleitung, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 2571** | PR4500 | 1100 | schwarz/Edelstahl gebürstet | **89,99** |

**Simply Invents 8**
Praktische Verstauung der acht Pfännchen in der Unterseite der Gerätebasis mit einem Clip, beschichtete Grillplatte (oval): Kombination aus klassischer Grillfläche mit Maserung und glatter Teppan Yaki-Grillfläche/Zubereitung von Crépe, Thermospot® wird dunkelrot sobald die Grillplatte vorgeheizt und zum Grillen bereit ist, acht beschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, Ein-/Ausschalter, Pfännchen und Grillplatte spülmaschinengeeignet, abnehmbares Anschlusskabel, Thermokunststoffgehäuse, inklusive Teigverteiler und Wender, Rezeptanleitung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 2572** | RE5160 | 1050 | cherry black | **74,99** |

**Cristal 6**
mit antihaftbeschichteter Grillplatte, 6 Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, antihaftbeschichtet, Thermogehäuse (langlebig, sicher, leicht zu reinigen), Kabelaufwicklung, Grillplatte, Rezeptanleitung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0910** | RE1600 | 850 | schwarz | **59,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Fondue

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

## Fondue

Leistung (W) Farbe

**Elektro Fondue Set**
Schaltpult mit Kontrolllampe, stufenlos regelbar, Ankochautomatik, Überhitzungsschutz, auch einzeln als Koch- und Warmhalteplatte einsetzbar (z.B. für Wok), Fonduetopf aus Edelstahl mit Spritzschutzeinsatz. Zubehör: 6 Fonduegabeln mit Farbmarkierungen. Gehäuse: Kunststoff

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0030** | F1199/E | 1100 | Edelstahl | **84,95** |

**Elektro Fondue Set Harmony**
für Bouillon-, Öl-, Käse- und Schokoladen-Fondue, stimmungsvolle Atmosphäre durch imitierte Flammen-Optik, Kerzenlicht Glühlampe mit transparentem Spritzschutz, formschönes Heizgerät mit stufenloser Temperaturregelung, integrierte Topf-Arretierung und Überhitzungsschutz, hochwertiger Design Topf mit gummiertem Griff, Edelstahl-Spritzschutzeinsatz, 8 längenverstellbare Fonduegabeln. Gehäuse: Eisenguss

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0156** | F400/E | 400 | Edelstahl/schwarz | **69,95** |

# Wok

SEVERIN

## Wok

Leistung (W) Fassungsvermögen (l) Farbe

**mit Teflon® Antihaft-Beschichtung**
wärmeisolierende Kunststoffgriffe, Glasdeckel mit Griff, Einzelkochplatte mit hitzebeständigem Kunststoffmantel, Heizring Ø 200 mm, stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat, Kontrollleuchte, Überhitzungsschutz, Zubehör: Holzlöffel, Holzspatel, Servierstäbchen, Ablagerost.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **810 0453** | WO2442 | 1500 | 3,6 | schwarz | **57,99** |

Tefal

## Wok

Leistung (W) Farbe

**mit Glasdeckel**
Glasdeckel mit Edelstahlring und wärmeisolierten Griffen, Pfanne mit flachem Boden und THERMOSPOT®, regelbarer Thermostat (Scharfbraten, Schmoren, Warmhalten), Thermokunststoff-Sockel, Wok-Pfanne abnehmbar, extrahartes Leichtmetall, innen und außen antihaftbeschichtet, Griff und Deckelknopf wärmeisoliert, Dampf-/Abtropfgitter, festes Anschlusskabel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0918** | WO3000.10 | 1200 | silber | **99,99** |



Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Grillgeräte

KRUPS

## Grillgeräte

Leistung (W) Farbe

**PG 7000, Panini Grill Expert - Premium-Sortiment**
Regelbarer Thermostat 90° bis 200°, Antihaft-Beschichtung für leichte Reinigung, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchten, Kabelaufwicklung und vertikale Lagerung möglich, wärmeisolierter Handgriff, Kontaktfläche: 24 × 29 cm.

**713 0428** PG7000 1800 gebürstet Edelstahl/schwarz **100,00**

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

**TG 7002, Tischgrill - Premium-Sortiment**
2 Thermostate für 2 getrennt regulierbare Grillflächen, die stufenlose, präzise Regulierung der Thermostate bis 250°C ermöglicht sowohl scharfes Anbraten als auch Warmhalten, patentierte blattförmige Heizelemente für gleichmäßige Hitzeverteilung auf den Grillflächen, massive antihaftbeschichtete Alu-Druckguss Grillplatten (4mm dick) mit schrägen, extra tiefen Rillen für optimalen Fett- und Grillsaftabfluss und ein intensives Grill-Muster, Fett- und Grillsaft laufen für reduzierte Rauchentwicklung über Rillen in den integrierten Auffangbehälter ab, doppellagige Antihaftbeschichtung, 2 Betriebs- und Temperaturkontrollleuchten, massives Edelstahlgehäuse mit hitzeisolierten Griffen, abnehmbarer Wind- und Spritzschutz (spülmaschinengeeignet), Innen und außen einsetzbar (Outdoor Zertifizierung), exklusvies Rezeptbuch.

**713 0572** TG7002 2400 Edelstahl gebürstet/schwarz **400,00**

**Nur für autorisierte Krups-Händler!**

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

## Grillgeräte

Leistung (W) Farbe

**Ceran Grill High Tec**
elektr. Eingabe der Wunschtemperatur, permanente Messung und Anzeige der Grilltemperatur, mit elektr. Temperatursteuerung, scharf anbraten mit bis zu 380°C, warmhalten und sanft garen von 80°C-160°C, Touch Control Sensoren, Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur, LED-Display, super pflegeleicht, Restwärmeanzeige, große Grillfläche 36 × 27 cm, Warmhaltezone, herausnehmbare Fett-Auffangrinne aus Edelstahl, Aufstellbügel für Schrägstellung zum Low-Fat Grillen, inkl. Reinigungsschaber und Rezeptideen. Gehäuse: Edelstahl

**723 0193** CG2308/TC 2000 Edelstahl **279,95**

**Party Grill Set funTasia**
sechseckig, große antihaftbeschichtete Grillplatte, herausnehmbar, Fettablaufrinne, Temperatur stufenlos regelbar, Überhitzungsschutz.
Zubehör: 4 Teller, 4 Dipschälchen, 1 Dämpfglocke, 4 Paar Essstäbchen, Grillbesteck aus Kunststoff und Rezeptbuch. Gehäuse: Kunststoff

**723 0031** FG2200/S 2200 rot-schwarz **144,95**

**Multi Grill**
über Thermostat stufenlos regelbar, mit Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, Grillplatten antihaftbeschichtet, herausnehmbar, Grillfläche zum Kontaktgrillen 33 × 24 cm, doppelte Grillfläche durch Aufklappen des Gerätes, Arretierung zum Überbacken. Gehäuse: beschichtetes Stahlblech

**723 0051** KG1800 1800 anthrazit-metallic **74,95**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Multi Grill TwinSet**
über 2 Thermostate regelbar, Grillfläche stufenlos und getrennt regelbar, mit Überhitzungsschutz und 2 Kontrolllampen, Grillplatten antihaftbeschichtet, herausnehmbar, Grillfläche zum Kontaktgrillen 33 × 24 cm, doppelte Grillfläche durch Aufklappen des Gerätes, Arretierung zum Überbacken. Gehäuse: beschichtetes Stahlblech

**723 0053** KG2000 2000 graphit-metallic **84,95**

SEVERIN

## Grillgeräte

Leistung (W) Farbe

**Tischgrill**
Grillfläche 851 cm², verchromter Grillrost, Kunststoffgehäuse, geringe Rauch- und Geruchsentwicklung durch mit Wasser gefüllte Grillwanne, Grillwanne zur leichteren Reinigung herausnehmbar, Temperaturregler, Made in Germany.

**810 0748** PG2785 2300 schwarz-rot **49,99**

## Barbecue-Grill

Leistung (W) Farbe

**PG 1511**
Verchromter Grillrost 851 cm², Grillrost und Heizelement abnehmbar, Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab, Grillwanne zur leichteren Reinigung herausnehmbar, Kunststoffgehäuse, geringe Rauch- und Geruchsentwicklung durch mit Wasser gefüllte Grillwanne, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Made in Germany.
Maße der Grillfläche L×B (cm): 37×23

**810 0058** PG1511 2300 schwarz **34,99**

**PG 2792**
Besonders große Grillfläche 1066 cm², verchromter Grillrost, 2-fach höhenverstellbar, Grillrost und Heizelement zur leichten Reinigung abnehmbar, Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab, abnehmbarer Windschutz, geringe Rauch- und Geruchsentwicklung durch mit Wasser gefüllte Grillwanne, Temperaturregler, Standuntergestell mit Ablagerost, Kontrollleuchte, Made in Germany.
Maße der Grillfläche L×B (cm): 41×26
Grillhöhe (cm): 76

**810 0107** PG2792 2500 schwarz **84,99**

**PG 8522**
Antihaft-beschichtete Gussplatte, spülmaschinengeeignet, Gussplatte und Heizelement zur leichteren Reinigung abnehmbar, Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab, Öffnung in der Gussplatte zum Nachfüllen von Wasser, abnehmbarer Windschutz, geringe Rauch- und Geruchsentwicklung durch mit Wasser gefüllte Grillwanne, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Standuntergestell, Made in Germany.
Maße der Grillfläche L×B (cm): 38×22,4
Grillhöhe (cm): 73

**810 0282** PG8522 1600 schwarz **67,99**

# Grillgeräte, Warmhalteplatten

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Tefal

### Barbecue-Grill

Leistung (W) Farbe

**BBQ Ultra Compact**
Antihaftbeschichtete Alugussplatte mit integriertem Heizelement, spülmaschinengeeignetes Gehäuse, abnehmbares Anschlusskabel mit regelbarem Thermostat, herausnehmbare Fettauffangschale, Thermokunststoffgriffe und -füße, spezielle Füße, die eine vertikale Lagerung erlauben, wärmeisoliertes Metall-Gehäuse. Entspricht den neuen, verschärften EU-Sicherheitsstandarts für Oberflächentemperatur (AM12).
Maße Grillfläche: 51×26 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8081** | TG3908 | 1800 | schwarz/silber | **74,99** |

**BBQ Easygrill Cuisine**
Multifunktionsdeckel mit wärmeisolierten Griffen, wärmeisoliertes Gehäuse, Antihaftbeschichtete Aluminiumgrillfläche mit integrierten Fettablauföffnung, reduzierte Rauchentwicklung dank spezieller Anordnung der integrierten Fettablaufrillen (versetzt zum Heizelement) und dem mit Wasser befüllten Hitzereflektor, Thermo-Spot® zeigt die optimale Grilltemperatur an, herausnehmbarer Aluminium-Hitzereflektor, abnehmbares Heizelement, Autolock-System: BBQ kann nur bei korrekt eingesetztem Heizelement benutzt werden, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, Rezeptbuch, Maße Grillfläche: 33×20 cm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3126** | CB2300 | 2000 | Cherry black/hellgrau | **109,99** |

**BBQ Family**
2 Thermostate für 2 getrennt regulierbare Grillflächen, die stufenlose Regulierung der Thermostate ermöglicht sowohl scharfes Anbraten als auch Warmhalten, massive Aluguss Grillplatten, antihaftbeschichtet und dank patentiertem Entriegelungssystem besonders einfach abnehmbar (spülmaschinengeeignet), Grillplatten mit extra tiefen Rillen für optimalen Fett- und Grillsaftabfluss und ein intensives Grill-Muster, Fett- und Grillsaft laufen für reduzierte Rauchentwicklung über Rillen in den integrierten Auffangbehälter ab, 2 Temperatur- und Betriebskontrollleuchten, Outdoor Zertifizierung, Wind- und Spritzschutz abnehmbar und spülmaschinengeeignet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 4055** | TG8000 | 2400 | schwarz/silber | **199,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Warmhalteplatten

## ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

### Warmhalteplatten Gastro

EIN-/AUS-Schalter mit integrierter Kontrolllampe, über Thermostat stufenlos regelbar, SECURIT Glas mit integriertem Heizsystem, für Behälter im 1/1 GN Format und deren Unterteilungen, in Tandemposition einsetzbar.

Leistung (W) Gehäuse Farbe

**72 × 42,5 × 5 cm**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **723 0104** | WPR405/E | 400 | Edelstahl gebürstet | Edelstahl | **219,95** |

**72 × 42,5 × 5 cm, ohne stufenlose Temperaturregelung**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **723 0103** | WP350 | 350 | Kunststoff | schwarz | **199,95** |

**64 × 34,5 × 5 cm, ohne stufenlose Temperaturregelung**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **723 0131** | WP250 | 250 | Kunststoff | schwarz | **179,95** |

### Wärmespeicherplatte

elegante Form, Überhitzungsschutz, Kontrolllampe und abnehmbares Kabel (1,5 m), 230 V, (Aufheizzeit 8 Min. - 60 Min. Wärmeabgabe unabhängig vom Stromnetz).

Leistung (W) Farbe

**WPS Edelstahl**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0088** | WPS857 | 850 | schwarz, Edelstahl geschliffen | **54,95** |

# Körperpflege

# Körperpflege

B

**ab Seite**


AEG HAUSTECHNIK
- Sonstige Wärme B 14
- Heizteppiche B 14
- Händetrockner B 15

beurer
- Diagnostik B 10
- Blutdruckmessgeräte B 10
- Fieberthermometer B 10
- Personenwaagen B 11
- Kosmetikspiegel B 11
- Massagegeräte B 11
- Lichttherapiegeräte B 12
- Heizkissen B 13
- Wärmeunterbetten B 13
- Sonstige Wärme B 14
- Wärmezudecken B 14
- Wärme Cape B 14
- Rücken- und Nackenkissen B 14
- Schulter-/ Nacken-Heizkissen B 14
- Fußwärmer B 14

BOSCH Technik fürs Leben
- Haartrockner B 1
- Lockenbürsten B 3
- Haar-Stylinggeräte B 3
- Heizkissen B 13
- Sonstige Wärme B 14
- Rücken- und Nackenkissen B 14

BRAUN
- Haartrockner B 1
- Trockenhauben B 3
- Lockenbürsten B 3
- Haar-Stylinggeräte B 4
- Herrenrasierer B 4
- Bartschneider B 6
- Haarschneider B 6
- Epilierer B 7
- Ladyshaver B 8
- Zahnbürsten B 8
- Mundduschen B 9
- Diagnostik B 10
- Blutdruckmessgeräte B 10
- Fieberthermometer B 10

**ab Seite**

Dimplex INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN
- Händetrockner B 15

DR. KERN
- Lichttherapiegeräte B 12
- Ganzkörperbräuner B 13
- Saunaöfen B 14

PHILIPS sense and simplicity
- Haartrockner B 1
- Lockenbürsten B 3
- Haar-Stylinggeräte B 4
- Herrenrasierer B 5
- Bartschneider B 6
- Haarschneider B 7
- Epilierer B 8
- Ladyshaver B 8
- Zahnbürsten B 9
- Lichttherapiegeräte B 12

Rowenta
- Haartrockner B 2
- Lockenbürsten B 3
- Haar-Stylinggeräte B 4
- Haarschneider B 7
- Epilierer B 8

SEVERIN
- Haartrockner B 1
- Lockenbürsten B 3
- Haar-Stylinggeräte B 4
- Bartschneider B 6
- Haarschneider B 7

starmix
- Wandhaartrockner B 2
- Händetrockner B 16

STIEBEL ELTRON Technik zum Wohlfühlen
- Händetrockner B 16

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Haartrockner

BOSCH
Technik fürs Leben

## Haartrockner

Leistung (W) Farbe

**beautixx travel**
Reisehaartrockner, 2 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen, umschaltbar 110/230 V, klappbarer Griff, Temperatursicherung, Ondulierdüse, Aufhängeöse, Reisebeutel, Adapter für Südeuropa.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 3740** | PHD1150 | 1200 | kirschrot-dunkelgrau | **21,99** |

**beautixx comfort**
3 Heiz-/2 Gebläsestufen mit 2 getrennten Schaltern, separate Cooltaste, Temperatursicherung, abnehmbares Lufteintrittsgitter, Ondulierdüse, Aufhängeöse.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 7110** | PHD5513 | 1800 | weiß | **27,99** |

**Profi beautixx silentION**
3 Temperatur-/2 Gebläseschalter, Cooltaste, Volumendiffuser, Ondulierdüse zum Stylen und Formen, abnehmbares Lüftungsgitter, Temperatursicherung, Ablagenoppen, Aufhängeösen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 5666** | PHD7960 | 2200 | silber | **42,99** |

BRAUN

## Haartrockner

Leistung (W) Farbe

**Satin Hair 1 solo**
2 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen, extra schmale Profidüse, Power-Flower Aufsatz, abnehmbarer leicht zu reinigender Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, 230 V.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1159** | HD110 | 1200 | schwarz | **19,99** |

**Satin Hair 3 DF**
3 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen, extra schmale Profidüse, Volumen-Diffusor, Kaltstufe, abnehmbarer leicht zu reinigender Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, 230 V.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1169** | HD330DF | 1700 | schwarz | **29,99** |

**Satin Hair 5**
Satin-Ion™ Technologie, 3 Heiz-/ 2 Gebläsestufen, extra schmale Profidüse, Kaltstufe, abnehmbarer leicht zu reinigender Sicherheitsfilter, 230 V.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1165** | HD550 | 1900 | schwarz | **49,99** |

**Satin Hair 7 HD 710 solo**
Satin-Ion™ Technologie, Satin-Protect™ Technologie, 3 Heiz-/ 2 Gebläsestufen, extra schmale Profidüse, Kaltstufe, abnehmbarer leicht zu reinigender Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, 230 V.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1171** | HD710 | 2200 | schwarz | **59,99** |

**Satin Hair 7 HD 750 solo**
Colour Saver Technologie: Colour Saver Aufsatz und Colour Saver Schalter, Satin-Ion™ Technologie, 3 Heizstufen / 2 Gebläsestufen, Kaltstufe, abnehmbarer leicht zu reinigender Sicherheitsfilter, 2 m Kabel (Salon-Länge) mit Aufhängeöse, extra schmale Profidüse.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1170** | HD750 | 2000 | rot | **64,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

PHILIPS
sense and simplicity

## Haartrockner

Leistung (W) Farbe

**HP 8250 SalonDry Pro 2300**
Ionisierungsfunktion mit LED-Anzeige, 6 Heiz-/Gebläsestufen, Turbotaste, Coolshot, Volumen-Diffuser, schmale Profi-Stylingdüse, Aufhängeöse.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1183** | HP8250/00 | 2300 | schwarz | **44,99** |

**HP 8182 SalonDry Control**
Ionisierungsfunktion, 6 Heiz-/Gebläsestufen, Coolshot, Turbotaste, Volumen-Diffusor, Profi-Stylingdüse, Aufhängeöse.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1126** | HP8182/00 | 2200 | schwarz/bronze-metallic | **34,99** |

**HP 4940 SalonDry Travel**
Einklappbarer Handgriff für einfachen Transport, 3 Heiz-/ 3 Gebläsestufen, Coolshot, Stylingdüse, inklusive Reisetasche, Spannungsanpassung (110-120/230-240 V) für mehr Mobilität.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 0990** | HP4940/00 | 1600 | weiß-metallic | **22,99** |

**HP 8180 SalonDry Control**
6 Heiz-/Gebläsestufen, Coolshot, Turbotaste, Profi-Stylingdüse, Aufhängeöse.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1127** | HP8180/00 | 2100 | schwarz/ schwarz-transparent | **19,99** |

**HP 4961 SalonDry Compact**
2 Einstellungsstufen, Coolshot, Profi-Stylingdüse, Aufhänghaken.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1182** | HP4961/22 | 1600 | weiß/lila | **15,99** |

SEVERIN

## Haartrockner

Leistung (W) Farbe

**HT 0133**
Einziehbares Kabel auf Knopfdruck, 2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen, Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung, abnehmbare Frisierdüse, Diffusor-Aufsatz, Gehäuse mit Soft-Touch-Oberfläche, Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0691** | HT0133 | 2000 | schwarz | **37,99** |

**HT 0135**
2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen, Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung, IONIC-Funktion wirkt statischer Aufladung des Haares entgegen, mit LED-Kontrollleuchte, abnehmbare Frisierdüse für gezielten Luftstrom, Diffusor-Aufsatz, Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar, Aufhängeöse.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0749** | HT0135 | 2000 | schwarz-silber | **25,99** |

**HT 0150**
2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen, Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung, abnehmbare Frisierdüse, Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar, beidseitig rutschfeste Gumminoppen, Aufhängeöse.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0539** | HT0150 | 1800 | violett-schwarz | **19,99** |

**Mini-Haartrockner**
2 Leistungs- und Wärmestufen, abnehmbare Frisierdüse für gezielten Luftstrom.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0750** | HT0155 | 1200 | schwarz | **9,99** |

B

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

ROWENTA

## Haartrockner

Leistung (W) Farbe

**INFINI PRO**
Professioneller langlebiger AC-Hochleistungsmotor, Profistyling wie beim Friseur, Keramikheizelement für gleichmäßigere Temperaturverteilung, das Haar trocknet nicht aus, der Glanz wird verstärkt, integrierte Antistatik Funktion IONIC: Ionisator gibt negative Ionen ab, diese neutralisieren die statische Aufladung des Haares, 3 Temperatur-/ 2 Gebläsestufen, abnehmbares Lufteinzugsgitter, 2 Konzentratordüsen, 1 extra schmal, Kaltstufe, Diffusor, Öse für Aufhängung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0994** | CV8538 | 2000 | chocolate | **54,99** |

**PRO 2300 IONIC**
Integrierte Antistatikfunktion „IONIC“, 3 Temperatur-/ 2 Gebläsestufen + Kaltstufe, Turbo Taste, Antirutsch-Pad am Handgriff, abnehmbares Lufteinzugsgitter aus Metall, schmale Konzentratordüse, Öse für Aufhängung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0890** | CV7310 | 2300 | chocolate | **44,99** |

**POWERLINE CERAMIC**
Integrierte Anitstatikfunktion „IONIC“: Ionisator gibt negative Ionen ab, diese neutralisieren statisch aufgeladenes Haar, 3 Temperatur-/ 2 Gebläsestufen, Kaltstufe, keramikbeschichtetes Heizelement, Konzentrator, Diffusor, abnehmbares Lufteinzugsgitter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0977** | CV4930 | 2300 | weiß/silber | **37,99** |

# Wandhaartrockner

starmix

## Haartrockner

Heizleistung (W) Farbe

**STH2400Z**
Wandgerät mit vandalensicherem, hochwertigem Stahlgehäuse, mit elektronischem Kurzweg-Zeitschalter, Laufzeit 90 Sek. (Zeit vom Fachmann einstellbar), diebstahlsichere Befestigung, Thermo-Schmelzsicherung, Motorleistung 200 W, Luftstrom 70 l/s. Nennleistung (W): 2400, Maße H×B×T (cm): 24,8×28,4×20,2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1254** | STH2400Z | 2200 | weiß emailliert | **425,00** |

**TTH1800, mit Kurzweg-Zeitschalter**
Wandgerät mit Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, integrierte Montageplatte, automatische Abschaltung, schlagfestes ABS-Gehäuse, Laufzeit ca. 4 Min. (Zeit von 1-9 Min. vom Fachmann einstellbar), Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, absaugbares Lufteintrittsgitter, Motorleistung 100 W, Luftstrom 38 l/sec. Nennleistung (W): 1800, Maße H×B×T (cm): 33×27×17

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1276** | TTH1800 | 1700 | reinweiß | **249,00** |

**TTH1800E, mit elektronischen Infrarot-Näherungsschalter**
Wandgerät mit Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, integrierte Montageplatte, berührungsloses, vollautomatisches Ein-/Ausschalten, Sensor-Sicherheitsabschaltung nach 10 Min., schlagfestes ABS-Gehäuse, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, absaugbares Lufteintrittsgitter, Motorleistung 100 W, Luftstrom 38 l/sec. Nennleistung (W): 1800, Maße H×B×T (cm): 33×27×17

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1277** | TTH1800E | 1700 | reinweiß | **319,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**TB80A**
Wandgerät für Festanschluss, schaltet sich automatisch ein, sobald die Ondulierdüse aus dem Halter genommen wird, und beim Einhängen wieder aus, 1,5 m flexibler Schlauch, drehbare Ondulierdüse, Motorleistung 100 W, Luftstrom 13 l/s, IP 22. Nennleistung (W): 1000, Maße H×B×T (cm): 25,6×25,8×17,2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 0111** | TB80A | 900 | reinweiß | **155,00** |

## Zubehör für Haartrockner

Verstellbereich (cm)

**Höheneinstellung für Haartrockner STH2400Z**
Profil aus eloxiertem Spezialaluminium, 4 mm Kristallspiegel - vollflächig verklebt.
Maße H×B×T (mm): 1200×150×85

| | | | |
|---|---|---|---|
| **705 1336** | STHH2400 | 60 cm stufenlos | **445,00** |

**Höheneinstellung für Haartrockner Serie TTH...**
Profil aus eloxiertem Aluminium.
Maße H×B×T (mm): 1040×140×76

| | | | |
|---|---|---|---|
| **705 0006** | THH1800 | 55 cm stufenlos | **249,00** |

## Hand-Haartrockner in Hotelqualität

Für zeitgemäßen Komfort in Gäste-, Hotel- und Privatbädern.
Ein-/Ausschalter, schlagfestes ABS-Gehäuse, Ondulierdüse, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Spiralkabel 0,5 m auf 2 m ausziehbar, montiert an Sicherheits-Wandhalter, Festmontage.

Maße H×B×T (cm) Farbe

**1 Schaltstufe / Luftgeschwindigkeit**
separater Sicherheits-Tastschalter Ein/Aus.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1482** | HFSW12 | 10,7×10,2×11,6 | reinweiß | **60,95** |

**3 Schaltstufen / 2 Luftgeschwindigkeiten**
Cool - 600 W - 1200 W, separater Sicherheitstastschalter Ein/Aus.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1483** | HFTW12 | 10,7×10,2×11,6 | reinweiß | **72,50** |

**4 Schaltstufen / 2 Luftgeschwindigkeiten**
0 - Cool - 600 W - 1200 W.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1484** | HFW12 | 10,7×10,2×11,6 | reinweiß | **70,95** |

**3 Schaltstufen / 2 Luftgeschwindigkeiten, Schukosteckdose am Wandhalter**
Cool - 0 - 600 W - 1200 W, separater Sicherheitstastschalter Ein/Aus.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1485** | HFTW12S | 19,0×10,4×13,4 | reinweiß | **94,50** |

## Hand-Haartrockner

Maße H×B×T (cm) Farbe

**3 Schaltstufen, separate Cool-Taste**
2 Luftgeschwindigkeiten, Ondulierdüse, Spiralkabel 0,5 auf 2,0 m ausziehbar; Schukostecker, Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Leistung (W): 800/1600

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1332** | TFC16-WS/CH | 19×14,5×8 | weiß/chrom | **53,95** |
| **705 1333** | TFC16-SW/CH | 19×14,5×8 | schwarz/chrom | **53,95** |

## Zubehör für Hand-Haartrockner

**Chrom-Wandhalter**
Schwere, hochwertige Chromausführung, optimal passend zu den Starmix Hand-Haartrocknern TFC.

| | | |
|---|---|---|
| **705 1249** | WHC | **29,95** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Trockenhauben

BRAUN

### Trockenhauben

Leistung (W) Spannung (V) Farbe

**Satin Hair 3 (LG)**
2 Heizstufen + Abkühlautomatik, 1 Motor, Aufbewahrungstasche.

**703 1221** HLH310 400 230 aqua **54,99**

**Satin Hair 5 (LG)**
Heiz- und Gebläsestufen: 135 - 185 °C, Aufbewahrungstasche.

**703 1222** HLH510 600 230 vanilla **74,99**

LG = Liniengerät

## Lockenbürsten

BOSCH
Technik fürs Leben

### Warmluftstylingbürste

Leistung (W) Farbe

**beautixx curly**
2 Temperaturstufen, Temperatursicherung, Rundbürste mit Naturhaaranteil, Aufhängeöse.

**804 3736** PHA2000 400 elfenbein **19,99**

BRAUN

### Warmluftlockenbürsten

Leistung (W) Farbe

**Satin Hair 1**
2 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen, Stylingbürste, Ausrollautomatik.

**703 1211** AS110 200 flieder **24,99**

**Satin Hair 3**
2 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen, 2 Stylingbürsten (groß und klein), Volumenaufsatz, Ausrollautomatik.

**703 1210** AS330 400 blau/metallic **34,99**

LG = Liniengerät
VG = Vertragsgerät

PHILIPS
sense and simplicity

### Warmluftbürsten

Leistung (W) Farbe

**HP 4674 Airstylist ION**
3 Heiz-/Gebläsestufen, 2 große keramikbeschichtete Lockenrundbürsten (einziehbare, weiche Borsten), Stylingdüse, Kaltstufe, Cool Tip, antistatische Ionisierungsfunktion, Ionisierer mit Kontrollanzeige, 1,8 m Kabellänge, Aufhängeöse.

**805 0704** HP4674/00 1000 dunkelblau **49,99**

**HP 8650 Salon Airstylist**
3 Temperatureinstellungen, Trocknen und Stylen in einem Zug, 3 Aufsätze: Airjet Aufsatz, 38 mm Thermo-Bürste und Formbürste, Cool-Tip, Aufhängeöse.

**805 1131** HP8650/00 650 silber/flieder-metallic **29,99**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

SEVERIN

### Warmluft-Lockenstab

Leistung (W) Farbe

**WL 0805**
2 Leistungs- und Wärmestufen, Kaltluftstufe zum Fixieren der Frisur, IONIC-Funktion wirkt statischer Aufladung des Haares entgegen, Auslösetaste für Aufsätze, Rundbürsten-Aufsatz (Ø 30 mm) mit einziehbaren Borsten und Keramik-Beschichtung, Mischborsten-Aufsatz Ø ca. 20 mm, Frisierdüsen-Aufsatz zur Verwendung des Gerätes als Haartrockner für unterwegs, Curling-Aufsatz ohne Borsten Ø 20 mm, Rundbürsten-Aufsatz Ø 33 mm, Halbrundbürste, Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse, Kontrollleuchte.

**810 0751** WL0805 700 schwarz-violett **29,99**

**WL 0806**
2 Leistungs- und Wärmestufen, Ausrollautomatik auf Knopfdruck erleichtert das Entnehmen der Haarsträhne, Rundbürsten-Aufsatz Ø 22 mm, umschaltbar 115/230 V, Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse.

**810 0752** WL0806 400 schwarz-violett **11,99**

### Frisierstab

Leistung (W) Farbe

**LS 0670**
Ø 25 mm mit Keramik-Beschichtung für haarschonende, glatte Oberflächen, abnehmbarer Lockenbürsten-Aufsatz mit Keramik-Beschichtung, Ein/Aus-Schalter mit 2 Temperturstufen bis 180° C, Kontrollleuchte, klappbare Aufstellvorrichtung, isolierte Sicherheitsspitze, Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse.

**810 0549** LS0670 25 schwarz-violett **15,99**

Rowenta

### Warmluftbürste

Leistung (W) Farbe

**BRUSH ACTIV**
Innovatives Konzept: Kombination aus Warmluft und rotierendem Aufsatz, ermöglicht schnelles und einfaches Styling: Rechts-/Linkslauf, 2 Aufsätze - großer Volumenaufsatz 50 mm für langes und kräftiges Haar, kleiner Volumenaufsatz 30 mm für kurzes/mittellanges und dünneres Haar, Aufsätze keramikbeschichtet für gleichmäßige Wärmeverteilung, integrierte Antistatikfunktion „IONIC“ für glänzendes Haar, 2 Gebläse-/Temperaturstufen + Kaltstufe, 2 Geschwindigkeitsstufen der Rotation.

**714 0888** CF9220 1000 pinkgold/weiß **69,99**

## Haar-Stylinggeräte

BOSCH
Technik fürs Leben

### Multistyling-Gerät

Leistung (W) Farbe

**volume & curl**
Ionisation: Das Haar wird leichter kämmbar, und die statische Aufladung wird reduziert, 2 Temperaturstufen, separate Cooltaste zur Fixierung der Frisur, Rundbürste mit einziehbaren Borsten für eine automatische Lockenfreigabe, Rundbürste mit Naturhaaranteil für mehr Glanz, komfortabler Aufbewahrungsbeutel, Drehgelenk, Aufhängeöse, Ablagenoppen, Temperatursicherung.

**804 7961** PHA2662 1000 schwarz **49,99**

B

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BRAUN

## Batteriebetriebene Haarbürste

Ausführung Farbe

**Satin Hair 7 Brush (LG)**
IONTEC zur Neutralisierung statischer Aufladung im Haar, nahtlose Borsten Technologie, auswechselbares Bürstepad, Abschaltautomatik.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1212** | SB1 | mit Duracell AAA-Batterie | schwarz/silber | **44,99** |

LG = Liniengerät

PHILIPS
sense and simplicity

## Haarglätter

Farbe

**HP 8341 SalonStraight Ceramic**
Keramikplattenbeschichtung, max. Temperatur 230 °C, LED-Display - Anzeige der individuellen Temperatureinstellung, Ionenfunktion, Aufheizzeit bis 100 °C in 30 Sek., variable Temperatureinstellung, abgerundete Platten für das Stylen von Wellen und Locken, Even Heat Technologie, Cool-Tip, Schließfunktion, Aufbewahrungstasche, Aufhängeöse.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1329** | HP8341/00 | | schwarz | **49,99** |

SEVERIN

## Haarglätter

Farbe

**HC 0617 Mini-Haarglätter**
Keramikbeschichtete Platten für perfekte Temperaturverteilung und extraglatte Oberflächen, bis 190° C, schnell einsatzbereit, Kontrollleuchte, Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Drehkupplung verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse, praktische Aufbewahrungstasche. Plattenabmessungen B×L (mm): 15×60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0696** | HC0617 | | weiß-violett | **19,99** |

## Haistyling-Set „6IN1“

Leistung (W) Farbe

**LS 0680**
Bietet 6 verschiedene Stylingmöglichkeiten für jeden Anlass, 3 Frisierstab-Aufsätze mit integrierter Aufstellvorrichtung und isolierten Sicherheitsspitzen Ø 16 mm, Ø 25 mm und oval (ca. 22×12 mm), Haarglätter-Aufsatz mit Keramik-Beschichtung für haarschonende, glatte Oberflächen, Bürsten- und Spirallocken-Aufsätze für Frisierstäbe, Ein/Aus-Schalter mit 2 Temperaturstufen, Kontrollleuchte, Anschlusskabel mit Drehgelenk, verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse, Aufbewahrungstasche.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **810 0550** | LS0680 | 20 | | perlweiß-violett | **29,99** |

## Lockenwickler-Set

Leistung (W) Farbe

**EL 0690**
Samtbeschichtete Wickler mit praktischem Clip & Go-System, 3 Wickelgrößen: 8 × Ø 20 mm, 6 × Ø 23 mm, 6 × Ø 26 mm, Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **810 0551** | EL0690 | 360 | | perlweiß-violett | **64,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

ROWENTA

## Haarglätter

Leistung (W) Farbe

**DOUBLE LISS**
Kermikbeschichtete Glättplatten, Ultrashine Nano Ceramic, STRETCH & LISS TECHNOLOGY™, 2 simultane Anwendungen in einem Durchgang: der heiße Kamm entspannt und erwärmt das Haar, um die Effizienz der Glättplatten zu erhöhen, 5 Temperatureinstellungen bis 230 °C, LED-Display, Temperaturverriegelung, Schnellaufheizend in nur 30sec, integrierte Antistatik Funktion IONIC: Ionisator gibt negative Ionen ab, die neutralisieren die statische Aufladung des Haares, schmale Platten (2,5 cm), Verriegelungsmechanismus zur sicheren und einfachen Aufbewahrung, abgerundetes Profil für Lockenstyling.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0997** | SF7225 | 53 | weiß/silber | **84,99** |

**Multistyler STYLE 8 CF**
20% mehr Hitze für schnelleres und besseres Ergebnis, ausgestattet mit 8 verschiedenen Aufsätzen für das tägliche Haarstyling: 16mm Frisierstab für normale Locken, Jumbofrisierstab 42mm für große Locken, Spiralfrisierstab für Spirallocken, eckiger Frisierstab für wellige Locken, Bürstenaufsatz zum Auffrischen der Frisur, Crimperaufsatz, keramikbeschichtete Glättplatten für glattes Haar, keramikbeschichtete Crimperplatten für gewelltes Haar, Aufbewahrungstasche für mehr Komfort, Kabeldrehgelenk.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0972** | CF4032 | 32 | schwarz | **44,99** |

# Herrenrasierer

BRAUN

## Herrenrasierer

Geräteart Farbe

**Series 7 - 795cc (VG)**
4-fach beweglicher Scherkopf auch fixierbar, innovative Schalltechnologie, Schallfrequenz-Vibrationen des dynamischen Scherkopfs, OptiFoil™, Cross-Cutting Schersystem, Precision Comfort Klingen, aktiver Power Comb™, SensoFlex™ für maximale Konturanpassung, ausfahrbarer Langhaarschneider, Reinigungs- und Pflegesystem Clean & Renew™ (incl. Schnellreinigungsfunktion), 1 Clean&Renew™ Reinigungskartusche, interaktives LCD Display zur Kontrolle des Ladezustandes, Anzeige für Scherteileaustausch, Auto-Off nach 10 Minuten, 1 Stunde Ladezeit und 50 Minuten Akkubetrieb, 5 Minuten Schnellladung, automatische Spannungs- und Frequenzanpassung, Li-Ion Akku, Reise-Etui, Reinigungsbürste, abwaschbar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **703 1004** | 795-CC3 | Akku/Netz | silber | | **379,99** |

**Series 7 - 735 (VG)**
4-fach beweglicher Scherkopf (auch fixierbar), innovative Schalltechnologie, Schallfrequenz-Vibrationen des dynamischen Scherkopfes, OptiFoil™, Cross-Cutting Schersystem, Precision Comfort Klingen, aktiver Power Comb™, SensoFlex™ für maximale Konturanpassung, ausfahrbarer Langhaarschneider, optische Lade- und Kontrollanzeige mit 3 LEDs, 1 Stunde Ladezeit und 50 Minuten Akkubetrieb, 5 Minuten Schnellladung, automatische Spannungs- und Frequenzanpassung, 1 Li-Ion Akku, Reise-Etui, Reinigungsbürste, abwaschbar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **703 1002** | 735-S | Akku/Netz | silber | | **299,99** |

**Series 5 - 590cc4 (VG)**
3-fach Schersystem, OptiFoil™, Precision Comfort Klingen, AtiveLift™, flexibler Scherkopf, Clean & Renew™ Reinigungsgerät und -kartusche, 1 Std. Ladezeit für bis zu 45 Min. Betrieb, Schnellladezeit 5 Min., Ladekontrollanzeige mit 5 LED, Reinigungsanzeige mit 1 LED, Scherteileaustausch-Anzeige, Li-Ion Akku, Langhaarschneider/Trimmer, Reise-Etui, Reinigungsbürste, abwaschbar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **703 1246** | 590CC4 | Akku | | silber/schwarz | **269,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**Series 5 - 570S (VG)**
3-fach Schersystem, OptiFoil™, Precision Comfort Klingen, AtiveLift™, flexibler Scherkopf, 1 Std. Ladezeit für bis zu 45 Min. Betrieb, Schnellladezeit 5 Min., Ladekontrollanzeige mit 5 LED, Scherteileaustausch-Anzeige, Li-Ion Akku, Langhaarschneider/Trimmer, Reise-Etui, Reinigungsbürste, abwaschbar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1166** | 570S | Akku | schwarz/silber | **229,99** |

**Series 3 - 390cc (LG)**
Triple-Action-Free-Float Schersystem, Fixer Scherkopf, Smart Foil™, Ladekontrollanzeige mit 5 LED, Scherteileaustausch-Anzeige, Clean&Renew™ Reinigungsgerät, 1 Stunde Ladezeit für bis zu 45 Min. Betrieb, Schnellladezeit 5 Min., Langhaarschneider/Trimmer, Reise-Etui, Reinigungsbürste, abwaschbar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0961** | 390CC | Akku/Netz | silbermetallic/dunkelblau | **179,99** |

**Series 3 - 380 wet & dry (LG)**
Triple-Action-Free-Float Schersystem, Fixer Scherkopf, „Grüne Zellen“ - Nickel-Metallhydrid-Akku, frei von Cadmium, Quecksilber und Blei, Smart Foil™, Ladekontrollanzeige mit 4 LED, Scherteileaustausch-Anzeige, 1 Stunde Ladezeit für bis zu 45 Min. Betrieb, Schnellladezeit 5 Min., Langhaarschneider/Trimmer, Reise-Etui, Reinigungsbürste, abwaschbar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0896** | 380W+D | Akku | dunkelblau-metallic/ dunkelblau | **149,99** |

**Series 3 - 370 (VG)**
Triple-Action-Free-Float Schersystem, Scherkopf fixierbar, „Grüne Zellen“ - Nickel-Metallhydrid-Akku, frei von Cadmium, Quecksilber und Blei, Smart Foil™, Ladekontrollanzeige mit 3 LED, 1 Stunde Ladezeit für bis zu 45 Min. Betrieb, Schnellladezeit 5 Min., Scherteileaustausch-Anzeige, Langhaarschneider/Trimmer, Reise-Etui, Reinigungsbürste, abwaschbar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0897** | 370 | Akku/Netz | silbermetallic/dunkelblau | **139,99** |

**Series 3 - 340 wet & dry (LG)**
Triple-Action-Free-Float Schersystem, Scherkopf fixierbar, „Grüne Zellen“ - Nickel-Metallhydrid-Akku, frei von Cadmium, Quecksilber und Blei, Smart Foil™, Ladekontrollanzeige mit 1 LED, 1 Stunde Ladezeit für bis zu 45 Min. Betrieb, Schnellladezeit 5 Min., Langhaarschneider/Trimmer, Reinigungsbürste, abwaschbar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0899** | 340W+D | Akku | dunkelblau-metallic/ dunkelblau | **119,99** |

**Series 3 - 330 Made in Germany (VG)**
Triple-Action-Free-Float Schersystem, Scherkopf fixierbar, „Grüne Zellen“ - Nickel-Hybrid-Akku, frei von Cadmium, Quecksilber, Blei, 1 Stunde Ladezeit für bis zu 45 Minuten Akkubetrieb, 5 Minuten Schnell-Ladezeit, ausfahrbarer Langhaarschneider, je 1 LED-Anzeige für Ladekontrolle und -zustand, abwaschbar, Reinigungsbürste, Etui, Aufkleber auf Verpackung „Made in Gemany“.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0947** | 330G | Akku/Netz | grau | **99,99** |

**Series 1 - 170 (LG)**
mit Einfolienschersystem, federnd gelagerte Scherfolie, fixer Scherkopf, ausfahrbarer Langhaarschneider, abwaschbar, Reinigungsbürste.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 0640** | 170 | Netz | schwarz | **59,99** |

**Braun Mobile Shaver M90 (LG)**
Batterierasierer, perfekt für die mobile Rasur, drehbare Schutzklappe (gleichzeitig Gehäuseverlängerung), extrabreite Scherfolie, seitlich ausfahrbarer Präzisionstrimmer, abwaschbar unter fließendem Wasser, ca. 60 Rasierminuten bei Verwendung von 2AA Mignonbatterien à 1,5 Volt, inklusive 2 AA Duracell Ultra M3.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1010** | M-90 | Batterie | silber/schwarzblau | **34,99** |

LG = Liniengerät
VG = Vertragsgerät

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

PHILIPS
sense and simplicity

## SensoTouch Herrenrasierer

Aquatec-Versiegelung für eine sanfte Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Rasiergel oder Schaum und unter der Dusche, SkinGlide für eine sanfte, reibungsarme Rasur, wasserfest, Super Lift&Cut Schneidesystem.

| | Geräteart | Farbe | |
|---|---|---|---|

**RQ 1280**
Rasiersystem: Gyroflex 3D Konturenanpassung, Ultra-Track Scherköpfe, integrierter Langhaarschneider. Power-System: Lade-/Rasierzeit 1 Std., Quick charge. Elektronik: Zahlendisplay. Zubehör: Aufbewahrungstasche, Jet Clean Reinigungsstation.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1226** | RQ1280/21 | Lithium-Ionen-Akku | schwarz | **349,99** |

Selektive Vermarktung - Rahmenvertrag notwendig

**RQ 1260**
Rasiersystem: Gyroflex 3D Konturenanpassung, Ultra-Track Scherköpfe, integrierter Langhaarschneider. Power-System: Lade-/Rasierzeit 1 Std., Quick charge. Elektronik: 5-Balken LED-Display. Zubehör: Reisetasche.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1228** | RQ1260/16 | Lithium-Ionen-Akku | schwarz | **229,99** |
| **805 1227** | RQ1260/21 | Lithium-Ionen-Akku | schwarz * | **279,99** |

* mit Jet Clean Reinigungsstation

Selektive Vermarktung - Rahmenvertrag notwendig

**RQ 1160**
Rasiersystem: Gyroflex 2D Konturenanpassung, Dual Precision Scherkopf, aufsetzbarer Langhaarschneider. Power-System: Lade-/Rasierzeit 1 Std./50 Min., Quick charge. Elektronik: 3 Balken LED-Ladeanzeige, Reisesicherung. Zubehör: Reisetasche, Jet Clean Reinigungsstation.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1229** | RQ1160/21 | Lithium-Ionen-Akku | dunkel grau/ orange | **179,99** |

**RQ 1150**
Rasiersystem: Gyroflex 2D Konturenanpassung, Dual Precision Scherkopf, aufsetzbarer Langhaarschneider. Power-System: Lade-/Rasierzeit 1 Std./40 Min., Quick charge. Elektronik: LED-Ladeanzeige.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1230** | RQ1150/16 | Lithium-Ionen-Akku | blau | **129,99** |

## Speed - XL Herrenrasierer

Smart Touch Konturenanpassung, abwaschbar unter Wasser, 3 Scherköpfe HQ 9 einzeln federnd gelagert, hochausklappbarer Langhaarschneider, hygienische Bartfangkammer, Silent Power, frei von Vibrationen, abnehmbare Schereinheiten, autom. Spannungsanpassung: 100-240 V, rostfreie Scherköpfe, Softtouch, Schutzkappe, Reinigungsbürste, weiche Reisetasche.

| | Geräteart | Farbe | |
|---|---|---|---|

**HQ 8250**
65 Min. Rasierdauer / 1 Std. Ladezeit, QuickCharge: 3 Min. Schnellladung für 1 Rasur, verchromte Anzeige, 3 LED, einfacher Stand.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1050** | HQ8250/17 | Akku/Netz | schwarz-grau | **179,99** |

**HQ 8200**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1049** | HQ8200/17 | Netz | schwarz-blau | **129,99** |

B

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

PHILIPS
sense and simplicity

## Herrenrasierer

Geräteart Farbe

**HS 8460**
NIVEA FOR MEN Spendersystem, Flex Tracker System für optimalen Hautkontakt, Nachfüll- und Ladestation, innovative Glide Rings lassen den Rasierer sanft über das Gesicht gleiten, integriertes Refill System, einfaches Auffüllen der Cartdridge, patentierter Präzisionstrimmer, Lift & Cut System, elektronischer Schalter für automatische NFM Dosierung, elektronischer An-/Ausschalter, automatische Spannungsanpassung, Silent Power, 75ml NFM Dose, 1,5 Std. Laden / 40 Min. Rasieren, Anzeige: Batterie leer / Laden / Batterie voll, Reisesicherung, Reisetasche & Reiseladestation, wasserdicht.

**805 1120** HS8460/25 Li-ion Akku anthrazit **199,99**

**HQ 7360**
Präzisionsschnittsystem, Super Lift & Cut System, Reflex Action Rasier-System, abwaschbar unter Wasser, 3 Scherköpfe HQ 8 einzeln federnd gelagert, hochausklappbarer Langhaarschneider, hygienische Bartfangkammer, Silent Power, frei von Vibrationen, Akku-/Netz: 35 Min. Rasierdauer / 1 Std. Ladezeit, QuickCharge: 3 Min. Schnellladung für 1 Rasur, autom. Spannungsanpassung: 100-240 V, abnehmbare Schereinheit, rostfreie Scherköpfe, Batterieanzeige: voll (grün) / leer (rot), Ladeanzeige, Batriebsanzeige, Schutzkappe, Reinigungsbürste.

**805 1062** HQ7360/16 Akku/Netz schwarz-gold **139,99**

**HQ 6990**
Super Lift & Cut System, Reflex Action Rasier-System, 3 Scherköpfe HQ 55 einzeln federnd gelagert, hochausklappbarer Langhaarschneider, hygienische Bartfangkammer, Silent Power, frei von Vibrationen, Akku-/Netz: 35 Min. Rasierdauer / 1 Std. Ladezeit, autom. Spannungsanpassung: 100-240 V, abnehmbare Schereinheit, rostfreie Scherköpfe, Ladeanzeige, Schutzkappe, Reinigungsbürste.

**805 1047** HQ6990/16 Akku/Netz silber-schwarz **89,99**

**HQ 6940**
Super Lift & Cut System, Reflex Action Rasier-System, 3 Scherköpfe HQ 55 einzeln federnd gelagert, hochausklappbarer Langhaarschneider, hygienische Bartfangkammer, Silent Power, frei von Vibrationen, Netzbetrieb, autom. Spannungsanpassung: 100-240 V, abnehmbare Schereinheit, rostfreie Scherköpfe, Schutzkappe, Reinigungsbürste.

**805 1045** HQ6940/16 Netz schwarz-blau **59,99**

# Bartschneider

BRAUN

## Bartschneider

Farbe

**Exact Power (VG)**
mit doppeltem Schneidsystem aus hochwertigem Messerstahl, 2 Geschwindigkeiten, 6 Schnittstufen (von 12-25 mm), Memory-Schiebeschalter, wahlweise Akku- oder Netzbetrieb, automatische Spannungs- und Frequenzanpassung, 1 Std. Schnellladezeit, LED-Ladeanzeige, Ladeteil mit Überladeschutz, Akkukapazität 30 Min., Weichetui, Reinigungsbürste, Ölflasche.

**703 0553** EP100 silber **84,99**

VG = Vertragsgerät

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

PHILIPS
sense and simplicity

## Bartschneider

Geräteart Farbe

**QT 4090 Vacuum Pro**
Integriertes Vakuumsystem fängt abgeschnittene Haare auf, 18-stufige Längenfixierung (1-8 mm), optimale Schnittbreite 32 mm, Turbotaste, Präzisionstrimmer, Konturenkamm, transparente Haarfangkammer, Lithium-Ionen Akku, Lade-/Schneidezeit 1 Std./50 Min., Quick charge, Multifunktionsdisplay: Akkustatus und Längeneinstellung, ölungsfreies, selbstschärfendes Schneidesystem, wartungsfreie Klingen, Reisesicherung, Reisetasche, Reinigungsbürste.

**805 1240** QT4090/32 Akku/Netz schwarz/silber **89,99**

## Bartstoppeltrimmer

Geräteart Farbe

**QT 4022**
20 einstellbare Schnittlängen (0,5-10 mm), ZoomWheel Schnittlängenkontrolle, Lade-/Schneidzeit 10 Std./ 60 Min., abgerundete Klingen und Kammaufsätze, Schneidsystem selbstschäfend, wartungs- und ölungsfrei, Reinigungsbürste, abwaschbar.

**805 1330** QT4022/32 Akku/Netz rot **59,99**

SEVERIN

## Bart- und Konturenschneider

Geräteart

**HS 0702**
Edelstahlklingen mit Titanium-Beschichtung, Lade- und Aufbewahrungsstation, Betriebsdauer bei Akku bis zu 60 Min., 2 auswechselbare Scherköpfe, 20 und 30 mm breit, umfangreiches Zubehör: Kamm, Schere, Reinigungspinsel, Öl.

**810 0554** HS0702 Netz/Akku **42,99**

# Haarschneider

BRAUN

## Haarschneider

Geräteart Farbe

**Hair Perfect (VG)**
Ladezeit 8 Stunden, Kapazität 30 Min., Ladekontrollleuchte, Haarschneide-Aufsatz, Schnittlänge 8-25 mm, 8 Stufen, Aufbewahrungstasche, Schere, Reinigungsbürste, Kamm, Öl.

**703 1142** HC50 Akku/Netz schwarz/grau **49,99**

VG = Vertragsgerät

## Körperhaarpflegesystem

Geräteart Farbe

**Braun CruZer 4 Z 60 (LG)**
3 Funktionen in einem Gerät: Rasieren, Stylen und Trimmen für den ganzen Körper, breite Scherfolie für eine präzise, sichere und gründliche Rasur, passt sich ideal den Gesichtskonturen an, Smart Foil™, Langhaarschneider, breiter Shaper für große Flächen und gerade Konturen, schmaler Shaper für präzises Styling und kleine Flächen, Trimmeraufsatz für 4 verschiedene Bartlängen, inkl. Ladestation, LED-Ladekontroll- und Betriebsleuchte, 1 Stunde Ladezeit für bis zu 30 Minuten Akkubetrieb, „Grüne Zelle“ - frei von Cadium, Quecksilber, Blei, 100-240 V, 50/60 Hz, wasserfest - einfach unter der Dusche benutzen, Reinigungsbürste, Ölflasche.

**703 1050** Z60 Akku/Netz blau **99,99**

LG = Liniengerät

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

PHILIPS
sense and simplicity

## Haarschneider

Geräteart Farbe

**QC 5340**
38 präzise einstellbare Längeneinstellungen, optimierter Konturenkamm, Schnellladung: 1 Std. laden/60 Min., Akkustandsanzeige, Aufbewahrungsetui, selbstschärfende Klingen, ölungsfrei, abwaschbar.

**805 1336** QC5340/80 Akku/Netz silber/schwarz **64,99**

**QC 5330**
20 präzise einstellbare Schnittlängen, optimierter Konturenkamm, einstellbare Führungskämme, effizientes Leistungssystem: 8 Std./45 Min., Akkustandsanzeige, selbstschärfende Klingen, ölungsfrei.

**805 1338** QC5330/15 Akku/Netz schwarz **49,99**

## Körperhaarpflegesystem

Geräteart Farbe

**TT 2040 Bodygroom**
All-in-One Körperhaarpflegesystem für alle Körperzonen des Mannes, 3D schwenkbarer Scherkopf, Glattrasieren ohne Trimmeraufsatz, Schnittstellenanzeige - 6 verschiedenen Einstellungen, Lade-/Rasierzeit 8 Std./50 Min., LED-Anzeigen für: Batterie leer und Ladeanzeige, wasserfest, Anti-allergische Folie, Aufbewahrung im faltbaren Ständer.

**805 1198** TT2040/32 Akku schwarz/metall **79,99**

SEVERIN

## Haarschneider

Geräteart

**HA 0704**
Betriebsdauer bei Akku bis zu 45 Min., Edelstahlklingen, Breite 35 mm, Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Effilieraufsatz zum Ausdünnen der Frisur, auch als Klingenschutz verwendbar, 2 Aufsätze für Schnittlängen von 3, 6, 9 und 12 mm, umfangreiches Zubehör: Kamm, Pinsel, Öl, Schere.

**810 0556** HS0704 Netz/Akku **24,99**

## Nasen-/ Ohrhaarschneider-Set

Farbe Geräteart

**HS 0781**
Batteriebetrieb, 1 × AA, Aufbewahrungsstation, Edelstahlklingen, 2 Scherköpfe: zirkulierendes Schneidesystem und Scherkopf mit Breite 16 mm für Konturen, Schutzkappe für Nasenhaarschneide-Aufsatz, Reinigungspinsel, mit Beleuchtung, Ein-Aus-Schalter.

**810 0694** HS0781 Edelstahl-schwarz Batterie **12,99**

Rowenta

## Haarschneider

Geräteart Farbe

**WET+DRY**
Titanbeschichteter Scherkopf, Naß-/Trockenanwendung, Highresistant-Motor, 8 Kammaufsätze, von 3 bis 25 mm, Reiningungsbürste, Akkubetrieb, Autonomie ca. 40 Min.

**714 0955** TN5030 Akku rauchblau **49,99**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Epilierer

BRAUN

## Epilierer Silk-épil®

Geräteart Farbe

**Soft Perfection Solo 3170 (LG)**
20-Pinzettensystem, SoftLift Tips® - kleine Noppen heben flach an der Haut anliegende Haare an und führen sie zu den Pinzetten, Massagerollen - stimulieren sanft die Haut, Reinigungsbürste, Aufbewahrungsetui.

**703 1083** 3170 Netz grün **49,99**

**Dual Epilator 7891 WD**
Wet & Dry, integrierte Venus Klinge, beweglicher Epilierkopf, Smartlight, 2 Geschwindigkeitsstufen, EffizienzPro-Aufsatz, Unterarmaufsatz, Ladestation, Schutzkappe, Aufbewahrungsetui/Kosmetikbeutel.

**703 1231** 7891WD Akku türkis/weiss **169,99**

**Xelle Body System 5280 (LG)**
40-Pinzettensystem, SoftLift Tips® - kleine Noppen heben flach an der Haut anliegende Haare an und führen sie zu den Pinzetten, Smartlight macht selbst feinste Härchen sichtbar, aktive Massagerollen stimulieren sanft die Haut, EffizienzPro-Aufsatz für eine schnelle und gründliche Epilation, Rasieraufsatz mit Trimmer, Kühlhandschuh bereitet die Haut auf die Epilation vor, Reinigungsbürste, Aufbewahrungsetui.

**703 1080** 5280 Netz pink **99,99**

**Xpressive Body System 7280 (LG)**
Close-Grip-Technologie mit 40 Pinzetten entfernt durch einen engen Hautkontakt schon Härchen von der Größe eines Sandkorns (0.5mm), beweglicher Epilierkopf passt sich ideal den Körperkonturen an, High Frequency Massage System bietet maximalen Hautkomfort, Smartlight macht selbst feinste Härchen sichtbar, 2 Geschwindigkeitsstufen: Stufe 1 sanft; Stufe 2 gründlich, EffizienzPro-Aufsatz für eine schnelle und gründliche Epilation, Rasieraufsatz mit Trimmer, Reinigungsbürste, Aufbewahrungsetui.

**703 1102** 7280 Netz weiß-pink **129,99**

**Xpressive Body & Face 7681 Wet & Dry (VG)**
Wet & Dry für die Epilation in der Badewanne oder unter der Dusche, Close-Grip-Technologie mit 40 Pinzetten entfernt durch einen engen Hautkontakt schon Härchen von der Größe eines Sandkorns (0.5mm), beweglicher Epilierkopf passt sich ideal den Körperkonturen an, High Frequency Massage System bietet max. Hautkomfort, Smartlight macht selbst feinste Härchen sichtbar, 2 Geschwindigkeitsstufen: Stufe 1 sanft; Stufe 2 gründlich, EffizienzPro-Aufsatz für eine schnelle und gründliche Epilation, Rasieraufsatz mit Trimmer, je 1 Epilieraufsatz für Gesichtshärchen und Achselhaare, Reinigungsbürste, Aufbewahrungsetui.

**703 1075** 7681WD Akku weiß-silber **159,99**

LG = Liniengerät
VG = Vertragsgerät

B

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

ROWENTA

## Epilierer Fresh Extreme

| | Geräteart | Farbe |
|---|---|---|

**PLATINIUM**
FRESH AIR-Funktion, ein integrierter Ventilator bläst kühle Luft auf die Epilierzone und reduziert so das Schmerzempfinden, Silence-System: Neuartige Technologie zur Geräuschreduzierung des Epilierers, auswaschbarer Ladyshaver- und Epiliereraufsatz, Peeling-Aufsatz, Aufsatz für empfindliche Haut, Bikini-Trimmer, Präzisionslicht, 24 Pinzettenpaare zur schnelleren Epilation, Im Scherkopf integriertes Schmerzlinderungssystem: Mikro Massage Bällchen, schwenkbarer Epilierkopf, 2 Geschwindigkeitsstufen, Reiseetui, Reinigungsbürste.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1012** | EP8440 | Netz | weiß/gold | **84,99** |

PHILIPS
sense and simplicity

## Satinelle Ice Premium

| | Geräteart | Farbe |
|---|---|---|

**HP 6574 SatinPerfect Epilator**
2 in 1 - mit Ladyshave, Präzisions-Epilierer, Keramik-Epiliersystem, Vibrations- und Hairliftsystem, variable Aufsätze passen sich optimal an die Konturen des Körpers an, Opti-Light, Massagesystem, Druckkontrollsystem, abwaschbarer Epilieraufsatz, Ladyshave- und Trimmeraufsatz, Reinigungsbürste, mit Tasche.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1234** | HP6574/01 | Netz | weiß/flieder | **109,99** |

**HP 6570 SatinPerfect Epilator**
Keramik-Epiliersystem, Vibrations- und Haarrichtungssystem, Scherkopfdrehgelenk, Opti-Light, Massagesystem, abwaschbarer Epilieraufsatz, Konturaufsatz, Reinigungsbürste, Tasche.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1193** | HP6570/00 | Netz | weiß/grün | **79,99** |

# Ladyshaver

BRAUN

## Ladyshaver Silk-épil

| | Geräteart | Farbe |
|---|---|---|

**Lady Shaver 5560 (VG)**
Ladeteil, Rasieraufsatz, glättender Aufsatz zur Entfernung trockener Hautzellen, OptiTrim-Aufsatz für Bikinizone 4+8 mm, OptiShave-Aufsatz, Ladehalterung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1240** | LS5560 | Akku/Netz | lila | **64,99** |

**Lady Shaver 5360 (LG)**
Rasieraufsatz, glättender Aufsatz zur Entfernung trockener Hautzellen, OptiTrim-Aufsatz für Bikinizone 4+8 mm, OptiShave-Aufsatz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1227** | LS5360 | Netz | pink | **49,99** |

LG = Liniengerät
VG = Vertragsgerät

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

PHILIPS
sense and simplicity

## Ladyshaver

| | Geräteart | Farbe |
|---|---|---|

**HP 6341**
Nass- und Trockenrasur, Schutzkappe für Scherfolie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1328** | HP6341/00 | Batterie | pink/weiß | **24,99** |

**HP 6342**
Opti-Start-Aufsatz, Kammaufsatz, Präzisionstrimmer, Schutzkappe für Scherfolie, hochwertige Tasche.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1327** | HP6342/00 | Batterie | flieder/weiß | **34,99** |

# Zahnbürsten

BRAUN

## Zahnbürsten Oral-B

| | Farbe |
|---|---|

**AdvancePower Kids 950 TX (LG)**
Speziell für Kinder ab 3 Jahren, 5600 Seitwärtsbewegungen pro Minute, Musik-Timer mit 16 Melodien, griffiges Squish-Grip-Handstück, Akkubetrieb, 1 Aufsteckbürste (Stages Power).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **703 0305** | ADVPOWERKIDS950 | blau/gelb | **39,99** |

**ProfessionalCare 550**
Sensitive Andruckkontrolle schützt Zähne und Zahnfleisch, Rotierend-pulsierendes Putzsystem (3D, runder Bürstenkopf), Professional Timer (4 x 30 Sek) signalisiert nach 30 Sek. Wechsel zum nächsten Kieferquadranten und nach 2 Minuten, dass die empfohlene Putzzeit erreicht ist, Komfort-Ladeteil mit Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 3 Aufsteckbürsten, Ladekontrollanzeige (niedrig/voll), 2 Aufsteckbürsten (1 × PrecisionClean, 1 MicroPulse).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **703 0982** | PROFCARE550 | weiß/mittelblau | **59,99** |

**Professional Care 1000**
Rotierend-pulsierendes Putzsystem, visuelle Andruckkontrolle, 1 Reinigungsstufen (Clean), Professional Timer, 1 Aufsteckbürste (Precision Clean), Komfort Ladeteil.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **703 0981** | PROFCARE1000 | hellblau/weiß | **84,99** |

**ProfessionalCare 3000**
Für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch in 30 Tagen, visuelle Andruckkontrolle im Handstück, sensitive Andruckkontrolle, 3 Reinigungsstufen (Reinigen, Sensitiv, Polieren), Professional Timer (4 × 30 sec.), 3 Aufsteckbürsten (1 × PrecisionClean, 1 × 3D White, 1 × MicroPulse), Ladeteil Premium mit Smart Plug, rotierend-pulsierendes Putzsystem, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Aufsteckbürsten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **703 0978** | PROFCARE3000 | weiß/dunkelblau | **129,99** |

**Triumph 4000**
Bestes Oral-B Putzsystem mit Display im Handstück, visuelle Andruckkontrolle im externen Display, sensitive Andruckkontrolle, 4 Reinigungsstufen (Reinigen, Sensitiv, Polieren, Tiefenreinigung), 2 Min. Timer oder Professional Timer (4 × 30 sec.), 4 Aufsteckbürsten (2 × MicroPulse, 1 × Sensitive, 1 × ProBright), Ladeteil Premium mit Smart Plug, rotierend-pulsierendes Putzsystem, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Aufsteckbürsten, Ladekontrollanzeige, SmartDisplay im Handstück, Reise-Etui.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **703 0977** | TRIUMPH4000 | silber/weiß/blau | **159,99** |



Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Triumph 5000 SmartGuide**
Bestes Oral-B Putzsystem mit MicroPulse Borsten und externes Display für verbesserte Putzgewohnheiten, visuelle Andruckkontrolle im externen Display, sensitive Andruckkontrolle, 5 Reinigungsstufen (Reinigen, Sensitiv, Massage, Polieren, Tiefenreinigung), 2 Min. Timer oder Professional Timer (4 × 30 sec.), 4 Aufsteckbürsten (2 × MicroPulse, 1 × Sensitive, 1 × ProBright), Ladeteil Premium mit Smart Plug, rotierend-pulsierendes Putzsystem, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Aufsteckbürsten, Ladekontrollanzeige, SmartGuide externes Display, Reise-Etui.

**703 0976** TRIUMPH5000 silber/weiß/blau **179,99**

**Pulsonic Slim**
Schall Putzsystem, 27.000 Schwingungen/Min., 2 Reinigungsmodi: Reinigen, Sensitive, Professional Timer (4×30 Sek.), 1 Aufsteckbürste: Pulsonic, Komfort Ladeteil, Aufbewahrungsmöglichkeit für 2 Aufsteckbürsten, Ladekontrollanzeige.

**703 1193** PULSONICSLIM silber/weiß **79,99**

**Pulsonic mit SmartGuide**
Putzsystem: Schall, 31.200 Schwingungen/Min., 5 Reinigungsmodi: Reinigen, Sensitive, Massage, verlängertes Reinigen und Polieren, Professional Timer, 3 Aufsteckbürsten: Pulsonic, Komfort Ladeteil, Aufbewahrungsmöglichkeit für 2 Aufsteckbürsten, Ladekontrollanzeige, Reise-Etui.

**703 1184** PULSONICSMARTSERIES silber/weiß **159,99**

LG = Liniengerät

PHILIPS
sense and simplicity

## Zahnbürsten

Farbe

**HX 6932 Flex Care**
3 individuelle Putzeinstellungen - Clean bietet hervorragende Putzleistung - Sensitive für empfindliches Zahnfleisch - Massage, um das Zahnfleisch zu massieren, 2 flexible Reinigungsprogramme - MaxCare: 3 Min. Programm für gründliche Reinigung - GoCare: 1 Min. für die Reinigung zwischendurch, UV-Desinfektionsgerät, Quadpacer (30 Sek. Intervall), EasyStart, Smartimer, 31.000 Bürstenbewegungen/Min., Lithium-Ionen Akku, 2 ProResults Bürstenköpfe (1 Standard, 1 Mini), Deluxe Ladestation, Reiseladestation, Soft-Reiseetui.

**220 6953** HX6932/10 weiß/blau **169,99**

**HX 6711 HealthyWhite**
1 Putzeinstellung - Clean bietet hervorragende Putzleistung, 1 spezieller Clean&White Modus - 2 Min. Reinigung + extra 30 Sek. Whitening, Quadpacer (30 Sek. Intervall), EasyStart, Smartimer, 31.000 Bürstenbewegungen/Min., Lithium-Ionen Akku, 1 ProResults Standard Bürstenkopf, Reiseladestation, Multi-Spannungsladegerät, Aufladeanzeige.

**805 1021** HX6711/02 mint-grün/weiß **79,99**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Mundduschen

BRAUN

## Mundduschen Oral-B

Farbe

**ProfessionalCare Waterjet**
WaterJet: Reinigung und Massage, stufenloser Wasserdruck-Regler, pulsierender Wasserstrahl, 600 ml Wasserbehälter, mundwasser- und spülmaschinengeeignet, 4 × WaterJet Aufsteckdüsen, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Ersatzdüsen, Wandmontage.

**703 1148** PROFCAREWATERJET weiß/hellblau **74,99**

**ProfessionalCare Oxyjet**
OxyJet: Reinigung, Massage und Bekämpfung der Bakterien, stufenloser Wasserdruck-Regler, Wasserstrahl: Mono- und Rotationsstrahl, Luftfilter, 600 ml Wasserbehälter, mundwasser- und spülmaschinengeeignet, 4 × WaterJet Aufsteckdüsen, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Ersatzdüsen, Wandmontage.

**703 1149** PROFCAREOXYJET weiß/dunkelblau **99,99**

## Dental-Center Oral-B

Farbe

**ProfessionalCare 500**
Kombination aus ProfessionalCare 500 Elektrozahnbürste und WaterJet Munddusche.
Zahnbürste: Rotierend-pulsierendes Putzsystem, sensitive Andruckkontrolle, 1 Reinigungsstufen (Clean), Professional Timer, 2 Aufsteckbürsten (MicroPulse, Precision Clean), Ladeteil: Mundpflege-Center, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Aufsteckbürsten, Ladekontrollanzeige: niedrig/laden/voll geladen.
Munddusche: Reinigung und Massage, sufenloser Wasserdruck-Regler, pulsierender Wasserstrahl, 600 ml Wasserbehälter, mundwasser- und spülmaschinengeeignet, inkl. 4 WaterJet Ersatzdüsen, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Ersatzdüsen, Wandmontage.

**703 1145** CARECENTER500 weiß/mittelblau **129,99**

**ProfessionalCare 3000**
Kombination aus ProfessionalCare 3000 Elektrozahnbürste und OxyJet Munddusche.
Zahnbürste: Rotierend-pulsierendes Putzsystem, visuelle Andruckkontrolle, 3 Reinigungsstufen (Clean, Soft, Polieren), inkl. 1× Precision Clean, 1× Micro Pulse, 1× 3D White, 1× Zungenreiniger, 1× Interspace, 1× Interdentalreiniger, Ladeteil: Mundpflege-Center, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Aufsteckbürsten, Ladekontrollanzeige.
Munddusche: Reinigung, Massage und Bekämpfung von Bakterien, stufenloser Wasserdruck-Regler, Monostrahl, Rotationsstrahl, Luftfilter, 600 ml Wasserbehälter, mundwasser- und spülmaschinengeeignet, 4 OxyJet Ersatzdüsen, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Ersatzdüsen, Wandmontage.

**703 1147** CARECENTER3000 weiß/dunkelblau **199,99**

B

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Diagnostik

beurer

## Blutdruckmessgeräte

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, WHO-Indikator (Einstufung der Messergebnisse gemäß den WHO-Richtlinien), Arrhythmie-Erkennung, inkl. Batterien, 3 Jahre Garantie.

Speicherplätze

**BM44, für Oberarmmessung**
Ein-Knopf-Bedienung, Manschettengröße 22-30 cm, schnelle Messzeit, netzteiltauglich.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **704 0531** | BM44 | — | **59,99** |

**BC44, für Handgelenksmessung**
Ein-Knopf-Bedienung, Manschettengröße 14-19,5 cm, schnelle Messzeit, netzteiltauglich.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **704 0532** | BC44 | — | **39,99** |

**BC58, für Handgelenksmessung**
Touch Screen Display, XXL-Display, extra großes, leicht ablesbares, beleuchtetes Schwarzdisplay, Durchschnittswert Morgen- und Abendblutdruck, Abschaltautomatik, Datum und Uhrzeit, Manschettengröße für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm, PC-Link als Zubehör, automatische Druckvorwahl und Luftablass, Batteriewechselanzeige, Meldung bei Anwendungsfehler, Aufbewahrungsbox.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **704 0580** | BC58 | 2×60 | **54,99** |

**BC60, für Handgelenksmessung**
Patentierter Ruheindikator für genaue Messergebnisse, Positionierungsanzeige, Meldung bei Anwendungsfehlern, mit Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Manschettengröße 12,5-21,5 cm, autom. Druckvorwahl und Luftablass, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungsbox.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **704 0530** | BC60 | 2×60 | **54,99** |

## Fieberthermometer

mit großem, gut ablesbarem Display, inkl. Batterien.

Speicherplätze Messgenauigkeit

**FT15/I, EXPRESS-Fieberthermometer**
digitale Messung in ca. 10 Sek., flexible Messspitze, ohne Glas, quecksilberfrei, Signalton bei Messende, Warnton - wenn Messergebnis über 37,8°C, wasserdicht, desinfektionsfähig, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik, mit Aufbewahrungsbox.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0412** | FT15/I | 1 | ± 0,1 °C | **11,99** |

**FT70, Multifunktions-Thermometer**
mit Sprachfunktion: 6 Sprachen einstellbar, Sekundenschnelle Messung im Ohr und an der Stirn, Oberflächentemperatur von Gegenständen und Flüssigkeiten, optischer Fieberalarm, Datum und Uhrzeit, Lautstärke regulierbar bzw. Sprache ausschaltbar, Anzeige von normaler oder erhöhter Temperatur, durch farbige LED: grün - alles in Ordnung, rot - Fieberalarm (ab 38°C / 100,4°F), Anzeige in °C und °F, Abschaltautomatik, mit Batteriewechselanzeige, 3 Jahre Garantie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0610** | FT70 | 10 | ± 0,2 °C | **59,99** |

**FT80, kontaktloses Fieberthermometer**
Berührungsfreies Infrarot Fieberthermometer, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur und Objekttemperatur (< 2 Sekunden), Messen ohne Hautkontakt - hygienisch und sicher, °C/°F umschaltbar, Sound control (On/Off), inkl. Aufsteller, Abschaltautomatik, mit Batteriewechselanzeige, 3 Jahre Garantie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0609** | FT80 | 32 | | **69,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BRAUN

## Blutdruckmessgeräte

Speicherplätze Farbe

**VitalScan Plus BP1600, für Handgelenksmessung**
Vollautomatisch, klinisch getestete Messgenauigkeit, systolischer und diastolischer Blutdruckwert und Pulsmessung, Einknopfbetrieb, komfortabler Klettverschluss, große Bedienungsknöpfe und leicht lesbare LCD-Anzeige, automatische Abschaltung, inkl. Batterien, inkl. Aufbewahrungsbox.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **703 0724** | BP1600 | 10 | hellgrau | | **24,99** |

**VitalScan Plus BP1700, für Handgelenksmessung**
Vollautomatisch, klinisch getestete Genauigkeit, mit Angabe von Datum so wie Uhrzeit, Darstellung des systolischen und diastolischen Blutdruckwertes sowie des Pulses auf großer benutzerfreundlicher LCD-Anzeige, angenehmer Halt durch Klettverschluss-Manschette, extra großer "Start/Stopp" - Knopf für eine besonders benutzerfreundliche Handhabung, inkl. Batterien, inkl. Aufbewahrungsbox.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **703 0809** | BP1700 | 60 | grau | | **39,99** |

**ExacFit, für Oberarmmessung**
Klinisch getestete Genauigkeit - laut AAMI-Protokoll, mit zwei Manschettengrößen (S/M und L/XL), vollautomatisch, Einknopfbetrieb, automatische Abschaltung, sanfter Druckaufbau für komfortablere Messungen, systolischer, diastolischer Blutdruck und Pulsmessung, Reißverschlusstasche, große Bedienungsknöpfe und leicht lesbare LCD-Anzeige, inkl. Batterien.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **703 1103** | BP4600 | 32 | grau | | **59,99** |

## Fieberthermometer

Speicherplätze Farbe

**ThermoScan® Plus**
einzigartige Exac Temp- Technologie mit Feedback System bestätigt mit Licht und Signalton bei Beendigung der Messung, misst in Sekundenschnelle, neuer flexibler Messknopf, Schutzkappenfühler, Schutzkappenabwurftaste, 21 Schutzkappen, **mit Aufbewahrungsbox**, inkl. 2 Batterien (AA).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **703 0822** | IRT4520 | 8 | weiß/blau | | **59,99** |

**IR-Ohrthermometer**
für die Temperaturmessung im Ohr, Messung in Sekundenschnelle, Signalton, Memory Funktion, wasserdicht zur einfachen Reinigung, automatische Abschaltung, Schutzkappe zur Aufbewahrung, inkl. 11 Schutzkappen und Batterie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **703 0821** | IRT3020 | 1 | weiß/mint | | **34,99** |

## Digital Thermometer

Speicherplätze Farbe

**HighSpeed**
zuverlässig und extrem schnell: professionelle Genauigkeit, 10 Sek. Technologie, besonders sanft: flexible Spitze, benutzerfreundlich: großes Display, ergonomisches Design, Sicher und Stabil: wasserdicht, kein Glas, kein Quecksilber, Inhalt: Thermometer, Schutzkappe und Batterie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **703 0825** | PRT1000 | 1 | weiß | | **9,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Personenwaagen

beurer

## Glas-Diagnosewaagen

Zur Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Tragkraft (kg): 150, inkl. Batterien.

**BG39**
Quadratische Trittfläche aus Sicherheitsglas, Ermittlung von Kalorienbedarf und Idealgewicht, großes zweizeiliges LCD-Display (9,5×4,5cm), Zifferngröße: 21 mm, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Interpretationspyramide für Körperfett, 5 Aktivitätsgrade, Abschaltautomatik, Tap-On Technik, 2 Jahre Garantie.

| | | Speicherplätze | Einteilung (g) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0356** | BG39 | 10 | 100 | | **59,99** |

**BG40**
Elegant gerahmte Glas-Diagnosewaage, quadratisches Schwarz-Display, zweizeilige Anzeige (Ziffernhöhe 22 mm-für Gewichtsanzeige), Trittfläche aus Sicherheitsglas (29×28 cm), moderne Sensortasten, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Interpretation des Körperfetts in feingliedriger Aufteilung, BMR + AMR (Grundumsatz und Aktivitätsumsatz in Kcal), Sportlermodus mit 5 Aktivitätsgraden, Abschaltautomatik, Vibration-On Technik mit Erschütterungssensor, Umstellung von kg/lb/st.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0613** | BG40 | 10 | 100 | schwarz | **59,99** |
| **704 0612** | BG40 | 10 | 100 | weiß | **59,99** |

**BG64**
Quadratische Trittfläche aus Sicherheitsglas (32×32 cm), Langzeit-Fitness-Auswertung via PC, Mit USB und EASY-FIT-Software: Analyseaufzeichnungen und Gewicht werden spielend einfach auf den PC übertragen, EASYFIT-Software zur Trainingsplan, -kontrolle und Gewichtmanagement, abnehmbares Multifunktionsdisplay, mit praktischer Magnet-Wandhalterung und Magnet-Halterung auf der Waagenplattform, klappbares Aufsteller für den Tisch, Uhrzeit, ultraflaches Design: nur 21 mm, mit großflächigen Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Zifferngröße: 21 mm, 5 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0629** | BG64 | 10 | 100 | Edelstahl | **89,99** |

**BF20**
5 Aktivitätsgrade, Vibration-On-Technik, Abschaltautomatik, 5 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0533** | BF20 | 10 | 100 | | **39,99** |

**BF100 Body Complete Diagnose Pro**
Präzise Ober- und Unterkörpermessung mit 8 Elektroden, detaillierte Ganzkörperanalyse mit grafische Auswertung und Trendanzeige, separate Anzeige für Oberkörper- und Unterkörpermessung bei Körperfett und Muskelanteil möglich, abnehmbares XXL-Display, Uhrzeit und Datum, störungsfreie Funkübertragung, PC-Schnittstelle, 5 Jahre Garantie.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **704 0521** | BF100 | 30×10+ Gastmodus | 100 | Edelstahl | | **169,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Elektronische Personenwaagen

Abschaltautomatik, inkl. Batterien, 5 Jahre Garantie.

**PS07**
Schlichtes Design: pur, klar, klassisch, großes LCD-Display, Tap-On-Technik, Umstellung kg/lb/st, 29 mm Ziffernhöhe.
Tragkraft (kg): 150

| | | Einteilung (g) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0614** | PS07 | 100 | silber | **29,99** |



**PS40**
Magic-LED - unsichtbares Display, Vibration-On mit Erschütterungstechnik.
LED-Display: 37 mm Ziffernhöhe.
Tragkraft (kg): 150

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0517** | PS40-MAGIC-BLOSSOM | 100 | magic blossom | **54,99** |

## Mechanische Personenwaagen

große, pflegeleichte und rutschfeste Trittfläche, 2 Jahre Garantie.

**MS01**
Tragkraft (kg): 120

| | | Einteilung (g) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0546** | MS01WS | 1000 | weiß | **14,99** |

# Kosmetikspiegel

## Beleuchtete Kosmetikspiegel

**Taschenspiegel**
3-fache Vergrößerung, Spiegelfläche Ø 7 cm, helles Licht, Aufbewahrungstasche, inkl. Batterien.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **704 0536** | BS29 | | **14,99** |

**mit Standfuß**
Normal/5-fache Vergrößerung, Spiegelfläche Ø 11 cm, helles LED-Licht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **704 0537** | BS49 | | **29,99** |

**zur Wandmontage**
Normal/5-fache Vergrößerung, drehbare Spiegelfläche Ø 11 cm, helles LED-Licht, inkl. Batterien.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **704 0538** | BS59 | | **39,99** |

# Massagegeräte

## Körpermassagegeräte

**MG16, Mini-Massager**
Massage-to-go, sanfte Vibrationsmassage, mit LED-Licht, inkl. Batterien, 3 Jahre Garantie.

| | | Aufsätze | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0490** | MG16-ROT | — | — | rot | **11,99** |
| **704 0491** | MG16-GRÜN | — | — | grün | **11,99** |

**MG40**
Ideal für gezielte und punktuelle Massage, drehbarer Massagekopf (180°), 3-fach verstellbarer Griff, Tiefenwirkung durch Infrarotwärme, 3 Funktionsstufen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0620** | MG40 | 4 | 12 | **39,99** |

**MG48**
Klopfmassage, hochwertig verchromter Massagekopf in Kugelform, stufenlos regelbare Massageintenistät, mit Infrarotlicht, 3 Jahre Garantie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0489** | MG48 | — | 20 | **44,99** |

B

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

beurer

**MG70**
Kraftvolle Klopfmassage, Infrarotwärme separat zuschaltbar, Massage mit Griff: für unzugängliche Rücken- und Beinpartien, Massagegeschwindigkeit stufenlos einstellbar, 2 abnehmbare Massageaufsätze, ergonomischer, rutschfester Griff für eine einfache und sichere Handhabung, Oberflächentemperatur bei Infrarotanwendung: ca. 45°C, 2 Jahre Garantie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0366** | MG70 | 4 | 22 | **69,99** |

## Fußmassagegerät

**FM16, Mini-Fußmassager**
Optimal für Zuhause, im Büro oder unterwegs, sanfte Vibrationsmassage, inkl. Batterien, 3 Jahre Garantie.

| | | |
|---|---|---|
| **704 0534** | FM16 | **11,99** |

## Fußsprudelbad

Leistung (W)

**FB25**
3 Schaltstufen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wasserheizung, großer abnehmbarer Massageroll-Aufsatz für Fußreflexzonenmassage, mit 16 integrierten Magneten für Magnetfeldtherapie, Spritzschutz.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **704 0153** | FB25 | 130 | **44,99** |

## Shiatsu-Massagegeräte

3 Jahre Garantie

Leistung (W) Maße H×B×T (mm) Gewicht (kg)

**MG130, Nacken-Massage**
2 rotierende Massage-Finger, 2 wählbare Massagerichtungen (Rechts-Links-Lauf), Haltegriffe, Kabelaufwicklung, Bezug waschbar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0503** | MG130 | 25 | 150×370×280 | 2,1 | **79,99** |

**MG145, Massage-Kissen**
Vielseitig einsetzbar für Rücken, Beine, etc., 4 rotierende Massageköpfe, extra weich und flauschig, abnehmbarer, waschbarer Bezug, mit Licht- und Wärmefunktion, universelle Kissenform.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0621** | MG145 | 12 | 110×340×230 | 1,3 | **59,99** |

**MG220, Sitzauflage**
4 Massageköpfe (bewegen sich entlang der Wirbelsäule hoch und runter), Massagebereiche oberer, unterer oder gesamter Rücken wählbar, Bedienung mit Handschalter, Einsatz auf fast allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe, angenähte Tasche für den Handschalter, Befestigungsbänder für den Rückenbereich, Bezug abnehm- und waschbar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0486** | MG220 | 36 | 1100×420×100 | 4,2 | **199,99** |

**MG250, Sitzauflage**
4 Massageköpfe und 2 Massagefinger, höhenverstellbare Shiatsu-Nackenmassage, punktuelle Massage, Rolling-Massage entlang der Wirbelsäule, verschiedene Massagebereiche wählbar, Massageintensität individuell einstellbar, zuschaltbare Licht- und Wärmefuntkion, flexible Befestigungsbänder.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0525** | MG250 | — | 1250×450×160 | 6,7 | **269,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

**MG310, Massage-Stuhl**
4 rotierende Massageköpfe, Massage entlang der Wirbelsäule, verschiedene Massagebereiche wählbar, Massageintensität individuell einstellbar, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, verstellbare Sitzhöhe und Rückenlehne, zusammenklappbar, Bedienung per Handschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0535** | MG310 | — | 1170×690×630×380 (geschlossen) | 17 | **279,99** |

# Lichttherapiegeräte

## Infrarotlampe

Leistung (W)

**IL30**
Zeitstopp: max. 12 Min., Dauerstufe, Intensiv-Infrarotlicht, exclusives Design, Pressglaskolben, verstellbarer Schirm: 4 Neigungspositionen, rutschfester Standfuß, zertifiziertes Medizinprodukt (CE 0344), 2 Jahre Garantie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **704 0026** | IL30 | 150 | **39,99** |

DR. KERN

## LED-Farblichtgerät

Leistung (W) Maße L×B×T (cm)

**EmoLux**
LED-Farblichtgerät in den Farbspektren weiß, rot, gelb, grün und blau. Einfachste Montage und Bedienung. Absolut flimmerfrei mit sanften Farbverläufen. Intensives, farbreines Lichtspektrum. Geringe Aufbauhöhe (nur 35 mm). Schaltung durch IR-Fernbedienung. Aufbau/Montage an Decke oder Wand. Sicherheitsglas zur optimalen Streuung des Lichtspektrums und damit verbundener gleichmäßiger, intensiver Ausleuchtung. Lieferung inkl. Netzteil mit ca. 3 m Anschlussleitung und Fernbedienung. Das Farblichtgerät ist in Kombination mit dem dazu passenden Einbaurahmen auf für Saunakabinen bzw. ähnliche Umgebung mit Raumtemperaturen von über 70°C geeignet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3353** | 94.4373 | 70 | 26,5×26,5×3,5 | **726,00** |
| **802 3354** | 94.4374 | 150 | 26,5×76,3×3,5 | **1452,00** |

PHILIPS
sense and simplicity

## Wake-up Light

Leistung (W) Farbe

**HF 3485**
Natürliches Aufwachen mit Licht durch Simulation eines Sonnenaufgangs, digitales FM Radio, 30 Min. Sonnenaufgangssimulation, 4 natürliche Wecktöne, neue Wecktöne über USB laden, Smart Snooze- irgendwo berühren und die Schlummerfunktion aktivieren, Quick-Check-Funktion der Weckeinstellungen, digitales FM Radio (Memory für 3 Stationen), 2 Weckzeiten einstellbar (Woche/Wochenende), Dämmerungssimulation als Einschlafhilfe, Display-Anzeige mit 4-stufig einstellbarer Helligkeit, Premium-Klangqualität dank integriertem Lautsprecher, 5 Min. Stromausfallfunktion, bis zu 250 Lux Lichtintensität, austauschbare ECO-Halogenlampe.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **805 1259** | HF3485/01 | 100 | weiß | | **149,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Ganzkörperbräuner

DR. KERN

### Bräunungsanlage

Leistung (W) Spannung (V) Farbe

**Excellent 24/1**
24 UV excellent Reflektor-Bräunungslampen, 1 Intensiv-Gesichtsbräuner 400 W, Unterteil 12 × 100 W, Oberteil 9 × 100 W + 3 × 80 W, Acrylglas-Sicherheitsscheibe, Digitaltimer, Lüfternachlauf, Körperlüfter gegen Aufpreis nachrüstbar.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 2359** | 95.3598 | 3300 | 230 | reinweiß | **3927,00** |

**Perfect 18/1**
18 UV excellent E Bräunungslampen, 1 Intensiv-Gesichtsbräuner 400 W, Unterteil 10 × 100 W, Oberteil 6 × 100 W + 2 × 80 W, Acrylglas-Sicherheitsscheibe, Digitaltimer.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 0336** | 95.3571 | 2650 | 230 | reinweiß | **2737,00** |

**Perfect 24/1**
20 UV excellent E Bräunungslampen, 1 Intensiv-Gesichtsbräuner 400 W, Unterteil 10 × 100 W, Oberteil 8 × 100 W + 4 × 80 W, Acrylglas-Sicherheitsscheibe, Digitaltimer.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 0339** | 95.3580 | 3300 | 230 | reinweiß | **3094,00** |

### Anti-Aging-Collagen-Bestrahlungsgerät



Leistung (W) Spannung (V) Farbe

**SkinFresh 24/17**
Anti-Aging-Collagen und UV-Kombigerät für Ganzkörperanwendung, getrennt schaltbar, für glattere, frischere und jüngere faltenfreie Haut oder gesunde Bräune.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 4044** | 95.4591 | 2650 | 230 | reinweiß | **5949,00** |

## Heizkissen

beurer

### Heizkissen

BSS (Beurer Sicherheits System), Abschaltautomatik nach 90 Min., Baumwollbezug, 3 Jahre Garantie.

Leistung (W) Temperaturstufen

**HK25**
Elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Schaltstufen, Bezug abnehmbar und waschbar. Maße L×B (cm): 40 × 30

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0559** | HK25 | 100 | 3 | **25,99** |

**HK35**
Elektronische Temperaturregelung, Schnellheizung, beleuchtete Schaltstufen, Bezug abnehmbar. Maße L×B (cm): 30 × 40

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0549** | HK35 | 100 | 3 | **35,99** |

**HK45 Cosy**
Flauschig weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympatisch, abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bis 30°C, elektronische Temperaturregelung, Schnellheizung, Öko-Tex. Maße L×B (cm): 44 × 33

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0569** | HK45COSY | 100 | 3 | **49,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BOSCH
Technik fürs Leben

### Heizkissen

Leistung (W) Temperatur-stufen Farbe

**Maße: 30,5 × 34,5 cm**
2faches Sicherheitskonzept, innenliegendes Heizkissen aus PVC, waschbarer Kissenüberzug aus Baumwolle mit Klettverschluss, automatische Abschaltung nach 90 Minuten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8490** | PFP1036 | 50 | 3 | beige | **27,99** |

**Maße: 35 × 45 cm**
3faches Sicherheitskonzept, innenliegendes Heizkissen aus Baumwolle, waschbarer Kissenüberzug aus Fleece mit Reissverschluss, automatische Abschaltung nach 90 Minuten, Aufbewahrungsbeutel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8489** | PFP1136 | 60 | 3 | Vorders.: bordeaux-rot / Rücks.: melange-grau | **39,99** |

**Maße: 37 × 43 cm**
Temperatursicherung durch 3faches Sicherheitssystem, innen liegendes Heizkissen aus PVC, handwaschbarer Kissenüberzug aus Fleece mit Reißverschluss, automatische Abschaltung nach 90 Minuten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **712 0003** | PFP3031 | 60 | 3 | weiß | **42,99** |

## Wärmeunterbetten

beurer

### Wärmeunterbetten

mit BSS Überhitzungsschutz (**B**eurer **S**icherheits-**S**ystem), Schaltstufen oder Funktionsanzeige beleuchtet, 5 Jahre Garantie.

Leistung (W) Temperatur-stufen empf. Vorwärmzeit (Min.)

**UB30**
Unterseite Vlies, Öko-Tex Standard 100, handwaschbar. Material: Baumwolle, Maße L×B (cm): 130 × 75

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0472** | UB30 | 50 | 3 | 30-40 | **44,99** |

**UB60**
maschinenwaschbar, abnehmbare Zuleitung, Abschaltautomatik nach ca. 3 Std. Material: Vlies, Maße L×B (cm): 150 × 80

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0220** | UB60 | 60 | 3 | 30 | **79,99** |

**UB67 Cosy**
Flauschig weiches Wärmeunterbett aus Micro-Flauschfaser, Universalgröße passend für 90 × 20 cm / 100 × 200 cm, Oberseite Micro-Flauschfaser, Unterseite Vlies, Öko-Tex, Zeitabschaltung nach ca. 3 Stunden, abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bis 30°C.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0570** | UB67COSY | 60 | 3 | **84,99** |

**UB85 Antiallergie**
Wärmeunterbett + Spannbetttuch in einem, Schnellheizung, maschinenwaschbar, 4 Abschaltzeiten, Actigard-Beschichtung. Material: Baumwolle, Maße L×B (cm): 200 × 95

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0269** | UB85 | 60/100 | 6 | 15 | **119,99** |

B

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Sonstige Wärme

AEG HAUSTECHNIK

### Heizteppiche

Leistung (W)

**TBF**
ideal für Gewerbe, Büro und zu Hause, schnelle Wärmeabgabe, Schalter EIN/AUS in der Netzanschlussleitung, mit Flachstecker, mit Temperatursicherung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **601 0677** | TBF65 | 65 | **84,00** |
| **601 0678** | TBF95 | 95 | **111,00** |

**TBG**
Fußwärme, wo gewünscht, schnelle Wärmeabgabe, in zwei Größen lieferbar, mit Temperatursicherung, strapazierfähiger Teppich mit PVC Oberfläche, wasserfest, schmutzabweisend, steckerfertig, energiesparend heizen nur 75 bzw. 105 Watt Stromverbrauch statt 2.000 Watt beim Heizlüfter.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **601 1693** | TBG75 | 75 | **184,00** |
| **601 1694** | TBG105 | 105 | **234,00** |

beurer

### Wärmezudecken

SMART-Technologie: Präzise, elektronische Temperaturregelung, 3-facher Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik nach ca. 3 Std., beleuchtete Funktionsanzeige, maschinenwaschbar (40°C), 3 Jahre Garantie.

Leistung (W) Temperaturstufen

**HD100**
Maße L×B (cm): 200 × 150

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0315** | HD100-BR | 150 | 6 | **119,99** |

### Wärme Cape

Leistung (W) Temperaturstufen

**HD50**
Flauschig weiches Cape aus Micro-Flauschfaser, anschmiegsam und hautsympatisch, abnehmbare Zuleitung, BSS (Beurer Sicherheits System), 3-fache Sicherheit, elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 3 Stunden, beleuchtete Funktionsanzeige, maschinenwaschbar bis 30°C, Öko-Tex, ca. 145 × 100 cm, 3 Jahre Garantie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0564** | HD50COSY | 150 | 6 | **69,99** |

### Rücken- und Nackenkissen

Leistung (W) Temperaturstufen

**HK58 Cosy**
Flauschig, weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympatisch, körpergerechte Form für Rücken und Nacken, extra großes Format: ca. 62 × 42 cm, abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bis 30°C, BSS (Beurer Sicherheits-System), elektronische Temperaturregelung, Schnellheizung, Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten, abnehmbarer Micro-Flauschfaser Bezug - waschbar, Öko-Tex, 3 Jahre Garantie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0567** | HK58COSY | 100 | 3 | **49,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

### Schulter-/ Nacken-Heizkissen

Leistung (W) Temperaturstufen

**HK54 Cosy**
Angenehmer Tragekomfort durch Magnetverschluss, Atmungsaktive, flauschig weiche Oberfläche, körpergerechte Form für Schulter udn Nacken, individuell einstellbar durch Druckknöpfe, Größe: 56 × 52 cm, abnehmbare Zuleitung, Heizkörper: maschinenwaschbar bei 40°C, BSS (Beurer Sicherheits-System), elektronische Temperaturregelung, Schnellheizung, Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten, beleuchtete Heizstufen, 3 Jahre Garantie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0568** | HK54COSY | 100 | 3 | **49,99** |

### Fußwärmer

3 Jahre Garantie.

Leistung (W) Temperaturstufen

**FW20 Cosy**
Flauschig weiche Oberfläche aus Micro-Flauschfaser, BSS (Beurer Sicherheits System), elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten, Schnellheizung, herausnehmbares Teddyfutter, Teddyfutter handwaschbar, Öko-Tex 100, ca. 32 × 26 × 26 cm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0565** | FW20COSY | 100 | 3 | **44,99** |

**FWM50, Shiatsu-Fußwärmer**
Wärme und weiches Futter umhüllen die Füße während einer entspannenden Shiatsu-Massage, Wärme und Massage sind getrennt einsetzbar, passend für große Schuhgrößen, herausnehmbares, maschinenwaschbares Futter, mit aussteckbarem Netzgerät, Zeitabschaltung nach ca. 30 Minuten, Größe: ca. 32×31 cm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **704 0499** | FWM50 | 20 | 1 + 1 Massage | **49,99** |

BOSCH
Technik fürs Leben

### Rücken- und Nackenkissen

Temperatur-stufen Leistung (W) Farbe

**Maße: 40 × 56 cm**
Temperatursicherung durch 3faches Sicherheitssystem, innen liegendes Heizkissen aus Baumwolle, waschbarer Kissenüberzug aus Baumwolle mit Reißverschluss, angenehmer Tragekomfort durch anpassbare elastische Gurte, automatische Abschaltung nach 90 Minuten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **712 0005** | PFP5030 | 3 | 60 | blau | **44,99** |

## Saunaöfen

DR. KERN

### Saunaöfen

Leistung (kW) Farbe

**Bi-O-Mat W, Wandausführung**
Für Sauna- und Feuchtebetrieb, stufenlose Regelung zwischen 30 °C und 110 °C Temperatur, doppelwandige Konstruktion mit Chromstahl Innen- und Außenmantel, Kräuterschale aus Edelstahl, akustische Wassermangelmeidung, Verdampfer 1,5 kW. VE=2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7436** | 94.5008 | 6,0 | sonnengelb RAL 1037 | **714,00** |
| **802 7437** | 94.5009 | 7,5 | sonnengelb RAL 1037 | **762,00** |
| **802 7438** | 94.5010 | 9,0 | sonnengelb RAL 1037 | **821,00** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**34.A, Wandausführung**
Für die Familiensauna, Innenmantel aus feueraluminisiertem Blech, Steinkorb und Abdeckrahmen aus Edelstahl, höhenverstellbare Steinauflage, Anschlusskasten rückseitig, Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion, Saunasteine 15 kg je Einheit. VE=2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 4048** | 94.4691 | 4,5 | anthrazit-perleffekt | **365,00** |
| **802 4049** | 94.4692 | 6,0 | anthrazit-perleffekt | **372,00** |
| **802 4050** | 94.4693 | 7,5 | anthrazit-perleffekt | **382,00** |
| **802 4051** | 94.4694 | 9,0 | anthrazit-perleffekt | **432,00** |

**Bi-O-Tec, Wandausführung**
Kombi-Wandofen mit seitlich im Ofen integrierter Verdampfertasche. Hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Wassertasche für ca. 5 l Füllmenge. Innenmantel aus Edelstahl. Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen. Verdampfer-integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. 15 kg-Einheit Saunasteine inkl. Möglichkeit zur Anbringung von Zubehör wie z. B. Aufhängungen, Aromawanne und Kräutertopf. Anschluss 400 V 3N AC. VE=2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0805** | 94.2605A | 6,0 | anthrazit | **892,00** |
| **802 0808** | 94.2608A | 6,0 | Edelstahl | **931,00** |
| **802 0806** | 94.2606A | 7,5 | anthrazit | **947,00** |
| **802 0809** | 94.2609A | 7,5 | Edelstahl | **987,00** |
| **802 0807** | 94.2607A | 9,0 | anthrazit | **978,00** |
| **802 0810** | 94.2610A | 9,0 | Edelstahl | **1014,00** |

**Euro, Stand-/Wandausführung**
Für Familien- und Hotelsauna. Dreimantel-Technik mit Innenmantel aus feueraluminisierten Stahl und Steinkorb als zusätzlichem Innenmantel aus Edelstahl. Graugussabdeckung. Anschlusskasten rückseitig. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Ausführung 12 kW komplett aus Edelstahl. Speziell konzipiert und geeignet für den gewerblichen Einsatz. 15 kg-Einheit Saunasteine inkl. Anschluss 400 V 3N AC. VE=2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0825** | 94.3751 | 7,5 | anthrazit | **594,00** |
| **802 7068** | 90.7686 | 7,5 | Edelstahl | **653,00** |
| **802 0826** | 94.3752 | 9,0 | anthrazit | **627,00** |
| **802 7069** | 90.7687 | 9,0 | Edelstahl | **693,00** |
| **802 7075** | 90.8076 | 12,0 | Edelstahl | **725,00** |

**Fin-Tec, Wandausführung**
Für die Familiensauna. Innenmantel aus Edelstahl. Hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Steinaufnahmerost aus Edelstahl. Höhenverstellbare Steinauflage. Anschlusskasten rückseitig. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. 15 kg-Einheit Saunasteine inkl. Möglichkeit zur Anbringung von Zubehör wie z. B. Aufhängungen, Aromawanne und Kräutertopf. Anschluss 400 V 3N AC. VE=2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 2249** | 94.3138 | 6,0 | anthrazit | **500,00** |
| **802 2250** | 94.3139 | 7,5 | anthrazit | **535,00** |
| **802 2251** | 94.3140 | 9,0 | anthrazit | **571,00** |

Füße für die Standmontage finden Sie unter „Zubehör für Saunaöfen“.

**Fin-Tec S, Standausführung**
Für die Familiensauna. Innenmantel aus Edelstahl. Hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Steinaufnahmerost aus Edelstahl. Höhenverstellbare Steinauflage. Anschlusskasten rückseitig. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. 15 kg-Einheit Saunasteine inkl. Möglichkeit zur Anbringung von Zubehör wie z. B. Aufhängungen, Aromawanne und Kräutertopf. Anschluss 400 V 3N AC. VE=2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3306** | 94.4383 | 6,0 | anthrazit | **564,00** |
| **802 3307** | 94.4384 | 7,5 | anthrazit | **574,00** |
| **802 3308** | 94.4385 | 9,0 | anthrazit | **608,00** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## Zubehör für Saunaöfen

Farbe

**Saunasteuergerät EMOTEC B 6000**
Elektronisches Steuergerät mit LCD-Anzeige, kontrastscharf hinterleuchtet, 24 Std.-Echtzeit- und Vorwahluhr, stufenlose elektronische Regelung zwischen 30 °C und 115 °C, Temperaturvorwahl, Störungsmeldung, Heizzeitbegrenzung 6 Std., Schaltleistung 9 kW, in Verbindung mit Leistungsschaltgerät bis 36 kW, Gehäuseober- und Unterteil als Kunststoffspritzteil, Schaltknöpfe mit Epoxy-Abriebschutz, Sicherheits-Temperaturbegrenzer 139°C. Maße: H 24 × B 23 × T 7 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 1309** | 94.3885 | cremeweiß | **245,00** |

**Saunasteuergerät EMOTEC HCS 9003**
Elektronisches Steuergerät mit Jumbo-LCD-Anzeige, kontrastscharf hinterleuchtet, für Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Stufenlose Regelung 30 °C - 70 °C im Feuchtebetrieb, 30 °C - 110 °C im Saunabetrieb. Feuchte-Taktvorwahl, Feuchtefühler optional. Störungsmeldung. Heizzeitbegrenzung 6 h/12 h bzw. keine Nachheizfunktion, Lüfteranschlussmöglichkeit, Farblichtmodul und Bankfühler optional. Uhrzeit und Vorwahluhr in 24 h-Echtzeit. Schaltleistung 9 kW, mit Leistungsschaltgerät bis 36 kW. Verdampferleistung 3 KW. Sicherheitstemperaturbegrenzer 139 °C. Licht & Lüfter intern abgesichert. Anschluss 400 V 3N AC 50 Hz. HBT 240 × 230 × 70 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 4082** | 94.4675 | cremeweiß | **534,00** |

**Füße für Standmontage**
Für Saunaofen Euro.

| | | |
|---|---|---|
| **802 0368** | 90.7110 | **69,00** |

## Händetrockner

AEG HAUSTECHNIK

### Händetrockner

hygienisches Trocknungssystem in modernem Design, berührungsloses Ein- und Ausschalten durch Infrarot-Sensortechnik, innovatives Montagekonzept, mit integrierter Wandhalterung, Duftpatronen im Lieferumfang, Anschlussleitung mit Eurostecker.

| | | Heizleistung (W) | Gehäuse | |
|---|---|---|---|---|
| **mit Turbogebläse** | | | | |
| für besonders schnelle Trocknung. Schutzklasse: II, IP23, Maße H×B×T (cm): 25×23,8×23, Farbe: weiß | | | | |
| **601 1450** | HE260T | 2600 | Kunststoff | **534,00** |
| **601 1451** | HE260TM | 2600 | Metall | **696,00** |

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

### Händetrockner

berührungsloser IR Ein- und Ausschalter mit Sicherheits-Abschaltautomatik.

| | | Heizleistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **Stahlblechgehäuse 2 mm** | | | | |
| Rundum schwenkbare Luftaustrittsdüse, Sicherheits-Temperaturbegrenzer und Motorsicherung, Nennluftstrom 1,7m³/min, Motorleistung 250 W, Schutzklasse I, IP23. | | | | |
| **715 2087** | HD701AM | 2250 | weiß | **619,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

**Stahlblechgehäuse mit Epoxidbeschichtung**
Empfindlichkeit des IR-Annäherungsschalters einstellbar, Motorleistung 140 W, Nennluftstrom 280 m3/h, Luftgeschwindigkeit ca. 65 km/h, Luftaustrittstemperatur ca. 52 °C, Festanschluss, Schutzklasse II, Schutzart IP 21, ⚠.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 2088** | HD601AM | 1500 | weiß | **327,00** |

**hochfestes, hitzebeständiges und kratzfestes Melamingehäuse**
Kunststoffgehäuse aus 3 mm ABS, Farbe weiß ähnlich RAL 9010, IR-Sicherheits-Annäherungsschalter mit einstellbarer Empfindlichkeit, Nennluftstrom 280 m³/h mit ca. 65 km/h, Luftaustrittstemperatur ca. 52 °C, Motorleistung 140 W, Festanschluss, Schutzklasse II, Schutzart IP 21, Sicherheitstemperaturbegrenzer, ⚠.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 2089** | HD501AK | 1650 | weiß | **277,00** |

starmix

## Highspeed-Händetrockner

Farbe
**XT 1000**
Berührungsloses Ein-/Ausschalten, elektronischer Infrarot Näherungsschalter, Sensor Sicherheitsabschaltung nach 60 Sec., elektr. Festanschluss, hochwertiges Stahlgehäuse 1,5 mm Wandstärke, Thermo Schmelzsicherung, Luftstrom: 28 l/s, Luftstromgeschwindigkeit 90 m/s, ca. 15 Sek. rel. Trocknungszeit, Nennleistung (W): 1000, Maße H×B×T (cm): 25×13,8×18.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **705 1488** | XT1000 | weiß | **299,00** |

**XT 2000**
Hände werden von oben in das Gerät gehalten, berührungsloses Ein-/Ausschalten, Sicherheitsabschaltung, Microban Technologie, ABS-Carbon-Kunststoffgehäuse, Luftstrom 56,3 l/s, Luftgeschwindigkeit 220 km/h, ca. 10-15 Sek. rel. Trocknungszeit, Nennleistung (W): 1760, Maße H×B×T (cm): 61,7×30×19,5.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **705 1393** | XT2000WS | weiß | **879,00** |

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

## Händetrockner - Die Komfortablen

Wandgerät mit Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, integrierte Montageplatte, Diebstahlsicherung durch Abdeckplatte, schlagfestes ABS-Gehäuse, wartungsfrei. Neuartige Luftführung für schnelle, angenehme Händetrocknung. Sicherheits-Temperaturbegrenzer, absaugbares Lufteintrittsgitter, Thermo-Schmelzsicherung, Luftstrom 38 l/sec, Motorleistung 100 W.

| | | Heizleistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **mit Druckschalter/elektronischem Kurzwegzeitschalter** | | | | |
| **705 1317** | TT1800 | 1700 | reinweiß | **199,90** |

Schalterlaufzeit ca. 32 Sek. Nennleistung (W): 1800, Maße H×B×T (cm): 33×27×17

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**berührungsloses Ein-/Ausschalten**
Infrarot-Nährungsschalter. Nennleistung (W): 1800, Maße H×B×T (cm): 33×27×17

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1318** | TT1800E | 1700 | reinweiß | **250,00** |

**mit integriertem Aktiv-Sauerstoff Generator**
Reduziert Keime und Bakterien in der Umgebungsluft um bis zu 50% und beseitigt unangenehme Gerüche. Intensität und Zeitintervall sind individuell auf die Raumgröße und die persönliche Präferenz einstellbar.
Berührungsloses Ein-/Ausschalten, elektronischer Infrarot-Näherungsschalter. Nennleistung (W): 1800, Maße H×B×T (cm): 33×27×16

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1320** | TT1800EO | 1700 | reinweiß | **325,00** |

## Händetrockner - Die Vandalensicheren

Wandgerät mit vandalensicherem hochwertigem Stahlgehäuse, diebstahlsichere Befestigung, automatische Stromabschaltung bei unsachgemäßer Benutzung, 360° drehbare Luftaustrittsdüse, Thermoschmelzsicherung, Luftstrom 70 l/Sek., Motorleistung 200 W, Gewicht 7 kg.

| | | Heizleistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **mit elektronischem Kurzweg-Zeitschalter** | | | | |
| **705 1250** | ST2400 | 2200 | weiß emailliert | **385,00** |

Schalterlaufzeit 36 Sek. Nennleistung (W): 2400, Maße H×B×T (cm): 24,8×28,4×20,2

**berührungsloses Ein-/Ausschalten**
durch elektronischen Infrarot-Nährungsschalter. Nennleistung (W): 2400 / 2000 (bei Version Eco), Maße H×B×T (cm): 24,8×28,4×20,2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1251** | ST2400E | 2200 | weiß emailliert | **395,00** |
| **705 1335** | ST2400EECO | 1800 | weiß emailliert | **395,00** |
| **705 1253** | ST2400ES | 2200 | Edelstahl satiniert | **499,00** |

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

## Händetrockner

Hygienisch und Energie sparend durch Infrarot-Näherungselektronik, minimale Betriebskosten, wartungsfreier, zuverlässiger Betrieb, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor, einfache Montage.

| | | Gehäuse | Maße H×B×T (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| **HTT 4 WS** | | | | |
| **724 1195** | HTT4WS | Kunststoff | 250×238×230 | **363,00** |

Farbe: weiß, Schutzart: IP23, Schutzklasse: II, Anschlussleistung (kW): 2,6

**HTT 5 WS**
Farbe: signalweiß, RAL 9003, Schutzart: IP23, Schutzklasse: II, Anschlussleistung (kW): 2,6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **724 1197** | HTT5WS | AL-Druckguss | 266×257×230 | **455,00** |

# Bodenpflege

C

# Bodenpflege




| | | ab Seite |
|---|---|---|
| Aqua Vac by ewt | – Allzweckstaubsauger | C 6 |
| BOSCH Technik fürs Leben | – Bodenstaubsauger | C 1 |
| | – Handstaubsauger | C 5 |
| | – Akkusauger | C 6 |
| dyson Kein Beutel. Kein Saugkraftverlust. | – Bodenstaubsauger | C 1 |
| | – Handstaubsauger | C 5 |
| | – Akkusauger | C 6 |
| EIO | – Bodenstaubsauger | C 2 |
| Miele IMMER BESSER | – Bodenstaubsauger | C 3 |
| | – Handstaubsauger | C 5 |
| PHILIPS sense and simplicity | – Bodenstaubsauger | C 4 |
| | – Akkusauger | C 6 |
| Rowenta | – Bodenstaubsauger | C 4 |
| | – Akkusauger | C 6 |
| starmix | – Allzweckstaubsauger | C 7 |
| SIEMENS | – Bodenstaubsauger | C 5 |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Bodenstaubsauger

BOSCH
Technik fürs Leben

## Bodenstaubsauger

Leistung (W) Farbe

**Home Professional long-life**
Long-life compressor technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für optimale Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch, Compressor Motor mit 10-Jahresgarantie, elektr. Saugkraftregulierung mit Schieberegler, ergonomischer Handgriff, Edelstahl-Teleskoprohr mit Schiebemanschette und Clipverbindung, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Metallsohle und Clip-Verschluss (280mm Saugbreite), Profi-Zubehörkoffer: Saugbürste, Polsterdüse, extralange Fugendüse und 3 Ersatzfilterbeutel, Air flow control system, Air safe, Air Clean HEPA Hygienefiltersystem, Filtervolumen: 6l, MEGAfilt® SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, elektr. Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, autom. Kabeleinzug, 13m Aktionsradius.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 7924** | BSG8PRO2 | 1800 | titanium/schwarz | **329,00** |

**Roxx'x HomeProfessional**
**Beutellose SensorBagless™ Technologie**
RobustAir System für maximalen Luftdurchsatz, Filterreinigung: SelfCleanSystem, Long-Life Compressor® Motor für extra-lange Lebensdauer und niedrigen Energieverbrauch, Gewebe-Saugschlauch für extra-lange Lebensdauer, Echtmetall-Applikationen, 4 long-life Echtmetall-Lenkrollen für besonders lange Lebensdauer, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, Staubbehälter: 3 l nutzbares Volumen, waschbares Air Clean HEPA Hygienefiltersystem für Allergiker geeignet, einfache Bedienbarkeit für Entnahme und Entleerung, geräuscharmer Betrieb auch bei hoher Leistung, ergonomischer Handgriff mit roter Softeinlage und Metallansatz, Edelstahl-Teleskoprohr mit Schiebemanschette und Clipverbindung, Umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Metallsohle und Clip-Verschluss (280 mm Saugbr.), Hartbodendüse (Saugbreite 300 mm), Turbobürste, 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse, Park- und Abstellhilfe, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius: 11 m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8085** | BGS6PRO1 | 1800 | titanium | **429,00** |

Nur für autorisierte Bosch Partner!

**Free'e Compressor Technology™**
Aktionsradius: 15 m, 360° Kugelgelenk für maximale Schlauchbeweglichkeit, transparente AirBumper Stoßleiste für streifenfreien Möbel- u. Wandschutz, Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für optimale Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch, Gewebe-Saugschlauch für extra-lange Lebensdauer, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, besonders große, leicht fußbedienbare Ein-/Ausschalttaste, Ergo-Handgriff, Teleskoprohr mit Schiebemanschette und Clip-Verschluss, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Metallsohle und Clip-Verschluss (280mm Saugbreite), Hartbodendüse mit weichen Borsten (Saugbreite 300 mm), 2-teiliges Zubehör; integriert: Fugendüse, Polsterdüse, Air flow control system, Air safe, Air Clean HEPA Hygienefiltersystem, Filtervolumen: 4,5 l, MegaAir Super TEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, automatischer Kabeleinzug, 4 Lenkrollen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8329** | BSGL51332 | 1300 | vanilla | **239,99** |

Nur für autorisierte Bosch Partner!

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**BOSCH logo hepa parquet**
Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, Ergo-Handgriff, Teleskoprohr mit Schiebetaste, umschaltbare Rollendüse (260 mm Saugbreite), Hartbodendüse mit weichen Borsten (Saugbreite 300 mm), 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse, Air Clean HEPA Hygienefiltersystem, MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, 4l Filtervolumen, Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius: 10m, 3 Lenkrollen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8350** | BSG62022 | 2000 | nordkapblau | **119,99** |

**BOSCH logo**
Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, Ergo-Handgriff, Teleskoprohr mit Schiebetaste, umschaltbare Rollendüse (260 mm Saugbreite), 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse, Air Clean II Hygienefiltersystem, MegaFilt SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, inkl. 6 Filterbeutel, 4l Filtervolumen, Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius 10m, 3 Lenkrollen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8348** | BSG62010 | 2000 | schwarz | **109,99** |

dyson
Kein Beutel. Kein Saugkraftverlust.

## Bodenstaubsauger

Leistung (W) Farbe

**DC32 Origin**
Neueste, patentierte Dyson Cyclone Technologie mit drei Filtrationsstufen im Behälter sorgt für beste Reinigungsergebnisse. Mit umschaltbarer Bodendüse für alle Beläge. Ausgezeichnete Dauerfiltration: Gütesiegel der Britischen Allergie Stiftung und des Schweizerischen Zentrums für Allergie, Haut und Asthma (aha!). Keine Folgekosten: Beutel- und Filterkauf entfallen. Einfache Behälterentleerung per Knopfdruck. Telescope System zur Platz sparenden Aufbewahrung, besonders leichtes Teleskoprohr. 3-teiliges Zubehör am Gerät. Vormotorfilter waschbar, Nachmotorfilter lebenslang. 5 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0453** | 19971-01 | 1400 | silber/kirschrot | **439,00** |

**DC32 Allergy**
Der Bodensauger für Allergiker und Asthmatiker. Ausgezeichnete HEPA Dauerfiltration: Gütesiegel der Britischen Allergie Stiftung und des Schweizerischen Zentrums für Allergie, Haut und Asthma (aha!). Neueste, patentierte Dyson Cyclone Technologie mit drei Filtrationsstufen im Behälter sorgt für beste Reinigungsergebnisse. Mit umschaltbarer Bodendüse für alle Beläge. Keine Folgekosten: Beutel- und Filterkauf entfallen. Einfache Behälterentleerung per Knopfdruck. Telescope System zur Platz sparenden Aufbewahrung, besonders leichtes Teleskoprohr. 3-teiliges Zubehör am Gerät. Vormotorfilter waschbar, Nachmotorfilter lebenslang. 5 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0454** | 19968-01 | 1400 | silber/satin gelb | **469,00** |

**DC32 Allergy Parquet**
Der Bodensauger zur Reinigung von glatten Belägen. Neueste, patentierte Dyson Cyclone Technologie mit drei Filtrationsstufen im Behälter sorgt für beste Reinigungsergebnisse. Mit flexibler Parkettdüse: Der Gelenkkopf ermöglicht eine Drehung in beide Richtungen. Keine Folgekosten: Beutel- und Filterkauf entfallen. Ausgezeichnete HEPA Dauerfiltration: Gütesiegel der Britischen Allergie Stiftung und des Schweizerischen Zentrums für Allergie, Haut und Asthma (aha!). Einfache Behälterentleerung per Knopfdruck. Telescope System zur Platz sparenden Aufbewahrung, besonders leichtes Teleskoprohr. Zwei-Kanal Bodendüse, flexible Parkettdüse. 3-teiliges Zubehör am Gerät. Vormotorfilter waschbar, Nachmotorfilter lebenslang. 5 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0455** | 19963-01 | 1400 | silber/satin lila | **489,00** |

C

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

dyson

Kein Beutel. Kein Saugkraftverlust.

**DC32 Animalpro**
Der ideale Bodensauger für Tierbesitzer. Neueste, patentierte Dyson Cyclone Technologie mit drei Filtrationsstufen im Behälter sorgt für beste Reinigungsergebnisse. Mit Turbinendüse für alle Beläge: Gründliche Reinigung von Teppichböden, Bürstwalze abschaltbar zur Reinigung von Hartböden. Keine Folgekosten: Beutel- und Filterkauf entfallen. Ausgezeichnete HEPA Dauerfiltration: Gütesiegel der Britischen Allergie Stiftung und des Schweizerischen Zentrums für Allergie, Haut und Asthma (aha!). Einfache Behälterentleerung per Knopfdruck. Telescope System zur Platz sparenden Aufbewahrung, besonders leichtes Teleskoprohr. Zusätzlich mit Mini Turbinendüse und flexibler Parkettdüse. 3-teiliges Zubehör am Gerät. Vormotorfilter waschbar, Nachmotorfilter lebenslang. 5 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0456** | 19950-01 | 1400 | silber/satin blau | **529,00** |

**DC29 Origin**
Patentierte Root Cyclone Technologie für konstante Saugkraft und beste Reinigungsergebnisse. Mit umschaltbarer Bodendüse für alle Beläge. Ausgezeichnete Dauerfiltration: Gütesiegel der Britischen Allergie Stiftung und des Schweizerischen Zentrums für Allergie, Haut und Asthma (aha!). Keine Folgekosten: Beutel- und Filterkauf entfallen. Leichtes, verstellbares Teleskoprohr. 2-teiliges Zubehör am Teleskoprohr. Vormotorfilter waschbar, Nachmotorfilter lebenslang. 5 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0566** | 21840-01 | 1400 | silber/satin gelb | **299,00** |

**DC29 Allergy**
Patentierte Root Cyclone Technologie für konstante Saugkraft und beste Reinigungsergebnisse. Ausgezeichnete HEPA Dauerfiltration: Gütesiegel der Britischen Allergie Stiftung und des Schweizerischen Zentrums für Allergie, Haut und Asthma (aha!). Mit umschaltbarer Bodendüse für alle Beläge. Keine Folgekosten: Beutel- und Filterkauf entfallen. Leichtes, verstellbares Teleskoprohr. 2-teiliges Zubehör am Teleskoprohr. Vormotorfilter waschbar, Nachmotorfilter lebenslang. 5 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0567** | 21844-01 | 1400 | silber/satin blau | **349,00** |

**DC26 Allergy**
Kompakt und leistungsstark auf allen Belägen. Passt auf ein DIN A4 Blatt und wiegt nur 5,2 kg. Patentierte Root Cyclone Technologie für konstante Saugkraft und beste Reinigungsergebnisse. Ausgezeichnete HEPA Dauerfiltration: Gütesiegel der Britischen Allergie Stiftung und des Schweizerischen Zentrums für Allergie, Haut und Asthma (aha!). Mit Zwei-Kanal Bodendüse für alle Beläge, extra flach und mit zwei Schmutzaufnahmekanälen zur verbesserten Staubaufnahme. Keine Folgekosten: Beutel- und Filterkauf entfallen. Einfache Behälterentleerung per Knopfdruck. Leichtes, verstellbares Teleskoprohr. 2-teiliges Zubehör am Teleskoprohr. Vor- und Nachmotorfilter waschbar. 5 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0355** | 18611-01 | 1100 | silber/satin blau | **399,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Bürstenstaubsauger

Leistung (W) Farbe

**DC24 Multi Floor**
Der kompakte, leichte Bürststaubsauger zur Reinigung von Teppichbelägen. Patentierte Root Cyclone Technologie für konstante Saugkraft. Die elektrische Bürstwalze entfernt Staub und Schmutz aus Teppichen. Sie ist abschaltbar zur Reinigung von Hartböden. Das integrierte Teleskoprohr mit Kompaktschlauch ist schnell einsatzbereit zur Reinigung von Treppen und schwer zu erreichenden Flächen. Ausgezeichnete HEPA Dauerfiltration: Gütesiegel der Britischen Allergie Stiftung und des Schweizerischen Zentrums für Allergie, Haut und Asthma (aha!). Keine Folgekosten: Beutel- und Filterkauf entfallen. Einfache Behälterentleerung per Knopfdruck. Kombi-Zubehördüse am Gerät. Vor- und Nachmotorfilter waschbar. 5 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 2046** | 15289-01 | 650 | titan-silber/gelb | **399,00** |

EIO

## Bodenstaubsauger

Leistung (W) Farbe

**Topo New Style 1800**
ECO Stufe zur Energie-Einsparung, Multi-Filter-System, hochwertige Rollendüse von Wessel, Nennleistung 1500 W, Saugleistung stufenlos regelbar, großer 3,5l Mehrlagen-Papier-Staubsaugerbeutel mit Hygieneverschluss und Softankopplung, Micro-Hygiene-Motorschutzfilter, Micro-Hygiene-Ausblasfilter, Staubbeutel-Wechselanzeige, Park- und Ordnungssystem für Saugarnitur, Standardzubehör: umschaltbare Rollendüse Wessel RD 264, höhenverstellbares Teleskoprohr, Fugendüse, Polsterdüse und Steckmöbelpinsel, Aktionsradius 9m, Made in Germany.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **719 0744** | TOPONEW-STYLE1800 | 1800 | perlweiß | **99,99** |

**VIVO 1600**
ENERGIESPAR-SAUGER, geringer Energieverbrauch durch neue Compressor-Technologie, saugt wie 2400 Watt - verbraucht nur 1300 Watt, bestes Saugergebnis im Test, Saugleistung stufenlos regelbar, großer 3,5l Mehrlagen-Microfilt-Plus®-Staubsaugerbeutel mit Hygieneverschluss, HEPA Micro-Hygiene-Motorschutzfilter, Micro-Hygiene-Ausblasfilter, Staubbeutel-Wechselanzeige, Park- und Ordnungssystem, Stair-Lock-System (Rücklaufsperre im Rad für Treppensaugen), Standardzubehör: neueste umschaltbare Rollendüse Wessel RD 296, höhenverstellbares Teleskoprohr, Teleskoprohr-Verlängerungsadapter, Fugendüse, Polsterdüse, Steckmöbelpinsel, Aktionsradius 9m, Made in Germany.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **719 0644** | VIVO1600 | 1300 | rot-metallic | **149,99** |

**VARIA New Generation R-Control**
ENERGIESPAR-STAUBSAUGER, geringer Energieverbrauch durch neue Compressor-Technologie, 100% Saugleistung bei 50% Energieeinsparung, komfortable Bedienung mittels Funksteuerung am Griff, sehr niedriger Geräuschpegel mit nur 77 dB(A), farbig beleuchtete Leistungsanzeige (Standby, MIN, ECO, MAX), EIN/AUS-Taste und Steuerung der Saugleistung am Griffstück, großer 3,5l HEPA 10 MicroPor®-Staubsaugerbeutel mit Hygieneverschluss, HEPA Micro-Hygiene-Motorschutzfilter, Micro-Hygiene-Ausblasfilter, Staubbeutel-Wechselanzeige, Park- und Ordnungssystem, gummierte Räder, Stair-Lock-System (Rücklaufsperre im Rad für Treppensaugen), Standardzubehör: neueste umschaltbare Rollendüse Wessel RD 296, höhenverstellbares Teleskoprohr, Teleskoprohr-Verlängerungsadapter, Fugendüse, Polsterdüse, Steckmöbelpinsel, Aktionsradius 9m, Made in Germany.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **719 0738** | VARIA-NG-R-CONTROL | 1000 | perlweiß/brilliantrot | **199,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**$ECO_2$ Pro Nature**
Kunststoff-Komponenten weitestgehend aus Regranulat, geringer Energieverbrauch durch neue Compressor-Technologie, 100% Saugleistung bei 50% Energieeinsparung, sehr niedriger Geräuschpegel mit nur 77 dB(A), Saugleistung stufenlos regelbar, großer 3,5l MicrofiltPlus®-Staubsaugerbeutel mit Hygieneverschluss, Micro-Hygiene-Ausblasfilter, Staubbeutel-Wechselanzeige, Park- und Ordnungssystem, Stair-Lock-System (für sichere Treppenreinigung), Standardzubehör: umschaltbare Rollendüse Wessel RD 270, höhenverstellbares Teleskoprohr, Fugendüse, Polsterdüse und Steckmöbelpinsel, Aktionsradius 9m, Made in Germany.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 0862** | E-CO2-PRO-NATURE | 1000 | Phantomschwarz | **179,99** |

Miele
IMMER BESSER

## Bodenstaubsauger

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **S 762** | | | | |

Integriertes dreiteiliges Zubehör, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,0 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, autom. Kabelaufwicklung, Aktionsradius 10 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5190** | S762 | 2000 | brombeerrot | **189,00** |

**S 2121**
Dreiteiliges Zubehör am VarioClip, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, autom. Kabelaufwicklung, Aktionsradius 9 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5434** | S2121 | 1600 | mangorot | **139,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**Tango Plus**
Integriertes dreiteiliges Zubehör, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,0 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, autom. Kabelaufwicklung, Aktionsradius 9 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 2316** | TANGOPLUS | 1800 | mangorot | **165,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**S4 EcoLine**
Dreiteiliges Zubehör am VarioClip, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, autom. Kabelaufwicklung, Aktionsradius 9 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5474** | S4ECOLINE | 1600 | königsblau | **185,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**S 6240**
Dreiteiliges Zubehör am VarioClip, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, Aktionsradius 10 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5473** | S6240 | 1200 | sprintblau | **195,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**S 6240 EcoLine**
Dreiteiliges Zubehör am VarioClip, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, beidseitg umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, Aktionsradius 10 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5510** | S6240ECOLINE | 1200 | lavagrau | **209,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**Parkett & Co. 6000**
Mit Parkett-Bürste – ideal auch für Laminat, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, beidseitig umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, Aktionsradius 9 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5470** | PARKETT+CO6000 | 1200 | tiefschwarz | **209,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**Cat & Dog 6000**
Mit Turbobürste – beseitigt zuverlässig auch Tierhaare, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, beidseitig umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Active Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, Aktionsradius 9 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5472** | CAT+DOG6000 | 2000 | brombeerrot | **249,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**S5 EcoLine green**
Integriertes dreiteiliges Zubehör, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, autom. Kabelaufwicklung, Aktionsradius 10 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 4851** | S5ECOLINEGREEN | 1300 | javagrün | **209,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**S 5211**
Integriertes dreiteiliges Zubehör, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, autom. Kabelaufwicklung, Aktionsradius 10 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 4238** | S5211 | 2200 | königsblau | **209,00** |
| **708 4239** | S5211 | 2200 | koi-orange | **209,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

# Bodenstaubsauger

C

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

Miele
IMMER BESSER

**S5 EcoLine**
Integriertes dreiteiliges Zubehör, elektronische Saugkraftregulierung, beleuchtete Leistungsanzeige, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, autom. Kabelaufwicklung, Aktionsradius 10 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 3246** | S5ECOLINE | 1600 | melonengelb | **229,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**Cat & Dog 5000**
Mit Turbobürste – beseitigt zuverlässig auch Tierhaare, integriertes dreiteiliges Zubehör, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Active Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, Aktionsradius 9 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 4292** | CAT+DOG5000 | 2200 | mangorot | **269,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**S 5381 EcoLine**
Integriertes dreiteiliges Zubehör, elektronische Saugkraftregulierung über +/-Tasten, beleuchtete Leistungsanzeige, Steckkontakt für Elektrobürste, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Active HEPA-Filter, autom. Kabelaufwicklung, Aktionsradius 10 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5635** | S5381ECOLINE | 1200 | mangorot | **279,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**Haus & Co. 5000**
Mit Parkettbürste, Hand-Turbobürste und 30 cm langer Fugendüse, integriertes dreiteiliges Zubehör, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, dreiteiliges Edelstahl-Teleskoprohr „ComfortSkop“, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Active Air Clean-Filter, autom. Kabelaufwicklung, Aktionsradius 12 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 4291** | HAUS+CO5000 | 2200 | safrangelb | **310,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**Parkett & Co. 5000**
Mit Parkett-Bürste – ideal auch für Laminat, integriertes dreiteiliges Zubehör, elektronische Saugkraftregulierung, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, autom. Kabelaufwicklung, Aktionsradius 10 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 4293** | PARKETT+CO.5000 | 2200 | königsblau | **249,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**S5 EcoComfort**
Integriertes dreiteiliges Zubehör, Comfort-Handgriff, Automatic-Stufe, elektronische Saugkraftregulierung über +/-Tasten, beleuchtete Leistungsanzeige, Steckkontakt für Elektrobürste, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, autom. Kabelaufwicklung, Aktionsradius 10 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5862** | S5ECOCOMFORT | 1300 | tiefschwarz | **310,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

PHILIPS
sense and simplicity

## Bodenstaubsauger

Leistung (W) Farbe

**FC 8136 EnergyCare ParquetCare**
Allzweckdüse, Parkettbürste, 2-teiliges Metall-Teleskoprohr, 3 l Staubvolumen, Staubfüllanzeige, HEPA-Filter, elektronische Leistungsregelung, 2 Zubehörteile, 75 dB Geräuschpegel, 10 m Aktionsradius.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1261** | FC8136/01 | 1400 | blau | **159,99** |

**FC 9178 Performer EnergyCare**
Hochwertige Universalbodendüse, Superparkettdüse, 3-teiliges Raster-Teleskoprohr, Parkposition, 360° drehbarer Saugschlauch, autom. Kabelaufwicklung, XXL 4 l Staubvolumen, Staubfüllanzeige, 6-fach Filterung (inkl. HEPA 13 Filter), elektronische Leistungsregelung, 3 Zubehörteile, Geräuschpegel 75 dB, 12 m Aktionsradius.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1100** | FC9178/03 | 1250 | creme | **269,99** |

ROWENTA

## Bodenstaubsauger

Leistung (W) Farbe

**Silence Force Cyclonic Collection SE**
Zyklontechnologie: Die Luft und der Staub werden effektiv getrennt, ergonomisch geformter Griff mit 3 Griff-Bereichen und XXL Metallteleskoprohr, komfortabel dank der am Rohr integrierten Bürste, des Verschlusssystems und Stoßschutzes, umschaltbare Silence Force Delta-Saugdüse, Feinfilterung durch HEPA 13, automatische Filterreinigung: Der Filter reinigt sich selbstständig bei Betrieb alle 10 Min., gummierte Laufräder für empfindliche Bodenbeläge, vertikale und horizontale Parkposition möglich, rundum Stoßschutz, Transportgriff, automatische Kabelaufwicklung, Staubbehältervolumen 2 Liter, Zubehörhalterung: am Teleskoprohr, Zubehör: Softcare-Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse, Lautstärke: 73 dB(A), Leistung an der Düse 29 kPa und 35 l/Sek., Aktionsradius: 9 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1013** | RO8055 | 2100 | schwarz/rot | **319,00** |

**Compacteo**
Super kompakt: Komfortable Benutzung und einfache Aufbewahrung, umschaltbare Rollenbodendüse, elektronische Saugkraftregulierung mittels Drehregler, Mikro-Filter, XL Metallteleskoprohr, rundum Stoßschutz, automatische Kabelaufwicklung, Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse, Staubbeutelfüllanzeige, Beutelinhalt: 2l, integrierter Tragegriff, Schulterriemen, Lautstärke 79 dB(A), Leistung an der Düse 27 kPa und 33 l/Sek., Staubsaugerzubehör: Ersatzbeutel Rowenta ZR0039, Ersatzbeutel SWIRL Y30.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1014** | RO1755 | 1800 | schwarz/silber | **99,99** |



Unverbindliche Preisempfehlung einschl. MwSt.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

SIEMENS

## Bodenstaubsauger

Teleskoprohr mit Schiebemanschette und Clip-Verschluss, Ultra HEPA Hygienefilterung, Park- und Abstellhilfe, automatischer Kabeleinzug.

Leistung (W) Farbe

**VS06GP1266 Green Power**

Elektr. Saugkraftregulierung mit Drehregler, compressor technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für optimale Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch, Ergo-Handgriff, 2-teiliges integr. Zubehör: Fugendüse und Polsterdüse, MEGAfilt® SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, Filtervolumen 4l, Filterwechselanzeige, Aktionsradius 8 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 3799** | VS06GP1266 | 1200 | schwarz/silber-grau/ anthrazit | **159,99** |

**VS08GP1269 Green Power plus**

Elektronische Saugkraftregulierung mit Schieberegler, compressor technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für optimale Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch, Turbofunktion für Problemzonen, Ergo-Handgriff, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Metallsohle und Clip-Verschluss (280 mm Saugbreite), 4-fach Kombi-Zubehör: Möbelpinsel, Polsterdüse und teleskopierbare Fugendüse - kurz und lang, Air flow control system, Air safe, MegaAir SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, Filtervolumen: 6l, elektrische Filterwechselanzeige, Aktionsradius 13 m, 4 Soft-Lenkrollen für max. Wendigkeit und Schonung harter Fußbodenbeläge.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4666** | VS08GP1269 | 1200 | schwarz | **229,99** |

**VS07GP1269 Green Power plus**

Elektronische Saugkraftregulierung mit Schieberegler, compressor technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für optimale Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch, Ergo-Handgriff, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Metallsohle und Clip-Verschluss (280 mm Saugbreite), 3-teiliges Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse und Möbelpinsel, Air flow control system, Air safe, MegaAir SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, Filtervolumen: 5l, Filterwechselanzeige, Aktionsradius 10 m, 3 Lenkrollen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4668** | VS07GP1269 | 1200 | schwarz | **199,99** |

**synchropower compressor**

Elektr. Saugkraftregulierung mit Drehregler, Ergo-Handgriff, Teleskoprohr mit Schiebemanschette und Clip-Verschluss, umschaltbare Rollendüse (280 mm), 2-teiliges integr. Zubehör: Fugendüse und Polsterdüse, Ultra HEPA Hygienefilterung, MEGAfilt® SuperTex Filterbeutel mit Hygieneverschluss, Filtervolumen 4l, Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, autom. Kabeleinzug, Aktionsradius 10 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 3415** | VS06G1666 | 1600 | samoablau/silber-grau/ anthrazit | **149,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Handstaubsauger

BOSCH
Technik fürs Leben

## Handstaubsauger

Leistung (W) Farbe

**flexa**

Saugkraftregulierung durch Nebenluft, ergonomisch geformter Handgriff mit Abstellstopper und Aufhängeöse, umschaltbare Rollendüse (250mm Saugbreite), Fugendüse, Air Clean II Hygienefiltersystem, Kabelschnellabwurfhaken für platzsparende Kabelaufwicklung, Aktionsradius: 7 m, großer Tragegriff.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8367** | BHS21600 | 1600 | nordkapblau-metallic | **109,99** |

dyson
Kein Beutel. Kein Saugkraftverlust.

## Handstaubsauger

Leistung (W) Farbe

**DC35 Multi Floor**

Der Handstaubsauger für alle Bodenbeläge – doppelt so hohe Saugkraft im Vergleich zu allen anderen leichten, kabellosen Staubsaugern. Patentierte Dyson Cyclone Technologie für beste Reinigungsergebnisse mit konstanter Saugkraft. Elektrobürste mit Carbonfasern: Carbonfasern mit antistatischer Wirkung für bessere Feinstaub-Aufnahme von Hartböden, Nylonborsten zum Entfernen von Schmutz aus Teppichböden. Zur Reinigung von Treppen kann die Elektrobürste direkt am Gerät angebracht werden. Mit zwei Saugstufen: 15 Min Laufzeit mit hoher konstanter Saugkraft (13 Min mit Elektrobürste) oder 6 Min maximale Saugkraft für starke Verschmutzungen. Ladezeit nur 3,5 Std.: Dank des 22,2 V Lithium-Ionen-Akkus lädt das Gerät bis zu 3× schneller auf als andere Akkus. Der Akku kann mit oder ohne Gerät geladen werden. Wandhalterung zur Platz sparenden Aufbewahrung von Gerät und Zubehör. Abnehmbares, leichtes Aluminiumrohr zur Reinigung von schwer erreichbaren Flächen. Waschbarer Vormotorfilter. Einfache Behälterentleerung per Knopfdruck. Zusätzlich mit Fugendüse und Kombi-Zubehördüse. 2 Jahre Garantie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0557** | 20831-01 | 200 | silber/satin blau | **269,00** |

Miele
IMMER BESSER

## Handstaubsauger

Leistung (W) Farbe

**S16...**

2-stufiger Leistungsregler, Edelstahl-Stockrohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, 2,5 l Staubbeutelvolumen, Super Air Clean-Filter, Handgriff mit Aufhängeöffnung, Rutschstopper am Handgriff, Zubehör: Polsterdüse, Fugendüse, Aktionsradius 9 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 2318** | S163 | 1400 | mangorot | **145,00** |
| **708 2319** | S164 | 1500 | königsblau | **169,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

C

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Akkusauger

BOSCH
Technik fürs Leben

### Akkusauger

Farbe

**BKS 4003**
Saugen ohne störende Zuleitung, Fassungsvermögen Staubbehälter 300 ml, einfach zu entleerender Staubbehälter, waschbarer Filter, 2-teiliges Zubehör: Fugendüse, Möbelpinsel, Umweltfreundliche NiMH-Batterien, Batterie-Ladeanzeige, Ladestation als Tischhalterung oder zur Wandmontage, Gerätemaße: 145×100×380 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 8365** | BKS4003 | deep berry - metallic | **39,99** |

**BKS 4033 Wet&Dry 9,6V**
Saugen ohne störende Zuleitung, Saugt Nass- und Trockenschmutz, Fassungsvermögen Trockenschmutz 300ml, Flüssigkeiten 40ml, einfach zu entleerender Staubbehälter, waschbarer Filter, 3-teiliges Zubehör: Fugendüse, Möbelpinsel, Düse für Flüssigkeiten, umweltfreundliche NiMH-Batterien, Batterie-Ladeanzeige, Ladestation als Tischhalterung oder zur Wandmontage, Gerätemaße: 145×100×380 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 8366** | BKS4033 | dark night | **49,99** |

dyson
Kein Beutel. Kein Saugkraftverlust.

### Akkusauger

Leistung (W) Farbe

**DC34**
Patentierte Dyson Cyclone Technologie für beste Reinigungsergebnisse mit konstanter Saugkraft. Mit zwei Saugstufen: 15 Min. Laufzeit mit hoher konstanter Saugkraft oder 6 Min. maximale Saugkraft für starke Verschmutzungen. Ladezeit nur 3,5 Std.: Dank des 22,2 V Lithium-Ionen-Akkus lädt das Gerät bis zu 3× schneller auf als herkömmliche Akkusauger. Der Akku kann mit oder ohne Gerät geladen werden. Waschbarer Vormotorfilter. Einfache Behälterentleerung per Knopfdruck. Mit Fugendüse und Kombi-Zubehördüse. 2 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0562** | 21492-01 | 200 | silber/satin fuchsia | | **199,00** |

**DC34 Animalpro**
Der Akkusauger mit Elektrobürste – ideal zum Entfernen von Tierhaaren von allen Belägen. Patentierte Dyson Cyclone Technologie für beste Reinigungsergebnisse mit konstanter Saugkraft. Die Elektrobürste hat dank einer schwenkbaren Gleitsohle kontinuierlichen Kontakt mit allen Oberflächen. Mit zwei Saugstufen: 15 Min. Laufzeit mit hoher konstanter Saugkraft (13. Min mit Elektrobürste) oder 6 Min maximale Saugkraft für starke Verschmutzungen. Ladezeit nur 3,5 Std.: Dank des 22,2 V Lithium-Ionen-Akkus lädt das Gerät bis zu 3× schneller auf als herkömmliche Akkusauger. Der Akku kann mit oder ohne Gerät geladen werden. Waschbarer Vormotorfilter. Einfache Behälterentleerung per Knopfdruck. Zusätzlich mit Fugendüse und Kombi-Zubehördüse. 2 Jahre Garantie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **732 0563** | 21493-01 | 200 | silber/satin lila | | **219,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

PHILIPS
sense and simplicity

### Akkusauger

Farbe

**FC 6142**
Kraftvolle Reinigung dank Zyklonfiltersystem, abwaschbare Dauerfilter mit 2-stufigem Filtersystem, verlängerte Fugendüse für große Flexibilität, Flüssigkeiten saugen mit dem speziellen Nassaufsatz, praktisches Zubehör: Pinsel und Fugendüse, 4,8 Volt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **220 6951** | FC6142/01 | blau | **54,99** |

**Zyklon FC 6093**
NiMh 12 V, 10 Akkus, bis zu 11 Min. Saugleistung, Autoladekabel, 16-18 Std. Ladezeit, Ladekontrollanzeige, 0,5 l Staubvolumen, spülmaschinenfeste Düse, Bürstenaufsatz, biegsame Fugendüse, Polsteraufsatz, Wand-/Standhalter, HEPA-Filter.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **805 1014** | FC6093/01 | titanium orange | **94,99** |

Rowenta

### Akkusauger

Farbe

**EXTENSO CYCLONIC 7,2V**
Trockensauger mit CYCLONIC Technologie, 6 Akkus (NiMh), 7,2 V, Betriebszeit 16 Min., Staubaufnahme 350 ml, ergonomischer Schlaufengriff mit Softtouch, waschbarer Dauerfilter, integrierte Teleskopfugendüse für schwer erreichbare Stellen, transparenter Schmutzauffangbehälter, Ladekontrollleuchte, stabile Wandhalterung mit integrierter Ladestation und Zubehörfach, Polsterdüse.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **714 0960** | AC4769 | chocolate/perlmutt metallic | **69,99** |

### Akku-Bodenstaubsauger

Farbe

**Air Force 18V**
Akkubetriebener Bodenstaubsauger, so stark wie ein herkömmlicher 2000W Bodenstaubsauger, modernes Filtersystem mit Zyklontechnologie, ohne Staubsaugerbeutel: Behälter einfach zu entnehmen und zu entleeren, Staubbehälter, Zyklonfilter und Schaumstofffilter auswaschbar, dreieckige Bodendüse mit integrierter high speed Elektrobürste, schnurlos, freistehende Aufbewahrung möglich, Betriebszeit: 40 Min., Staubbehälterkapazität: 0,9 Liter, Gewicht: 3,5 kg.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **714 0995** | RH8553 | rot glänzend | **159,00** |

## Allzweckstaubsauger

Aqua Vac by ewt

### Nass-/Trockensauger

Leistung (W) Farbe

**NTP 20 BOXTER**
Easy Handling druch Tragegriff, stabile Verschluss-Klammern am Tank, Fassungsvermögen Kunststofftank 20 l, Mehrfach-Filtersystem, wendig und standfest mit 4 Lenkrollen, Zubehör: 20l Staubbeutel, Schaumfilter, Gleitdüse, Fugendüse, Kunststoffrohre und Schlauch 1,5 m, Kabellänge: 4 m, Aktionsradius: 6 m, optionales Zubehör: Staubbeutel-Set (5 Stück), Feinstaub-Staubbeutel-Set (5 Stück), Trockenfilter-Set (3 Stück), Schaumfilter und Faltenfilter.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **719 7066** | NTP20BOXTER | 1250 | schwarz/blau | | **79,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**NTS 20 BOXTER INOX**
Leichtes Tank-Entleerungssystem, stabile Verschluss-Klammern am Tank, Easy Handling druch Tragegriff, Fassungsvermögen Edelstahltank 20 l, Mehrfach-Filtersystem, wendig und standfest mit 4 Lenkrollen, Zubehör: 20l Staubbeutel, Schaumfilter, Gleitdüse, Fugendüse, Kunststoffrohre und Schlauch 1,5 m, Kabellänge: 4 m, Aktionsradius: 6 m, optionales Zubehör: Staubbeutel-Set (5 Stück), Feinstaub-Staubbeutel-Set (5 Stück), Trockenfilter-Set (3 Stück), Schaumfilter und Faltenfilter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 7067** | NTS20BOXTER-INOX | 1250 | schwarz/blau | **89,99** |

**NTS 30 INOX Professional Synchro**
Synchro Funktion, leichtes Tank-Entleerungssystem, Easy Handling durch Tragegriff, Kabelaufwicklung am Gerät, Ordnungssystem für Rohr und Düse, Parkposition für Sauggarnitur, stabile Verschluss-Klammern am Tank, Fassungsvermögen Edelstahltank 30 l, integrierte Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrogeräte bis 2200 W (max.) und Nachlaufautomatik (5 Sek.), wendig und standfest mit 2 Lenkrollen und 2 großen Leichtlaufrädern, Griff mit Nebenluftschieber, Mehrfach-Filtersystem, Zubehör: 30l Staubbeutel, Schaumfilter, Faltenfilter, umschaltbare Kombidüse mit Metallplatte, Fugendüse, Polsterdüse, Metall-Rasterteleskoprohr und Schlauch 3,5 m, Kabellänge: 5 m, Aktionsradius: 9 m, optionales Zubehör: Staubbeutel-Set (5 Stück), Feinstaub-Staubbeutel-Set (5 Stück), Trockenfilter-Set (3 Stück), Schaumfilter, Faltenfilter und Feinstaub-Faltenfilter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 7071** | NTS30SYNCHRO-PROFESSIONAL | 1400 | schwarz/blau | **159,99** |

**Industrial 35 INOX**
Leichtes Tank-Entleerungssystem, Easy Handling durch Tragegriff, stabile Metall-Verschluss-Klammern am Tank, großes 35l Tankvolumen, Fassungsvermögen Edelstahltank 35 l, Mehrfach-Filtersystem, wendig und standfest mit 2 Lenkrollen und 2 große Leichtlaufräder, Zubehör: 30l Staubbeutel, Schaumfilter, Saugdüse, extra große Fugendüse, Metall Steckrohr und Schlauch 3,5 m, Kabellänge: 7,5 m, Aktionsradius: 11,5 m, optionales Zubehör: Staubbeutel-Set (5 Stück), Feinstaub-Staubbeutel-Set (5 Stück), Trockenfilter-Set (3 Stück), Schaumfilter, Faltenfilter und Feinstaub-Faltenfilter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 7073** | INDUSTRIAL35INOX | 1600 | schwarz/blau | **199,99** |

starmix

## ISP Elektrowerkzeug-Sauger

Leistung (W)

**ISP ARD-1435 EWS**
Speziell zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug mit permant Clean. Arbeiten ohne Arbeitsunterbrechung!
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, permanente, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Permanent Clean), 2 große Räder, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchfixierung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, Volumenstromanzeige, elektr. Sanftanlaufsteuerung/Nachlauf, Wassererkennung mit Sensorabschaltung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, 8 m Netzanschlussleitung (Gummi), 2 × FKP 4300 Falterfilterkassetten mit 8600 cm² Filteroberfläche (99,99% Staubrückhaltevermögen; BGIA geprüft).
Leistungsdaten: max. 61 l/s Volumenstrom, max. 248 mbar Unterdruck, 69 dB(A).
Kunststoff-Behälter: Brutto 35 l, Staub 25 l, 22 l Wasser.
Maße L×B×H (cm): 55×40×55.
Zubehörset: 5 m Saugschlauch (Ø 35mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 × Edelstahl-Saugrohr (je 50 cm), Fugendüse, Anschlussmuffe, Profi-Bodendüse mit Borsteneinsatz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1466** | ISP-ARD-1435EWS-PERMANENT | 1400 | | **599,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## ISC Handwerker- und Industriesauger

Speziell zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug, mit autom. elektromagn. Filterabreinigung.
Ausstattung: automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Sanftanlaufsteuerung, Volumenstromanzeige, Wassererkennung mit Sensorabschaltung, 2 Polyester-Filterkassetten FKP 4300.
Leistungsdaten: max. Volumenstrom 61 l/s, max. Unterdruck 248 mbar.
Zubehörset: System 35 mm Ø, 1 Saugschlauch 5 m, Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Edelstahl-Saugrohre je 50 cm, Profi-Bodendüse mit Borsteneinsatz, Fugendüse, Gummimuffe abgestuft.

Leistung (W) Farbe

**ISC ARD-1425 EWS**
Kunststoff-Behälter: Brutto 25 l, Staub 20 l, Wasser 15 l.
Maße L×B×H (cm): 45,7×40×53,5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1401** | ISC-ARD-1425EWS | 1400 | anthrazit | **535,00** |

**ISC ARD-1450 EWS**
Fahrbügel, Kunststoff-Behälter: Brutto 50 l, Staub 45 l, Wasser 40 l. Maße L×B×H (cm): 58×47×65,5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1402** | ISC-ARD-1450EWS | 1400 | anthrazit | **645,00** |

## HS Profi-Handwerkersauger

Speziell zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug, mit autom. elektromagn. Filterabreinigung.

Leistung (W) Farbe

**HS AR-1432 EWS**
Nass-/Trockensauger
Ausstattung: 32-l-Spezial-Kunststoff-Behälter mit Tangential-Zyklon-Prinzip, Oberteil mit Tragegriff mit integrierter Schlauch- und Kabelaufwicklung, 2 Räder und 2 Lenkrollen, Ablagefläche für z. B. Werkzeug, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, elektromagnetischer Rüttler mit Rüttlerautomatik, Volumenstromanzeige, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Nass- und Trockensaugen, Faltenfilter-Patrone FPPR 3600 aus optimiertem Polyestermaterial (PETP), Filterfläche 3600 cm².
BGIA Verwendungskategorie C/ Staubklasse M.
Netzleitungslänge 8 m.
Technische Daten: 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, max. Luftstrom (am Gebläse) 61 l/s, max. Unterdruck 248 mbar.
Behälter: Brutto 32 l, Staub 27 l, Wasser 20 l.
Zubehör: System 35 mm Ø, 1 Saugschlauch 5 m, Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Edelstahl-Saugrohre à 48 cm, Profi-Bodendüse mit Borsteneinsatz, Fugendüse, Gummimuffe abgestuft, 1 Papierfilterbeutel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1307** | HSAR-1432EWS | 1400 | anthrazit | **455,00** |

**HS A-1420 EH**
Ausstattung: 20-l-Kunststoff-Behälter mit Tangential-Zyklon-Prinzip, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Sanftanlaufsteuerung, Komplettzubehör Ø 35 mm mit 5 m Saugschlauch, 1 Polyester-Filterpatrone, 8 m Netzanschlusskabel, Überlaufschutz.
Technische Daten: max. Volumenstrom 61 l/s, max. Unterdruck 248 mbar, Kunststoff-Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l, Wasser 8 l.
Zubehör: 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Universaldüse, 1 Gummidüse, 2 Kunststoff-Saugrohre, Griffrohr.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **705 1403** | HSA-1420EH | 1400 | anthrazit | **258,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

starmix

## bohrfixx Staubsaugeraufsatz

**Bohrstaubabsaugung**
Zuverlässiger Halt an Wand und Decke (auch über Kopf arbeiten möglich). Zur Absaugung von Bohrstaub direkt am Bohrloch, patentiertes 2-Kammer-System, Adapter mit flexiblem Einsatz.

**705 1398** BF12 **14,99**

## Pumpsauger

mit integrierter Schmutzwasserpumpe, Absaugen und Abpumpen in einem Arbeitsgang.

Leistung (W) Farbe

**HS PA-1455 KFG**
Ausstattung: 55 l-Spezialbehälter mit 2 Tragegriffen auf Kippfahrgestell (2 große Räder, 2 Lenkrollen mit Feststeller), die integrierte, herausnehmbare Pumpe sorgt dafür, dass aus dem Pumpsauger mit wenigen Handgriffen ein „ganz normaler Nass-Trockensauger wird". Oberteil mit Tragegriff zur praktischen Kabel und Schlauchaufwicklung. Steckerfixierung. Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Drehzahlregulierung (2-stufig), Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Polyester-Faltenfilterpatrone FPP 3600, 8 mtr. PVC-Netzanschlusskabel inkl. FI-Schutzschalter, Überlaufschutz, Anschlussmöglichkeit GEKA-C Kupplung.
Technische Daten Sauger: Leistungsaufnahme max. 2200 Watt incl. Pumpe, max. Volumenstrom 61 l/s, max. Unterdruck 248 mbar, max. Behältervolumen: Brutto 55 l, Staub 50 l, Wasser 43 l.
Technische Daten Pumpe: max. Förderleistung Pumpe: 300 l/min, im Normalmodus: 40 l/min, max. Förderhöhe im Normalmodus: 3 m, im Schlürfmodus 6 m, max. Förderweite: 50 m.
Zubehör: System Ø 35 mm: 1 Saugschlauch 5 m, 1 Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoff-Saugrohre, 1 Profi-Bodendüse incl. Borsten und Gummi-Einsatz, 1 Nassfiltersack, 1 Schaumstofffilter, 1 Ablassschlauch 5 m Ø 33 mm.

**705 1310** HSPA-1455KFG 2200 Edelstahl **1319,00**

## Zyklon Profi-Bodensauger

ideal zur Reinigung kleiner Büroflächen, Hotelzimmer etc.

Leistung (W) Farbe

**GS T-1120 RT**
Trockensauger
Ausstattung: 20-l-Spezial-Kunststoff-Behälter mit Tangential-Zyklon-Prinzip, mit Tragegriff und Kabelhaken, 2 Räder und 2 Lenkrollen, Ablagefläche für z.B. Werkzeug, außerordentlich stark, extrem leise.
Filtersack FSP 3500 aus optimiertem Polyestermaterial (PETP), Filterfläche ca. 3500 cm², Staubrückhaltevermögen nach BIA Verwendungskategorie G.
Netzleitungslänge 12 m.
Technische Daten: max. Luftstrom (am Gebläse) 53 l/s, max. Unterdruck 250 mbar.
Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l.
Zubehör: System 35 mm Ø, 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 1 Edelstahl-Teleskoprohr 60-95 cm stufenlos, 1 Profi-Universaldüse, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Papierfilterbeutel.

**705 0050** GST-1120RT 1300 hellgrau-anthrazit **245,00**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**GS L-1220 HMT**
Nass-/Trockensauger
Ausstattung: 20-l-Spezial-Kunststoff-Behälter mit Tangential-Zyklon-Prinzip, mit Tragegriff und Kabelhaken, 2 Räder und 2 Lenkrollen, Ablagefläche für z.B. Werkzeug, Geräuschdämmung leise, Nass- und Trockensaugen.
Faltenfilter-Patrone FP 3600, Filterfläche 3600 cm², Staubrückhaltevermögen nach BGIA Verwendungskategorie C / Staubklasse M, Schaumstofffilter zum Wasser saugen.
Netzleitungslänge 12 m.
Technische Daten: 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, max. Luftstrom (am Gebläse) 61 l/s, max. Unterdruck 248 mbar.
Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l, Wasser 8 l.
Zubehör: System 35 mm Ø, 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 1 Edelstahl-Teleskoprohr 60-95 cm stufenlos, 1 Universaldüse, 1 Düsenkörper mit Wassereinsatz, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Einsteckbürste.

**705 1266** GSL-1220HMT 1400 anthrazit **285,00**

## Zyklon Universal-Grobschmutzsauger

Leistung (W) Farbe

**GS 1032 ST**
Nass-/Trockensauger
Ausstattung: 32-l-Spezial-Kunststoff-Behälter mit Tangential-Zyklon-Prinzip, mit Tragegriff und Kabelhaken, 2 Räder und 2 Lenkrollen, Zubehör-Depot/Rohrhalter, Ablagefläche für z.B. Werkzeug, Schaumstofffilter zum Wassersaugen.
Faltenfilter-Patrone FP 3600, Filterfläche 3600 cm², Staubrückhaltevermögen nach BGIA Verwendungskategorie C / Staubklasse M.
Netzleitungslänge 8 m.
Technische Daten: Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, max. Luftstrom (am Gebläse) 70 l/s, max. Unterdruck 171 mbar.
Behälter: Brutto 32 l, Staub 27 l, Wasser 20 l.
Zubehör: System 49 mm Ø, 1 Saugschlauch 1,75 m, 2 Saugrohre (Kunststoff), 1 Grobschmutzdüse, 1 Bodendüse, 1 Fugendüse, 1 Papierfilterbeutel.

**705 0057** GS1032ST 1200 anthrazit **219,00**

## Allzwecksauger

Nass-/Trockensauger
Ausstattung: 20-l-Spezial-Kunststoff-Behälter mit Tangential-Zyklon-Prinzip, mit Tragegriff und Kabelhaken, 2 große Räder und 1 Lenkrolle, Ablagefläche für z.B. Werkzeug, Nass- und Trockensaugen.
Faltenfilter-Patrone FP 3600, Filterfläche 3600 cm², Staubrückhaltevermögen nach BGIA Verwendungskategorie C / Staubklasse M.
Netzleitungslänge 5 m.
Technische Daten: Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, max. Luftstrom (am Gebläse) 70 l/s, max. Unterdruck 171 mbar.
Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l, Wasser 8 l.
Zubehör: System 35 mm Ø, 1 Saugschlauch 1,75 m, 1 Universaldüse, 1 Fugendüse.

Leistung (W) Farbe

**AS 1020 PH**
Zubehör: 2 Saugrohre (Stahl), 1 Griffrohr (Stahl), 1 Polsterdüse.

**705 0010** AS1020PH 1200 anthrazit **165,00**

**AS 1020 P**
Zubehör: 2 Saugrohre (Kunststoff) je 48 cm.

**705 0009** AS1020P 1200 anthrazit **107,50**

# Wäschepflege

D

# Wäschepflege


| | | ab Seite |
|---|---|---|
| AEG perfekt in form und funktion | – Waschvollautomaten - Frontlader | D 6 |
| | – Waschvollautomaten - Toplader | D 10 |
| | – Wäschetrockner - Abluft | D 12 |
| | – Wäschetrockner - Kondensation | D 13 |
| | – Waschtrockner | D 16 |
| BOSCH Technik fürs Leben | – Dampfbügler | D 1 |
| | – Dampfbügelstationen | D 4 |
| | – Waschvollautomaten - Frontlader | D 6 |
| | – Waschvollautomaten - Toplader | D 11 |
| | – Wäschetrockner - Abluft | D 12 |
| | – Wäschetrockner - Kondensation | D 13 |
| BRAUN | – Dampfbügler | D 2 |
| Thinking of you Electrolux | – Waschvollautomaten - Frontlader | D 7 |
| | – Waschvollautomaten - Toplader | D 11 |
| | – Wäschetrockner - Abluft | D 12 |
| | – Wäschetrockner - Kondensation | D 14 |
| | – Waschtrockner | D 16 |
| Miele IMMER BESSER | – Bügelmaschinen | D 6 |
| | – Waschvollautomaten - Frontlader | D 8 |
| | – Waschvollautomaten - Toplader | D 11 |
| | – Wäschetrockner - Abluft | D 12 |
| | – Wäschetrockner - Kondensation | D 14 |
| | – Waschtrockner | D 16 |
| PHILIPS sense and simplicity | – Reisebügler | D 1 |
| | – Trockenbügler | D 1 |
| | – Dampfbügler | D 2 |
| | – Dampfbügelstationen | D 4 |
| Rowenta | – Reisebügler | D 1 |
| | – Trockenbügler | D 1 |
| | – Dampfbügler | D 2 |
| | – Dampfbügelstationen | D 4 |
| SEVERIN | – Trockenbügler | D 1 |
| | – Dampfbügler | D 3 |
| SIEMENS | – Dampfbügler | D 3 |
| | – Waschvollautomaten - Frontlader | D 9 |
| | – Waschvollautomaten - Toplader | D 11 |
| | – Wäschetrockner - Abluft | D 13 |
| | – Wäschetrockner - Kondensation | D 15 |
| | – Waschtrockner | D 16 |
| Tefal | – Dampfbügler | D 3 |
| | – Dampfbügelstationen | D 5 |


D

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Reisebügler

PHILIPS
sense and simplicity

## Reisebügler

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **Stewardess** | | | | |
| Bügelsohle Silverstone, Klappgriff, stufenloser Dampf/ Temperaturregler, Reisebeutel, Eurostecker, Klappgriff, nur 4 cm hoch/17,7 cm lang, Spannungsanpassung 110/ 220 V. | | | | |
| **805 0027** | HD1301/02 | 250 | weiß | **29,99** |

Rowenta

## Reisebügler

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **FOCUS TRAVEL** | | | | |
| Bügelsohle Microsteam 200, Trockenbügeln oder konstanter Dampf 10 g/min, Dampfstoß 45 g/min, Vertikaldampf, Präzisionsbügelspitze, Wassertank 65 ml, Spannungsumschaltung 120V/230V, Kabellänge 2 m. | | | | |
| **714 0893** | DA1510 | 1000 | blau | **34,99** |

# Trockenbügler

PHILIPS
sense and simplicity

## Leichtbügler

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **DIVA** | | | | |
| Aluminium-Sohle, kurze Aufheizzeit, Kontrolllampe, Kugelgelenk, Kabellänge 1,8 m. | | | | |
| **805 0352** | GC135/01 | 1100 | weiß/blau | **29,99** |

Rowenta

## Trockenbügeleisen

| | | Leistung (W) | Farbe | Ausführung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LA 5300** | | | | | |
| Kontrollleuchte, Kabelaufwicklung. | | | | | |
| **714 0819** | LA5300 | 1000 | weiß | Edelstahl-Sohle | **29,99** |

SEVERIN

## Trockenbügler

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **BA 3239** | | | | |
| Alu-Feinschliffsohle, stufenlose Temperaturregelung, Kontrollleuchte, Übertemperatursicherung, schwenkbarer Kabelknickschutz. | | | | |
| **810 0118** | BA3239 | 1100 | weiß | **19,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Dampfbügler

BOSCH
Technik fürs Leben

## Dampfbügler

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **sensixx B1, mit Palladium-glissée Bügelsohle** | | | | |
| Schmale Bügelspitze, Dauerdampfmenge 25g/Min., Dampfstoßmenge 90g/Min., Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf (0/1/2), stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, Tropfstopp, 3AntiCalc: 3-fache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc'n clean und eingebautem anti-calc System, Wassertank 290 ml, Betriebsanzeige, Sprayeinrichtung, Nachfüllbecher. | | | | |
| **804 7093** | TDA2620 | 2000 | weiß/sunflower | **39,99** |

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **sensixx B1 secure, mit Palladium-glissée Bügelsohle** | | | | |
| Schmale Bügelspitze, Dauerdampfmenge 25g/Min., Dampfstoßmenge 90g/Min., Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf (0/1/2), stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, „secure"-Abschaltautomatik, Tropfstopp, 3AntiCalc: 3-fache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc'n clean und eingebautem anti-calc System, Wassertank 290 ml, Betriebsanzeige, Sprayeinrichtung, Nachfüllbecher. | | | | |
| **804 7094** | TDA2630 | 2100 | weiß/deep berry | **49,99** |

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **sensixx comfort, mit Inox-glissée Bügelsohle** | | | | |
| Textilschutzsohle zur Vermeidung von Glanzstellen und zum Schutz von empfindlichen Stoffen, Inox-glissée Bügelsohle, Dauerdampfmenge 35 g/Min., Dampfstoßmenge 95 g/Min., Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, AntiCalc: Reinigungsfunktion mit self-clean und eingebautem anti-calc System, „soft-touch Material am Griff, extra langes Textilkabel (2.5 m) mit Flexogelenk, Kabelclip und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (300 ml) einfach und schnell zu befüllen, Betriebsanzeige, Sprayeinrichtung, Nachfüllbecher. | | | | |
| **804 8804** | TDA8308DE | 2400 | weiß/deep berry | **59,99** |

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **proEnergy, mit Palladium-glissée Bügelsohle** | | | | |
| „e" Dampfstufe: 24% Energieeinsparung im Vergleich zur maximalen Dampfstufe eines regulären 2400 W max Bosch Dampfbügeleisen, Palladium-gissee Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Zonen-Design optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit, Dauerdampfmenge 40g/ Min., Dampfstoßmengen 120g/Min., advanced steam system: verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen, secure-Abschaltautomatik schaltet das Gerät bei längerem Stillstand ab: erhöhte Sicherheit und geringer Stromverbrauch, Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, Tropfstopp, AntiCalc: Reinigungfunktion mit self-clean und eingebautem anti-calc System, „soft-touch" Material am Griff, extra langes Textilkabel (2m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (300ml) einfach und schnell zu befüllen, Betriebsanzeige, Sprayeinrichtung, Nachfüllbecher. | | | | |
| **804 8162** | TDA5650 | 2400 | weiß/grün | **69,99** |

D

# Dampfbügler

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## BOSCH
Technik fürs Leben

**sensixx B7 power, mit Palladium-glissée Bügelsohle**
Optimierte Temperaturverteilung und Gleitfähigkeit, Dauerdampfmenge 40 g/Min., Dampfstoßmenge 180 g/Min., Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf (0/1/2), stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, Tropfstopp, AntiCalc: Reinigungsfunktion mit self-clean und eingebautem anti-calc System, „soft-touch" Material am Griff, extra langes Textilkabel (2,5 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (400 ml) einfach und schnell zu befüllen, schnelle und tropffreie Heckbefüllung, Betriebsanzeige, Sprayeinrichtung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8325** | TDA7640 | 2750 | weiß/silber | **79,99** |

## BRAUN

### Dampfbügler

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**TexStyle 5 - 510, mit Eloxal Bügelsohle (LG)**
Vollflächendampf aus 108 Düsen, 2 aktive Dampfzonen inkl. Dampfvorbehandlung, Dampf ein/aus auf Knopfdruck, Vario-Dampf: 30 g/Min., Dampfstoß horizontal und vertikal 95 g/Min., Anti-Kalk/Anti-Tropf-System, offener Griff für mehr Komfort und Beweglichkeit, doppelter Überhitzungsschutz, Wassertank 300 ml, Feinbügelspitze, Kugelgelenkkabel und Kabelaufwicklung, leitungswassergeeignet und Wasserspray.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1101** | 510 | 2000 | grün | **59,99** |

**TexStyle 5 - 520, mit Saphir Bügelsohle (VG)**
Vollflächendampf aus 108 Düsen, 2 aktive Dampfzonen inkl. Dampfvorbehandlung, Dampf ein/aus auf Knopfdruck, Vario-Dampf: 30 g/Min., Dampfstoß horizontal und vertikal 95 g/Min., Anti-Kalk/Anti-Tropf-System, offener Griff für mehr Komfort und Beweglichkeit, doppelter Überhitzungsschutz, Wassertank 300 ml, Feinbügelspitze, Kugelgelenkkabel und Kabelaufwicklung, leitungswassergeeignet und Wasserspray.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1099** | 520 | 2000 | blau | **69,99** |

**TexStyle 7 - 760, mit Saphir-Bügelsohle (LG)**
Precision shot/Precison Tip, Vario-Dampf in 50g/min., Dampfstoß horizontal und vertikal in 120g/min., 123 Düsen für Vollflächendampf, Dampfvorbehandlung, 3 aktive Dampfzonen inkl. Dampfvorbehandlung, Textile Protector Aufsatz, Anti-Kalk/Anti-Tropf-System, offener Griff für mehr Komfort und Beweglichkeit, Feinbügelspitze, Leitungswassergeeignet und Wasserspray, Wassertank 400 ml, Kabel Kugelgelenk, Kabelaufwicklung, Temperatur-Kontrollleuchte, doppelter Überhitzungsschutz, Reinigung der Sohle mit Stahlwolle.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **703 1094** | 760 | 2400 | blau | **99,99** |

LG = Liniengerät
VG = Vertragsgerät

## PHILIPS
sense and simplicity

### Dampfbügler

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**GC 1960 EasySpeed**
Antihaft Blue Ceralon Bügelsohle, variable Dampfleistung 0-14 g/Min., kraftvoller Dampfstoß 80 g/Min., Vertikaldampf, zulaufende Spitze, doppeltes Anti-Kalk-System, Tropf-Stopp, Spraydüse, extragroße Einfüllöffnung, Wassertank 180 ml, leitungswassergeeignet, Kabellänge 1,8 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1217** | GC1960/02 | 1700 | blau/weiß | **34,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**GC 2820 2800 series**
SteamGlide-Bügelsohle, konstante Dampfleistung 0-30g/Min., Dampfstoß bis 90g/Min., Vertikaldampf, doppelt aktives Anti-Kalk-System, Spraydüse, Schieberegler für Dampf und Calc-Clean Funktion, Wassertank 300 ml, leitungswassergeeignet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1154** | GC2820/02 | 2000 | weiß-gelb | **39,99** |

**GC 3620 EnergyCare**
SteamGlide-Bügelsohle, konstante Dampfleistung 0-35g/Min., leistungsstarker Dampfstoß 100g/Min., Vertikaldampf, doppelaktives Anit-Kalk-System, Wasserstandsindikator, Spraydüse, Tropfstopp, Wassertank 300 ml.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1152** | GC3620/02 | 2400 | blau-grau | **59,99** |

**GC 3640 EnergyCare**
SteamGlide-Bügelsohle, konstante Dampfleistung 0-35g/Min., leistungsstarker Dampfstoß 100g/Min., Vertikaldampf, aktive Dampfspitze mit Diagonaldampf, Tropfstopp, doppelaktives Anti-Kalk-System, Spraydüse, Wassertank 300 ml.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1151** | GC3640/02 | 2400 | gelb-grau | **69,99** |

**GC 4850 Azur**
SteamGlide PLUS Sohle, konstante Dampfleistung 0-50 g/Min., extra leistungsstarker Dampfstoß 170 g/Min., Vertikaldampf, aktive Dampfspitze, doppelt aktives Anti-Kalk-System, Tropf-Stopp, Spraydüse, Soft-Touch-Handgriff, extragroße Einfüllklappe, Wassertank 350 ml, leitungswassergeeignet, Kabellänge 2,5 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1268** | GC4850/02 | 2600 | weiß, grau, blau | **79,99** |

**GC 4870 Azur**
Ionic DeepSteam™ Technologie, SteamGlide PLUS Sohle, konstante Dampfleistung 0-50 g/Min., extra leistungsstarker Dampfstoß 170 g/Min., Vertikaldampf, aktive Dampfspitze, automatische Dampfabschaltung, doppelt aktives Anti-Kalk-System, Tropf-Stopp, Spraydüse, Soft-Touch-Handgriff, extragroße Einfüllklappe, Kontrollleuchte, Wassertank 335 ml, leitungswassergeeignet, Kabellänge 2,5 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **805 1267** | GC4870/02 | 2600 | braun-bronze | **99,99** |

## Rowenta

### Dampfbügler

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**PRO MASTER + Bügelschuh**
Micorsteam 400 Laser Edelstahl Bügelsohle mit Präzisionsspitze, variable Dampfmenge bis 40 g/min, Dampfstoß 200 g/min, Vertikaldampf, Anti-Kalk-Kassette, Selbstreinigung, Komfortgriff, Spray, Kapazität Wassertank 375 ml, Kabellänge 2,5 m, Bügelschuh ZD 7900.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1015** | DW8111 | 2600 | grau-blau | **94,99** |

**STEAMIUM**
STEAM FORCE Technologie: Neuartige patentierte Pumpentechnologie gewährleistet 30% mehr Dampf im Gewebe, einfach zu bedienen und kontrollieren über den Dampfdruckknopf unterhalb des Griffs, Microsteam 400 Laser Edelstahl Bügelsohle mit Präzisionsspitze, variable Dampfmenge bis 50 g/min, Dampfstoß 200 g/min, Vertikaldampf, automatische Dampfeinstellung, automatische 3-Phasen Abschaltung, nach 30 Sek. auf der Sohle stehend oder auf der Seite liegend, nach 8 Min. ohne Benutzung, Anti-Kalk-Kassette, Selbstreinigung, Komfortgriff, Spray, Kapazität Wassertank 320 ml, Kabellänge 2,5 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1016** | DW9140 | 2600 | chocolate/mandarine | **109,99** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**EFFECTIVE**
PTFE Bügelsohle, variabler Dampf bis zu 25 g/min, Dampfstoß 90 g/min, Vertikaldampf, Wassertank 260 ml, Kabelaufwicklung, Kontrollleuchte, Selbstreinigung, Spray.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1017** | DX1250 | 2000 | weiß/beige | **37,99** |

**Focus**
Micorsteam 400 Laser Edelstahl Bügelsohle mit Präzisionsbügelspitze, variable Dampfmenge bis 40 g/min, Dampfstoß 100 g/min, Vertikaldampf, Selbstreinigung, Anti-Kalk-Kassette, Anti-Tropf-Funktion, große Einfüllöffnung, Kapazität Wassertank 300 ml, Spray, Komfortgriff.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 0746** | DZ5020 | 2300 | hellblau | **62,99** |

SEVERIN

## Dampfbügler

Leistung (W) Farbe

**BA 3237**
Zum Dampf- und Trockenbügeln, variable Dampfmenge, mit vertikalem Super-Dampfstoß, Sprayeinrichtung, IONIC Funktion für ein einfacheres, effektiveres Bügelergebnis, Selbsreinigungssystem, automatische Endabschaltung, Antikalk-System, Anti-Tropf-Funktion, transparenter Wassertank, keramikbeschichtete Edelstahlsohle mit Antihaft-Effekt, stufenlose Temperaturregelung, Kontrollleuchte, Übertemperatursicherung, Wasserstandsanzeige, schwenkbarer Kabelknickschutz, Einfüllbecher.
Fassungsvermögen (ml): 400

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0599** | BA3237 | 2400 | weiß-anthrazit | **39,99** |

**BA 3242**
Zum Dampf- und Trockenbügeln, variable Dampfmenge, mit Super-Dampfstoß, Sprayeinrichtung, Selbsreinigungssystem, transparenter Wassertank, Wasserstandsanzeige, Edelstahlsohle, gummierter Griff für sichere Handhabung, stufenlose Temperaturregelung, Kontrollleuchte, Übertemperatursicherung, schwenkbarer Kabelknickschutz, Einfüllbecher.
Fassungsvermögen (ml): 200

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0602** | BA3242 | 2200 | weiß-grün | **21,99** |

SIEMENS

## Dampfbügler

Leistung (W) Farbe

**silder S3 secure**
Multidirektionale titanium-glissée Bügelsohle - faltenfreies Bügeln in alle Richtungen, Dauerdampfmenge 35g/Min., Dampfstoß 90 g/Min., Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf (0/1/2), 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc'n clean und eingebautem anti-calc System, secure-Abschaltautomatik schaltet das Gerät bei längerem Stillstand ab, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, großer transparenter Wassertank (300 ml) einfach und schnell zu befüllen, Betriebsanzeige, Sprayeinrichtung, Nachfüllbecher, Flexogelenk, Textilkabel 1,8 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4111** | TB46130 | 2400 | silber/nachtblau | **64,99** |

**slider S5 secure**
Titanium-glissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3-Phasen-Design, Dauerdampfmenge 40g/Min., Dampfstoß 100 g/Min., Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc'n clean und eingebautem anti-calc System, secure-Abschaltautomatik schaltet das Gerät bei längerem Stillstand ab, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, großer transparenter Wassertank (300 ml) einfach, schnell und tropffrei zu befüllen, Tropfstopp, Sprayeinrichtung, Flexogelenk, Textilkabel 2 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4110** | TB66420 | 2400 | silber/nachtblau | **79,99** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

Tefal

## Dampfbügler

Leistung (W) Farbe

**Ultragliss**
Durilium Bügelsohle mit drei Dampfzonen, ACTIF-Linien und „Rückwärtsgang" für beste Gleiteigenschaften, variable Dampfmenge 0-40 g/Min., Dampfstoß 120 g/Min., Vertikaldampf, Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfregler, Easycord System für eine optimale Bügelfreiheit: Die Hände sind zum Bügeln frei, das Kabel berührt das Bügelgut nicht, optimale Kabelaufwicklung, Antikalksystem mit Antikalk-Kassette, Selbstreinigungsfunktion, zweifarbiger ergonomischer Softgriff, extra große Einfüllöffnung, Wassertank 300 ml, Kabellänge 2 m, Spray.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7446** | FV4680 | 2400 | türkisblau | **59,99** |

**Aquaspeed 250**
Selbstreinigende AUTOCLEAN Bügelsohle, Bügelsohle mit Power Dampfzone, ACTIF-Linen und „Rückwärtsgang" für beste Gleiteigenschaften, variable Dampfmengenregulierung 0-40 g/Min., extra-Dampfstoß 140 g/Min., Dampfdruckknopf unterhalb des Griffs, Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfregler, große Einfüllöffnung, offenes Heck, Easycord System für eine optimale Bügelfreiheit: Die Hände sind zum Bügeln frei, das Kabel berührt das Bügelgut nicht, optimale Kabelaufwicklung, Vertikaldampf, Spray Taste, herausnehmbarer Anti-Kalk-Stab aus Keramik, Selbstreinigungsfunktion, integr. Antikalk-Kasette, transparenter Wassertank 300 ml, Schiebethermostat, Temperatur-Kontrollleuchte, 360° Kabelgelenk.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8084** | FV5350 | 2400 | türkisblau | **74,99** |

**Aquaspeed Autoclean**
Selbstreinigende AUTOCLEAN Bügelsohle, Bügelsohle mit Power Dampfzone, ACTIF-Linen und „Rückwärtsgang" für beste Gleiteigenschaften, variable Dampfmenge 0-40g/Min., Extra-Dampfstoß 160 g/Min., Dampfdruckknopf unterhalb des Griffs, Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfregler, offenes Heck, Easycord System für eine optimale Bügelfreiheit: Die Hände sind zum Bügeln frei, das Kabel berührt das Bügelgut nicht, optimale Kabelaufwicklung, große Einfüllöffnung, Vertikaldampf, Spray Taste, herausnehmbarer Anti-Kalk-Stab aus Keramik, Selbstreinigungsfunktion, integr. Antikalk-Kasette, transparenter Wassertank 300 ml, Schiebethermostat, Temperatur Kontrollleuchte, 360° Kabelgelenk, Komfortgriff.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8082** | FV5370 | 2400 | dunkelblau | **84,99** |

**Ultimate Autoclean**
Selbstreinigende AUTOCLEAN Bügelsohle, Autosteam Control: Automatische Einstellung von Temperatur und Dampf in 8 optimal eingestellten Bügelprogrammen, autom. Dampfmengenregulierung 0-50 g/Min., Dampf auch bei niedrigster Temperaturstufe, Extra-Dampfstoß 170 g/Min., Vertikdampf, extra große Einfüllöffnung am Heck, offenes Heck, integr. Anti-Kalkkassette, herausnehmbarer Anti-Kalk-Stab, Selbstreinigungsfunktion, autom. 3 Phasen Abschaltung, nach 30 Sek. auf der Sohle stehend oder der Seite liegend, nach 8 Min. ohne Benutzung, Spray-Taste, Temperatur-Kontrollleuchte, extra Silikongriff, 350 ml Tankfüllmenge, 360° Kabelgelenk.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8083** | FV9550 | 2600 | aubergine | **99,99** |

D

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Dampfbügelstationen

BOSCH
Technik fürs Leben

## Dampfstation

Leistung (W) Farbe

**sensixx B10L**
4 bar Dampfdruck, Bügeleisen: 750 Watt, Boiler: 1450 Watt, Kompaktbügeleisen mit „soft-touch“, Material am Griff zum bequemen Bügeln, Inox Bügelsohle, Bügelbereit in ca. 7 Min., großer Edelstahl-Boiler (1l), mit außen liegender Heizung, Dampfdruck 4 bar, Dauerdampfmenge 90g max., Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidungsstücken, Bügeleisenablage flexibel einsetzbar: auf Basisstation oder Bügeltisch, 1,6 m, Anzeige „Tank leer“ und „Dampf bereit“, beleuchteter Hauptschalter, Dampf- und Trockenbügeln, Antirutschfüße, Anschlusskabellänge 1,8 m, großes Aufbewahrungsfach für Dampfschlauch und Stromkabel, Sicherheitssystem.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8368** | TDS1601 | 2200 | weiß/weiß | **119,99** |

**sensixx B25L colour edition**
5 bar Dampfdruck, Bügeleisen: max. 800 W, Boiler: max. 1600 W, stufenlose Dampfregulierung, Anzeige „Tank leer“ und „Dampf bereit“, Dampf- und Trockenbügeln, abnehmbarer Wassertank 0,8 l, Bügeleisenablage flexibel einsetzbar: auf Basisstation oder Bügeltisch, Antirutschfüße, Sicherheitssystem. Inox Bügelsohle, bügelbereit in ca. 2,5 Min., Dauerdampfmenge 110g max., Vertikaldampf 110g max., calc’n clean: Kalkreinigungsöffnung, beleuchteter Hauptschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 7215** | TDS2515 | 2400 | anthrazit/silber | **269,99** |

## Dampfgenerator

Leistung (W) Farbe

**Professional**
Kompaktbügeleisen mit "soft-touch" Material am Griff zum bequemen Bügeln, Inox Bügelsohle, Dampfdruck 4,5 bar, Dauerdampfmenge 100g/Min., Vertikaldampf konstant 100g/Min. zum Auffrischen von Kleidungsstücken, Bügelbereit in ca. 2 Min., abnehmbarer Wassertank 0,8l Auffüllen jederzeit möglich, stufenlose Dampfregulierung, Bügeleisenablage flexibel einsetzbar auf Basisstation oder Bügeltisch, Anzeige „Tank leer“ und "Dampf bereit", langes Dampfverbindungskabel (2 m) zwischen Basisstation und Bügeleisen, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Dampf- und Trockenbügeln, Antirutschfüße, Sicherheitssystem, Kabelordnungssystem.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 4397** | TDS2510 | 2400 | anthrazit-silber | **249,99** |

PHILIPS
sense and simplicity

## Dampfbügelstationen

**GC 7430 EasyCare**
4,5 bar Dampfdruck, Steam Glide Sohle, Dampfspitze, variable Dampfeinstellung 0-120 g/Min., Dampfstoß 150 g/Min., Kontrollanzeige: Dampfbereitschaft, Wassertank 1 l und Temperatur bereit, Überhitzungsschutz, 800 W Bügeleisen + 1400 W Boiler, Dampfschlauch 1,7 m, Kabellänge 2 m.

| | | |
|---|---|---|
| **805 1218** | GC7430/02 | **199,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**GC 8520**
5 bar Dampfdruck, abnehmbarer XXL Wassertank (1,6 l), Trage-Verriegelung, kompaktes Design (Grundfläche < A4), variable Dampfmengeneinstellung 0-12g/Min., Dampfstoß 200g/Min., hitzebeständige Bügeleisen-Abstellmatte (für das Bügelbrett), intelligenter Wasserstandssensor im Boiler: sorgt für ununterbrochen hohe Dampfleistung, SteamGlide-Bügelsohle mit aktiver Dampfspitze, kontinuierliche Dampfleistung in allen Lagen: horizontal, vertikal und diagonal, volle Dampfleistung in 2 Min., 3-faches Sicherheitssystem: Sicherheitsventil, Überhitzungssicherung, Abrutschsicherung, Fach für Kabelaufbewahrung, 1200 W Edelstahlboiler mit außenliegendem Heizelement, 800 W Bügeleisen, Anzeigen: Dampfbereitschaft und Wassertank leer.

| | | |
|---|---|---|
| **805 1189** | GC8520/02 | **219,99** |

**GC 8560**
5 bar Dampfdruck, abnehmbarer XXL Wassertank (1,6 l), autom. Kabelaufwicklung und Trage-Verriegelung, Eco-Dampfeinstellung, doppelt aktives Anti-Kalksystem mit permanenter Antikalktablette zur Verlangsamung der Kalkbildung, variable Dampfmengeneinstellung 0-120g/Min., Dampfstoß 200g/Min., hitzebeständige Bügeleisen-Abstellmatte (für das Bügelbrett), intelligenter Wasserstandssensor im Boiler: sorgt für ununterbrochen hohe Dampfleistung, SteamGlide-Bügelsohle mit aktiver Dampfspitze, kontinuierliche Dampfleistung in allen Lagen: horizontal, vertikal und diagonal, kompaktes Design (Grundfläche < A4), volle Dampfleistung in 2 Min., 3-faches Sicherheitssystem: Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Abrutschsicherung, 1200 W Edelstahlboiler mit außenliegendem Heizelement, 800 W Bügeleisen, Anzeigen: Dampfbereitschaft und Wassertank leer.

| | | |
|---|---|---|
| **805 1191** | GC8560/02 | **269,99** |

**GC 9140**
5 bar Dampfdruck, Eco-Dampfeinstellung, Trage-Verriegelung, automatische Entkalkung, variable Dampfmengeneinstellung 0-120g/Min., Dampfstoß 200g/Min., SteamGlide-Sohle mit aktiver Dampfspitze, hitzebeständige Bügeleisen-Abstellmatte (für das Bügelbrett), abnehmbarer Wassertank (1 l), jederzeit nachfüllbar, volle Dampfleistung in 2 Min., 3-faches Sicherheitssystem: Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Abrutschsicherung, 1370 W Boiler, 800 W Bügeleisen, Ein/Aus-Schalter für Komplettsystem, Betriebslämpchen für Boiler und für Bügeleisen, Anzeigen: Dampfbereitschaft und Wassertank leer.

| | | |
|---|---|---|
| **805 1190** | GC9140/02 | **329,99** |

ROWENTA

## Dampfgenerator Master

Leistung (W) Farbe

**Pro Perfect Turbo Coll. SE**
5,5 bar Dampfdruck, Microsteam 400 Laser Edelstahlsohle: 400 Mikrodampfdüsen sorgen für optimale Dampfverteilung, Profibügeleisen mit Komfortgriff aus Kork und Präzisionsbügelspitze, Anti-Kalk-System: „Calc-Away-System“ - Kalkkollektor sammelt Kalk, einfache Reinigung unter dem Wasserhahn, schnellaufheizend, betriebsbereit nach 2 Min., variable Dampfleistung 120 g/min, Feuchtdampffunktion 220 g/min, Vertikaldampf, Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung, 1,4 Liter abnehmbarer Wassertank, jederzeit befüllbar, Dampfbereitschaftsleuchte, Kontrollleuchte „Entkalken“, Kontrollleuchte „Wassertank leer“, Dampfkabelhalter, Ein-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1018** | DG8870 | 2200 | schwarz/blau | **299,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Pro Perfect**
5 bar Dampfdruck, Microsteam 400 Laser Edelstahlsohle: 400 Mikrodampfdüsen sorgen für optimale Dampfverteilung, Focus Bügeleisen mit INOX-Präzisionsbügelspitze, Anti-Kalk-System: „Calc-Away-System“ - Kalkkollektor sammelt Kalk, einfache Reinigung unter dem Wasserhahn, schnellaufheizend, betriebsbereit nach 2 Min., variable Dampfleistung 120 g/min, Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung, Vertikaldampf, 1,4 Liter abnehmbarer Wassertank, jederzeit befüllbar, Dampfbereitschaftsleuchte, Kontrollleuchte „Entkalken“, Kontrollleuchte „Wassertank leer“, Dampfkabelhalter, Ein-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1019** | DG8820 | 2200 | weiß/hellblaugrau | **279,00** |

**Pro Precision**
5 bar Dampfdruck, Microsteam 400 Laser Edelstahlsohle: 400 Mikrodampfdüsen sorgen für optimale Dampfverteilung, Focus Bügeleisen mit INOX-Präzisionsbügelspitze, Anti-Kalk-System: „Calc-Away-System“ - Kalkkollektor sammelt Kalk, einfache Reinigung unter dem Wasserhahn, schnellaufheizend, betriebsbereit nach 2 Min., variable Dampfleistung 120 g/min, Vertikaldampf, stabile Bügeleisenablage während des Bügelvorgangs und zur Aufbewahrung, 1 Liter Wassertank, jederzeit befüllbar, Dampfbereitschaftsleuchte, Kontrollleuchte „Entkalken“, Kontrollleuchte „Wassertank leer“, Dampfkabelhalter, Wassertankabdeckung, Ein-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1020** | DG8421 | 2200 | weiß/blaugrau | **269,00** |

**Liberty Pressing Coll. SE**
6 bar Dampfdruck, Microsteam 400 Laser Edelstahlsohle: 400 Mikrodampfdüsen sorgen für optimale Dampfverteilung, Focus Bügeleisen mit INOX-Präzisionsbügelspitze, Anti-Kalk-System: „Calc-Away“ System: Kalkkollektor sammelt Kalk, einfache Reinigung unter dem Wasserhahn, schnellaufheizend, betriebsbereit nach 2 Min., variable Dampfleistung 120 g/min, Feuchtdampffunktion 250 g/min, Vertikaldampf, 2 Liter abnehmbarer Wassertank, jederzeit befüllbar, automatische Abschaltung nach 8 Min. ohne Gebrauch, Aufbewahrungsfach für heiße Bügeleisen, Räder und ausziehbarer Griff, Teleskopantenne im Griff integriert für Kabelführung, Kabel wird von der gebügelten Wäsche fern gehalten und zerknittert nicht mehr, Dampfkabelaufbewahrung im Kabelfach, Dampfkabellänge 2,6 m, automatische Kabelaufwicklung - Pedal, Ein-/Ausschalter - Pedal, Dampfbereitschaftsleuchte, Kontrollleuchte „Entkalken“ und „Wassertank leer“.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714 1021** | DG9860 | 2200 | grau/metallic | **449,00** |

## Zubehör für Dampfgeneratoren und Bügeleisen

**Bügelschuh**
Empfindliche und dunkle Stoffe lassen sich meistens nicht im Dampf bügeln, da die meisten Bügeleisen erst ab der Temperaturstufe 2 Dampf produzieren, das ist aber für empfindliche und dunkle Stoffe viel zu heiß, sie bleiben an der Bügelsohle kleben oder es entstehen unerwünschte Glanzstellen, mit dem Bügelschuh von Rowenta können Sie mit voller Dampfleistung bei allen Temperaturstufen arbeiten, zudem kein lästiges Warten mehr bis die Bügelsohle abgekühlt ist, um empfindliche Bekleidung zu bügeln, der Bügelschuh wird einfach auf die vorhandene Bügelsohle geklickt und die Temperatur der Bügelsohle reduziert sich sofort, kein verkleben der Bügelsohle mehr, nie mehr Glanzstreifen. Material: Aluminium (sehr gute Hitzeverteilung), PTFE-Beschichtung (sehr gute Gleitfähigkeit), einfache Befestigung durch CLIPSYSTEM, geeignet für alle Bügeleisen und Dampfgeneratoren mit Microsteam Bügelsohle.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **714 1022** | ZD7900 | | **19,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Tefal

## Dampfgenerator

Leistung (W) Farbe

**EXPRESS Antikalk**
4,5 bar Dampfdruck, exklusives Antikalk-System, der Kalk sammelt sich im Anti-Kalk-Behälter, dieser kann mühelos unter dem Wasserhahn ausgespült werden. Schnellaufheizend, bügelbereit in nur 2 Min., extra großer Wassertank: 1,4l, Befüllung jederzeit möglich, Durilium Bügelsohle mit ACTIF-Linien und „Rückwärtsgang“, Easy Cord System, Verriegelungssystem, für einfachen Transport des Geräts, variable Dampfmenge bis 120g/min, Vertikaldampf, Temperatur-/Dampfbereitschafts-Kontrollleuchte, Kontrollleuchte für leeren Wassertank, Edelstahltank mit außen liegender Heizschlange, Komfortgriff, Dampfkabelaufbewahrung im eigenen Kabelkanal, Elektrokabelfach, Ein-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3580** | GV7250 | 2200 | weiß/blau | **289,00** |

**PRO Express Anti-Kalk**
5 bar Druckdampf, exklusives Antikalk-System: Der Kalk sammelt sich im Anti-Kalk-Behälter, dieser kann mühelos unter dem Wasserhahn ausgespült werden. Verschlusssystem mit Schnellverriegelung für den einfachen Transport, Ultracordsystem, Schnellaufheizend - Betriebsbereit in 2 Minuten, abnehmbarer, transparenter XXL-Wassertank (1,8 Liter), Durilium Bügelsohle mit ACTIF-Linien und Rückwärtsgang, Bügeleisen mit extra großem Heck für sicheren Stand, variable Dampfmenge bis 120 g/min, Vertikaldampf, Kabelfach für Anschlusskabel, Ein-/Ausschalter, Temperatur-/Dampfbereitschafts-Kontrollleuchte, automatische Abschaltung nach 8 Min. ohne Gebrauch, Kontrollleuchte für leeren Wassertank, Edelstahltank mit außen liegender Heizschlange, Dampfkabelkanal.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 2348** | GV8330 | 2200 | weiß/blau | **299,00** |

**PRO EXPRESS Turbo Autoclean Col. SE**
5,5 bar Druckdampf, exklusives Antikalk-System: müheloses ausspülen unter dem Wasserhahn, selbstreinigende AUTOCLEAN Bügelsohle, variable Dampfmenge 0-120 g/Min., Extra-Dampfstoß 220 g/Min. für dicke Stoffe, Vertikaldampf, schnellaufheizend, betriebsbereit in 2 Min., abnehmbarer, transparenter 1,8 l Wassertank, Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfregler, autom. Abschaltung nach 8 Min. ohne Gebrauch, Bügeleisen mit extra großem Heck für sicheren Stand und Ultracordsystem, Verschlusssystem mit Schnellverriegelung für den einfachen Transport, Dampfbereitschaftsleuchte, Kontrollleuchten „Entkalken“ und „Wassertank leer“, Dampfkabelkanal, Kabelfach für Anschlusskabel, Edelstahltank mit außen liegender Heizschlange, Ein-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8086** | GV8460 | 2200 | weiß/metallic-blau | **349,00** |

**Pro Express Protect Autoclean Col. SE**
5,5 bar Druckdampf, exklusives Antikalk-System: müheloses ausspülen unter dem Wasserhahn, Sicherheitskonzept Protect: Hochwertige Haube zum sicheren Verschließen des Bügeleisens, selbstreinigende AUTOCLEAN Bügelsohle, variable Dampfmenge 0-120 g/Min., Extra-Dampfstoß 220 g/Min. für dicke Stoffe, Vertikaldampf, schnellaufheizend, betriebsbereit in 2 Min., abnehmbarer, transparenter 1,8 l Wassertank, Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfregler, autom. Abschaltung nach 8 Min. ohne Gebrauch, Bügeleisen mit extra großem Heck für sicheren Stand und Ultracordsystem, Dampfbereitschaftsleuchte, Kontrollleuchten „Entkalken“ und „Wassertank leer“, Dampfkabelkanal, Kabelfach für Anschlusskabel, Edelstahltank mit außen liegender Heizschlange, Ein-/Ausschalter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8085** | GV9460 | 2200 | weiß/violett | **399,00** |

D

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Bügelmaschinen

Miele
IMMER BESSER

### Bügelautomaten

Anschlusswert (kWh)

**B 990**
83 cm breite Bügelwalze, variable Walzgeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen, feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, rundum freies Walzenende, übersichtliches Bedienfeld, komfortabler Klappmechanismus, leichter Transport durch vier Laufrollen, Fingerschutzautomatik, Notentriegelung, Heizleistung 3 kW. Maße H×B×T (cm): 96×98,5×38, zusammengeklappt: 105,5×50×38.

**708 4842** B990 3,1 **1259,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**B 995 D**
**Bügeln mit Dampf:** Wassertank mit 0,84 l Fassungsvermögen, Zwei-Tank-Technik, LED-Anzeige bei leerem Wassertank. 83 cm breite Bügelwalze, variable Walzgeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen, feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, rundum freies Walzenende, übersichtliches Bedienfeld, komfortabler Klappmechanismus, leichter Transport durch vier Laufrollen, Fingerschutzautomatik, Notentriegelung, Heizleistung 3 kW. Maße H×B×T (cm): 96×98,5×38, zusammengeklappt: 105,5×50×38.

**708 4843** B995D 3,5 **1399,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Waschvollautomaten - Frontlader

AEG
perfekt in form und funktion

### Frontlader-Waschautomaten 6 kg

Schleuderdrehzahl (U/Min.) EEK SEK

**Lavamat 5...840 D**
Bedienblende mit Klartext, vollelektr. Ein-Knopf-Programmsteuerung, extrem große Einfüllöffnung (30 cm), Aqua-Control-Schlauch, Extraspülen, Programme: 30 Min. - 3 kg Programm, Wolle, Leichtbügeln Plus, Universal-Flecken-Programme und Energiespar-Programm, 3 Programme mit Vorwäsche, Taste: Kurz, 3-Stufen-Einspülung, Startzeitvorwahltaste bis zu 9 Std., mit LED-Programmablaufanzeige, Vorwäsche zuwählbar, Kindersicherung.
Maße H×B×T (cm): 85×60×60
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 7899 l/190 kWh
L54840D Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 56/79
L52840D Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 56/77

**701 4462** 54840D 1400 A+ B **619,00**
**701 4463** 52840D 1200 A+ B **569,00**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

### Frontlader-Waschautomaten 7 kg

Extrem große Einfüllöffnung (30 cm), Fuzzy-geregelte Mengenautomatik und Schleuderprogramme, Kindersicherung.

Schleuderdrehzahl (U/Min.) EEK SEK

**Lavamat 64850 L**
Basis-Klasse, Silent System, großes Display, vollelektr. Ein-Knopf-Programmsteuerung, elektr. Restlaufzeit-Anzeige und 20 Std. Startzeitvorwahl, Aqua-Control System mit Aqua-Alarm zum Schutz gegen Wasserschäden, Programme: 30 Min.-3 kg, Sensitiv, Mix 40°-60°C, Jeans, spezielle Handwaschprogramme für Wolle, Seide und andere empfindliche Textilien, Leichtbügeln Plus, Universal-Flecken-Programme, Bedienblende mit Klartext, Energiesparen, Programme mit Vorwäsche, Extraspülen und mehrstufiges Zeitsparen, 4-Stufen-Einspülung erlaubt das getrennte Einspülen von Enthärter, Waschmittel, Fleckensalz und Pflegemittel.
Maße H×B×T (cm): 85×60×60
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9370 l/188 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 54/78

**701 3914** 64850L 1400 A++ B **749,00**

**Lavamat 66850 L**
LC-Display, Startzeitvorwahl, AQUA-CONTROL mit AQUA-ALARM, SENSITIV-Programme, Handwaschprogramme für handwaschbare Wolltextilien, Universal-Flecken-Programm, Waschprogramme: Ein/Aus, Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche mit Vorwäsche, Mischwäsche, Jeans, Pflegeleicht, Pflegeleicht mit Vorwäsche, Leichtbügeln, Feinwäsche, Handwäsche, Feinspülen, Abpumpen, Schleudern, Auffrischen und Eco 60°, 4 Waschmittelkammern, Silence-Motor mit 10 Jahren Garantie.
Maße H×B×T (cm): 85×60×60
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9365 l/187 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 51/78

**701 3913** 66850L 1600 A++ A **749,00**

BOSCH
Technik fürs Leben

### Frontlader-Waschautomaten 4,5 kg

Schleuderdrehzahl (U/Min.) Energieeffizienzklassen

**Maxx5**
AquaStop mit Garantie, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Spezialprogramme: Sensitive, Sportswear, Extra Kurz 15, Mix, Fein/Seide und Wolle-Handwäsche, Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und Zeitvorwahl, alle Programme zeitverkürzt, 30 cm Bullauge und 180° Türöffnungswinkel, touch control Tasten: Intensiv Waschen, Vorwäsche, Bügelleicht, Spülen plus, 3D-Aqua-Spar-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,7×60×44
Verbrauch: 40 l/0,76 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 56/73

**804 4285** WLX24440 1200-400 A/A/B **599,00**

10% sparsamer (nur 0,17 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Frontlader-Waschautomaten 5 kg

Schleuderdrehzahl (U/Min.) | Energieeffizienzklassen

**Clasixx 5, mit Display**

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Spezialprogramme: Intensiv, Schnell, Vorwäsche, Mix, Eco, Fein und Wolle-Handwäsche, großes Display für: Temperatur, Drehzahlwahl, Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl, Kindersicherung, Signal, Tasten: Spülen plus, AquaStop-Schlauch, LED Anzeige für Programmablauf, Aqua-Spar-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Umwuchtkontrolle, 30 cm - Bullauge mit 140° Türöffnungswinkel, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×60×59
Verbrauch: 41 l/0,85 kWh
WAA24222 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 62/76
WAA28222 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 62/78

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 7216** | WAA24222 | 1200-400 | A/A/B | **479,00** |
| **804 7230** | WAA28222 | 1400-400 | A/A/B | **529,00** |

10% sparsamer (nur 0,17 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A

## Frontlader-Waschautomaten 6 kg

Schleuderdrehzahl (U/Min.) | Energieeffizienzklassen

**Maxx 6 VarioPerfect**

AquaStop mit lebenslanger Garantie, vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, Spezialprogramme: Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche und Fein/Seide, VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis, Display für Programmablauf, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, TouchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect und Drehzahlabwahl/Spülstop, AquaSpar-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, 30 cm Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,7×60×59
Verbrauch: 45 l/1,02 kWh
WAE32343 Geräusch Waschen (dB): 54
WAE28343 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 56/75
WAE24343 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 57/76

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8126** | WAE32343 | 1600-600 | A/A/A | **699,00** |
| **804 8097** | WAE28343 | 1400-600 | A/A/B | **649,00** |
| **804 8127** | WAE24343 | 1200-600 | A/A/B | **599,00** |

10% sparsamer (nur 0,17 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A

## Frontlader-Waschautomaten 7 kg

Schleuderdrehzahl (U/Min.) | Energieeffizienzklassen

**Maxx 7 VarioPerfect**

AquaStop mit lebenslanger Garantie, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Sensitive, Sport/Fitness, Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche und Fein/Seide, VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis, großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, TouchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect und Drehwahl/Spülstop, 3D-AquaSpar-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, 30 cm Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,7×60×59
Verbrauch: 47 l/1,05 kWh
WAE28443 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 56/75
WAE24443 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 57/76

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8073** | WAE28443 | 1400-400 | A/A/B | **699,00** |
| **804 8125** | WAE24443 | 1200-400 | A/A/B | **649,00** |

20% sparsamer (nur 0,15 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Frontlader-Waschautomaten 8 kg

Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK

**Logixx 8 VarioPerfect**

AquaStop mit lebenslanger Garantie, XXL Trommelvolumen: 65 l, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Sensitive, Sportswear, Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis, VarioSoft-Trommelsystem, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Großes Display mit Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, TouchControl Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect und SpeedPerfect, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Stabilisierungsautomatik, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, Signal am Programmende, 32 cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 165° Türöffnungswinkel, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,2×60×59
Verbrauch: 56 l/1,03 kWh
WAS28443 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 52/72
WAS32443 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 49/73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8670** | WAS28443 | 1400 | A | B | **899,00** |
| **804 8678** | WAS32443 | 1600 | A | A | **949,00** |

**Logixx 8 VarioPerfect, mit Flecken-Automatik**

Flecken-Automatik mit 16 Fleckenoptionen, Spezialprogramme: Hemden/Blusen, Sensitive, Sportwear, Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Mein Programm 1 und 2, Wolle-Handwäsche und Fein/Seide, Klartextdisplay für Programmoptimierung und Zusatzfunktionen, 24 Std. Endezeitvorwahl/Restzeit, TouchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Schleudern, Optionen und Ändern, Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung.
Maße H×B×T (cm): 84,2×60×59
Verbrauch: 56 l/1,03 kWh
WAS32743 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 52/75
WAS28743 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 52/72

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8669** | WAS28743 | 1600 | A | B | **999,00** |
| **804 8677** | WAS32743 | 1400 | A | A | **1049,00** |

30% sparsamer (nur 0,13 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A

Thinking of you
Electrolux

## Frontlader-Waschautomaten 6 kg

Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK

**EWF 146310 W**

LC-Display, Startzeitvorwahl, AQUA-CONTROL doppelwandiger Zulaufschlauch, Handwaschprogramme für handwaschbare Wolltextilien, Programme: Ein/Aus, Kochwäsche 95°, Eco 60°, Buntwäsche 60°, Eco 40°, Buntwäsche 40°, Abpumpen, Schleudern, Miniprogramm 30°, Feinwäsche 40°, Feinwäsche 30°, Handwäsche 40°, Handwäsche 30°, Handwäsche kalt, Spülen, Buntwäsche 30°, Buntwäsche kalt, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30° und Pflegeleicht kalt, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Kindersicherung.
Maße H×B×T (cm): 85×60×60
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9000 l/204 kWh

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **801 3097** | EWF146310W | 1400 | A | B | **589,00** |

D

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Thinking of you
Electrolux

## Frontlader-Waschautomaten 7 kg

**EWF 147110 W**
Startzeitvorwahl, Programm: Seide, Handwaschprogramme für handwaschbare Wolltextilien, Waschprogramme: Ein/Aus, Kochwäsche 95˚, Eco 60˚, Buntwäsche 60˚, Eco 40˚, Buntwäsche 40˚, Abpumpen, Schleudern, Miniprogramm 30˚, Feinwäsche 40˚, Feinwäsche 30˚, Handwäsche 40˚, Handwäsche 30˚, Handwäsche kalt, Spülen, Buntwäsche 30˚, Buntwäsche kalt, Pflegeleicht 60˚, Pflegeleicht 40˚, Pflegeleicht 30˚ und Pflegeleicht kalt, Fuzzy Logic Mengenautomatik.
Maße H×B×T (cm): 85×60×60
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9000 l/210 kWh

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| **801 3095** | EWF147110W | 1400 | A | B | **589,00** |

**EWF 167320 W**
LC-Display, Startzeitvorwahl, Waschprogramme: Ein/Aus, Kochwäsche 95˚, Eco 60˚, Buntwäsche 60˚, Eco 40˚, Buntwäsche 40˚, Abpumpen, Schleudern, Miniprogramm 30˚, Feinwäsche 40˚, Feinwäsche 30˚, Handwäsche 40˚, Handwäsche 30˚, Handwäsche kalt, Spülen, Buntwäsche 30˚, Buntwäsche kalt, Pflegeleicht 60˚, Pflegeleicht 40˚, Pflegeleicht 30˚ und Pflegeleicht kalt, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Kindersicherung.
Maße H×B×T (cm): 85×60×60
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9800 l/210 kWh

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| **803 4661** | EWF167320W | 1600 | A | A | **709,00** |

**EWF 147410 W**
LC-Display, Startzeitvorwahl, AQUA-CONTROL doppelwandiger Zulaufschlauch, Prgramm: Seide, Handwaschprogramme für handwaschbare Wolltextilien, Waschprogramme: Ein/Aus, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Handwäsche, Seide, Leichtbügeln, Jeans, Daunen, Dessous, Einweichen 30˚, Spülen, Abpumpen, Schleudern und Eco, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Kindersicherung.
Maße H×B×T (cm): 85×60×60
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9800 l/210 kWh

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| **803 4660** | EWF147410W | 1400 | A | B | **689,00** |

Miele
IMMER BESSER

## Frontlader-Waschautomaten 1-6 kg

**W 3121**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans und Oberhemden, Programme für Handwasch-Wolle und Seide, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und –ablauf. Watercontrol-System, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×58
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10340 l/173 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 53/74

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5154** | W3121 | 1300 | A+ | C | **919,00** |

**W 3123 WPS**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans und Oberhemden, Programme für Handwasch-Wolle und Seide, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und –ablauf. Waterproof-System, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×58
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10340 l/173 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 53/74

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5155** | W3123WPS | 1400 | A+ | B | **955,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**W 3241 ...**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Restzeitanzeige, Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans und Oberhemden, Programme für Handwasch-Wolle und Seide, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf, Watercontrol-System, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×58
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10340 l/173 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 52/74

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **708 3143** | W3241 | 1400 | A+ | B | **919,00** |
| **708 3144** | W3241WPS | 1400 * | A+ | B | **955,00** |

* mit hochwertigem Waterproof-System
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**W 1714**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Restzeitanzeige, Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans und Oberhemden, Programm für Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf, Watercontrol-System, unterschiebbar.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,4
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9240 l/174 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 52/74

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **708 3138** | W1714 | 1400 | A+ | B | **849,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Frontlader-Waschautomaten 1-7 kg

**W 1914 WPS**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Restzeitanzeige, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20˚C), Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans und Oberhemden, Programm für Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und –ablauf. Waterproof-System, unterschiebbar.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,4
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10780 l/160 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 52/74

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5276** | W1914WPS | 1400 | A+++ | B | **999,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**W 1935 WPS EcoLine**
Eco Feedback-Funktion (Anzeige von Wasser- und Stromverbrauch im Display), patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20˚C), Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans und Oberhemden, Programm für Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und –ablauf. Waterproof-System, unterschiebbar.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×65,6
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10780 l/160 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 52/74

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5280** | W1935W PSECOLINE | 1400 | A+++ | B | **1055,00** |

**W 1949 WPS LiquidWash**
Automatische Flüssigwaschmittel-Dosierung, patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20˚C), Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans und Oberhemden, Programm für Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und –ablauf. Waterproof-System, unterschiebbar.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×65,6
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10780 l/160 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 52/74

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5354** | W1949W PSL.WASH | 1400 | A+++ | B | **1259,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**W 5903 Klassik**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche und Jeans, Programm für Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf. Watercontrol-System, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×65,6
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10780 l/160 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 52/74

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5749** | W5903W CSKLASSIK | 1400 | A+++ | B | **1099,00** |

**W 5905 WPS Klassik**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche und Jeans, Programm für Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf. Waterproof-System, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×61,5
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10780 l/160 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 49/74

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5177** | W5905W PSKLASSIK | 1600 | A+++ | A | **1199,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**W 5821 WPS u. W 5825 WPS**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans, Oberhemden und Imprägnieren, Programm für Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf. Waterproof-System, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×61,5
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10780 l/160 kWh
W 5821 WPS: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 52/74
W 5825 WPS: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 49/74

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5098** | W5821WPS | 1400 | A+++ | B | **1159,00** |
| **708 5081** | W5825WPS | 1600 | A+++ | A | **1259,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**W 6544 WPS u. W 6546 WPS**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans, Oberhemden und Imprägnieren, Programm für Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf. Waterproof-System, nicht unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×65,6
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10780 l/160 kWh
W 6544 WPS: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 51/73
W 6546 WPS: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 48/73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5054** | W6544WPS | 1400 | A+++ | B | **1159,00** |
| **708 5055** | W6546WPS | 1600 | A+++ | A | **1259,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Frontlader, Waschautomaten 1-8 kg

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK |
|---|---|---|---|---|

**W 5965 WPS**
mit Dampf-Funktion „SteamCare" – reduziert Knitterfalten und verringert den Bügelaufwand, patentierte Schontrommel mit LED-Trommelbeleuchtung, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), Automatic-Programm, spezielle Programme für Gardinen, Kopfkissen, Imprägnieren, Outdoor, Sportwäsche und Hygiene, Programme für Seide und Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf, Waterproof-System, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×61,5
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 11880 l/182 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 48/73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5519** | W5965WPS | 1600 | A+++ | A | **1749,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**W 5967 WPS AutoDos**
Automatische Dosierung für Flüssig- und Pulverwaschmittel, Dampf-Funktion „SteamCare" – reduziert Knitterfalten und verringert den Bügelaufwand, patentierte Schontrommel mit LED-Trommelbeleuchtung, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), Automatic-Programm, spezielle Programme für Gardinen, Kopfkissen, Imprägnieren, Outdoor, Sportwäsche und Hygiene, Programme für Seide und Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf, Waterproof-System, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×61,5
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 11880 l/182 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 48/73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5480** | W5967WPS | 1600 | A+++ | A | **2189,00** |

SIEMENS

## Frontlader-Waschautomaten 1-4,5 kg

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK |
|---|---|---|---|---|

**WS12X440**
Weltrekord: super15, das erste 15-Minuten-Waschprogramm.
AquaStop mit Garantie, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Spezialprogramme: Hemden/Business, Outdoor, super 15, Mix, Fein/Seide, alle Programme zeitverkürzt, großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und Zeitvorwahl, touch control Tasten: Flecken, Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen, 30 cm Bullauge und 180° Türöffnungswinkel, 3D-Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,7×60×44
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 8000 l/152 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 56/73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 3156** | WS12X440 | 1200-400 | A -10% | B | **649,00** |

## Frontlader-Waschautomaten 1-6 kg

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK |
|---|---|---|---|---|

**WM...E343**
aquaStop mit Garantie, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, Spezialprogramme: Super 15, Mix/Schnell, Wolle-Handwäsche und Fein/Seide, varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme, Display für Programmablauf, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, touchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect und Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Oberwassersystem, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung, 30 cm Bullauge und 180° Türöffnungswinkel, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,7×60×59
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9000 l/204 kWh
WM14E343: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 57/76
WM12E343: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 56/75

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 4322** | WM14E343 | 1400-600 | A -10% | B | **649,00** |
| **733 4323** | WM12E343 | 1200-600 | A -10% | B | **599,00** |

D

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

SIEMENS

## Frontlader-Waschautomaten 1-7 kg

aquaStop mit Garantie, varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme, touchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect und Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 3D-Oberwassersystem, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Signal am Programmende, Kindersicherung, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende.

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK |
|---|---|---|---|---|

**WM14E443**

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche und Fein/Seide, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, 30 cm Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,7×60×59
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9400 l/210 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 56/75

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **733 4318** | WM14E443 | 1400-400 | A -20% | B | **699,00** |

**WM14E4G3**

Spezialprogramme: faserTech, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche und Fein/Seide, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, 30 cm Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,7×60×59
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9400 l/210 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 56/75

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **733 4386** | WM14E4G3 | 1400-400 | A -20% | B | **699,00** |

**WM12Q340**

Spezialprogramme: Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, soft-Trommel: besonders schonende Wäschepflege, waterPerfect: ressourcenschonendes Wassermanagement, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Display für Programmablauf, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, Selbstreinigungsschublade, 32 cm-Bullauge, weiß mit 165° Türöffnungswinkel, Metallverschlusshaken, unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe.
Maße H×B×T (cm): 84,3×59,8×55
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 8400 l/210 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 51/74

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **733 4872** | WM12Q340 | 1200-400 | A -20% | B | **699,00** |

## Frontlader-Waschautomaten 1-8 kg

varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme, varioSoft-Trommelsystem, aquaStop mit lebenslanger Garantie, IQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Stabilisierungsautomatik, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, Signal am Programmende, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende, unterbaufähig.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK |
|---|---|---|---|---|

**WM...S443**

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, touchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect und speedPerfect, 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 165° Türöffnungswinkel.
Maße H×B×T (cm): 84,2×60×59
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 11200 l/206 kWh
WM16S443: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 49/73
WM14S443: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 49/71

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **733 4877** | WM16S443 | 1600-400 | A -30% | A | **949,00** |
| **733 4876** | WM14S443 | 1400-400 | A -30% | B | **899,00** |

**WM...S743**

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1 und 2, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Antifleckensystem mit 16 Fleckenoptionen, Klartextdisplay für Programmoptimierung und Zusatzfunktionen, 24 Std. Endezeitvorwahl / Restzeit, touchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Schleudern, Optionen, Ändern, Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung, 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 165° Türöffnungswinkel.
Maße H×B×T (cm): 84,2×60×59
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 11200 l/206 kWh
WM16S743: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 52/75
WM14S743: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 51/72

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **733 4879** | WM16S743 | 1600-400 | A -30% | A | **1049,00** |
| **733 4878** | WM14S743 | 1400-400 | A -30% | B | **999,00** |

# Waschvollautomaten - Toplader

AEG
perfekt in form und funktion

## Toplader-Waschautomaten 6 kg

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK |
|---|---|---|---|---|

**Lavamat L 60260 TL**

LC-Display, Restlaufzeit-Anzeige, Startzeitvorwahl, Waschprogramme: 20 Min. - 3 kg, Koch-/Buntwäsche, Cottons + prewash, Cottons + stains, Gardinen, Feinwäsche, Jeans, Feinspülen, Abpumpen, Easy iron plus, Eco, Schleudern, Pflegeleicht und Wool plus, Unwuchtkontrolle, Fuzzy Logic Mengenautomatik, auf Rollen fahrbar.
Maße H×B×T (cm): 85×40×60
Verbrauch p.a.: 8790 l/192 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 56/76

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **701 4636** | L60260TL | 1200 | A+ | B | **719,00** |

**Lavamat L 60060 TL**

LC-Display, Restlaufzeit-Anzeige, Startzeitvorwahl, Waschprogramme: 20 Min. - 3 kg, Koch-/Buntwäsche, Cottons + prewash, Cottons + stains, Gardinen, Feinwäsche, Jeans, Feinspülen, Abpumpen, Easy iron plus, Eco, Schleudern, Pflegeleicht und Wool plus, Unwuchtkontrolle, Fuzzy Logic Mengenautomatik, auf Rollen fahrbar, zum Betrieb feststellbar.
Maße H×B×T (cm): 85×40×60
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 8790 l/192 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 56/74

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **701 4654** | L60060TL | 1000 | A+ | C | **679,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BOSCH
Technik fürs Leben

## Toplader-Waschautomaten 5,5 kg

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperatur und Spezialprogramme, AquaSpar-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, elektronische Parkstellung der Trommel, sanfte Trommelöffnung auf Knopfdruck, ausfahrbare Mobilität.

Schleuderdrehzahl (U/Min.) | Energieeffizienzklassen

**Logixx 6**
AquaStop mit lebenslanger Garantie, Spezialprogramme: Quick+Mix, Fein, Wolle-Handwäsche/Seide und Koch/Bunt+Vorwäsche, LC-Display für Programmablauf, Kindersicherung, 24 Std. Startzeit-/Endezeit-Vorwahl und Restzeitanzeige, Tasten: Start/Pause, Menü, Flecken, Spülen plus, Bügelleicht, Schnell Waschen, Drehzahlabwahl/Spülstop.
Maße H×B×T (cm): 90×40×62
Verbrauch: 45 l/0,93 kWh
WOT24542 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 63/76
WOT20542 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 63/79

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8023** | WOT24542 | 1200-100 | A/A/B | **719,00** |
| **804 8024** | WOT20542 | 1000-100 | A/A/C | **669,00** |

A-10%

**Maxx 6**
Mehrfach-Wasserschutz, Spezialprogramme: Quick+Mix, Fein und Wolle-Handwäsche/Seide, Wähler für Schleuderdrehzahlen und Spülstop, Tasten: Vorwäsche, Flecken, Spülen plus und Start, Restzeitanzeige.
Maße H×B×T (cm): 90×40×62
Verbrauch: 48 l/1,04 kWh
WOT24352 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 59/79
WOT20352 Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 59/76

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8025** | WOT24352 | 1200-100 | A/A/B | **619,00** |
| **804 8026** | WOT20352 | 1000-100 | A/A/C | **569,00** |

Thinking of you
Electrolux

## Toplader-Waschautomaten 5,5 kg

Time Manager, Sanftöffnung, Trommelpositionierung: kein Nachdrehen der Trommel von Hand.
Maße H×B×T (cm): 85×40×60

Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK

**EWT 135410 W**
Mit Soft-Access Öffnung, fahrbar, Aqua Control System mit Alarm, LC-Display für Programmablauf, Restzeit, Startzeitvorwahl und Time Manager, Bedienblende mit Klartext.
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9200 l/186 kWh

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **801 3092** | EWT135410W | 1300 | A | B | **719,00** |

10% sparsamer (nur 0,17 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

**EWB 125115 W**
Aqua Control Schlauch, fahrbar, Startzeitvorwahl 3, 6, 9 Std., Bedienblende mit Klartext.
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9200 l/186 kWh

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **803 4663** | EWB125115W | 1200 | A | B | **629,00** |

10% sparsamer (nur 0,17 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Miele
IMMER BESSER

## Toplader-Waschautomaten 1-5 kg

Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK

**W 143**
Feinlochtrommel, automatische Trommelpositionierung, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans und Oberhemden, Programm für Handwasch-Wolle, Kontrollanzeige für Wasserzulauf und -ablauf, Watercontrol-System.
Maße H×B×T (cm): 90×45,5×60
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9900 l/159 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 51/73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 4438** | W143 | 1200 | A+ | C | **1035,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Toplader-Waschautomaten 1-5,5 kg

Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK

**W 605 F WCS**
mit Fahrrahmen, patentierte Schontrommel, automatische Trommelpositionierung, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans und Oberhemden, Programm für Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf, Watercontrol-System.
Maße H×B×T (cm): 90×45,5×60
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10340 l/170 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 51/73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 3562** | W605F-WCS | 1200 | A+ | C | **1099,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**W 605 F WPM**
mit Fahrrahmen, patentierte Schontrommel, automatische Trommelpositionierung, vollelektronische Steuerung, Mengenautomatik, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, spezielle Programme für dunkle Wäsche, Jeans und Oberhemden, Programm für Handwasch-Wolle, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf, Waterproof-System.
Maße H×B×T (cm): 90×45,5×60
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 10340 l/170 kWh
Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 51/73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5737** | W605F-WPM | 1200 | A+ | C | **1159,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

## Toplader-Waschautomaten 1-5,5 kg

aquaStop mit Garantie, Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, Spezialprogramme: Mix/Schnell, Fein, Wolle-Handwäsche/Seide, Koch/Bunt +Vorwäsche, LC-Display für Programmablauf, Kindersicherung, 24 h Startzeit-/Endezeit- Vorwahl und Restzeitanzeige, Tasten: Start / Pause, Flecken, Extraspülen, Knitterschutz, schnell Waschen, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung, Top-Parkposition, sanfte Trommelöffnung auf Knopfdruck, ausfahrbare Mobilität.

Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | SEK

**WP...T542**
Maße H×B×T (cm): 90×40×62
Wasser- u. Energieverbrauch p.a.: 9000 l/186 kWh
WP12T542: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 63/79
WP10T542: Geräusch Waschen/Schleudern (dB): 63/76

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 4182** | WP10T542 | 1000-100 | A -10% | C | **669,00** |
| **733 4183** | WP12T542 | 1200-100 | A -10% | B | **719,00** |

D

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Wäschetrockner - Abluft

AEG
perfekt in form und funktion

### Ablufttrockner 7 kg

Energieeffizienzklassen

**Lavatherm T 65170 AV**
Ablufttrockner mit variablem Abluftanschluss, Blende mit Klartext, elektr. gesteuerte Programme, zusätzliche Zeitprogramme, Baumwollprogramme: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken und Starktrocken, Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extra Trocken und Bügeltrocken, zusätzliche Zeitprogramme: 30 Min., SENSITIV-Programm, SCHONEN: Trocknen mit reduzierter Temperatur, verlängerter Knitterschutz, Reversierautomatik, 3-9 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige für Knitterschutz, Ende, Abkühlphase und Trocknen, akkustisches Signal am Programmende, Trommel aus Edelstahl, Flusensieb.
Maße H×B×T (cm): 84,4×60×58
Verbrauch (kWh): 3,4/3,9
Verbrauch: 1400 U/Min. - 3,4 kWh - 82 Min. / 1000 U/min - 3,9 kWh - 95 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **701 4676** | 65170AV | C | **499,00** |

BOSCH
Technik fürs Leben

### Ablufttrockner 7 kg

Verbrauch: 7 kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/min. - 3,24 kWh - 86 min. 1000 U/min. - 3,92 kWh - 103 min., DUO-Tronic, LED-Anzeige für Trockenzustand und Filter reinigen, Knitterschutz 60 Min. am Programmende, Kunststofftür, unterbaufähig.



Energieeffizienzklassen

**Maxx 7 Sensitive**
Sensitive Drying System: große galvanisierte Trommel, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtgesteuerte- und Zeitprogramme, Mitnehmer im Softdesign, Spezialprogramm: Lüften, TouchControl-Tasten: Start/Stop und Schon, Abluftanschluss: hinten und links, Anschlag rechts.
Maße H×B×T (cm): 84,2×59,8×62,5
Verbrauch: 3,24 kWh

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 5226** | WTV74100 | C | **449,00** |

**Maxx 7**
Spezialprogramme: Wolle finish, 20min warm, Super 40, Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, LCD-Display für Restzeitanzeige und Zeitvorwahl, Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtgesteuerte-, Zeit- und Sonderprogramme, TouchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Signal, Trommelinnenbeleuchtung, Signal am Programmende.
Maße H×B×T (cm): 84,2×,59,8×62,5
Verbrauch: 3,24 kWh

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 8676** | WTV74305 | C | **499,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Thinking of you
Electrolux

### Ablufttrockner 7 kg

Energieeffizienzklassen

**EDE 67550 W**
11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme Bügelquick Zeitprogramme, Trommel aus Edelstahl Rostfrei mit Innenbeleuchtung, extra große Einfüllöffnung 43.4 cm, Geräusch db (A) re 1 pW, Trommelreversierung, extra Knitterschutz, Feinwäsche, Signal, Start/Pause, Startzeitvorwahl (3, 6, 9 h), Programmablauf, Sieb.
Maße H×B×T (cm): 85×60×58
Energieverbrauch bei 1000 Umdrehungen (kWh): 3,9
Energieverbrauch bei 1400 Umdrehungen (kWh): 3,4

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801 2784** | EDE67550W | C | **479,00** |

Miele
IMMER BESSER

### Ablufttrockner 1-6 kg

Energieeffizienzklassen

**T 8301**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Sensitiv-Trockensystem für schonendes und energiesparendes Trocknen, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, Woll-Programm, Programm „Lüften kalt/warm“, Knitterschutz, Summer, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×58
Verbrauch (kWh): 3,2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5156** | T8301 | C | **749,00** |

**T 7634**
Glattwand-Trommel, vollelektronische Steuerung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Sensitiv-Trockensystem für schonendes und energiesparendes Trocknen, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, Woll-Programm, Programm „Lüften kalt/warm“, Knitterschutz, Trommelbeleuchtung, Summer, unterschiebbar.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,4
Verbrauch (kWh): 3,2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 3121** | T7634 | C | **669,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

### Ablufttrockner 1-7 kg

Energieeffizienzklassen

**T 7934**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Sensitiv-Trockensystem für schonendes und energiesparendes Trocknen, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, Sonderprogramme für Wolle, Oberhemden und Jeans, Programm „Lüften kalt/warm“, Knitterschutz, Trommelbeleuchtung, Summer, unterschiebbar.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,4
Verbrauch (kWh): 3,8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5277** | T7934 | C | **775,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**T 8723**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Sensitiv-Trockensystem für schonendes und energiesparendes Trocknen, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, Sonderprogramme für Wolle, Oberhemden, Jeans und Imprägnieren, Programm „Lüften kalt/warm“, Knitterschutz, Trommelbeleuchtung, Summer, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×58,7
Verbrauch (kWh): 3,8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5056** | T8723 | C | **875,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**T 9546**
Patentierte Schontrommel, Sensitiv-System, Perfect-Dry-Trockensystem, Trommelreversierung, variable Trockenstufen, Zeitwahl, Programmwahl durch Drehwahlschalter, Display 1-zeilig, Programmablauf-Anzeige im Display, Startvorwahl bis zu 24 Stunden, Restzeitanzeige, Summer, Trommelbeleuchtung, Memory-Funktion, Wahl der Display-Sprache, Automatic Plus, Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Jeans, Imprägnieren, Schonglätten, Luft warm/kalt, Kurz, Knitterschutz, Schonen, PIN-Code-Verriegelung, optische Schnittstelle, emaillierte Gerätefront, Side-by-Side, Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,4. Verbrauch (kWh): 3,8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5057** | T9546 | C | **949,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

## Ablufttrockner 7 kg

DUO-Tronic, Knitterschutz 60 min am Programmende, Abluftanschluss hinten und links, Kunststofftür, Anschlag rechts, unterbaufähig, Maße: H 84,2 × B 59,8 × T 62,5 cm.

Energieeffizienzklassen

**WT34V100**
SoftDry-System: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign, LED-Anzeige für Trockenzustand, Filter reinigen, vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte- und Zeitprogramme, touchControl-Tasten: Start/Stopp, Schon.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 3328** | WT34V100 | C | **449,00** |

**WT34V305**
SoftDry-System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtgesteuerte- und Zeitprogramme, Spezialprogramme: Wolle finish, 20 Min. warm, Super 40, touchControl-Tasten: Start/Stopp, Schon, Signal.
Verbrauch: 7kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/min - 3,24 kWh - 86 Min. 1000 U/min - 3,92 kWh - 103 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 4881** | WT34V305 | C | **499,00** |

# Wäschetrockner - Kondensation

AEG
perfekt in form und funktion

## Kondensationstrockner 7 kg

Vollelektr. Ein-Knopf-Programmsteuerung, 3-fach Flusensieb mit Sicherheitssperre, Reversierautomatik, zur Wasch-Trocken-Säule kombinierbar, Türanschlag von rechts nach links einfach wechselbar.

Energieeffizienzklassen

**Lavatherm 55840**
Basis-Klasse, 8 vollelektronisch gesteuerte Trockenprogramme, Zeitprogramm 30 Minuten, Programm Bettwäsche - speziell für große Wäschestücke, Programm Jeans - perfektes Trocknen auch in kritischen Zonen, Programm Auffrischen, zum Frischmachen von Textilien, Taste schonen für temperaturempfindliche Gewebe, akustisches Signal am Programmende (zuwählbar), 3, 6, 9 Std. Startzeitvorwahl, LED-Programmablauf-Anzeige, LED-Anzeige für Behälter, Sieb, Wärmetauscher, großer Kondenswasserbehälter (4,15 l), Anschlussmöglichkeit für direkten Kondenswasserablauf, Trommel aus Edelstahl rostfrei. Auch als Carat.
Maße H×B×T (cm): 85×60×58
Verbrauch: 1400 U/Min. - 3,4 kWh - 110 Min. / 1000 U/Min. - 3,92 kWh - 125 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **701 3259** | 55840 | B | **649,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Lavatherm T 65270 AC**
Blende mit Klartext, elektr. gesteuerte Programme, zusätzliche Zeitprogramme, Baumwollprogramme: Schranktrocken, Extratrocken und Bügeltrocken, Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extra Trocken und Bügeltrocken, zusätzliche Zeitprogramme: 30 und 60 Min., SCHONEN: Trocknen mit reduzierter Temperatur, verlängerter Knitterschutz, Reversierautomatik, Digit, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige für Knitterschutz, Ende, Abkühlphase und Trocknen, Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb und Behälter, akkustisches Signal am Programmende, 4,15 l Kondenswasserbehälter, oben links.
Maße H×B×T (cm): 85×60×58
Verbrauch: 1400 U/Min. - 3,35 kWh - 93 Min. / 1000 U/min - 3,92 kWh - 110 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **701 4673** | T65270AC | B | **599,00** |

BOSCH
Technik fürs Leben

## Luftkondensations-Wäschetrockner 7 kg

DUO-Tronic, vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, Türanschlag rechts, unterbaufähig.

Energieeffizienzklassen

**Maxx 7 Sensitive**
LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, Spezialprogramme: Mix, 20 Min. warm und Super 40, TouchControl-Tasten: Start/Stop und Schon, Sensitive Drying System: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign, Knitterschutz 60 Min. am Programmende, Glastür.
Maße H×B×T (cm): 84,2×59,8×62,5
Verbrauch: Baumwolle schranktrocken 1400 U/Min. - 3,36 kWh - 89 Min. / 1000 U/Min. - 3,92 kWh - 104 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 8214** | WTE86102 | B | **539,00** |

**EcoLogixx 7 S**
Energiesparende Wärmepumpen-Technologie, ActivAir Technology, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Sportswear und Blusen/Hemden, Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, LC-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, TouchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Bügelleicht, Menü und Ändern, Trommelinnenbeleuchtung, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Kindersicherung, Signal am Programmende, SelfCleaning Condenser, Glastür mit Rahmen Alu-Look, anthrazitgrau.
Maße H×B×T (cm): 84,2×59,8×62,5
Verbrauch: Baumwolle schranktrocken 1400 U/min - 1,35 kWh - 112 Min. 1000 U/min - 1,6 kWh - 131 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 8658** | WTW86562 | A | **1099,00** |

50% sparsamer als der Grenzwert (0,48 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A

**EcoLogixx 7**
Energiesparende Wärmepumpen-Technologie, ActivAir Technology, LC-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, TouchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Bügelleicht, Menü und Ändern, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Sportswear und Blusen/Hemden, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, Trommelinnenbeleuchtung, SelfCleaning Condenser, Kindersicherung, Signal am Programmende, Glastür.
Maße H×B×T (cm): 84,2×59,8×62,5
Verbrauch: Baumwolle schranktrocken 1400 U/Min. - 1,6 kWh / 1000 U/Min. - 1,9 kWh - 124 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 7323** | WTW86560 | A | **999,00** |

40% sparsamer als der Grenzwert (0,48 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A

D

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BOSCH
Technik fürs Leben

## Luftkondensations-Wäschetrockner 8 kg

Energieeffizienzklassen

**Logixx 8 Steam**
DUO-Tronic, Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, LC-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtgesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, Spezialprogramm mit Dampf zum Entknittern: Baumwolle bügelfrei, Pflegeleicht bügelfrei, Spezialprogramm mit Dampf zum Auffrischen: Business, Freizeit, Spezialprogramme: Mix, Sportswear, Wolle trocknen im Korb, Super 40, TouchControl-Tasten: Start/Stop, Schon/SuperSchon, Bügelleicht, Menü und Ändern, Wollekorb, Trommelinnenbeleuchtung, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Kindersicherung, Signal am Programmende, Kondensator-Schutzfilter, Geräuschdämmung, Glastür mit Rahmen Alu-Look, schwarzgrau, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,2×59,8×62,5
Verbrauch 8 kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/min - 3,74 kWh - 105 Min. 1000 U/min - 4,49 kWh - 122 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 8667** | WTS86515 | B | **749,00** |

Thinking of you
Electrolux

## Kondensationstrockner 7 kg

Energieeffizienzklassen

**EDC 77550 W**
11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme, Bügelquick, Jeans, Mix, Zeitprogramme, LC Display mit Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Programmablauf, Trommel aus Edelstahl Rostfrei, Trommel-Innenbeleuchtung, extra große Einfüllöffnung 43,4 cm, niedriger Geräuschpegel, doppeltes Filtersystem, Trommelreversierung, Trockengrad-Feinabstimmung, Feinwäsche, Signal, verlängerter Knitterschutz, Startzeitvorwahl, Start/Pause, Behälter, Kondensor, Programmablauf, Sieb.
Maße H×B×T (cm): 85×60×58
Verbrauch (kWh): 3,9

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801 1268** | EDC77550W | B | **729,00** |

**EDC 67550 W**
11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme, niedriger Geräuschpegel, doppeltes Filtersystem, Trommelreversierung, 43,4 cm Einfüllöffnung, Trommel Edelstahl rostfrei, Startzeitvorwahl (3, 6, 9 h), Start/Pause, 4 höhenverstellbare Füße, Programmablaufanzeige, Knitterschutz.
Maße H×B×T (cm): 85×60×58
Energieverbrauch bei 1000 Umdrehungen (kWh): 3,92
Energieverbrauch bei 1400 Umdrehungen (kWh): 3,4

| | | | |
|---|---|---|---|
| **801 1323** | EDC67550W | B | **629,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Miele
IMMER BESSER

## Kondensationstrockner 1-6 kg

Energieeffizienzklassen

**T 8403 C**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Sensitiv-Trockensystem für schonendes und energiesparendes Trocknen, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, Woll-Programm, Programm „Lüften kalt/warm“, Knitterschutz, Summer, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×58
Verbrauch (kWh): 3,3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 3417** | T8403C | B | **849,00** |

**T 7644 C**
Glattwand-Trommel, vollelektronische Steuerung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Sensitiv-Trockensystem für schonendes und energiesparendes Trocknen, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, Woll-Programm, Programm „Lüften kalt/warm“, Knitterschutz, Trommelbeleuchtung, Summer, unterschiebbar.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,4
Verbrauch (kWh): 3,3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 3122** | T7644C | B | **749,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Kondensationstrockner 1-7 kg

Energieeffizienzklassen

**T 7944 C**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Sensitiv-Trockensystem für schonendes und energiesparendes Trocknen, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, Sonderprogramme für Wolle, Oberhemden und Jeans. Programm „Lüften kalt/warm“, Knitterschutz, Trommelbeleuchtung, Summer, unterschiebbar.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,4
Verbrauch (kWh): 3,9

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5278** | T7944C | B | **849,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**T 8823 C**
patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Sensitiv-Trockensystem für schonendes und energiesparendes Trocknen, bequeme Einknopf-Bedienung, Automatic-Programm, Sonderprogramme für Wolle, Oberhemden, Jeans und Imprägnieren, Programm „Lüften kalt/warm“, Knitterschutz, Trommelbeleuchtung, Summer, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×58,7
Verbrauch (kWh): 3,9

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5066** | T8823C | B | **955,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**T 9646 C**
patentierte Schontrommel, Sensitiv-System, Perfect-Dry-Trockensystem, Trommelreversierung, variable Trockenstufen, Zeitwahl, Kondensatbehälter, integrierte Kondenswasserableitung, Programmwahl durch Drehwahlschalter, Display 1-zeilig, Programmablauf-Anzeige im Display, Startvorwahl bis zu 24 Stunden, Restzeitanzeige, Summer, Trommelbeleuchtung, Memory-Funktion, Wahl der Display-Sprache, Automatic Plus, Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Jeans, Imprägnieren, Schonglätten, Luft warm/kalt, Kurz, Knitterschutz, Schonen, PIN-Code-Verriegelung, optische Schnittstelle, emaillierte Gerätefront, Side-by-Side,
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,4
Verbrauch (kWh): 3,9

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5058** | T9646C | B | **1035,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Wärmepumpentrockner 1-7 kg

patentierte Schontrommel, Sensitiv-Trockensystem für schonendes und energiesparendes Trocknen, Programmwahl durch Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung und Display, Extras: Kurz, Schonen plus, Knitterschutz, Summer und Auffrischen, variable Trockenstufen, Zeitwahl, Programmablauf-Anzeige, 24 Std. Startvorwahl, Tageszeitanzeige, Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, Maße H×B×T (cm): 85×59,5×58, säulenfähig, unterbaubar.

Energieeffizienzklassen

**T 8827 WP EcoComfort**
Schräge Blende.
Verbrauch (kWh): 2,0

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5736** | T8827WP-ECOCOMFORT | A | **1259,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**T 8826 WP EcoComfort**
Gerade Blende.
Verbrauch (kWh): 2,0

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5458** | T8826WP-ECOCOMFORT | A | **1259,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Wärmepumpentrockner 1-8 kg

patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Sensitiv-Trockensystem für schonendes und energiesparendes Trocknen, bequeme Einknopf-Programmwahl mit Ringbeleuchtung, großes 3-zeiliges Display, Displaysprache wählbar, Tageszeitanzeige, Automatic-Programm, Sonderprogramme für Wolle, Seide, Oberhemden, Jeans, Sportwäsche, Outdoor und Kopfkissen, Programm „Lüften kalt/warm“, Knitterschutz, Trommelbeleuchtung, Summer, Maße H×B×T (cm): 85 × 59,5 × 59,6, unterbaufähig.

Energieeffizienzklassen

**T 8967 WP EcoComfort**
Schräge Blende. Verbrauch (kWh): 2,3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5172** | T8967WPECOCOMFORT | A | **1469,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**T 8966 WP EcoComfort**
Gerade Blende. Verbrauch (kWh): 2,3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5171** | T8966WPECOCOMFORT | A | **1469,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

## Luftkondensations-Wäschetrockner 7 kg

Energieeffizienzklassen

**WT44C101**
DUO-Tronic, softDry-Trommelsystem: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte- und Zeitprogramme, Tasten: Start/Stop, Schon und Knitterschutz, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, Knitterschutz 90 Min. am Programmende, Kondensatbehälter unten, Kunststofftür, Türanschlag rechts, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,2×59,9×63,5
Verbrauch: 7 kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/Min. - 3.32 kWh - 98 Min. / 100 U/Min. - 3.92 kWh - 117 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 4311** | WT44C101 | B | **469,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**WT46E305**
DUO-Tronic, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, 20min warm, Super 40, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Signal, Knitterschutz, LC-Display für Restzeitanzeige, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtgesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, Trommelinnenbeleuchtung, Signal am Programmende, Glastür im Rahmen, Türanschlag: rechts, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,2×59,8×62,5
Verbrauch: 7 kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/Min. - 3.36 kWh / 89 Min. / 1000 U/Min. - 3.92 kWh - 104 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 4882** | WT46E305 | B | **599,00** |

**WT46E102**
DUO-Tronic, softDry-Trommelsystem: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign, vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtgesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, Spezialprogramme: Mix, 20min warm und Super 40, touchControl-Tasten: Start/Stop und Schon, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweis, Knitterschutz 60 Min. am Programmende, Glastür, Türanschlag rechts, Metallverschlusshaken, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,2×59,8×62,5
Verbrauch: 7 kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/Min. - 3.36 kWh - 89 Min. / 1000 U/Min. - 3.92 kWh - 104 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 4329** | WT46E102 | B | **539,00** |

**WT46W560**
DUO-Tronic, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtgesteuerte-, Zeit- und Sonderprogramme, activeAir technology, LC-Display für Restzeitanzeige, Zeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Knitterschutz, Menü und Ändern, Sonderprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Super 40, Hemden/Buisness, für konstante Verbrauchswerte über die gesamte Lebensdauer: automatische Flusenreinigung des Kondensators - selfCleaning condenser, Metallverschlusshaken, Trommelinnenbeleuchtung, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Signal am Programmende, Kindersicherung, Glastür, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,2×59,8×62,5
Verbrauch: 7 kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/Min. - 1.61 kWh - 106 Min. / 1000 U/Min. - 1.9 kWh - 124 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 3867** | WT46W560 | A -40% | **999,00** |

**WT46W562**
DUO-Tronic, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtgesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, Energiesparende Wärmepumpen-Technologie, LC-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Super 40, Blusen/Hemden, Knitterschutz 120 min am Programmende, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Knitterschutz, Menü und Ändern, Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, Signal am Programmende, selfCleaning condenser, Glastür im Rahmen, Türanschlag: rechts, Metallverschlusshaken, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,2×59,8×62,5
Verbrauch: 7 kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/Min. - 1.35 kWh - 112 Min. / 1000 U/Min. - 1.6 kWh - 131 Min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 4885** | WT46W562 | A -50% | **1099,00** |

50% sparsamer (nur noch 0.23 kWh/kg) als der Grenzwert (0.48 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A

D

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

SIEMENS

## Luftkondensations-Wäschetrockner 8 kg

Energieeffizienzklassen

**WT46S515 blueSteam**
DUO-Tronic, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, Kondenstrockner mit Dampffunktion, Spezialprogramm mit Dampf zum Entknittern: Baumwolle bügelfrei, Pflegeleicht bügelfrei, Spezialprogramm mit Dampf zum Auffrischen: Business, Freizeit, Spezialprogramme: Mix, Outdoor, Wolle trocknen im Korb, Super 40, Knitterschutz 120 min am Programmende, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon/SuperSchon, Knitterschutz, Menü und Ändern, Wollekorb, Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, Signal am Programmende, Kondensator-Schutzfilter, Glastür mit Rahmen, Türanschlag: rechts, Metallverschlusshaken, unterbaufähig.
Maße H×B×T (cm): 84,2×59,8×62,5
Verbrauch: 8 kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/Min. - 3.74 kWh - 105 Min. / 1000 U/Min. - 4.49 kWh - 122 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4883** | WT46S515 | | B | **749,00** |

# Waschtrockner

AEG
perfekt in form und funktion

## Waschtrockner 7 kg Waschen, 5 kg Trocknen

Top-Klasse, Silence-Motor, Silent System Plus, elektronisch gesteuerte Trockengradregelung, Bedienblende mit Klartext, vollelektr. Einknopf-Programmsteuerung mit integrierter Temperaturwahl, Kondensationstrocknungsverfahren ohne Abluftführung, extrem große Einfüllöffnung (30 cm) mit metallisiertem Bullaugenring, elektr. Restlaufzeit-Anzeige und 20 Std. Startzeitvorwahl, Aqua-Control System mit Alarm, Anzeige bei Waschmittel-Überdosierung, mehrstufiges Zeitsparen, Programme: 20 Min. - 3 kg, Sensitiv, 40 °C - 60°C Mix, spezielle Handwaschprogramme für Wolle, Seide und andere empfindliche Textilien, Leichtbügeln plus, diverse Flecken-Programme und Energiespar für Koch-/Buntwäsche, Programmablaufanzeige im Display, Vorwäsche zuwählbar, Fuzzy-geregelte Mengenautomatik, Schnellbefeuchtungstechnik schont die Wäsche, Kindersicherung für das Bullauge.

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | EEK | |
|---|---|---|---|---|
| **Lavamat Turbo 16850 A** | | | | |
| Fuzzy-geregelte Schleuderprogramme.<br>Maße H×B×T (cm): 85×60×60<br>Verbrauch: 97 l/5,5 kWh | | | | |
| **701 4139** | L16850A | 1600 | B/A | **1369,00** |

**Lavamat Turbo 14850 A**
3-Stufen-Einspülung erlaubt das getrennte Einspülen von Waschmittel, Fleckensalz und Pflegemittel.
Maße H×B×T (cm): 85×60×60
Verbrauch: 102 l/5,67 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4140** | 14850A | 1400 | B/A | **1199,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Thinking of you
Electrolux

## Waschtrockner 8 kg Waschen, 6 kg Trocknen

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | Energieeffizienzklassen | |
|---|---|---|---|---|
| **EWW 168540 W** | | | | |
| Kondensationssystem, Silence Motor (Inverter Motor: 10 Jahre Garantie), LC-Display, Startzeitvorwahl, Programm Seide, Handwäsche, Wollprogramm, Anzeige bei Waschmittelüberdosierung, AQUA-CONTROL-Schlauch, freistehend, Unwuchterkennung.<br>Maße H×B×T (cm): 85×60×60<br>Verbrauch: 103 l/5,44 kWh | | | | |
| **801 3091** | EWW168540W | 1600 | A/A | **1249,00** |

Miele
IMMER BESSER

## Waschtrockner 5,5 kg Waschen, 3 kg Trocknen

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | Energieeffizienzklassen | |
|---|---|---|---|---|
| **WT 2780 WPM** | | | | |
| 3 kg Wäsche automatisch und ohne Unterbrechung in 1,5 Std. waschen und trocknen, patentierte Schontrommel, vollelektronische Steuerung, Beladungserkennung und Dosierempfehlung für Waschmittel, Startvorwahl, Restzeitanzeige, bequeme Einknopf-Programmwahl mit Ringbeleuchtung, großes 3-zeiliges Display, Displaysprache wählbar, Tageszeitanzeige, Sonderprogramme beim Waschen: Wolle, Seide, Oberhemden, Jeans, Sportwäsche, Gardinen, Kopfkissen, Outdoor und Imprägnieren. Sonderprogramme beim Trocknen: Wolle, Seide, Oberhemden, Jeans, Sportwäsche, Outdoor, Imprägnieren, Lüften kalt/warm, Trommelbeleuchtung, Summer, Waterproof-System, Maße H×B×T (cm): 85 × 59,5 × 58. Verbrauch: 69 l/3,4 kWh | | | | |
| **708 5173** | WT2780WPM | 1600 | A/A | **1799,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

## Vollwaschtrockner 5 kg Waschen, 2,5 kg Trocknen

| | | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | Energieeffizienzklassen | |
|---|---|---|---|---|
| **wash & dry** | | | | |
| Non-Stop Wasch- und Trockenprogramme für haushaltsübliche Beladung bis zu 2,5kg, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Outdoor, Hemden/Buisness, Super 15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Spezialprogramm Trocknen: Schontrocknen, aquaStop-Schlauch, großes Display für Beladungsempfehlung, Kindersicherung, Überdosierung, Trocknungsdauer, 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Autodry Funktion, Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, Autodry-Funktion, Zeitprogramme, touchControl-Tasten: Extraspülen, Flecken, Vorwäsche, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, 30 cm-Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel, Bullauge mit Glasabdeckung, Anschlag: links, Metallverschlusshaken, unterbaufähig.<br>Maße H×B×T (cm): 85×60×56 cm<br>Verbrauch: Waschen und Trocknen 4,56 kWh, Wasserverbrauch Waschen und Trocknen 106 l im Label-/Normprogramm | | | | |
| **733 4870** | WD12D420 | 1200-400 | C/A | **999,00** |

# Kochen und Backen

E

# Kochen und Backen


| | | ab Seite |
|---|---|---|
| AEG perfekt in form und funktion | – Einbau-Backöfen-Sets | E 2 |
| | – Einbau-Herd-Sets | E 3 |
| | – Elektro-Standherde | E 7 |
| | – Dunstabzugshauben | E 10 |
| AKO ELEKTROGERÄTE | – Kochplatten | E 9 |
| BOSCH Technik fürs Leben | – Einbau-Backöfen-Sets | E 2 |
| | – Einbau-Herd-Sets | E 3 |
| | – Elektro-Standherde | E 7 |
| | – Dunstabzugshauben | E 10 |
| | – Mikrowellengeräte | E 13 |
| cloer | – Kochplatten | E 9 |
| Thinking of you Electrolux | – Einbau-Backöfen-Sets | E 2 |
| | – Einbau-Herd-Sets | E 5 |
| | – Elektro-Standherde | E 8 |
| Miele IMMER BESSER | – Einbau-Backöfen | E 1 |
| | – Einbau-Herde | E 2 |
| | – Einbau-Kochfelder | E 6 |
| | – Dunstabzugshauben | E 11 |
| | – Dampfgarer | E 12 |
| | – Einbau-Mikrowellengeräte | E 13 |
| | – Einbau-Kaffeeautomaten | E 14 |
| ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH | – Backöfen | E 1 |
| | – Kochplatten | E 9 |
| | – Kleinküchen | E 14 |
| SEVERIN | – Kochplatten | E 9 |
| | – Mikrowellengeräte | E 13 |
| SIEMENS | – Einbau-Backöfen | E 1 |
| | – Einbau-Herd-Sets | E 5 |
| | – Einbau-Kochfelder | E 7 |
| | – Elektro-Standherde | E 8 |
| | – Dunstabzugshauben | E 11 |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Backöfen

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

## Backöfen

Leistung (W) Farbe

**Maxi Ofen PizzAvanti**
großer Backraum mit 40 l Inhalt, für Backformen bis 36 cm Ø, Sichtfenster, Innenbeleuchtung, Temperatur stufenlos regelbar, Ober- und Unterhitze je 800 W (auch einzeln schaltbar), Grill 1600 W, 90-Minuten-Zeitschaltuhr, Kontrolllampe. Backraum 43,5 × 36,5 × 25 cm, ideal für Pizza und als Steinbackofen. Zubehör: emailliertes Bratblech und verchromter Grillrost.

**723 0014** BG1600 1600 anthrazit **149,95**

**BioGarofen**
vollwertiger Backofen mit Ober-/Unterhitze und Grill, großer emaillierter Backraum mit 40 l Inhalt, für Backformen bis 36 cm Ø, Sichtfenster, Innenbeleuchtung und Kontrolllampe, elektr. Zeitschaltuhr, 4 Einschubebenen.
Einzigartig als Niedertemperaturofen: mit 12 festen und 8 frei belegbaren Digital-Programmen, zusätzlich freie Temperatur-, Funktions- und Zeitwahl, vollautomatischer Garprozess, Kerntemperaturmessung durch integriertes Bratenthermometer (herausnehmbar), Signalton bei Programmende, autom. Abschaltung, Backraumteilung, umfangreiches Zubehör zum Biogaren, Rezeptbuch, 230V.

**723 0136** BGO1600/E 2200 Edelstahl/silber **399,95**

**Kleinbackofen Speedy**
230 V ~, 10 Liter Volumen für Backformen bis 20 cm Ø, Quarz Heizelemente für schnelles Aufheizen, Temperatur stufenlos regelbar von 80 - 230°C, 30 Min. Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton, Backraum mit Antihaftbeschichtung für leichte Reinigung, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, Backraum mit zwei Einschubebenen und abklappbarem Krümelblech, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, inkl. Brat-/Backblech und verchromtem Grillrost.

**723 0231** BG950 950 schwarz **49,95**

**Back & Grill Ofen**
mit Umluft & motorischem Drehspieß, 230 V ~, 30 Liter Volumen für Backformen bis 29 cm Ø, Edelstahlheizelemente für kurze Vorheizzeit, Temperatur stufenlos regelbar von 80 - 230°C, Ober- und Unterhitze (auch getrennt wählbar), Umluftfunktion für gleichmäßige Backergebnisse, separate Auftaufunktion, motorischer Drehspieß, 120 Min. Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, Backraum mit vier Einschubebenen, Innenbeleuchtung, antihaftbeschichtet zur leichten Reinigung, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, inkl. emailliertem Brat-/Backblech, verchromtem Grillrost, Griff für Brat-/Backblech, Drehspieß-Garnitur für Hähnchen und Griff für Drehspieß.

**723 0213** BG1550 1550 schwarz **119,95**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Einbau-Backöfen

Miele
IMMER BESSER

## Einbau-Backöfen

Energieeffizienzkl. Farbe

**8 verschiedene Betriebsarten, inkl. Grill, H 4314 B**
mit Comfort-Einzelauszug, Bedienung über versenkbare Knebel, Elektronik-Uhr mit Programmierfunktion, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt für superleichte Reinigung, Rückwand katalytisch beschichtet, 3 Einschub-Ebenen, CleanGlass-Backofentür.
Zubehör: 1 emailliertes PerfectClean-Backblech, 1 emaillierte PerfectClean-Fettpfanne, 1 Combirost.

**708 5290** H4314B A Edelstahl **679,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**8 verschiedene Betriebsarten, inkl. Grill, H 4318 BP**
mit Comfort-Einzelauszug, Bedienung über versenkbare Knebel, Elektronik-Uhr mit Programmierfunktion, Thermoclean-Pyrolyse (Selbstreinigung mit Katalysator), PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt für superleichte Reinigung, Rückwand katalytisch beschichtet, 3 Einschub-Ebenen, CleanGlass-Backofentür.
Zubehör: 1 emailliertes PerfectClean-Backblech, 1 emaillierte PerfectClean-Fettpfanne, 1 Combirost.

**708 5291** H4318BP A Edelstahl **1179,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

## Kompakt-Einbaubacköfen

Farbe

**HB 30 AB 540, ecoClean-Rückwand**
ecoClean-Rückwand, Seitenwände und Decke als ecoClean-Sonderzubehör, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör), Universal Plus-Backofen (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen), Großraum-Backofen (67 l), Backofenbeleuchtung, Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, geringe Fenstertemperatur max. 50°C, Kühlgebläse.

**733 3923** HB30AB540 Edelstahl **999,00**

**HB 73 AU 540, activeClean®**
activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, activeClean®-fähiges Zubehör, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, 3fach-Teleskop-Vollauszug, Universal Plus-Backofen (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen), Großraum-Backofen (65 l), Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, Exakte Regelung von 50-300°C, automatische Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, geringe Fenstertemperatur max. 50°C, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Kühlgebläse.

**733 3927** HB73AU540 Edelstahl **1449,00**

E

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Einbau-Backöfen-Sets

AEG
perfekt in form und funktion

## Einbau-Backofen-Sets

**Einbau-Backofen (BE 3013020 M):** UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr, Versenkknebel, beleuchtete Funktionsanzeigen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, 58 l Garraum, abklappbarer Grillheizstab, IsoFront®, Kühlgebläse, Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1 und 2, Heißluftgrillen und Auftauen, 40 W Halogen-Garraumbeleuchtung, Zubehör: Backauszug 3-fach, Backblech, Kombirost, Anschlusswert: 3,5 kW für Anschluss an 230 V.



| | Energie-effizienz-klassen | Farbe Gehäuse | Rahmenfarbe Kochfeld | |
|---|---|---|---|---|
| **BEM 311220** | | | | |
| **Kochfeld (HK 634060 X-B):** OptiFit Frame, Single-Control Kochzonen-Ansteuerung, elektr. Anzeigen für alle 4 Kochzonen, 4 elektr. Automatikkochstellen, schnellaufglühende Kochzonen, Stop&Go-Funktion, Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Sicherheits-Hauptschalter, Kochzonenbestückung: 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone 17× 26,5 cm, 2,4 kW, 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Anschlusswert: 7 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~. | | | | |
| **701 4525** BEMX311220 | A | Edelstahl | Edelstahl | **999,00** |

BOSCH
Technik fürs Leben

## Einbau-Backofen-Set

| | Energie-effizienz-klassen | Farbe Gehäuse | Rahmenfarbe Kochfeld | |
|---|---|---|---|---|
| **HBD340P54** | | | | |
| **Einbau-Backofen (HBA24T150):** Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, 5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill und variabler Großflächengrill, XXL-Backofen mit GranitEmail, Vollglas-Innentür, AutoPilot (10 Programme), Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, 3fach-Teleskop-Auszug, Versenkknebel, Kindersicherung, Schnellaufheizung automatisch, Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m), 1 Kombirost, 1 Universalpfanne. Einbaumaße: H 57,5-59,7 × B 56 × T 55 cm. Gerätemaße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm. | | | | |
| **Kochfeld (PIE645Q14E):** umlaufender Rahmen, HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos, 60 cm Kochstelle Glaskeramik, TouchControl Basic, TopControl-Digitalanzeige, 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 17 Leistungsstufen, 1 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Hauptschalter, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm. Anschlusswert: 7,2 kW. Einbaumaße: H 5,3 × B 56 × T 49 cm. Gerätemaße: H 5,7 × B 57,5 × T 50,5 cm. | | | | |
| **4-er Set (HEZ390041):** 3 Töpfe, 1 Pfanne. | | | | |
| **804 8380** HBD340P54 | A -20% | Edelstahl | Edelstahl | **1349,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Thinking of you
Electrolux

## Einbau-Backofen-Set

| | Energie-effizienz-klassen | Gehäuse | Rahmenfarbe Kochfeld | |
|---|---|---|---|---|
| **EB 510.33 XX** | | | | |
| **Einbau-Backofen (EOB 53020 X):** 8 Backofenfunktionen: (Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluftgrillen, Grill, Großflächengrill, Auftauen), aufgesetzte Knebel (Kontrolllampe für alle Funktionen und Backofentemperatur), Anti-Finger Edelstahl-Beschichtung, Thermotimer, elektr. Uhr mit Ein- und Ausschaltfunktion, Kurzzeitwecker, Clean-Email Backraum mit glattflächigen Backofenwänden, Oberhitze- und Grillheizkörper abklappbar, Backofenbeleuchtung hinten, COOL-Front, Anschlusswert 3,5 kW. Zubehör: 1 Teleskopauszug 3-fach SyncroMotion, 1 Clean-Email-Backblech, 1 Clean-Email-Fettpfanne, 1 Back-, Brat- und Grillrost, 1 Fettfilter. | | | | |
| **Kochfeld (EHS 60200 X):** 4 schnellaufglühende Kochzonen, 10-stufig regelbar, 4-fach Restwärmeanzeige, Kochzonenbestückung: 1 Dreikreis-Kochzone Ø 210/175/120 mm 2,3 kW, 2 Kochzonen Ø 145 mm 1,2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 265/170 mm 2,4 kW, Anschlusswert: 7,1 kW. | | | | |
| **801 2968** EB510.33XX | A | Edelstahl | Edelstahl | **1129,00** |

# Einbau-Herde

Miele
IMMER BESSER

## Einbau-Herde

| | Energie-effizienzkl. | Farbe | | |
|---|---|---|---|---|
| **8 verschiedene Betriebsarten inkl. Grill, H 4302 E** Bedienung über versenkbare Knebel, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt für superleichte Reinigung, Rückwand katalytisch beschichtet, 4 Einschub-Ebenen, CleanGlass-Backofentür. Zubehör: 1 emailliertes PerfectClean-Backblech, 1 emaillierte PerfectClean-Fettpfanne, 1 Combirost. | | | | |
| **708 5292** H4302E | A | Edelstahl | | **520,00** |
| **708 5293** H4302E | A | brillantweiß | | **420,00** |
| **708 5294** H4302E | A | dunkelbraun | | **420,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8 verschiedene Betriebsarten inkl. Grill, H 4304 E** mit Comfort-Einzelauszug, Bedienung über versenkbare Knebel, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt für superleichte Reinigung, Rückwand katalytisch beschichtet, 3 Einschub-Ebenen, CleanGlass-Backofentür. Zubehör: 1 emailliertes PerfectClean-Backblech, 1 emailliertes PerfectClean-Backblech, 1 emaillierte PerfectClean-Fettpfanne, 1 Combirost. | | | |
| **708 5295** H4304E | A | Edelstahl | **625,00** |
| **708 5296** H4304E | A | brillantweiß | **525,00** |
| **708 5297** H4304E | A | dunkelbraun | **525,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**8 verschiedene Betriebsarten inkl. Grill, H 4314 E**
mit Comfort-Einzelauszug, Bedienung über versenkbare Knebel, Elektronik-Uhr mit Programmierfunktion, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt für superleichte Reinigung, Rückwand katalytisch beschichtet, 3 Einschub-Ebenen, CleanGlass-Backofentür.
Zubehör: 1 emailliertes PerfectClean-Backblech, 1 emaillierte PerfectClean-Fettpfanne, 1 Combirost.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5285** | H4314E | A | Edelstahl | **730,00** |
| **708 5286** | H4314E | A | brillantweiß | **630,00** |
| **708 5287** | H4314E | A | dunkelbraun | **630,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**8 verschiedene Betriebsarten inkl. Grill, H 4318 EP**
mit Comfort-Einzelauszug, Bedienung über versenkbare Knebel, Elektronik-Uhr mit Programmierfunktion, Thermoclean-Pyrolyse (Selbstreinigung mit Katalysator). PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt für superleichte Reinigung, Rückwand katalytisch beschichtet, 3 Einschub-Ebenen, CleanGlass-Backofentür.
Zubehör: 1 emailliertes PerfectClean Backblech, 1 emaillierte PerfectClean-Fettpfanne, 1 Combirost.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5288** | H4318EP | A | Edelstahl | **1245,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Einbau-Herd-Sets

AEG
perfekt in form und funktion

### Einbau-Herd-Sets, Kombi

| | Energie-effizienz-klassen | Farbe Gehäuse | Rahmenfarbe Kochfeld | |
|---|---|---|---|---|

**EEMX 201000**
**Einbau-Backofen (EE 2000020 M):** 4 stufenlos regelbare Kochstellen, beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, 58 l Garraum, abklappbarer Grillheizstab, IsoFront®, Kühlgebläse, Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1 und 2, Heißluftgrillen und Auftauen, 40 W Halogen-Garraumbeleuchtung, Zubehör: Backblech, Kombirost, Anschlusswert: 11,3 kW für Anschluss an 400 V, 3N~.
**Kochfeld (HE 604002 X-B):** OptiFit Frame, schnellaufglühende Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Kochzonenbestückung: 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,3 kW, 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW, 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Anschlusswert: 6,5 kW.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4480** | EEMX201000 | A | Edelstahl | Edelstahl | **699,00** |

**EEMX 201200**
**Einbau-Backofen (EE 2000020 M):** 4 stufenlos regelbare Kochstellen, beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, 58 l Garraum, abklappbarer Grillheizstab, IsoFront®, Kühlgebläse, Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1 und 2, Heißluftgrillen und Auftauen, 40 W Halogen-Garraumbeleuchtung, Zubehör: Backblech, Kombirost, Anschlusswert: 11,3 kW für Anschluss an 400 V, 3N~.
**Kochfeld (HE 604062 X-B):** OptiFit Frame, Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor, schnellaufglühende Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Kochzonenbestückung: 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone 17×26,5, 2,4 kW, 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Anschlusswert: 7 kW.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4477** | EEMX201200 | A | Edelstahl | Edelstahl | **759,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**EEMX 301200**
**Einbau-Backofen (EE 3000020 M):** Versenkknebel, 4 stufenlos regelbare Kochstellen, beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, 58 l Garraum, abklappbarer Grillheizstab, IsoFront®, Kühlgebläse, Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1 und 2, Heißluftgrillen und Auftauen, 40 W Halogen-Garraumbeleuchtung, Zubehör: Backblech, Kombirost, Anschlusswert: 11,3 kW für Anschluss an 400 V, 3N~.
**Kochfeld (HE 604062 X-B):** OptiFit Frame, Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor, schnellaufglühende Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Kochzonenbestückung: 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone 17×26,5, 2,4 kW, 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Anschlusswert: 7 kW.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4474** | EEMX301200 | A | Edelstahl | Edelstahl | **819,00** |

**EEMX 311220**
**Einbau-Backofen (EE 3013020 M):** UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr, Versenkknebel, 4 stufenlos regelbare Kochstellen, beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, 58 l Garraum, abklappbarer Grillheizstab, IsoFront®, Kühlgebläse, Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1 und 2, Heißluftgrillen und Auftauen, 40 W Halogen-Garraumbeleuchtung, Zubehör: Backauszug 3-fach, Backblech, Kombirost, Anschlusswert: 11,3 kW für Anschluss an 400 V, 3N~.
**Kochfeld (HE 604062 X-B):** OptiFit Frame, Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor, schnellaufglühende Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Kochzonenbestückung: 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone 17×26,5, 2,4 kW, 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Anschlusswert: 7 kW.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4471** | EEMX311220 | A | Edelstahl | Edelstahl | **939,00** |

BOSCH
Technik fürs Leben

### Einbau-Herd-Sets

| | Energie-effizienz-klassen | Farbe Gehäuse | Rahmenfarbe Kochfeld | Maße Kochfeld (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|

**HND10...**
**Einbau-Herd (HEN232Y weiß / HEN234Y braun / HEN235Y Edelstahl):** Beheizungssystem Multifunktion, Backofenbeleuchtung, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne. Einbaumaße: H 60 × B 56 × T 55 cm. Maße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm.
**Kochfeld (NXN645H14D):** umlaufender Rahmen, HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos, 60 cm Kochfeld Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm, Anschlusswert: 7 kW. Einbaumaße: H 4,1 × B 56 × T 50 cm. Gerätemaße: H 4,5 × B 57,5 × T 51,5 cm.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 7675** | HND1014 | A -20% | braun | Edelstahl | 60 | | **579,00** |
| **804 7676** | HND1015 | A -20% | Edelstahl | Edelstahl | 60 | | **629,00** |
| **804 7678** | HND1022 | A -20% | weiß | Edelstahl | 60 | | **579,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BOSCH
Technik fürs Leben

| Energie-effizienz-klassen | Farbe Gehäuse | Rahmen-farbe Kochfeld | Maße Koch-feld (cm) |
|---|---|---|---|

**HND10…5**
**Einbau-Herd:** Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, 5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill und variabler Großflächengrill, XXL-Backofen mit GranitEmail, Vollglas-Innentür, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, Kindersicherung, Schnellaufheizung automatisch, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne. Einbaumaße: H 60 × B 56 ×T 55 cm. Gerätemaße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm.
**HND1025 (HEA23B153):** Teleskop-Auszug, nachrüstbar.
**HND1035 (HEA23B154):** Teleskop-Auszug, nachrüstbar, Versenkknebel.
**HND1045 (HEB23C154):** Backwagen, Versenkknebel.
**Kochfeld (NKN645G14):** umlaufender Rahmen, HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmeanzeige, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm, Anschlusswert: 7,6 kW. Einbaumaße: H 4,1 × B 56 × T 50 cm, Gerätemaße: H 4,5 × B 57,5 × T 51,5 cm.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 8491** | HND1025 | A -20% | Edelstahl | Edelstahl | 60 | **679,00** |
| **804 8492** | HND1035 | A -20% | Edelstahl | Edelstahl | 60 | **729,00** |
| **804 8493** | HND1045 | A -20% | Edelstahl | Edelstahl | 60 | **829,00** |

**HND101P50**
**Einbau-Herd (HEA20B150):** Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill), XXL-Backofen mit GranitEmail, Vollglas-Innentür, Backofenbeleuchtung, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, Versenkknebel, Schnellaufheizung, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, Maße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm.
**Kochfeld (NKN645G14):** umlaufender Rahmen, HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor, 60 cm Kochfeld Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmeanzeige, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm, 1 Glasschaber, Einbaumaße: H 41 × B 56 × T 50 cm, Gerätemaße: H 45 × B 57,5 × T 51,5 cm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 7677** | HND101P50 | A -20% | Edelstahl | Edelstahl | 60 | **769,00** |

**HND111P50**
**Einbau-Herd (HEA60B150):** Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, 5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill und variabler Großflächengrill, XXL-Backofen mit GranitEmail, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Backofenbeleuchtung, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, GranitEmail, Versenkknebel, Hitzeschutz-Fenster max. 50 °C, Schnellaufheizung, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, pyrolysefähig. Einbaumaße: H 60 × B 56 × T 55 cm. Gerätemaße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm.
**Kochfeld (NKN645G14):** HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmeanzeige, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm, Anschlusswert: 7,6 kW. Einbaumaße: H 4,1 × B 56 × T 50 cm. Gerätemaße: H 4,5 × B 57,5 × T 51,5 cm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 7679** | HND111P50 | A -20% | Edelstahl | Edelstahl | 60 | **1069,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**HND131P50**
**Einbau-Herd (HEA23B150):** Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, 5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill und variabler Großflächengrill, XXL-Backofen mit GranitEmail, Vollglas-Innentür, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, Versenkknebel, Kindersicherung, Schnellaufheizung automatisch, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne. Einbaumaße: H 60 × B 56 ×T 55 cm. Gerätemaße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm.
**Kochfeld (NKN645G14):** umlaufender Rahmen, HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor, 60 cm Kochfeld Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmeanzeige, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm. Einbaumaße: H 4,1 × B 56 × T 50 cm. Gerätemaße: H 4,5 × B 57,5 × T 51,5 cm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 7680** | HND131P50 | A -20% | Edelstahl | Edelstahl | 60 | **819,00** |

**HND36…P50**
**Einbau-Herd (HEA43T150):** Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, 5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill und variabler Großflächengrill, XXL-Backofen mit GranitEmail, Reinigungssystem (EcoClean), Vollglas-Innentür, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, Versenkknebel, Kindersicherung, Schnellaufheizung automatisch, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne. Einbaumaße: H 60 × B 56 × T 55 cm. Gerätemaße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm.
**Kochfeld (NKN645G14 60 cm / NKN845G14 80 cm):** umlaufender Rahmen, HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmeanzeige, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm, Anschlusswert: 7,6 kW.
**NKN645G14:** Einbaumaße: H 4,1 × B 56 × T 50 cm, Gerätemaße: H 4,5 × B 57,5 × T 51,5 cm.
**NKN845G14:** Einbaumaße: H 4,3 × B 78 × T 50 cm, Gerätemaße: H 4,6 × B 79,5 × T 51,7 cm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 7353** | HND361P50 | A -20% | Edelstahl | Edelstahl | 60 | **969,00** |
| **804 7686** | HND362P50 | A -20% | Edelstahl | Edelstahl | 80 | **1069,00** |

**HND65…P50**
**Einbau-Herd (HEB63D150):** Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, 5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill und variabler Großflächengrill, Backwagen mit SoftEinzug, XXL-Backofen mit GranitEmail, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Vollglas-Innentür, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, Versenkknebel, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Schnellaufheizung automatisch,1 Kombirost, 1 Universalpfanne, pyrolysefähig. Einbaumaße: H 60 × B 56 × T 55 cm. Gerätemaße: H 59,5 ×B 59,5 × T 54,8 cm.
**Kochfeld (NKN645G14 60 cm / NKN845G14 80 cm):** umlaufender Rahmen, HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmeanzeige, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm, Anschlusswert: 7,6 kW.
**NKN645G14:** Einbaumaße: H 4,1 × B 56 × T 50 cm, Gerätemaße: H 4,5 × B 57,5 × T 51,5 cm.
**NKN845G14:** Einbaumaße: H 4,3 × B 78 × T 50 cm, Gerätemaße: H 4,6 × B 79,5 × T 51,7 cm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 7697** | HND651P50 | A -10% | Edelstahl | Edelstahl | 60 | **1219,00** |
| **804 7698** | HND652P50 | A -10% | Edelstahl | Edelstahl | 80 | **1319,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Thinking of you
Electrolux

## Einbau-Herd-Sets

| | Energie-effizienz-klassen | Farbe Gehäuse | Rahmenfarbe Kochfeld | |
|---|---|---|---|---|

**ES 501.22XX**
**Einbau-Herd (EON 50100 X)**: 8 Backofenfunktionen: (Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluftgrillen, Grill, Großflächengrill, Auftauen), Versenkknebel mit Chromring, Clean-Email Backraum mit glattflächigen Backofenwänden, reinigungsfreundliche zerleg- und aushängbare Backofentür, Oberhitze- und Grillheizkörper abklappbar, Backofen-Beleuchtung hinten, Edelstahl-Blende, -Front und -Griff, COOL-Front, Kontrolllampe für alle Funktionen und Backofentemperatur, Anschlusswert 11,3 kW.
Zubehör: 1 Clean-Email-Backblech, 1 Clean-Email-Fettpfanne, 1 Back-, Brat- und Grillrost, 1 Fettfilter, 1 Teleskopauszug 2-fach.
**Kochfeld (EHC 60060 X):** 4 schnellaufglühende Kochzonen, stufenlos regelbar, 4-fach Restwärmeanzeige, Kochzonenbestückung: 4 stufenlos regelbare Kochzonen, 1 Zweikreis-Kochzone Ø 210/120 mm 2,2 kW, 1 Kochzone Ø 180 mm 1,8 kW, 1 Kochzone Ø 145 mm 1,2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 265/170 mm 2,4 kW, Anschlusswert: 7,6 kW.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **801 2962** | ES501.22XX | A | Edelstahl | Edelstahl | **1039,00** |

**ES 611.24XX**
**Einbau-Herd (EON 63100 X):** Thermotimer® (Elektronikuhr mit Ein-und Abschaltfunktion und Kurzzeitwecker), 8 Backofenfunktionen: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluftgrillen, Grill, Großflächengrill, Auftauen, Versenkknebel mit Chromring, Clean-Email Backraum mit glattflächigen Backofenwänden, reinigungsfreundliche zerleg- und aushängbare Backofentür, Oberhitze- und Grillheizkörper abklappbar, COOL-Front, beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen, 4 stufenlos regelbare Kochzonen, Anschlusswert : 11,3 kW.
Zubehör: 3-fach Vollauszug mit Teleskopschienen bis 25 kg belastbar, 2 Clean-Email-Backbleche, 1 Clean-Email-Fettpfanne, 1 Back-, Brat- und Grillrost.
**Kochfeld (EHC 60060 X):** 4 schnellaufglühende Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Kochzonenbestückung: 1 Zweikreis-
Kochzone Ø 210/120 mm 2, 2 kW, 1 Kochzone Ø 180 mm 1, 8 kW, 1 Kochzone Ø 145 mm 1, 2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 265/170 mm 2, 4 kW, Anschlusswert: 7,6 W.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **801 2966** | ES611.24XX | A | Edelstahl | Edelstahl | **1329,00** |

**ES 510.22 ...**
**Einbau-Herd (EON 53020 ...):** 8 Backofenfunktionen: (Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluftgrillen, Grill, Großflächengrill, Auftauen), aufgesetzte Knebel, Anti-Finger Edelstahl-Beschichtung bei ES510.22XX, Clean-Email Backraum mit glattflächigen Backofenwänden, reinigungsfreundliche zerleg- und aushängbare Backofentür, Oberhitze- und Grillheizkörper abklappbar, Edelstahl-Griff, COOL-Front, Kontrolllampe für alle Funktionen und Backofentemperatur, Thermotimer®: Elektronikuhr mit Ein- und Abschaltfunktion und Kurzzeitwecker, Anzeige abschaltbar, 4 stufenlos regelbare Kochzonen.
Zubehör: 1 Teleskopauszug, 2-fach SyncroMotion, 1 Clean-Email-Backblech, 1 Clean-Email-Fettpfanne, 1 Back-, Brat- und Grillrost, 1 Fettfilter.
**Kochfeld (EHC 60060 X):** 4 schnellaufglühende Kochzonen, stufenlos regelbar, 4-fach Restwärmeanzeige, Kochzonenbestückung: 1 Zweikreis-Kochzone Ø 210/120 mm 2,2 kW, 1 Kochzone Ø 180 mm 1,8 kW, 1 Kochzone Ø 145 mm 1,2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone Ø 265/170 mm 2,4 kW. Anschlussert 7,6 kW.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **801 2964** | ES510.22WX | A | weiß | Edelstahl | **999,00** |
| **801 2965** | ES510.22BX | A | braun | Edelstahl | **999,00** |
| **801 2963** | ES510.22XX | A | Edelstahl | Edelstahl | **1039,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

SIEMENS

## Einbau-Herd-Set

| | Energie-effizienz-klassen | Farbe Gehäuse | Rahmenfarbe Kochfeld | |
|---|---|---|---|---|

**EQ 361 E 203**
**Einbauherd (HE73BD540):** activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, activeClean®-fähiges Zubehör, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, backWagen mit softEinzug, Universal Plus-Backofen (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen), Großraum-Backofen 65 l, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, exakte Regelung von 50-300°C, automatische Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, geringe Fenstertemperatur max. 50°C, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Kühlgebläse. Einbaumaße: H 60 × B 56 × T 55 cm. Gerätemaße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm.
**Glaskeramik-Kochfeld (EI645EB11E):** 4 Induktions-Kochzonen davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone, Flachrahmen-Design, Glaskeramik dekorlos, digitales Funktionsdisplay, Topferkennung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, powerManagement Funktion, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusswert: 7 kW. Einbaumaße: H 5,3 × B 56 × T 49 cm. Gerätemaße: H 5,7 × B 57,5 × T 50,5 cm.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 3908** | EQ361E203 | A-10% | Edelstahl | Edelstahl | **1799,00** |

**EQ 361 E 100**
**Einbauherd (HE30AB540):** ecoClean-Rückwand, Seitenwände und Decke als ecoClean-Sonderzubehör, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör), Universal Plus-Backofen (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen), Großraum-Backofen (67 l), Backofenbeleuchtung, Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, geringe Fenstertemperatur max. 50°C, Kühlgebläse. Einbaumaße: H 60 × B 56 × T 55 cm. Gerätemaße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm.
**Glaskeramik-Kochfeld (EF645CN11D):** Glaskeramik dekorlos, 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, 17 Leistungs-Stufen, Sicherheitsabschaltung, 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone. Einbaumaße: H 4,1 × B 56 × T 50 cm. Gerätemaße: H 4,5 × B 57,6 × T 51,8 cm.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 3901** | EQ361E100 | A-20% | Edelstahl | Edelstahl | **949,00** |

**EQ 361 E 202**
**Einbauherd (HE33BD540):** ecoClean-Rückwand, Seitenwände und Decke als ecoClean-Sonderzubehör, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, backWagen mit softEinzug, Universal Plus-Backofen (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen), Großraum-Backofen 65 l, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, automatische Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, geringe Fenstertemperatur max. 50°C, Kindersicherung, Kühlgebläse. Einbaumaße: H 60 × B 56 × T 55 cm. Gerätemaße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm.
**Glaskeramik-Kochfeld (EI645EB11E):** 4 Induktions-Kochzonen davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone, Flachrahmen-Design, Glaskeramik dekorlos, digitales Funktionsdisplay, Topferkennung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, powerManagement Funktion, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusswert: 7 kW. Einbaumaße: H 5,3 × B 56 × T 49 cm. Gerätemaße: H 5,7 × B 57,5 × T 50,5 cm.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 3907** | EQ361E202 | A-20% | Edelstahl | Edelstahl | **1399,00** |

E

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

## SIEMENS

**EQ 241 E 303**
**Einbauherd (HE63AB510):** activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, activeClean®-fähiges Zubehör, glatte Backofenwände, Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör), Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen (66 l), Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, exakte Regelung von 30-300˚C, Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot/rot, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, geringe Fenstertemperatur max. 50˚C, Kühlgebläse. Einbaumaße: H 4,3 × B 78 × T 50 cm. Gerätemaße: H 4,6 × B 79,5 × T 51,7 cm.
**Glaskeramik-Kochfeld (EA845GN11):** Glasschutzbedruckung, 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, 4 Restwärmeanzeigen. Einbaumaße: H 60 × B 56 × T 55 cm. Gerätemaße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 3897** | EQ241E303 | A-20% | Edelstahl | Edelstahl | **1249,00** |

**EQ 241 .. 101**
**Einbauherd (HE23AB…):** Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör), Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen 67 l, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, automatische Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot/rot, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Kindersicherung, Kühlgebläse. Einbaumaße: H 60 × B 56 × T 55 cm. Gerätemaße: H 59,5 × B 59,5 × T 54,8 cm.
**Glaskeramik-Kochfeld (EA645GN11):** Glasschutzbedruckung, 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, 4 Restwärmeanzeigen. Einbaumaße: H 4,1 × B 56 × T 50 cm. Gerätemaße: H 4,5 × B 57,5 × T 51,5 cm.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 3888** | EQ241B101 | A-20% | braun | Edelstahl | **799,00** |
| **733 3891** | EQ241E101 | A-20% | Edelstahl | Edelstahl | **849,00** |
| **733 3899** | EQ241W101 | A-20% | weiß | Edelstahl | **799,00** |

# Einbau-Kochfelder

## Miele
IMMER BESSER

### Kombinationskochfelder

Anschluss-wert (kW) Rahmenfarbe Kochfeld

**Ausschnittmaße: B 56 × T 50 cm**
Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen (Ø 2 × 145 mm, 180 mm), davon 1 als Vario-Kochzone Ø 120/210 mm, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 4269** | KM6002LPT | 6,4 | | Edelstahl | **330,00** |
| **708 4270** | KM6003LPT | 6,4 | * | Edelstahl | **450,00** |

* 1 Koch-/Bräterzone
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**Ausschnittmaße: B 56 × T 49 cm**
Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen (Ø 2 × 145 mm, 1 × 170/265 mm, 1 × 120/210 mm), davon 1 als Vario-Kochzone hinten rechts und 1 als Koch-/Bräterzone vorne links, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 4200** | KM6013R.EDST | 7 | Edelstahl | **530,00** |
| **708 4221** | KM6013LPT | 7 | Edelstahl | **530,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

### Autarke Kochfelder

Anschluss-wert (kW) Rahmenfarbe Kochfeld

**Ausschnittmaße: B 56 × T 49 cm**
Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über HiLight-Heizkörper, 9 Leistungsstufen, Ankoch-Automatik, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Restwärme-Anzeige, 4 Kochzonen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5160** | KM5600EDST | Rahmen Edelstahl | **804,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**Ausschnittmaße: B 60 × T 50 cm**
Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über HiLight-Heizkörper, 9 Leistungsstufen, Kochzeiteinstellung bis 9,5 Std. für jede Kochzone, Ankoch-Automatik, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Abschaltautomatik, Restwärme-Anzeige, 4 Kochzonen, davon 1 Vario-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5132** | KM5613 | Rahmen Edelstahl | **1004,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**Ausschnittmaße: B 75 × T 49 cm**
Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über HiLight-Heizkörper, 9 Leistungsstufen, Kochzeiteinstellung bis 9,5 Std. für jede Kochzone, Ankoch-Automatik, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Abschaltautomatik, Restwärme-Anzeige, 4 Kochzonen, davon 1 Vario-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5133** | KM5617 | Rahmen Edelstahl | **1044,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**Ausschnittmaße: B 73/75,6 × 47/49,65 × T 49 cm**
Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über HiLight-Heizkörper, 9 Leistungsstufen, Kochzeiteinstellung bis 9,5 Std. für jede Kochzone, Ankoch-Automatik, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Abschaltautomatik, Restwärme-Anzeige, 4 Kochzonen, davon 1 Vario-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5161** | KM5618FL.BDG | flächenbündig | **1104,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

### Autarke Kochfelder mit Induktion

Anschluss-wert (kW) Rahmenfarbe Kochfeld

**Ausschnittmaße: B 56 × T 49 cm**
Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über Induktions-Heizkörper, 9 Leistungsstufen, 4 × Booster, davon 1 × TwinBooster, Kochzeiteinstellung bis 9,5 Std. für jede Kochzone, Ankoch-Automatik, Warmhaltefunktion für alle Kochzonen, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Restwärme-Anzeige, 4 Kochzonen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5383** | KM6115EDST | Rahmen Edelstahl | **1099,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**Ausschnittmaße: 60 × 50 cm**
Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über Induktions-Heizkörper, 9 Leistungsstufen, 4 × Booster, davon 2 × TwinBooster, Kochzeiteinstellung bis 9,5 Std. für jede Kochzone, Ankoch-Automatik, Warmhaltefunktion für alle Kochzonen, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Restwärme-Anzeige, 4 Kochzonen, 1 × Koch-/Bräterzone.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5373** | KM6117EDST | Rahmen Edelstahl | **1229,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

SIEMENS

## Einbau-Kochfelder mit Induktion

Anschlusswert (kW) Farbe

**EH645EB11, 60 cm**

4-Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone, Flachrahmen-Design, Glasschutzbedruckung, touchControl-Bedienung, 17 Leistungs-Stufen, digitales Funktionsdisplay, Topferkennung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, powerManagement Funktion, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, Anschlusskabel 1,1 m. Einbaumaß: H 5,3 × B 56 × T 49 cm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4289** | EH645EB11 | 7 | Edelstahl | **1619,66** |

**EH845EC11, 80 cm**

4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone, Flachrahmen-Design, Glasschutzbedruckung, touchControl-Bedienung, 17 Leistungsstufen, symControl, Warmhaltezone, Topferkennung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, powerManagement Funktion, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm, Anschlusskabel 1,1 m. Einbaumaß: H 5,3 × B 75/78 × T 49/50 cm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4960** | EH845EC11 | 7,29 | Edelstahl | **1736,20** |

# Elektro-Standherde

AEG
perfekt in form und funktion

## Elektro-Standherde, 50 cm breit

Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Grillheizstab abklappbar, Dampfaustritt über das Kochfeld, Glaskeramik-Kochfeld, 52 l Backraum, 4 stufenlos regelbare schnellaufglühende Kochzonen, Kochzonen: 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW, 2 Kochzonen Ø 14 cm, 1,2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone 25×14 cm/Ø14 cm, 0,9/1,1 kW, 4-fach Restwärmeanzeige, Geschirrwagen, Zubehör: Backblech, Dripping pan black enamel, Kombirost, Anschlusswert: 9135 W.
Maße H×B×T (cm): 85,5×50×60

Energieeffizienz-klassen Farbe

**Competence 40045 VD-...**

Beheizungsarten: Infrabraten, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Heißluft, Licht, Ober- und Unterhitze, Großflächengrill, Unterhitze getrennt schaltbar und Auftauen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4682** | 40045VD-MN | A | Edelstahl | **779,00** |
| **701 4683** | 40045VD-WN | A | weiß | **669,00** |

**Competence 47035 VD-...**

UniSight™ Timer Display, Beheizungsarten: Heißluft, Licht, Ober- und Unterhitze, Großflächengrill, Infrabraten, Unterhitze getrennt schaltbar, Auftauen, Ring + fan und Pizzastufe.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4680** | 47035VD-MN | A | Edelstahl | **829,00** |
| **701 4681** | 47035VD-WN | A | weiß | **719,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Elektro-Standherde, 60 cm breit

Energieeffizienz-klassen Farbe

**Competence 41056 VI-mn**

LED-Timer, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Auftauen, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Infrabraten, Grill, Licht, Ober- und Unterhitze und Großflächengrill, abklappbarer Grillheizstab, Dampfaustritt über das Kochfeld, Kochfeld: Glaskeramik, 4 stufenlos regelbare schnellaufglühende Kochzonen, Kochzonen: 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm, 2,2 kW, 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone 26,5×17 cm, 2,3 kW, 4-fach Restwärmeanzeige, Kühlgebläse, Geschirrwagen, 2-fach Backauszug, Zubehör: SUPER CLEAN Backblech, Fettpfanne SUPER CLEAN, Kombirost, höhenverstellbare Füße.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4780** | 41056VI-MN | A | Edelstahl | **999,00** |

BOSCH
Technik fürs Leben

## Elektro-Standherde, Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Vollglas-Innentür, Geschirrzug, höhenverstellbare Füße.

Energieeffizienz-klassen Farbe

**HCE422120, 62 l**

XXL-Backofen mit GranitEmail, 4 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, variabler Großflächengrill und variabler Kleinflächengrill, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, Glaskeramik-Kochfeld, 4 HighSpeed-Kochzonen, Backofenbeleuchtung, Einhängegestell, 4-fach Restwärmeanzeige, 4 Normal-Kochzonen 2 × 1,2 kW und 2 × 1,8 kW, Anschlusswert: 8,8 kW. Maße H×B×T (cm): 85×60×60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8437** | HCE422120 | A -20% | weiß | **599,00** |

**HCE722120, 58 l**

XXL-Backofen mit GranitEmail, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Pizzastufe, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill und Auftauen, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, Glaskeramik-Kochfeld, dekorlos, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone, Backofenbeleuchtung, Einhängegestell, Versenkknebel, Schnellaufheizung, Katalyse Rückwand, 4-fach Restwärmeanzeige, Hitzeschutz-Fenster max. 50 °C, 1 Universalpfanne, 1 Bräterzone 1,6/2,4 kW, 2 Normal-Kochzone 1,2 kW und 1,8 kW, 1 Zweikreis-Kochzone 2,2/0,75 kW, Anschlusswert: 10,9 kW. Maße H×B×T (cm): 85×60×60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8438** | HCE722120 | A -20% | weiß | **899,00** |

**HCE748450, 58 l**

XXL-Backofen mit GranitEmail, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Pizzastufe, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill und Auftauen, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, Glaskeramik-Kochfeld, dekorlos, 4 Induktions-Kochzonen, TopControl-Digitalanzeige, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, TouchControl-Bedienung, Topferkennung, Backofenbeleuchtung, Elektronik-Uhr, Versenkknebel, Kurzzeitwecker, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, Schnellaufheizung, Rückwand mit EcoClean, digital 2-stufig Restwärmeanzeige, Hitzeschutz-Fenster max. 50 °C, Kindersicherung: Backofen und Kochfeld, Kochfeld: Hauptschalter und Sicherheitsabschaltung, 1 Universalpfanne, 1 Bräterzone 2,4/1,8 kW, 3 Normal-Kochzonen 2× 1,4 kW und 1 × 2,2 kW, 17 Leistungsstufen, Anschlusswert: 10,3 kW. Maße H×B×T (cm): 85×60×60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8442** | HCE748450 | A -20% | Edelstahl | **1349,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BOSCH
Technik fürs Leben

## Elektro-Standherde, Email-Mulde, 60 cm breit

Kochmulde mit 2 Schnell- und 2 Normalkochplatten, Backofenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße.

Energieeffizienz-klassen | Farbe

**HSE420020, 62 l**
XXL-Backofen, 4 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, variabler Großflächengrill und variabler Kleinflächengrill, 1 Backblech, 1 Rost, 2 Normalkochzonen 1 kW und 2 kW, 2 Schnell-Kochstellen 1,5 kW und 2 kW, Anschlusswert: 9,3 kW. Maße H×B×T (cm): 85×60×60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8443** | HSE420020 | A | weiß | **449,00** |

**HSE720120, 58 l**
XXL-Backofen mit GranitEmail, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill und Auftauen, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, Einhängegestell, Schnellaufheizung, Katalyse Rückwand, Vollglas-Innentür, Geschirrzug, 1 Backblech, 1 Rost, 1 Universalpfanne, 2 Normalkochzonen 1 kW und 2 kW, 2 Schnell-Kochstellen 1,5 kW und 2 kW, Anschlusswert: 9,8 kW. Maße H×B×T (cm): 85×60×60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8444** | HSE720120 | A -20% | weiß | **549,00** |

## Gas-Kombi-Standherde, 60 cm breit

Energieeffizienz-klassen | Farbe

**HGV7452..., 58 l**
XXL-Backofen mit GranitEmail, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen und Heißluft, Stahltopfträger, 1-Hand-Zündung, Glasabdeckplatte, Vollglas-Innentür, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, Geschirrzug, Schnellaufheizung, Kochmulde mit 2 Normal-, 1 Spar- und 1 Starkbrenner, Teleskop-Auszug, nachrüstbar, Rückwand mit Katalyse, thermoelektrische Zündsicherung, Kindersicherung, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne, 1 Rost, höhenverstellbare Füße, 2 Starkbrenner 3 kW und 1 kW, 2 Normalbrenner 1,7, voreingestellt auf Erdgas (20mbar), Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, Anschlusswert: 3,2 kW. Maße H×B×T (cm): 85×60×60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8445** | HGV745220 | A -20% | weiß | **649,00** |
| **804 8446** | HGV745250 | A -20% | Edelstahl | **749,00** |

## Gas-Standherd, 60 cm breit

Farbe

**HGG223120E, 63 l**
XXL-Backofen mit GranitEmail, 2 Heizarten: Gas-Unterhitze und Gasgrill, Stahltopfträger, 2-Hand-Zündung, Metallabdeckplatte, Backofenbeleuchtung, Geschirrzug, Kochmulde mit 2 Normal-, 1 Spar- und 1 Starkbrenner, thermoelektrische Zündsicherung, 1 Alu-Backblech, 1 Rost, höhenverstellbare Füße, 2 Starkbrenner 1 kW und 3 kW, 2 Normalbrenner 1,7 kW, voreingestellt auf Erdgas (20mbar), Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Maße H×B×T (cm): 85×60×60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8447** | HGG223120E | | weiß | **599,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Thinking of you
Electrolux

## Elektro-Standherde

Energieeffizienz-klassen | Farbe

**50 cm, EKC 511502 W**
5 Backofen-Funktionen: (Heißluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grill, Auftaustufe), Kurzzeitwecker, Backofen-Beleuchtung, Metall-Schalterblende, Kontrolllampe für alle Funktionen, Kontrolllampe für Backofentemperatur, Backofen-Dampfaustritt hinter dem Kochfeld, Geschirrwagen, höhenverstellbare Füße, Anschlusswert: 7,8 kW, Kochfeldbestückung: (4 stufenlos energiegeregelte Kochzonen), 2 schnellaufglühende Kochzonen Ø 18,0 cm, 2 Kochzonen Ø 14,0 cm, Restwärmeanzeige.
Zubehör: 1 Back-, Brat- und Grillrost, 2 Clean-Email-Backbleche.
Maße: B 50,0 × H 85,8 × T 60,0 cm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 3035** | EKC511502W | A | weiß | **589,00** |

**60 cm, EKC 63004 W**
8 Backofen-Funktionen: (Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluftgrillen, Großflächengrill, Grill, Auftaustufe), Clean-Email-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden, reinigungsfreundliche zerleg- und aushängbare Backofentür, Oberhitze- und Grillheizkörper abklappbar, Backofen-Beleuchtung, Metall-Schalterblende, COOL-Front, Kontrolllampe für alle Funktionen, Kontrolllampe für Backofentemperatur, Backofen-Dampfaustritt hinter dem Kochfeld, Geschirrwagen, höhenverstellbare Füße, Anschlusswert Elektro: 10 kW, Kochfeldbestückung: (4 stufenlos energiegeregelte Kochzonen), 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1 Kochzone Ø 18,0 1 Kochzone Ø 21,0 cm, Restwärmeanzeige.
Zubehör: 1 Back-, Brat- und Grillrost, 1 Clean-Email-Backblech, 1 Clean-Email-Fettpfanne, 1 Fettfilter.
Maße: B 60,0 × H 85,0 × T 60,0 cm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 1198** | EKC63004W | A | weiß | **779,00** |

SIEMENS

## Elektro-Standherde

Katalyse Rückwand, Vollglas-Innentür, Auszug nachrüstbar, Einhängegestell, Universal PLUS-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, VARIO-Großflächengrill, VARIO-Kleinflächengrill und Auftauen, Backofenbeleuchtung, Geschirrwagen mit Sockelauszug, versenkbare Drehwähler, Backrohr mit titanGlanz Email, Glaskeramik-Kochfeld, 4-fach Restwärme, höhenverstellbare Füße. Maße H×B×T (cm): 85×60×60.
Zubehör: 1 × Backblech emailliert, 1 × Rost, 1 × Universalpfanne.

Energieeffizienz-klassen | Farbe

**HC724220**
Großraum-Backofen (67 l), Schnellaufheizung.
Anschlusswert (kW): 10,9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4619** | HC724220 | A | weiß | **899,00** |

**HC744...20**
Großraum-Backofen (67 l), Elektronik-Uhr, automatische Schnellaufheizung, Kindersicherung.
Anschlusswert (kW): 11,1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4620** | HC744240 | A | weiß | **999,00** |
| **733 4621** | HC744540 | A | Edelstahl | **1099,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Kochplatten

AKO ELEKTROGERÄTE

## Kochplatten

Temperatur stufenlos regelbar, Kontrollleuchte, hoher Überlaufrand.

Leistung (W)

**Doppelkochplatte**
Platten Ø 18,0 cm und Ø 14,5 cm, Gesamtleistung 2500W, Maße: H 6,8 × B 48 × T 30 cm. Farbe: weiß emailliert

| | | | |
|---|---|---|---|
| **715 1791** | KP525 | 1500/1000 | **77,00** |

**Einzelkochplatte**
Ø 18,0 cm, Maße: H 6,8 × B 26 × T 30 cm. Farbe: weiß emailliert

| | | | |
|---|---|---|---|
| **715 1790** | KP515 | 1500 | **55,00** |

cloer

## Einzelkochplatte Induktion

Leistung (W) Gehäuse

**Glas-Keramik-Kochfeld 28 × 28 cm**
An-/Ausschalter mit Temperaturregler, digitale Temperaturanzeige, Temperaturbereich 60°C - 200°C.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **732 0191** | 6650 | 2000 | gebürstetes Aluminiumgehäuse | **94,99** |

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

## Glaskeramik Doppelkochtafel CT

Leistung (W) Farbe Gehäuse

**145 mm Ø/1200 W und 140/210 mm Ø/2200 W**
Softline Desgin, integrierte Griffmulden auf der Unterseite, stufenlose Energieregelung über versenkbare Drehknebel, mit stromsparender HiLightTechnik und einem 2-Kreis Heizelement, dadurch extra-große Heizzone (210 mm Ø) zuschaltbar, Überhitzungsschutz, Ankochautomatik, 2 Restwärmeanzeigen, 2 Kontrolllampen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **723 0100** | CT3400/E | 3400 | Edelstahl | Edelstahl | **259,95** |

**Induktion - 2 × 100-200 mm Ø/1400-2000 W**
230 V ~, die schnellste und effektivste Art zu kochen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % keine Anheizzeit, sofortige Leistungsübertragung, Topferkennung, energiesparend, bedienfreundlich und sicher, geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, getrennte, elektronische Regelung über Touch Control Sensoren, komfortable Bedienung, LED Display, 180 Minuten Zeitschaltuhr, Temperaturvorwahl von 60 °C bis 240 °C, Leistungswahl in 10 Stufen, ganzflächige Glaskeramik- Kochfläche (ohne Zwischenstege), sehr pflegeleicht, automatische Abschaltung und Signalton, Restwärmeanzeige für jede Kochzone.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **723 0219** | CT3410/IN | 3400 | **159,95** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Glaskeramik Einzelkochtafel

Leistung (W) Gehäuse

**Induktion - Ceran® 80 - 200 mm Ø**
Softline Design, 230 V ~, die schnellste und effektivste Art zu kochen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 %, keine Anheizzeit, sofortige Leistungsübertragung, Topferkennung, energiesparend, bedienfreundlich und sicher, geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, 3 übersichtliche 7-Segment-Anzeigen für Timer / Temperatur / Leistung, elektronische Regelung über Touch Control Sensoren, komfortable Bedienung, 99 Minuten Zeitschaltuhr, Temperaturvorwahl in 21 Stufen von 60 °C bis 260 °C, Leistungswahl in 9 Stufen, Powerboost für zusätzliche Leistung bis 2200 Watt, Schott Ceran® Kochfläche, sehr pflegeleicht, automatische Abschaltung und Signalton, Restwärmeanzeige.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0217** | CT2215/IN | 2200 | Edelstahl gebürstet | **179,95** |

## Automatic Doppelkochtafel

Leistung (W) Gehäuse

**145 mm Ø/1500 W und 180 mm Ø/1500 W mit Blitzplatte**
stufenlos regelbar, mit Temperatur und Ankochautomatik, Überhitzungsschutz, 2 Kontrolllampen und Kabel (1 m).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0011** | AK3080 | 3000 | weiß feuteremailliert | **99,95** |
| **723 0012** | AK3099/E | 3000 | Edelstahl gebürstet | **106,95** |

## Doppelkochtafel THL

stufenlos regelbar, Überhitzungsschutz, 2 Kontrolllampen und Kabel (1 m).

Leistung (W) Gehäuse Abdeckung

**145 mm Ø / 1500 W und 180 mm Ø / 1500 W mit Blitzplatte**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **723 0074** | THL3097 | 3000 | weiß feueremailliert | ohne | **74,95** |
| **723 0075** | THL3097/A | 3000 | weiß feueremailliert | mit | **84,95** |

**145 mm Ø / 1500 W und 180 mm Ø / 1500 W mit Blitzplatte / Spezial Edition**
mit Rastung für Null-Stellung, Ankochautomatik, Spezial Edition "Made in Germany", mit besonders langlebigen original emaillierten Gußheizplatten, mit zwei runden Heizplatten-Abdeckungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **723 1036** | THL3005/SE | 3000 | schwarz metallic | mit | **79,95** |

## Einzelkochtafel THS

die Kochtafel für Profis, leistungsgesteuert über 7-Takt-Schalter, Kontrolllampe und Kabel (1 m).

Leistung (W) Gehäuse

**180 mm Ø**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **723 0077** | THS1590 | 1500 | weiß feueremailliert | **49,95** |

SEVERIN

## Kochplatten

Leistung (W) Farbe

**Doppelkochplatte**
Heizringe Ø 150 mm und Ø 185 mm, Gesamtleistung 2500 W, Oberteil emailliert, Unterteil hochhitzebeständig lackiert, stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat, Kontrollleuchten.
Maße L×T×H (mm): 460×272×88
Farbe: weiß

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0052** | DK1011 | 1500/1000 | weiß | **49,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

SEVERIN

**Einzelkochplatte**
Heizring Ø 185 mm, Oberteil emailliert, Unterteil hochhitzebeständig lackiert, stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat, Kontrollleuchte.
Maße L×T×H (mm): 262×280×88
Farbe: weiß

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0054** | KP1056 | 1500 | weiß | **32,99** |

## Dunstabzugshauben

AEG
perfekt in form und funktion

### Dunstabzugshauben

Farbe

**Unterbauhaube DU 4161-m**
Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an der Wand, Leise, 3 Leistungsstufen, Bedienung über Schiebeschalter, 2 Metallfettfilter auswaschbar, 2 Glühlampen 40 W, Umrüstbar von Abluft auf Umluftbetrieb durch Einsetzen eines Kohleaktivfilters, Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: Min: 145 m³/h, Max: 245 m³/h, Freiblasend: 270 m³/h, 200 W für Anschluss an 220-240 Volt, Zubehör: Abluftstutzen 120 mm Ø.
Maße H×B×T (cm): 13,2×59,9×51,3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **701 4548** | DU4161-M | Edelstahl | **269,00** |

**Unterbauhaube DU 4561-m**
Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an der Wand, leise, 3 Leistungsstufen, Intensivstufe, Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten, 2 Metallfettfilter auswaschbar, 2 Halogenlampen 20 W, umrüstbar von Abluft auf Umluftbetrieb durch Einsetzen eines Kohleaktivfilters, Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: Min: 150 m³/h, Max: 235 m³/h, Intensiv: 310 m3/h, Freiblasend: 340 m3/h, 205 W für Anschluss an 220-240 V, Zubehör: Abluftstutzen 120 mm Ø.
Maße H×B×T (cm): 13,2×59,9×51,3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **701 4547** | DU4561-M | Edelstahl | **499,00** |

**Einbauhaube DE 6251-ml**
Montage in einen Oberschrank, leise, 2 Lüftermotoren, stufenlos regelbar, Intensivstufe, Bedienung über Schiebeschalter, 2 Metallfettfilter auswaschbar, 2 Glühlampen 40 W, Abluftbetrieb, umrüstbar von Abluft auf Umluftbetrieb durch Einsetzen eines Kohleaktivfilters, Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: Min: 200 m³/h, Max: 450 m³/h, Intensiv: 430 m³/h, Freiblasend: 480 m³/h, Zubehör: Abluftstutzen 120 mm Ø.
Maße H×B×T (cm): 40×56,0×27,0

| | | | |
|---|---|---|---|
| **701 4545** | DE6251-ML | Edelstahl | **419,00** |

**Flachschirmhaube DF 6260-ml**
Montage in einen Oberschrank, extrem leise in Komfortstufe, 2 Lüftermotoren, 3 Leistungsstufen, Intensivstufe, Bedienung über Schiebeschalter, Licht und Gebläse auch über Auszug steuerbar, 2 Metallfettfilter auswaschbar, 2 Energiesparlampen 9 W, umrüstbar von Abluft auf Umluftbetrieb durch Einsetzen eines Kohleaktivfilters, Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: Min: 275 m³/h, Max: 490 m³/h, Intensiv: 672 m³/h, Freiblasend: 753 m³/h, 250 W für Anschluss an 220-230 V, Zubehör: Abluftstutzen 150/125 mm Ø.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **701 4541** | DF6260-ML | Edelstahl | **439,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Flachschirmhaube DF 6160-ml**
Montage in einen Oberschrank, 4 Leistungsstufen, Intensivstufe, Bedienung über Schiebeschalter, Licht und Gebläse auch über Auszug steuerbar, 2 Metallfettfilter auswaschbar, 2 Glühlampen 40 W, umrüstbar von Abluft auf Umluftbetrieb durch Einsetzen eines Kohleaktivfilters, Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: Min: 175 m³/h, Max: 390 m³/h, Freiblasend: 420 m³/h, 200 W für Anschluss an 220-240 V, Zubehör: Abluftstutzen 120/100 mm Ø.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **701 4542** | DF6160-ML | Edelstahl | **339,00** |

**Kaminhaube DK 91…0-m**
Wandmontage, leise, 3 Leistungsstufen, Bedienung über Schiebeschalter mit Funktionsindikator, Metallfettfilter auswaschbar, 1 Energiesparlampe 11 W, mit Teleskop-Kamin, umrüstbar von Abluft auf Umluftbetrieb durch Einsetzen eines Kohleaktivfilters, Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: Min: 200 m³/h, Max: 420 m³/h, Freiblasend: 470 m³/h, 166 W für Anschluss an 220-240 V, Zubehör: Abluftstutzen 150/125 mm Ø.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4538** | DK9160-M | Edelstahl | 60 cm, 2 Metallfettfilter | **439,00** |
| **701 4537** | DK9190-M | Edelstahl | 90 cm, 3 Metallfettfilter | **539,00** |

**Zubehör K 1001-m**
Kaminaufsatz für Unterbau-Dunstabzugshauben DU 4161 und DU 4561, nur in Edelstahl erhältlich.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **701 1987** | K1001-M | Edelstahl | **139,00** |

BOSCH
Technik fürs Leben

### Unterbauhaube, 60 cm

Maße H×B×T (cm) Farbe

**DHU635D**
BETRIEBSART UND LEISTUNG: Arbeitsplatzbeleuchtung 1 × 40 W, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, 3-stufiges Radialgebläse, Abluftleistung freiblasend: max. 210 m³/h, max. Lüfterleistung 190 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591, Geräusch bei max. Normalbetrieb 190 m³/h: 52 dB (A), entspricht 64 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13.
KOMFORT: Wippenschalter.
UMWELT UND SICHERHEIT: Fettfilter mit Sättigungsanzeige, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas.
Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand, Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm.
Abluftleistung (m³/h): 190, Anschlusswert (W): 125

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8615** | DHU635D | 14×59,8× 51 | Edelstahl | | **159,00** |

### Flachschirmhauben

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Mettalfettfilter, spülmaschinengeeignet, zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank, flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör).

Maße H×B×T (cm) Farbe

**DHI635H, 60 cm**
BETRIEBSART UND LEISTUNG: Arbeitsplatzbeleuchtung 2 × 40 W, leistungsstarkes 3-Stufen-Radialgebläse, Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h, max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591, Geräusch bei max. Normalbetrieb 400m³/h: 52 dB (A), entspricht 64 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13.
KOMFORT: Wippenschalter.
Integrierbares Einbaugerät für 60 cm Hängeschrank, Abluftstutzen Ø 120 mm. Abluftleistung (m³/h): 400, Anschlusswert (W): 180

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 0061** | DHI635H | 35,4×59,8×28 | grau-metallic | | **249,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**DHI685S, 59 cm**
BETRIEBSART UND LEISTUNG: SoftLight, Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 20 W, Dimm-Funktion, Abluftleistung freiblasend: max. 720 m³/h, max. Lüfterleistung 700 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591, Geräusch bei max. Normalbetrieb 450m³/h: 43 dB (A), entspricht 55 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13, geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse, Gebläsenachlauf 10 Min.
KOMFORT: Sensorautomatik, elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige.
UMWELT UND SICHERHEIT: Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, Intervall-Schaltung, Bedienpult variabel einsetzbar, Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter.
Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm. Abluftleistung (m³/h): 450, Anschlusswert (W): 240

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 2272** | DHI685S | 46,5×59,7×27,3 | grau-metallic | **710,78** |

## Wandesse, 60 cm

Maße H×B×T (cm) Farbe

**DWW061451**
BETRIEBSART UND LEISTUNG: wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h, max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591, Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 53 dB (A), entspricht 67 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13,
KOMFORT: Arbeitsplatzbeleuchtung 2 × 40 W, Schiebeschalter, Metallfettfilter, spülmaschienengeeignet.
Für Wandmontage über Kochstellen, Abluftstutzen Ø 120 mm. Abluftleistung (m³/h): 400, Anschlusswert (W): 260

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 7385** | DWW061451 | 79,3-97×60×50 | Edelstahl | **434,35** |

## Wandesse, 90 cm

Maße H×B×T (cm) Farbe

**DWW091451**
BETRIEBSART UND LEISTUNG: wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen, Abluftleistung freiblasend: max. 420 m³/h, max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591, Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 53 dB (A), entspricht 67 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13.
KOMFORT: Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Arbeitsplatzbeleuchtung 2 × 40 W, Schiebeschalter.
Für Wandmontage über Kochstellen, Abluftstutzen Ø 120 mm.
Abluftleistung (m³/h): 400, Anschlusswert (W): 260

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 7391** | DWW091451 | 79,3-97×90×50 | Edelstahl | **546,21** |

Miele
IMMER BESSER

## Dunstabzugshauben

Leistung (W) Farbe

**DA 3060**
Abluftbetrieb, Umluftbetrieb mit nachkaufbarem Zubehör möglich (Aktivkohlefilter, Umbausatz Umluft), für den Einbau in einen mindestens 60 cm breiten und 43 cm hohen Oberschrank, ausziehbarer Wrasenschirm mit Wrasenfangraum, Breite 60 cm, Frontverkleidung möglich mit Frontblende in Aluminium und lichtweiß (nachkaufbares Zubehör) oder Original-Möbelleiste mit „Montagekit DML300 für Lichtblende“ (nachkaufbares Zubehör), Schiebeschalter für Kochstellenbeleuchtung, EIN/AUS und Leistungsregelung, 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, autom. Ein- und Ausschalten durch herausziehen und einschieben des Wrasenschirms, doppelseitig saugendes Gebläse, 1 herausnehmbarer und spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfilter, Rückstauklappe, Abluftanschluss nach oben.
Mitgeliefertes Zubehör: Reduzierstutzen für 125 mm Ø. Abluftleistung (m³/h): 480

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 2660** | DA3060 | 2×50 | Edelstahl | **419,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**DA 3160**
Abluftbetrieb, Umluftbetrieb mit nachkaufbarem Zubehör möglich (Aktivkohlefilter, Umbausatz, Umluft), für den Einbau in einen mindestens 60 cm breiten und 46 cm hohen Oberschrank, ausziehbarer Wrasenschirm mit Wrasenfangraum, Breite 60 cm, Frontverkleidung möglich mit Frontblende in Aluminium und lichtweiß (nachkaufbares Zubehör) oder Original-Möbelleiste mit „Montagekit DML 300 für Lichtblende“ (nachkaufbares Zubehör), Tipptasten mit LED-Anzeige für Kochstellenbeleuchtung, EIN/AUS und Leistungsregelung, 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Memory-Funktion für Gebläse, Beleuchtung und Leistungsstufen (bei Netzausfall), automatisches Ein- und Ausschalten durch herausziehen und einschieben des Wrasenschirms, automatische Intensivstufenabschaltung nach 10 Min. (programmierbar).
Mitgeliefertes Zubehör: Reduzierstutzen für 125 mm Ø. Abluftleistung (m³/h): 600

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 2661** | DA3160 | 2×50 | Edelstahl | **519,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**DA 2050**
Lüfterbaustein, Abluftbetrieb, Umluftbetrieb mit nachkaufbarem Zubehör (Aktivkohlefilter, Umbausatz Umluft) möglich, 53 cm breit, zum Einbau über Kochinseln, in Kamine oder Essen, Drehknebel für Kochstellenbeleuchtung, EIN/AUS und Leistungsregelung, zwei Leistungsstufen plus Intensivstufe, 1 herausnehmbarer und spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Metallfettfilter, Rückstauklappe, Abluftstutzen 150/125 mm Ø, empfohlener Anschluss: Abluftstutzen 150 mm Ø, Abluftanschluss nach oben, doppelseitig saugendes Gebläse. Mitgeliefertes Zubehör: Reduzierstutzen für 125 mm Ø Abluftleistung (m³/h): 450

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 3273** | DA2050 | 2×50 | Edelstahl | **419,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Unterbau-Dunstabzugshaube

Abluftleistung (m³/h) Farbe

**DA 156**
59,9 cm breit, zur freien Montage an die Wand oder zum Unterbau unter einen Oberschrank geeignet, Abluftbetrieb, Umluftbetrieb mit Sonderzubehör möglich, 2 Gebläsemotoren, Schiebeschalter für EIN/AUS, Kochstellenbeleuchtung und 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Rückstauklappe, 2 Metallfilter (spülmaschinengeeignet).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 2446** | DA156-ES | 475 | Edelstahl | **429,00** |
| **708 2445** | DA156-BR | 475 | dunkelbraun | **389,00** |
| **708 4513** | DA156 | 475 | brillantweiß | **389,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

## Wand-Esse

Farbe

**LC 957 AA 70**
mit Auszug, 90 cm, Stufenloser Auszug von 43 bis 65 cm, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige, automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Auszuges oder durch Hauptschalter, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter, Gebläsenachlauf 10 Minuten, Lichtkonzept weiß, softLight, Dimm-Funktion, Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 × 20 W, Geräusch bei max. Normalbetrieb 500 m³/h: 49 dB (A), entspricht 63 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13, für Wandmontage über Kochstellen, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich, Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm. Maße Abluft H×B×T (mm): 678-1083×900×430, Maße Umluft H×B×T (mm): 753-1168×900×430 mm, Abluftleistung (m³/h): 500, Anschlusswert (W): 295

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4013** | LC957AA70 | | Edelstahl | **1532,63** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## SIEMENS

**LC 955 GB 60**
90 cm, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich, Metall-Fettfilter mit Randabsaugung, spülmaschinengeeignet, elektronische Steuerung über seitliche Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter, Lichtkonzept weiß, softLight, Dimm-Funktion, Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 × 20 W, Geräusch bei max. Normalbetrieb 470 m³/h: 48 dB (A), entspricht 62 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13, für Wandmontage über Kochstellen, Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm.
Maße Abluft H×B×T (mm): 700-1080×900×520, Maße Umluft H×B×T (mm): 780-1175×900×520, Abluftleistung (m³/h): 470, Anschlusswert (W): 240

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 4003** | LC955GB60 | Edelstahl | **1216,10** |

**LC 958 BA 90**
90 cm, Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 640 m³/h Intensivstufe 860 m³/h, Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h Intensivstufe 820 m³/h, max. Leistung des Gebläses 900 m³/h, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, lightControl, Metall-Fettfilter mit Randabsaugung, spülmaschinengeeignet, versenkbarer Drehwähler, Edelstahl, elektronische Steuerung, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Digitaldisplay mit Klartextanzeige, Intervall-Schaltung, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter, Lichtkonzept weiß/blau, Filterabdeckung aus Edelstahl, Randabsaugung, softLight, Dimm-Funktion, Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3×20 W, Geräusch bei max. Normalbetrieb 620 m³/h: 45 dB(A), entspricht 59 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13, extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung, für Wandmontage über Kochstelle, Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm, Schnellmontagebefestigung.
Maße Abluft H×B×T (mm): 675-1004×900×500, Maße Umluft H×B×T (mm): 675-1119×900×500, Gesamtanschlusswert (W): 320

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 4784** | LC958BA90 | Edelstahl | **1698,30** |

**LC 96 BA 540**
90 cm, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Abluftleistung freiblasend: max. Normalbetrieb 480 m³/h Intensivstufe 720 m³/h, Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 680 m³/h, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, elektronische Steuerung, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Innenrahmen, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, Box-Esse, Lichtkonzept weiß/blau, Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3×20 W, Geräusch bei max. Normalbetrieb 450 m³/h: 40 dB (A), entspricht 54 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13, extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung, für Wandmontage über Kochstellen, Kamin-Maßanfertigung möglich, Schnellmontagebefestigung, Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend).
Maße Abluft H×B×T (mm): 642-954×900×500, Maße Umluft H×B×T (mm): 642-1064×900×500, Anschlusswert (W): 270

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 4979** | LC96BA540 | Edelstahl | **802,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**LC 98 WA 540**
90 cm, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, elektronische Steuerung, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Innenrahmen, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, Walmdach-Esse, Lichtkonzept weiß/blau, Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet, Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 × 20 W, Geräusch bei max. Normbetrieb 550 m³/h: 45 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13, extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung, für Wandmontage über Kochstellen, Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend), Kamin-Maßanfertigung möglich, Schnellmontagebefestigung.
Maße Abluft H×B×T (mm): 672-954×900×500, Maße Umluft H×B×T (mm): 672-1064×900×500, Abluftleistung (m³/h): 550
Anschlusswert (W): 320

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 5089** | LC98WA540 | Edelstahl | **994,80** |

**LC 954 BA 10**
90 cm, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Schiebeschalter, 3 Leistungsstufen, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Arbeitsplatzbeleuchtung 2 × 40 W, Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 52 dB (A), entspricht 66 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13, für Wandmontage über Kochstellen, Abluftstutzen Ø 120 mm.
Maße Abluft H×B×T (mm): 684-1083×900×500, Maße Umluft H×B×T (mm): 775-1179×900×500, Abluftleistung (m³/h): 400, Anschlusswert (W): 260

| | | | |
|---|---|---|---|
| **733 3997** | LC954BA10 | Edelstahl | **555,41** |

## Dampfgarer

## Miele
IMMER BESSER

### Dampfgarer

| | | Anschlusswert (kW) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**DG 1450**
Genaueste elektronische Temperaturregelung von 40-100°C, Standgerät 50 cm breit, TouchControl, Display-Anzeige, Programmierung der Garzeitdauer mit Abschaltautomatik, Wasservorrat für ca. 90 min. Garzeit, automatischer Siedetemperaturabgleich, Schwenktür links angeschlagen nicht wechselbar sowie Türkontaktschalter, 20-Liter-Edelstahl-Garraum mit 4 Einschubebenen, Bodenheizkörper mit Kondensatreduktion, automatisches Entkalken, Gerätekühlsystem, kühle Front, Fürkontaktschalter, Zubehör: 2 gelochte Edelstahl-Garbehälter 1,5 l, 1 Stellrost sowie Auffangschale, Kochbuch sowie Anschlusskabel mit Stecker, Wassertank mit integriertem Heizkörper.
Maße: H 380 × B 495 × T 327 mm.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **708 5316** | DG1450 | 2,2 | Edelstahl | **999,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Einbau-Mikrowellengeräte

Miele
IMMER BESSER

## Einbau-Mikrowellengeräte

Leistung (W) Farbe

**M 8150-2**
35er Nische, 5 Anz. Automatik-Programme Auftauen, 3 Tiefkühlkost, 3 Garen, Abschalt-Automatik über ein akustisches Signal, Warmhalteautomatik, Elektronikuhr mit Kurzzeitwecker, Quick-Start-Taste mit Memory, 17 l Garraumvolumen, Edelstahl-Garraum, Garraumbeleuchtung, 6 Leitungsstufen 80/150/300/450/600/800 W, elektronische Steuerung, seitliche Tür links angeschlagen nicht wechselbar, Türöffnungstaste, Abdeckhaube, Siedestab.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5008** | M8150-2 | 800 | Edelstahl | **699,00** |
| **708 5259** | M8150-2 | 800 | brillantweiß plus | **599,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**M 8151-2**
35er Nische, 5 Anz. Automatik-Programme Auftauen, 4 Tiefkühlkost, 8 Garen, Abschalt-Automatik über ein akustisches Signal, Warmhalteautomatik, Elektronikuhr mit Kurzzeitwecker, Quick-Start-Taste mit Memory, 17 l Garraumvolumen, Edelstahl-Garraum, Garraumbeleuchtung, 6 Leitungsstufen 80/150/300/450/600/800 W, Grill-Leistung 800 W, elektronische Steuerung, seitliche Tür links angeschlagen nicht wechselbar, Türöffnungstaste, Abdeckhaube, Siedestab, Grillrost, Glasfettpfanne, Gourmet-Platte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5039** | M8151-2 | 800 | Edelstahl | **799,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**M 8260-2**
45er Nische, 5 Anz. Automatik-Programme Auftauen, 3 Tiefkühlkost, 3 Garen, Abschalt-Automatik über ein akustisches Signal, Warmhalteautomatik, Elektronikuhr mit Kurzzeitwecker, Quick-Start-Taste mit Memory, 26 l Garraumvolumen, Edelstahl-Garraum, Garraumbeleuchtung, 7 Leitungsstufen 80/150/300/450/600/750/900 W, elektronische Steuerung, seitliche Tür links angeschlagen nicht wechselbar, Türöffnungstaste, Abdeckhaube, Siedestab.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5012** | M8260-2 | 900 | Edelstahl | **819,00** |
| **708 5255** | M8260-2 | 900 | brillantweiß plus | **719,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

# Mikrowellengeräte

BOSCH
Technik fürs Leben

## Mikrowellengeräte

Leistung (W) Farbe

**5 Leistungsstufen**
Unterbaufähig unter einen Oberschrank, Garraumbeleuchtung, Zeitschalter bis 60 Min. mit automatischer Abschaltung, 24,5 cm Glas-Drehteller, Drehtür mit Sichtfenster.
Garraum (l): 17
Maße H×B×T (cm): 29×46,2×32,0
Anschlusswert (W): 1270

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 5285** | HMT72M420 | 800 | weiß | **99,00** |
| **804 5284** | HMT72M450 | 800 | Edelstahl | **139,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**5 Leistungsstufen, mit Grill**
Frei stehend, Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme, 4 Auftauprogramme und 1 Kombinationsprogramm, variabler Grill 1000 W - 3 Leistungsstufen, Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen kombinierbar, Memory-Funktion (1 Speicherplatz), AutoPilot 8, 1 Rost.
KOMFORT: Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter, Digitalanzeige für Zubereitszeit und Tageszeit, 24,5 cm Glas-Drehteller.
Garraum (l): 17
Maße H×B×T (cm): 29×46,2×32
Anschlusswert (W): 1270

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 7668** | HMT75G421 | 800 | weiß | **199,00** |
| **804 7669** | HMT75G451 | 800 | Edelstahl | **229,00** |

SEVERIN

## Mikrowellengeräte

Leistung (W) Farbe

**MW 7803**
mit Grill- und Heißluftfunktion, Gehäuse hochhitzebeständig lackiert, Garraum Edelstahl, Umluftfunktion ca. 2500 W, mit separater Grilleinrichtung ca. 1100 W, Mikrowelle, Grill und Umluft getrennt oder kombiniert schaltbar, Vorheizfunktion bis 230 °C für Umluft, digitale Multifunktionsanzeige, digitaler Garzeittimer mit Signalton, mit Uhr, 5 verschiedene Mikrowellen-Leistungsstufen, herausnehmbarer Drehteller, Ø ca. 31,5 cm, mit Grillrost, Auftauprogramme nach Gewicht und Zeit, Quick-Taster für Sofortstart bei voller Leistung, 10 verschiedene Automatik-Kochprogramme, bis zu 3 Programme nacheinander programmierbar, 4 Mikrowellen-/Umluft-/Grillkombinationen, Kindersicherung.
Maße L×T×H (mm): 520×510×335
Garraum (l): 30

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0394** | MW7803 | 900 | silber | **199,90** |

**MW 7858**
Gehäuse Edelstahl-gebürstet, Garraum lackiert, 5 verschiedene Leistungsstufen, inklusive Auftaustufe (nach Gewicht einstellbar), 35 Minuten Timer mit Signalton, herausnehmbarer Drehteller, Ø ca. 25,5 cm.
Maße L×T×H (mm): 440×340×258
Garraum (l): 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0732** | MW7858 | 700 | Edelstahl-gebürstet | **99,99** |

**MW 7859**
mit Grill, Gehäuse Edelstahl-gebürstet, separate Grilleinrichtung ca. 1000 W, 9 verschiedene Leistungsstufen, inklusive Auftaustufe (nach Gewicht einstellbar), Mikrowelle und Grill getrennt und kombiniert schaltbar, 35 Minuten Timer mit Signalton, herausnehmbarer Drehteller, Ø ca. 25,5 cm, zusätzlicher Grillrost.
Maße L×T×H (mm): 440×340×258
Garraum (l): 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0733** | MW7859 | 700 | Edelstahl-gebürstet | **109,90** |

**MW 7838**
Gehäuse hochhitzebeständig lackiert, Garraum lackiert, 5 verschiedene Leistungsstufen, inklusive Auftaustufe (nach Gewicht einstellbar), 30 Minuten Timer mit Signalton, herausnehmbarer Drehteller, Ø ca. 24,5 cm.
Maße L×T×H (mm): 450×320×260
Garraum (l): 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **810 0396** | MW7838 | 700 | weiß | **79,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Einbau-Kaffeeautomaten

Miele
IMMER BESSER

### Einbau-Kaffeevollautomat

Leistung (W) Farbe

**CVA 5060**
4 Portionsgrößen: Espresso, Kaffee, doppelter Espresso, doppelter Kaffee, Automatikprogramme für die Zubereitung von Cappuccino und Latte Macchiato, Zubereitung von heißer Milch, Milchschaum und Heißwasser, Nutzung einer zweiten Kaffeesorte in Form von Pulverkaffee.
Bedienkomfort: Plus-Display: mehrsprachiges Display mit selbsterklärender Benutzerführung, Tageszeitanzeige, Beleuchtung des Bedienbereiches über wartungsfreie LEDs, einstellen von Ein- und Abschaltzeiten, Programmierung der gewünschten Wasser-, Milch bzw. Milchschaummenge pro Tasse, Einstellung der Wassertemperaturen pro Getränk, Programmierung der gewünschten Kaffeemenge pro Tasse (zwischen 6 und 14 g), Programmierung von bis zu 10 individuellen Genießerprofilen, zwei leistungsstarke Pumpen (15 bar), zwei Edelstahl-Durchlauferhitzer, höhenverstellbarer Getränkeauslauf, Wassertank 2,3 l, entnehmbarer 500 g Bohnenbehälter, Kaffeesatzbehälter für ca. 15 Portionen, zusätzliche Steckdose zur Verbindung von CVA und Einbau-Geschirrwärmer für perfekt vorgewärmte Tassen.
Gerätetür: Türanschlag links (nicht wechselbar), versteckter Türgriff.
Pflegekomfort: Edelstahlfront mit CleanSteel, flächenbündiges Display ohne hervorstehende Bedienelemente, Nachfüllanzeigen für Kaffeebohnen, Milch und Frischwasser, automatische Spül- und Reinigungsprogramme.
Mitgeliefertes Zubehör: Edelstahl-Isoliergefäß zur Milchaufbewahrung bis zu 12 Std., Kaffeelöffel, Pflegebehälter für die Spül- und Reinigungsprogramme, Entkalkungsmittel und Reinigungsmittel.

**708 4274** CVA5060 2700 Edelstahl **2399,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Kleinküchen

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

### Kleinküchen

Leistung (W) Farbe

**Kitchen Master**
Glaskeramik-Kochfeld mit zwei Heizzonen (145 mm Ø - 1.200 W und 180 mm Ø - 1.800 W), stufenlos regelbar über Energieregler, 2 Kontrolllampen, Restwärmeanzeige, Backofen "CLEAN-email" mit Sichtfenster und Innenbeleuchtung, Garraum: 22 Liter, getrennte Ober- und Unterhitze, 1150W, Grill 1000 W, automatische Backofen- und Grillvorrangschaltung, geregelte Backraum-Entlüftung, Zeitschaltuhr 90 Minuten, 4 Einschubhöhen, Kabel (1,5 m) Zubehör: emailliertes Bratblech und verchromter Grillrost.

**723 0055** KML3001 3000 anthrazit **369,95**

**Kitchen Master TrendLine**
2 Heizplatten (145/180 mm Ø), mit 7-Takt-Regelung, 2 Kontrolllampen, Backofen „CLEANemail“ mit Sichtfenster und Innenbeleuchtung, Garraum: 22 Liter, getrennte Ober- und Unterhitze, stufenlos regelbar, 1150 W, Zusatzfunktionen: Grill (1000 W), nur Unterhitze, nur Oberhitze, automatische Backofen- und Grillvorrangschaltung, geregelte Backraum-Entlüftung, 4 Einschubhöhen, Kabel (1,5 m). Zubehör: emailliertes Bratblech und verchromter Grillrost.

**723 0054** KM2501 2500 weiß feueremailliert **209,95**

Foto: Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Kühlen und Gefrieren

F

# Kühlen und Gefrieren


| | ab Seite |
|---|---|
| **AEG** perfekt in form und funktion | |
| – Einbau-Kühlschränke | F 1 |
| – Einbau-Gefrierschränke | F 11 |
| – Tisch-Kühlschränke | F 13 |
| – Stand-Gefrierschränke | F 19 |
| – Kühl-/Gefrierkombinationen | F 23 |
| – Gefriertruhen | F 28 |
| **BOSCH** Technik fürs Leben | |
| – Einbau-Kühlschränke | F 2 |
| – Einbau-Gefrierschränke | F 11 |
| – Tisch-Kühlschränke | F 14 |
| – Stand-Kühlschränke | F 16 |
| – Tisch-Gefrierschränke | F 18 |
| – Stand-Gefrierschränke | F 19 |
| – Kühl-/Gefrierkombinationen | F 24 |
| – Gefriertruhen | F 28 |
| – Wein-/Flaschenkühlschränke | F 31 |
| Thinking of you Electrolux | |
| – Einbau-Kühlschränke | F 3 |
| – Einbau-Gefrierschränke | F 11 |
| – Tisch-Kühlschränke | F 14 |
| – Stand-Kühlschränke | F 17 |
| – Tisch-Gefrierschränke | F 18 |
| – Stand-Gefrierschränke | F 20 |
| – Kühl-/Gefrierkombinationen | F 25 |
| – Gefriertruhen | F 29 |
| LIEBHERR | |
| – Einbau-Kühlschränke | F 4 |
| – Einbau-Gefrierschränke | F 11 |
| – Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen | F 13 |
| – Tisch-Kühlschränke | F 14 |
| – Stand-Kühlschränke | F 17 |
| – Tisch-Gefrierschränke | F 18 |
| – Stand-Gefrierschränke | F 21 |
| – Kühl-/Gefrierkombinationen | F 25 |
| – Gefriertruhen | F 29 |
| – Wein-/Flaschenkühlschränke | F 31 |
| Miele IMMER BESSER | |
| – Einbau-Kühlschränke | F 8 |
| – Einbau-Gefrierschränke | F 12 |
| – Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen | F 13 |
| SIEMENS | |
| – Einbau-Kühlschränke | F 9 |
| – Einbau-Gefrierschränke | F 12 |
| – Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen | F 13 |
| – Tisch-Kühlschränke | F 16 |
| – Stand-Kühlschränke | F 18 |
| – Stand-Gefrierschränke | F 23 |
| – Kühl-/Gefrierkombinationen | F 27 |

# Einbau-Kühlschränke

AEG
perfekt in form und funktion

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, Integrierbar

****-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: 2 Eierablagen.

**Santo KS58840F0**
Nischenhöhe 88 cm, Festtür-Technik, außenliegende Kontrollelemente, helle 25-W-Beleuchtung, 2 Obst- und Gemüseschalen, abgedeckt mit einer Glasplatte, Glas-Ablagen höhenverstellbar, 1 geteilte GLAS-Ablage, transparente Türausstattung, Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen, Klima-Klasse: SN-ST, Gefriervermögen/ 24 Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
Verbrauch: 192 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 88×54×55

| ID.-Nr. | Type | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienzklassen | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4562** | SKS58840F0 | 117 | 17 | A+ | **659,00** |

**Santo KS58840S0**
Nischenhöhe 88 cm, Schlepptür-Technik, 36dB, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, mechanical temperature control, Kühlraum-Innenbeleuchtung, Klima-Klasse: SN-N-ST, Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
Verbrauch: 192 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 88×56×55

| ID.-Nr. | Type | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienzklassen | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4564** | SKS58840S0 | 118 | 17 | A+ | **619,00** |

**Santo KS51240F0**
Nischenhöhe 122,5 cm, Festtür-Technik, 34dB, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Flaschenkippschutz in der Tür, außen liegende Kontroll-Elemente, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, mechanical temperature control, Kühlraum-Innenbeleuchtung, Klima-Klasse: SN-N-ST, Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
Verbrauch: 222 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 122,5×56×55

| ID.-Nr. | Type | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienzklassen | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4557** | KS51240F0 | 185 | 17 | A+ | **829,00** |

**Santo KS51240S0**
Nischenhöhe 122,5 cm, Schlepptür-Technik, 36dB, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, mechanical temperature control, Kühlraum-Innenbeleuchtung, Klima-Klasse: SN-N-ST, Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
Verbrauch: 219 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 122,5×56×55

| ID.-Nr. | Type | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienzklassen | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4559** | SKS51240S0 | 193 | 17 | A+ | **789,00** |

## Einbau-Kühlschränke, ohne Gefrierfach, Integrierbar

Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: 2 Eierablagen.

**Santo KS58800F0**
Nischenhöhe 88 cm, Festtür-Technik, außenliegende Kontrollelemente, 25 W Beleuchtung, höhenverstellbare Glasablagen, davon 1 teilbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, transparente Türausstattung, Klima-Klasse: SN-T.
Verbrauch: 123 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 88×54×55

| ID.-Nr. | Type | Kühlteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzkl. | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|
| **701 4563** | SKS58800F0 | 155 | A+ | **629,00** |

**Santo KS58800S0**
Nischenhöhe 88 cm, Schlepptür-Technik, höhenverstellbare Glasablagen, davon 1 teilbar, 1 Obst- und Gemüseschale, transparente Türausstattung, Klima-Klasse: SN-T.
Verbrauch: 123 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 88×54×55

| ID.-Nr. | Type | | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4565** | SKS58800S0 | 152 | | A+ | **589,00** |

**Santo KS58800X0**
Nischenhöhe 88 cm, Edelstahltür mit Antifingerprint und Edelstahlgriff, Glasablagen kippbar als Flaschenablagen nutzbar, 1 Obst- und Gemüseschale, transparente Türausstattung, Klima-Klasse: SN-ST.
Verbrauch: 123 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 88×54×55

| ID.-Nr. | Type | | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4576** | KS58800X0 | 152 | | A+ | **919,00** |

**Santo KS51200F0**
Nischenhöhe 123 cm, Festtür-Technik, Glasablagen kippbar als Flaschenablagen nutzbar, eine geteilte Glasablage, 2 Obst- und Gemüseschalen, Flaschenkippschutz in der Tür, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, transparente Türausstattung, außen liegende Kontroll-Elemente, 25 W Beleuchtung, Klima-Klasse: SN-ST.
Verbrauch: 131 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 122,5×56×55

| ID.-Nr. | Type | | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4558** | SKS51200F0 | 222 | | A+ | **799,00** |

**Santo KS51200S0**
Nischenhöhe 123 cm, Schlepptür-Technik, Glasablagen kippbar als Flaschenablagen nutzbar, eine geteilte Glasablage, 2 Obst- und Gemüseschalen, transparente Türausstattung, Klima-Klasse: SN-ST.
Verbrauch: 131 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 122,5×56×55

| ID.-Nr. | Type | | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4560** | SKS51200S0 | 228 | | A+ | **759,00** |

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, Dekorfähig

Flaschenkippschutz, transparente Türausstattung, Quick-Gerätetür-Abnahme, Türanschlag rechts, wechselbar, Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Klima-Klasse: SN-ST, Zubehör: 2 Eierablagen.

**Santo KS58840E0**
Nischenhöhe 88 cm, Glasablagen höhenverstellbar, eine geteilte Glasablage, 1 Obst- und Gemüseschale.
Verbrauch: 192 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 88×54×55

| ID.-Nr. | Type | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienzklassen | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4571** | SKS58840E0 | 118 | 17 | A+ | **799,00** |

**Santo KS51240E0**
Nischenhöhe 123 cm, Glasablagen kippbar, eine geteilte Glasablage, 2 Obst- und Gemüseschalen, Dekorrahmen und Griff: Alueloxiert.
Verbrauch: 192 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 88×54×55

| ID.-Nr. | Type | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienzklassen | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4569** | SKS51240E0 | 193 | 17 | A+ | **1009,00** |

F

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

AEG
perfekt in form und funktion

## Einbau-Kühlschränke, ohne Gefrierfach, Dekorfähig

Klima-Klasse: SN-ST, transparente Türausstattung, Flaschenkippschutz, Quick-Gerätetür-Abnahme, Türanschlag rechts, wechselbar, Dekorrahmen und Griff: Alueloxiert, Zubehör: 2 Eierablagen.

Kühlteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**Santo KS58800E0**
Nischenhöhe 88 cm, 1 Obst- und Gemüseschale, höhenverstellbare Glasablagen, davon eine teilbar.
Verbrauch: 123 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 88×54×55

**701 4572** SKS58800E0 152 A+ **769,00**

**Santo KS51200E0**
Nischenhöhe 123 cm, 2 Obst- und Gemüseschalen, kippbare Glasablagen, als Flaschenablage nutzbar, eine geteilte Glasablage.
Verbrauch: 131 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 122,5×56×55

**701 4570** SKS51200E0 228 A+ **979,00**

BOSCH
Technik fürs Leben

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, Dekorfähig

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**KFL18A60, Maße: H 87,4 × B 54,1 × T 54,2 cm**
Nischenmaß: H 88 × B 56 × T 55 cm, Dekorrahmen + Griff, alu-matt, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Türanschlag rechts, wechselbar, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Geräuschwert: 37 dB (A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 1 Butterdose, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale.
KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchtregulierung.
GEFRIERTEIL: Pizza-gerechtes Gefrierfach.
Verbrauch (kWh): 152

**804 8739** KFL18A60 117 17 A++ **559,00**

## Einbau-Kühlschränke, ohne Gefrierfach, Dekorfähig

Kühlteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**KFR18A60, Maße: H 87,4 × B 54,1 × T 54,2 cm**
Nischenmaß: H 88 × B 56 × T 55 cm, Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Klimaklasse: SN-ST, Türanschlag rechts, wechselbar, 1 Butterdose, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Abtau-Automatik.
Verbrauch (kWh): 96

**804 8741** KFR18A60 153 A++ **559,00**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, Integrierbar

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**KIL18A21, Maße: H 87 × B 54 × T 54 cm, Schlepptür**
Nischenmaß: H 88 × B 56 × T 55 cm, AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, Akustik-Komfort, Türanschlag rechts, wechselbar, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Klimaklasse: SN-ST, 1 Butterdose, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, besonders helle Innenraumbeleuchtung.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierfach, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 193

**804 7527** KIL18A21 117 17 A+ **449,00**

**KIL18A61,**
**Maße: H 87,4 × B 54,1 × T 54,2 cm, Flachscharnier**
Nischenmaß: H 88 × B 56 × T 55 cm, integrierbar, Elektronik, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, Akustik-Komfort, Türanschlag rechts, wechselbar, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Klimaklasse: SN-ST, 1 Butterdose, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Innenraumbeleuchtung.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierfach, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Eiswürfelschale.
Verbrauch (kWh): 137

**804 7529** KIL18A61 117 17 A++ **559,00**

**KIL24A61,**
**Maße: H 121,1 × B 54,1 × T 54,2 cm, Flachscharnier**
Nischenmaß: H 122,5 × B 56 × T 55 cm, elektronische Temperaturregelung, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, Akustik-Komfort, Türanschlag rechts, wechselbar, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Klimaklasse: SN-ST, 1 Butterdose, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, transparenter Gemüsebehälter, davon 1 mit Feuchteregulierung, Butter-/Käsefach, besonders helle Innenraumbeleuchtung.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierfach, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Eiswürfelschale.
Verbrauch (kWh): 159

**804 7533** KIL24A61 189 17 A++ **649,00**

**KIL24V51,**
**Maße: H 122,1 × B 54,1 × T 54,2 cm, Flachscharnier**
Nischenmaß: H 122,5 × B 56 × T 55 cm, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Türanschlag rechts, wechselbar, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Klimaklasse: ST, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, 4 durchgehende Türabsteller, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden, Innenraumbeleuchtung.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierfach, Pizza-gerechtes Gefrierfach.
Verbrauch (kWh): 223

**804 8225** KIL24V51 187 17 A+ **579,00**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**KIF24A61,**
**Maße: H 122,1 × B 53,8 × T 53,3 cm, Flachscharnier**
Nischenmaß: H 122,5 × B 56 × T 55 cm, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, Akustik-Komfort, Türanschlag rechts, wechselbar, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Klima-Klasse: SN-ST, 1 Butterdose, 1 Eierablage, 1 Aufbewahrungsbehälter mit Deckel.
KÜHLTEIL: 98 l Nutzinhalt, Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, zusätzliches Auszugsschubfach, besonders helle Innenraumbeleuchtung.
VitaFresh-Zone: nahe 0°C 60 l gesamt, davon 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung, 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) auf Teleskopauszug, Frischhalte-Box mit Edelstahldeckel.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierfach, „Super“-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Eiswürfelschale.
Verbrauch (kWh): 169

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 7522** | KIF24A61 | 98 | 16 | A++ | **949,00** |

**KIF25A61,**
**Maße: H 139,8 × B 53,8 × T 53,3 cm, Flachscharnier**
Nischenmaß: H 140 × B 56 × T 55 cm, AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung exakt, ablesbar, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Akustik-Komfort, Türanschlag rechts, wechselbar, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Klimaklasse: SN-ST, 1 Butterdose, 2 Eierablagen, 1 Aufbewahrungsbehälter mit Deckel.
KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, besonders helle Innenraumbeleuchtung, Butter-/Käsefach.
VitaFresh-Zone: nahe 0°C 60 l gesamt, davon 15 l VitaFresh-Schublade mit „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung, 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) auf Teleskopauszug, Frischhalte-Box mit Edelstahldeckel.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierfach, Eiswürfelschale, „Super“-Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Verbrauch (kWh): 181

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 7523** | KIF25A61 | 134 | 17 | A++ | **1049,00** |

## Einbau-Kühlschränke, ohne Gefrierfach, Integrierbar

Klimaklasse: SN-ST, Türanschlag rechts, wechselbar.
KÜHLTEIL: Abtau-Automatik.

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen |
|---|---|---|---|

**KIR18A21,**
**Maße: H 87,4 × B 54,1 × T 54,2 cm, Schlepptür**
Nischenmaß: H 88 × B 56 × T 55 cm, Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank, AntiBacteria, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, elektronische Temperaturregelung, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, Akustik-Komfort, 1 Butterdose, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Butter-/Käsefach, besonders helle Innenraumbeleuchtung.
Verbrauch (kWh): 122

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 7537** | KIR18A21 | 153 | | A+ | **449,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**KIR18A51,**
**Maße: H 87,4 × B 54,1 × T 54,2 cm, Flachscharnier**
Nischenmaß: H 88 × B 56 × T 55 cm, Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Gefrierschrank, AntiBacteria, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, elektronische Temperaturregelung, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, Akustik-Komfort, 1 Butterdose, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, besonders helle Innenraumbeleuchtung.
Verbrauch (kWh): 122

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 7538** | KIR18A51 | 153 | | A+ | **639,53** |

**KIR18A65,**
**Maße: H 87,4 × B 54,1 × T 54,2 cm, Flachscharnier**
Nischenmaß: H 88 × B 56 × 55 cm, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Profi-Scharnier, 1 Butterdose, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Comfort-Light Beleuchtung.
Verbrauch (kWh): 96

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8784** | KIR18A65 | 153 | | A++ | **836,45** |

Thinking of you
Electrolux

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, Integrierbar

automatische Abtauung, Innenbeleuchtung, Gefriervermögen in 24h: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Flaschenkippschutz in der Tür, Sicherheitsglasablagen, davon 1 teilbar, flexible Tür-/Innenausstattung, Schlepptürtechnik, Türanschlag wechselbar.

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen |
|---|---|---|---|---|

**ERN 15510**
1 Gemüseschale.
Verbrauch: 192 kWh
Einbaumaße H×B×T (cm): 88×56×55

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **801 2729** | ERN15510 | 118 | 17 | A+ | **539,00** |

**ERN 22510**
2 Gemüseschalen, 1 Eierablage, Flaschenhalter, Nutzinhalt 4****-Gefrierfach: 17 l, Klimaklasse: SN-ST, Schlepptürtechnik.
Verbrauch: 219 kWh
Einbaumaße H×B×T (cm): 122,5×56×55

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **801 2754** | ERN22510 | 193 | 17 | A+ | **799,00** |

## Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, Dekorfähig

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen |
|---|---|---|---|---|

**ERP 15510**
autom. Abtauung, Innenbeleuchtung, Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Flaschenkippschutz in der Tür, 1 Gemüseschale, Sicherheitsglasablagen, davon 1 teilbar, flexible Tür-/Innenausstattung, Türanschlag wechselbar.
Verbrauch: 192 kWh
Einbaumaße H×B×T (cm): 88×56×55

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **801 2730** | ERP15510 | 118 | 17 | A+ | **559,00** |

F

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Thinking of you
Electrolux

## Einbau-Kühlschränke, ohne Gefrierfach, Integrierbar

autom. Abtauung, Innenbeleuchtung, Flaschenkippschutz in der Tür, Sicherheitsglasablagen, davon 1 teilbar, flexible Tür-/Innenausstattung, Schlepptürtechnik, Türanschlag wechselbar.

Kühlteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**ERN 16510**
1 Gemüseschale.
Verbrauch: 123 kWh
Einbaumaße H×B×T (cm): 88×56×55

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 2731** | ERN16510 | 152 | A+ | **519,00** |

**ERN 23510**
2 Gemüseschalen, 1 Eierablage, Klimaklasse: SN-ST, Schlepptürtechnik.
Verbrauch: 131 kWh
Einbaumaße H×B×T (cm): 122,5×56×55

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 2755** | ERN23510 | 228 | A+ | **759,00** |

## Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, Dekorfähig

Kühlteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**ERP 16510**
autom. Abtauung, Innenbeleuchtung, Flaschenkippschutz in der Tür, 1 Gemüseschale, Sicherheitsglasablagen, davon 1 teilbar, flexible Tür-/Innenausstattung, Türanschlag wechselbar.
Verbrauch: 123 kWh
Einbaumaße H×B×T (cm): 88×56×55

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 2732** | ERP16510 | 152 | A+ | **539,00** |

LIEBHERR

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, BioFresh, Integrierbar

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l)

**IKB 3464, PremiumPlus BioFresh,**
**Maße: H 177,2-178,8 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 178 cm, elektronische Steuerung: MagicEye Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, Warnsignal akustisch bei offener Tür, wechselbarer Türanschlag, höhenverstellbare Stellfüße vorne, SoftSystem-Schließdämpfung, Türöffnungswinkel 115°, Festtür-Technik.
Kühlteil: Abtauautomatik, Umluftkühlung mit Ventilator, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung des Innenraums, GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Butter-/Käsefach mit schwenkbarem Deckel, Eierbehälter, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage.
BioFresh-Teil: BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse, LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert bei PremiumPlus-Modellen.
Verbrauch: 232 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8061** | IKB3464-21 | 292/261 | 27/27 | **1899,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, Integrierbar

automatische Abtauung im Kühlteil, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhalter, wechselbarer Türanschlag.

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l)

**IKP 1554, Premium,**
**Maße: H 87,4-89 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, MagicEye Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool, Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung, glatter reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, GlassLine-Abstellflächen davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Butter-/Käsefach mit schwenkbarem Deckel, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, SoftSystem-Schließung, höhenverstellbare Füße vorne, Festtür-Technik.
Verbrauch: 152 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0518** | IKP1554-20 | 125/118 | 16/16 | **769,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKP 1854, Premium,**
**Maße: H 102,4-104 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 102 cm, MagicEye Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool, Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung, glatter reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, GlassLine-Abstellflächen davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Butter-/Käsefach mit schwenkbarem Deckel, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, SoftSystem-Schließung, höhenverstellbare Füße vorne, Festtür-Technik.
Verbrauch: 163 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0520** | IKP1854-20 | 157/150 | 16/16 | **939,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKP 2254, Premium,**
**Maße: H 122-123,6 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm, MagicEye Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool, Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung, glatter reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, GlassLine-Abstellflächen davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen auf Rollenauszug, höhenverstellbare Füße vorne, Festtür-Technik.
Verbrauch: 176 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0522** | IKP2254-20 | 198/190 | 16/16 | **969,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKP 2654, Premium,**
**Maße: H 139,7-141,3 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 140 cm, MagicEye Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool, Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung, glatter reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, GlassLine-Abstellflächen davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen auf Rollenauszug, höhenverstellbare Füße vorne, Festtür-Technik.
Verbrauch: 190 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0524** | IKP2654-20 | 231/222 | 20/20 | **1199,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**IKS 1554, Comfort,**
**Maße: H 87,4-89 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kühlteil: Innenbeleuchtung, glatter reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, GlassLine-Abstellflächen davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, Obst- und Gemüseschalen, Schlepptür-Technik.
Verbrauch: 197 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0527** | IKS1554-20 | 127/121 | 16/16 | **639,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKS 2254, Comfort,**
**Maße: H 122-123,6 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kühlteil: Innenbeleuchtung, glatter reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, GlassLine-Abstellflächen davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, Obst- und Gemüseschalen, Schlepptür-Technik.
Verbrauch: 227 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 0531** | IKS2254-20 | 201/194 | 16/16 | **769,00** |

Fachhandelsprogramm

**ICTS 2221, Comfort,**
**Maße: H 122,0-122,5 x B 56-57 x T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm, Kühlteil: Abtauautomatik, Innenbeleuchtung, GlassLine-Abstellflächen - davon 1 Platte teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhalter, Eierbehälter, Obst-/Gemüseschalen, Gefrierteil: FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswürfelschale, Ausstattungsvorteile: wechselbarer Türanschlag, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Schlepptür-Technik.
Verbrauch: 184 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7448** | ICTS2221-20 | 160/158 | 43/43 | **939,00** |

Fachhandelsprogramm

## Einbau-Kühlschränke, ohne Gefrierfach, Integrierbar

Elektronische Steuerung: MagicEye Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kühlteil: glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, GlassLineAbstellflächen davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhalter, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, wechselbarer Türanschlag.

Kühlteil-Inhalt (l)

**IKP 2060, Premium,**
**Maße: H 102,4-104 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 102 cm, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool, LED-Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschale, Höhenverstellbare Stellfüße vorne, SoftSystem-Schließdämpfung, Festtür-Technik.
Verbrauch: 101 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3216** | IKP2060-20 | 191/184 | | **939,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**IKP 2460, Premium,**
**Maße; H 122-123,6 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, LED-Lichtgehäuse, Obst- und Gemüseschalen auf Rollenauszug, höhenverstellbare Stellfüße vorne, SoftSystem-Schließdämpfung, Festtür-Technik.
Verbrauch: 106 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 3217** | IKP2460-20 | 233/224 | **969,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKP 2860, Premium,**
**Maße: H 139,7-141,3 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 140 cm, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool, LED-Lichtgehäuse, Obst- und Gemüseschalen auf Rollenauszug, höhenverstellbare Stellfüße vorne, SoftSystem-Schließdämpfung, Festtür-Technik.
Verbrauch: 110 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 3218** | IKP2860-20 | 272/259 | **1199,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKS 1750, Comfort,**
**Maße: H 87,4-89 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil: Innenbeleuchtung, Obst- und Gemüseschalen, Schlepptür-Technik.
Verbrauch: 129 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 0529** | IKS1750-20 | 161/155 | **639,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKS 2450, Comfort,**
**Maße: H 122-123,6 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil: Innenbeleuchtung, Obst- und Gemüseschalen, Schlepptür-Technik.
Verbrauch: 139 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 0533** | IKS2450-20 | 236/227 | **769,00** |

Fachhandelsprogramm

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, Dekorfähig

automatische Abtauung im Kühlteil, GlassLine-Abstellflächen davon 1 Platte unterschiebbar, GlasLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Obst-/Gemüsefächer, Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel, Eiswürfelschale, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag.

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l)

**EK 2254, Comfort,**
**Maße: H 122-122,6 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool, SuperCool-Automatik, Kühlteil: Innenbeleuchtung, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten.
Verbrauch: 177 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7497** | EK2254-21 | 201/194 | 16/16 | **879,00** |

Fachhandelsprogramm

**EK 1554, Comfort,**
**Maße: H 87,4-88 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kühlteil: Innenbeleuchtung, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten.
Verbrauch: 153 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7495** | EK1554-21 | 127/121 | 16/16 | **669,00** |

Fachhandelsprogramm

F

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

LIEBHERR

## Einbau-Kühlschränke, ohne Gefrierfach, Dekorfähig

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperaturregulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kühlteil: Innenbeleuchtung, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, GlassLine-Abstellflächen davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, Obst- und Gemüseschalen, wechselbarer Türanschlag.

Kühlteil-Inhalt (l)

**EK 2450, Comfort,**
**Maße: H 122-122,6 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm.
Verbrauch: 139 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 0484** | EK2450-20 | 236/227 | **879,00** |

Fachhandelsprogramm

**EK 1750, Comfort,**
**Maße: H 87,4-88 x B 56-57 x T mind. 55 cm**
Nische 88 cm.
Verbrauch: 97 kWh
Energieeffzienzklassen: A++

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 7496** | EK1750-21 | 161/155 | **669,00** |

Fachhandelsprogramm

## Einbau-Kühlschränke, Sonderedition, mit Gefrierfach, Integrierbar

Kühlteil: Abtauautomatik, Innenbeleuchtung, GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhaltern, Eierbehälter, Obst-/Gemüseschalen.
Ausstattungsvorteile: Wechselbarer Türanschlag.

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l)

**IK 2214, Comfort,**
**Maße: H 122-123,6 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm, Elektronische Steuerung: MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, höhenverstellbare Füße vorne, Festtür-Technik.
Verbrauch: 234 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3210** | IK2214-21 | 198/190 | 16/16 | **669,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKP 2214, Comfort,**
**Maße: H 122-123,6 x B 56-57 x T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Eierbehälter, Türöffnungswinkel 115˚, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Festtür-Technik.
Verbrauch: 176 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 4405** | IKP2214-20 | 198/190 | 16/16 | **769,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**IK 1504, Comfort,**
**Maße: H 87,4-89 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, Elektronische Steuerung: Betriebsanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Festtür-Technik.
Verbrauch: 202 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3208** | IK1504-21 | 125/118 | 16/16 | **519,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKP 1504, Comfort,**
**Maße: H 87,4-89 x B 56-57 x T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, Betriebsanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Türöffnungswinkel 115˚, Festtür-Technik.
Verbrauch: 152 kWh
Energieeffzienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3214** | IKP1504-20 | 125/118 | 16/16 | **619,00** |

Fachhandelsprogramm

**ICTS 2211, Comfort,**
**Maße: H 122-122,5 x B 56-57 x T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm, Kühlteil: glatter, reingungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Gefrierteil: Ablage aus Sicherheitsglas, Eiswürfelschale, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Schlepptür-Technik.
Verbrauch: 246 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8055** | ICTS2211-20 | 160/158 | 43/43 | **719,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKS 2224, Comfort,**
**Maße: H 122-123,6 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm, Elektronische Steuerung: Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Schlepptür-Technik.
Verbrauch: 227 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3221** | IKS2224-21 | 201/194 | 16/16 | **669,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKS 1524, Comfort,**
**Maße: H 87,4-89 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, Elektronische Steuerung: Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Schlepptür-Technik.
Verbrauch: 197 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3219** | IKS1524-21 | 127/121 | 16/16 | **519,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Einbau-Kühlschränke, Sonderedition, ohne Gefrierfach, Integrierbar

Elektronische Steuerung: SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion.
Kühlteil: Abtauautomatik, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Innenbeleuchtung, GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Eierbehälter, Obst-/Gemüseschalen.
Ausstattungsvorteile: wechselbarer Türanschlag, höhenverstellbare Stellfüße vorne.

Kühlteil-Inhalt (l)

**IK 2410, Comfort,**
**Maße: H 122-123,6 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Festtür-Technik.
Verbrauch: 141 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 3211** | IK2410-21 | 233/224 | **669,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKP 1700, Comfort,**
**Maße: H 87,4-89 x B 56-57 x T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Betriebsanzeige, Festtür-Technik.
Verbrauch: 98 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 3215** | IKP1700-20 | 158/152 | **619,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKS 2420, Comfort,**
**Maße: H 122-123,6 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Schlepptür.
Verbrauch: 139 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 3222** | IKS2420-21 | 236/227 | **669,00** |

Fachhandelsprogramm

**IKS 1720, Comfort,**
**Maße: H 87,4-89 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Schlepptür-Technik.
Verbrauch: 129 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 3220** | IKS1720-21 | 161/155 | **519,00** |

Fachhandelsprogramm

## Einbau-Kühlschränke, Sonderedition, mit Gefrierfach, Dekorfähig

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l)

**EK 1514, Comfort,**
**Maße: H 87,4-88 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, Elektronische Steuerung: SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion.
Kühlteil: Abtauautomatik, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Innenbeleuchtung, GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhaltern, Eierbehälter, Obst-/Gemüseschalen.
Ausstattungsvorteile: wechselbarer Türanschlag, höhenverstellbare Stellfüße vorne.
Verbrauch: 203 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3175** | EK1514-21 | 127/121 | 16/16 | **519,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Einbau-Kühlschränke, Sonderedition, ohne Gefrierfach, Dekorfähig

Kühlteil-Inhalt (l)

**EK 1710, Comfort,**
**Maße: H 87,4-88 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, Elektronische Steuerung: SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion.
Kühlteil: Abtauautomatik, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Innenbeleuchtung, GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhaltern, Eierbehälter, Obst-/Gemüseschalen.
Ausstattungsvorteile: wechselbarer Türanschlag, höhenverstellbare Stellfüße vorne.
Verbrauch: 129 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 3176** | EK1710-21 | 161/155 | **519,00** |

Fachhandelsprogramm

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, Unterbau, Intergrierbar

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l)

**UIK 1424, Comfort, Maße: H 82-87 × B 60 × T 55,3 cm**
Nischenhöhe 82-87 cm, SuperCool-Automatik, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Glas mit Kunststoffrahmen, MagicEye mit LED Temperaturanzeige, Unterbaugerät integrierbar, 114 l Gesamtnutzinhalt, Kühlteil mit seitlicher Glühlampe, 1 Obst- und Gemüseschale, 1-türig, Festtürmontage.
Verbrauch: 137 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3774** | UIK1424-20 | 105/98 | 16 | **859,00** |

Fachhandelsprogramm

## Einbau-Kühlschränke, ohne Gefrierfach, Unterbau, Integrierbar

Vario-Sockel anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe, 4 höhenverstellbare Füße 0-50 mm, Kühlteil: automatische Abtauung, Innenbeleuchtung.

Kühlteil-Inhalt (l)

**UIK 1550, Premium,**
**Maße: H 82-87 x B 60 x T mind. 55 cm**
Nische: 82-87 cm, MagicEye mit Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, Obst- und Gemüsefächer, Eierbehälter, Auszugswagen mit Flaschenablage, Selbsteinzug und Schließdämpfung, ausziehbare Glasplatten mit Vollauszug, variable Einteilung durch Reling-Teiler, Extra-Lagerraum unter der ausgezogenen Obst- und Gemüseschale, Frontbe- und entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich, 4 höhenverstellbare Stellfüße, von vorne verstellbar, Festtürmontage.
Verbrauch: 92 kWh
Energieeffizienzklasse: A++

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 7449** | UIK1550-20 | 134/119 | **1099,00** |

Fachhandelsprogramm

**UIK 1620, Comfort, Maße: H 82-87 × B 60 × T 55,3 cm**
Nische 82 - 87 cm, Zu- und Abluft über den Sockel deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Ablageflächen aus Glas, MagicEye mit LED Temperaturanzeige, Unterbaugerät integrierbar, 137 l Gesamtnutzinhalt, Kühlteil mit seitlicher Glühlampe, 1 Obst- und Gemüseschale, SuperCool-Automatik, 1-türig, Festtürmontage.
Verbrauch: 125 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3775** | UIK1620-20 | 143/137 | | **829,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

LIEBHERR

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, Unterbau, Dekorfähig

Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Ablageflächen aus Glas, Elektronischer Thermostat, Unterbaugerät, dekorfähig, flächenbündige Türmontage, 1-türig, Kühlteil mit seitlicher Glühlampe, 2 Obst- und Gemüseschalen.

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l)

**UK 1524, Comfort, Maße: H 82 × B 59,7 × T 57 cm**
Nische: 82 cm, 133 l Gesamtnutzinhalt.
Verbrauch: 185 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3946** | UK1524-20 | 125/117 | 16/16 | **649,00** |

Fachhandelsprogramm

**UK 1414, Comfort, Maße: H 82 × B 49,7 × T 57 cm**
Nische: 82 cm, 106 l Gesamtnutzinhalt.
Verbrauch: 183 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3947** | UK1414-20 | 100/93 | 13/13 | **539,00** |

Fachhandelsprogramm

## Einbau-Kühlschränke, ohne Gefrierfach, Unterbau, Dekorfähig

Kühlteil-Inhalt (l)

**UK 1720, Comfort, Maße: H 82 × B 59,7 × T 57 cm**
Nischenhöhe 82 cm, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Ablageflächen Glas, elektronischer Thermostat, Einbaugerät, dekorfähig, flächenbündige Türmontage, 1-türig, 152 l Gesamtnutzinhalt, Kühlteil mit seitlicher Glühlampe, 2 Obst- und Gemüseschalen.
Verbrauch: 124 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3948** | UK1720-20 | 158/152 | | **649,00** |

Fachhandelsprogramm

Miele
IMMER BESSER

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, vollintegrierbar

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l)

**K 9214 iF, Maße: H×B×T (cm): 87,2×54×55**
vollintegrierbar, Schlepptürmontage, Nischenhöhe 880 mm, Türanschlag rechts, wechselbar, Temperaturregler, Temperaturanzeige, SuperKühlen-Taste mit Kontrollleuchte, zeitgesteuerte SuperKühlen-Automatik, Abtau-Automatik, Innenbeleuchtung, Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahl-Schutzkanten, 2 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon eine teilbar, 1 feste Abstellfläche, 2 Obst- und Gemüseschalen, Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Innentürausstattung: 1 selbstschließendes Butter- und Käsefach, 1 durchgehendes Abstellbord, 1 halbes Abstellbord, 1 Flaschenbord. Mitgeliefertes Zubehör: 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 186, Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 3371** | K9214IF | 121 | 16 | **579,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**K 9254 iF, Maße: H×B×T (cm): 87,2×54×55**
Festtürmontage, Nischenhöhe 88 cm, Türanschlag rechts, wechselbar, SoftClose-Türschließdämpfung, Temperaturregelung über Tipptasten, Temperaturanzeige, SuperKühlen-Automatik, Abtau-Automatik, LED-Innenbeleuchtung, Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahlkantenschutz, 2 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon eine teilbar, 1 feste Abstellfläche, 2 Obst- und Gemüseschalen, Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Innentürausstattung: Türabstellersystem VarioBord, bestehend aus verstellbaren Edelstahlhalterahmen und entnehmbaren Servierborden aus transparentem Kunststoff, 1 selbstschließendes Butter- und Käsefach, 1 Universalbox, als halbes Servierbord nutzbar, 1 durchgängiges Servierbord, 1 Flaschenbord. Mitgeliefertes Zubehör: 2 Eierablagen, 1 Butterdose, 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 135, Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 3373** | K9254IF | 118 | 16 | **869,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**K 9454 iF, Maße: H×B×T (cm): 121,8×55,7×55**
vollintegrierbar, Festtürmontage, Nischenhöhe 122,5 cm, Türanschlag rechts, wechselbar, SoftClose-Türschließdämpfung, gradgenaue, elektronische Temperaturanzeige und Regelung über Tipptasten für die Kühlzone, SuperKühlen-Taste mit Kontrollleuchte, Mengengesteuerte SuperKühlen-Automatik, Abtau-Automatik, wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung, Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahl-Schutzkanten, 4 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon eine teilbar, 1 feste Abstellfläche, 2 auf Rollen geführte Obst- und Gemüseschalen, Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Innentürausstattung: Türabstellersystem VarioBord, bestehend aus verstellbaren Edelstahl-Halterahmen mit entnehmbaren Servierborden aus transparentem Kunststoff, 1 selbstschließendes Butter- und Käsefach,1 Universalbox, als halbes Servierbord nutzbar, 1 durchgängiges Servierbord, 2 halbe Servierborde, 1 Flaschenbord. Mitgeliefertes Zubehör: 2 Eierablagen, 1 Butterdose, 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 157, Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 3379** | K9454IF | 191 | 16 | **1089,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**K 9554 iDF, Maße: H×B×T (cm): 139,5×55,7×55**
vollintegrierbar, Festtürmontage, Nischenhöhe 140 cm, Türanschlag rechts, wechselbar, SoftClose-Türschließdämpfung, gradgenaue, elektronische Temperaturanzeige und -regelung über Tipptasten für die Kühlzone, SuperKühlen-Taste mit Kontrollleuchte, DynaCool, Mengengesteuerte SuperKühlen-Automatik, Abtau-Automatik, wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung, Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahl-Schutzkanten, 4 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon eine teilbar, 1 feste Abstellfläche, 2 auf Rollen geführte Obst- und Gemüseschalen, Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Innentürausstattung: Türabstellersystem VarioBord, bestehend aus verstellbaren Edelstahl-Halterahmen mit entnehmbaren Servierborden aus transparentem Kunststoff, 1 selbstschließendes Butter- und Käsefach, 1 Universalbox, als halbes Servierbord nutzbar, 2 halbe Servierborde, 2 Flaschenborde. Mitgeliefertes Zubehör: 2 Eierablagen, 1 Butterdose, 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 172, Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 3382** | K9554IDF | 223 | 20 | **1379,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, dekorfähig

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l)

**K 5224 EF**

Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt: 0,39 kWh in 24 Std., Kühlzone: Innenbeleuchtung, Abtau-Automatik, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, kleine, transparente Auszugsschublade, verschiebbar, 1 Obst- und Gemüseschale mit oben liegender Glasplatte mit Feuchteregulierung, Innentürausstattung: 3 höhenverstellbare Abstellborde aus Sicherheitsglas mit verchromten Metallbügeln, Flaschenbord aus Sicherheitsglas mit verchromten Metallbügeln. Mitgeliefertes Zubehör: Dekorrahmen und Griff alu-matt, Eierablage, Eiswürfelschale. Nischenmaße: H 88 × B 54 × T 54 cm.
Verbrauch (kWh): 193, Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5750** | K5224EF | 117 | 17 | **669,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**K 5424 EF**

Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt: 0,30 kWh in 24 Std., Kühlzone: Innenbeleuchtung, Abtau-Automatik, 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, kleine, transparente Auszugsschublade, verschiebbar, 1 Obst- und Gemüseschale mit oben liegender Glasplatte mit Feuchteregulierung, Innentürausstattung: 3 höhenverstellbare Abstellborde aus Sicherheitsglas mit verchromten Metallbügeln, 2 Flaschenborde aus Sicherheitsglas mit verchromten Metallbügeln. Mitgeliefertes Zubehör: Dekorrahmen und Griff alu-matt, Eierablage, Eiswürfelschale. Nischenmaße: H 122,5 × B 54 × T 54 cm.
Verbrauch (kWh): 224, Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5751** | K5424EF | 189 | 17 | **869,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Einbau-Kühlschränke, ohne Gefrierfach, vollintegrierbar

Kühlteil-Inhalt (l)

**K 9212 i, Maße: H×B×T (cm): 87,2×54×55**

Nischenhöhe: 88 cm, Schlepptürmontage, Türanschlag rechts, wechselbar, Temperaturregler, Temperaturanzeige, SuperKühlen-Taste mit Kontrollleuchte, zeitgesteuerte SuperKühlen-Automatik, Abtau-Automatik, Innenbeleuchtung, Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahl-Schutzkanten, 3 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon eine teilbar, 1 feste Abstellfläche, 2 Obst- und Gemüseschalen, Innentürausstattung: 1 selbstschließendes Butter- und Käsefach, 1 durchgehendes Abstellbord, 1 halbes Abstellbord, 1 Flaschenbord. Mitgliefertes Zubehör: 2 Eierablagen. Verbrauch (kWh): 120, Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 3461** | K9212I | 155 | **559,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**K 9252-i-1, Maße: H×B×T (cm): 87,2×54×55**

Nischenhöhe: 88 cm, Festtürmontage, Türanschlag rechts, wechselbar, Temperaturregelung über Tipptasten, Temperaturanzeige, SuperKühlen-Automatik, Abtau-Automatik, LED-Innenbeleuchtung, Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahlkantenschutz, 3 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon eine teilbar, 1 feste Abstellfläche, 2 Obst- und Gemüseschalen, Innentürausstattung: 1 selbstschließendes Butter- und Käsefach, 1 Universalbox, als halbes Servierbord nutzbar, 1 durchgängiges Servierbord, 1 Flaschenbord. Mitgliefertes Zubehör: 2 Eierablagen, 1 Butterdose. Verbrauch (kWh): 89, Energieeffizienzklassen: A++

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 4546** | K9252-I-1 | 152 | **999,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**K 9452 i, Maße: H×B×T (cm): 121,8×54×55**

Nischenhöhe 122,5 cm, Festtürmontage, Türanschlag rechts, wechselbar, SoftClose-Türschließdämpfung, gradgenaue, elektronische Temperaturanzeige und -regelung über Tipptasten für die Kühlzone, SuperKühlen-Automatik, Abtau-Automatik, wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung, Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahl-Schutzkanten, 5 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon eine teilbar, 1 feste Abstellfläche, 2 auf Rollen geführte Obst- und Gemüseschalen, Flaschenablage aus verchromten Metall, Innentürausstattung: Türabstellersystem VarioBord, bestehend aus verstellbaren Edelstahl-Halterahmen mit entnehmbaren Servierborden aus transparentem Kunststoff, 1 selbstschließendes Butter- und Käsefach, 1 Universalbox, als halbes Servierbord nutzbar, 1 durchgängiges Servierbord, 2 halbe Servierborde, 1 Flaschenbord. Mitgeliefertes Zubehör: 2 Eierablagen, 1 Butterdose. Verbrauch (kWh): 131, Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 3378** | K9452I | 224 | **1049,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Edelstahl-Frontverkleidung

**für Einbau-Kühlschrank K 9454 iF, K 9452 i**

| | | |
|---|---|---|
| **708 3506** | KEDF9122 | **289,00** |

SIEMENS

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, dekorfähig

Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem dekorfähigen Gefrierschrank, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse: SN-ST, Anschlusswert: 90 W, Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, Zubehör: Eiswürfelschale, Flaschenkamm, 1 × Eierablage, 1 × Eiswürfelschale.
KÜHLTEIL: Super-Kühlen, transparenter Gemüsebehäler mit Wellenboden und Feuchteregulierung, variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination.
GEFRIERTEIL: Pizza-gerechtes Gefrierfach, Gefriervermögen: 2kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Kühlteil-Inhalt (l) Gefrierteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**KF 24 LA 60, Maße: H 122,1 × B 54,1 × 54,2 cm, Dekorrahmen + Griff, alu-matt**

Nischenmaß: H 122,5 × B 56 × T 55 cm, Nutzinhalt gesamt: 206 l, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Auszugschale, untergehängt.
Verbrauch (kWh): 176

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 4932** | KF24LA60 | 189 | 17 | A++ | **649,00** |

**KF 18 LA 60, Maße: H 87,4 × B 54,1 × T 54,2 cm, Dekorrahmen + Griff, alu-matt**

Nischenmaß: H 88 × B 56 × T 55 cm, Nutzinhalt gesamt: 134 l, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät.
Verbrauch (kWh): 152

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 4931** | KF18LA60 | 117 | 17 | A++ | **559,00** |

F

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SIEMENS

## Einbau-Kühlschränke, mit Gefrierfach, Integrierbar

Elektronik, ALLGEMEINE INFORMATION: antiBacteria, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, extrem leise.
KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, Super-Kühlen, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Innentürgestaltung mit durchgehenden Abstellern sowie Butter-/Käsefach-Kombination, Flaschenkamm, besonders helle Deckenbeleuchtung mit elektronischer Temperaturregelung über LED ablesbar.
GEFRIERTEIL: Pizza-gerechtes Gefrierfach, Eiswürfelschale, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-ST.

Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen

**KI 24 LA 60,**
**Maße: H 122 × B 54 × T 54 cm, Flachscharnier**
Nischenmaß: H 122,5 × B 56 × T 55 cm, Nutzinhalt gesamt: 206 l, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Auszugschale, untergehängt, Innenraumbeleuchtung. Verbrauch (kWh): 159

**733 3686** KI24LA60 189 17 A++ **649,00**

**KI 24 LA 50,**
**Maße: H 122 × B 54 × T 54 cm, Flachscharnier**
Nischenmaß: H 122,5 × B 56 × T 55 cm, Nutzinhalt gesamt: 206 l, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Auszugschale, untergehängt, Innenraumbeleuchtung. Verbrauch (kWh): 224

**733 3093** KI24LA50 189 17 A+ **599,00**

**KI 24 LA 20, Maße: H 122 × B 54 × T 54 cm, Schlepptür**
Nischenmaß: H 122,5 × B 56 × T 55 cm, Nutzinhalt gesamt: 206 l, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Auszugschale, untergehängt, Innenraumbeleuchtung. Verbrauch (kWh): 224

**733 3094** KI24LA20 189 17 A+ **599,00**

**KI 18 LA 60, Maße: H 87 × B 54 × T 54 cm, Flachscharnier**
Nischenmaß: H 88 × B 56 × T 55 cm, Nutzinhalt gesamt: 134 l, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Innenraumbeleuchtung. Verbrauch (kWh): 137

**733 3688** KI18LA60 117 17 A++ **559,00**

**KI 18 LA 50, Maße: H 87 × B 54 × T 54 cm, Flachscharnier**
Nischenmaß: H 88 × B 56 × T 55 cm, Nutzinhalt gesamt: 134 l, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Innenraumbeleuchtung. Verbrauch (kWh): 193

**733 3101** KI18LA50 117 17 A+ **449,00**

**KI 18 LA 20, Maße: H 87 × B 54 × T 54 cm, Schlepptür**
Nischenmaß: H 88 × B 56 × T 55 cm, Nutzinhalt gesamt: 134 l, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Innenraumbeleuchtung. Verbrauch (kWh): 193

**733 3102** KI18LA20 117 17 A+ **449,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

## Einbau-Kühlschränke, ohne Gefrierfach, Integrierbar

Nischenmaß: H 88 × B 56 × T 55 cm, Elektronik, ALLGEMEINE INFORMATION: elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Innenausstattung mit Metall-Applikationen.
KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Auszugschale, untergehängt, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung.
TECHNISCHE INFORMATION: Nutzinhalt gesamt: 153 l, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-ST.

Kühlteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen

**KI 18 RA 61,**
**Maße: H 87,4 × B 54,1 × T 54,2 cm, Flachscharnier**
Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination, inkl. Eierablage.
Verbrauch (kWh): 96

**733 5088** KI18RA61 153 A++ **610,30**

**KI 18 RA 50,**
**Maße: H 87 × B 54 × T 54 cm, Flachscharnier**
AntiBacteria, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, extrem leise, Super-Kühlen, Innentürgestaltung mit durchgehenden Abstellern sowie Butter-/Käsefach-Kombination, Flaschenkamm, besonders helle Deckenbeleuchtung mit elektronischer Temperaturregelung über LED ablesbar.
Verbrauch (kWh): 122

**733 3103** KI18RA50 153 A+ **449,00**

**KI 18 RA 20, Maße: H 87 × B 54 × T 54 cm, Schlepptür**
AntiBacteria, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, extrem leise, Super-Kühlen, Innentürgestaltung mit durchgehenden Abstellern sowie Butter-/Käsefach-Kombination, Flaschenkamm, besonders helle Deckenbeleuchtung mit elektronischer Temperaturregelung über LED ablesbar.
Verbrauch (kWh): 122

**733 3104** KI18RA20 153 A+ **449,00**

**KF 18 RA 60, Maße: H 87,4 × B 54,1 × T 54,2 cm, Dekorrahmen + Griff, alu-matt**
SuperKühlen, variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination, brilliante Innenraumausleuchtung, Flaschkamm, inkl. Eierablage.
Verbrauch (kWh): 96

**733 4949** KF18RA60 153 A++ **559,00**

## Unterbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, Integrierbar

Flachscharnier-Technik, Türschließhilfe mit Soft-Einzug, Türanschlag rechts, wechselbar, variable Sockelanpassung, höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Klimaklasse: SN-ST, Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW, Abtau-Automatik im Kühlteil, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, große Auszugsschale, transparenter Gemüsebehälter mit Deckel, Butter-/Käsefach, 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller, Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller, dayLight Beleuchtung im Kühlteil, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Eiswürfelschale, Flaschenkamm, 1 Eierablage.

Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen

**KU 15 LA 65, Maße: H 82 × B 59,8 × T 54,8 cm, Flachscharnier**
Verbrauch (kWh): 140

**733 5128** KU15LA65 110 15 A++ **1053,00**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

### Unterbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, Integierbar

Türschließhilfe mit Soft-Einzug, Türanschlag rechts, wechselbar, variable Sockelanpassung, höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Klimaklasse: SN-ST, Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW, Abtau-Automatik im Kühlteil, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, große Auszugschale, transparenter Gemüsebehälter mit Deckel, 1 durchgehender Türabsteller, 2 kleine Türabsteller, Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller, dayLight Beleuchtung im Kühlteil, Flaschenkamm, 1 Eierablage.

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | |
|---|---|---|---|---|
| **KU 15 RA 65, Maße: H 82 × B 59,8 × T 54,8 cm, Flachscharnier** | | | | |
| Verbrauch (kWh): 92 | | | | |
| **733 5129** | KU15RA65 | 141 | A++ | **965,55** |

## Einbau-Gefrierschränke

AEG perfekt in form und funktion

### Einbau-Gefrierschränke

Nischenhöhe 88 cm, ****-Gefrierfach, FROSTMATIC, Temperatur-Warnung, Tür-offen-Warnung, Gefriervermögen/24 Std.: 16 kg, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Klima-Klasse: SN-ST, Türanschlag rechts, wechselbar.

| | | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klasse | |
|---|---|---|---|---|
| **ARCTIS GS 58800E0** | | | | |
| Transparente Schubladen-Vollausstattung, Innenthermometer, QUICK-Gerätetür-Abnahme, Dekorrahmen und Griff: Alueloxiert. | | | | |
| Verbrauch: 197 kWh/J. | | | | |
| Maße H×B×T (cm): 88×54×55 | | | | |
| **701 4568** | GS58800E0 | 94 | A+ | **929,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ARCTIS GS 78800F0** | | | | |
| Festtürtechnik, 4 transparente Gefrierschubladen, Schnellgefriereinrichtung. | | | | |
| Verbrauch: 197 kWh/J. | | | | |
| Maße H×B×T (cm): 88×56×55 | | | | |
| **701 4769** | GS78800F0 | 94 | A+ | **979,00** |

BOSCH Technik fürs Leben

### Einbau-Gefrierschränke, Dekorfähig

| | | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | |
|---|---|---|---|---|
| **GDF14A60, Maße: H 71,2 × B 54,1 × T 54,2 cm, Dekorrahmen + Griff** | | | | |
| Nischenmaß: H 72 × B 56 × T 55 cm, kombinierbar mit Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten, Drehwähler für Temperaturregelung, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Klimaklasse: SN-ST, 2 Kälteakkus, 1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale. | | | | |
| GEFRIERTEIL: Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 3 transparente Gefriergut-Schubladen. | | | | |
| Verbrauch (kWh): 139 | | | | |
| **804 8938** | GFD14A60 | 70 | A++ | **529,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

### Integrierbare Einbau-Gefrierschränke

| | | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | |
|---|---|---|---|---|
| **GID14A50, Maße: H 71,2 × B 54,1 × T 54,2 cm Flachscharnier** | | | | |
| Nischenmaß: H 72 × B 56 × T 55 cm, Akustik-Komfort, kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten, Türanschlag rechts, wechselbar, Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Klimaklasse: SN-ST, 2 Kälteakkus, 1 Beerenschale. | | | | |
| GEFRIERTEIL: ****-Gefrierfach, Etagenfrost, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 177 | | | | |
| **804 5593** | GID14A50 | 70 | A+ | **479,00** |

Thinking of you Electrolux

### Einbau-Gefrierschrank

| | | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | |
|---|---|---|---|---|
| **EUN 12510** | | | | |
| Supergefrieren, transparente kippgesicherte Gefrierschubladen, Temperaturwarnung optisch und akustisch, Schlepptürtechnik, Türanschlag wechselbar, Gefriervermögen in 24 h: 16 kg, Lagerzeit bei Störung: 20 h. Nischenhöhe: 88 cm. | | | | |
| Verbrauch: 197 kWh/J. | | | | |
| Maße H×B×T (cm): 87,3×54,0×54,9 | | | | |
| **801 2733** | EUN12510 | 94 | A+ | **709,00** |

LIEBHERR

### Einbau-Gefrierschränke

Elektronische Steuerung: Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperFrost, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung.
Gefrierteil: FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Gefriertablett, 2 Kälte-Akkus.

| | | Gefrierteil-Inhalt (l) | | |
|---|---|---|---|---|
| **IG 1966, Premium,** | | | | |
| **Maße: H 139,7-141,3 × B 56-57 × T mind. 55 cm** | | | | |
| Nische: 140 cm, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SmartFrost-System, Soft-System, Festtür-Technik. | | | | |
| Verbrauch: 206 kWh | | | | |
| Energieeffizienzklassen: A++ | | | | |
| **802 3206** | IG1966-20 | 188/186 | | **1199,00** |
| Fachhandelsprogramm | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **IG 1166, Premium,** | | | | |
| **Maße: H 87,4-89 × B 56-57 × mind. 55 cm** | | | | |
| Nische: 88 cm, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SmartFrost-System, SoftSystem, Festtür-Technik. | | | | |
| Verbrauch: 161 kWh | | | | |
| Energieeffizienzklassen: A++ | | | | |
| **802 3205** | IG1166-20 | 105/104 | | **829,00** |
| Fachhandelsprogramm | | | | |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

LIEBHERR

Gefrierteil-Inhalt (l)

**IG 966, Premium,**
**Maße: H 71,4-73 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 72 cm, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SmartFrost-System, SoftSystem, Festtür-Technik.
Verbrauch: 146 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 3207** | IG966-20 | 78/77 | **769,00** |

Fachhandelsprogramm

**IGS 1113, Comfort,**
**Maße: H 87,4-89 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SmartFrost-System, Schlepptür-Technik.
Verbrauch: 215 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 1433** | IGS1113-20 | 105/104 | **669,00** |

Fachhandelsprogramm

## Einbau-Gefrierschrank, Dekorfähig

Gefrierteil-Inhalt (l)

**EG 1113, Comfort,**
**Maße: H 87,4-88 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 88 cm, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Gefrierraum: SmartFrost-System mit VarioSpace, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, 2 Kälte-Akkus.
Verbrauch: 215 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 1339** | EG1113-20 | 105/104 | **669,00** |

Fachhandelsprogramm

## Einbau-Gefrierschränke, Unterbau, Integrierbar

Gefrierteil-Inhalt (l)

**UIG 1313, Comfort, Maße: H 81,95+5 × B 59,7 × 55 cm**
Nischenhöhe 82-87 cm, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, MagicEye mit LED Temperaturanzeige, Störung optisch und akustisch, Klimaklasse SN-T, 97 l Gesamtnutzinhalt, 3 Schubfächer im Gefrierteil, 12 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, 32 Stunden Lagerzeit bei Störung, SmartFrost und VarioSpace, SuperFrost, 1-türig, Festtürmontage.
Verbrauch: 193 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 3776** | UIG1313-20 | 98/97 | **879,00** |

Fachhandelsprogramm

**UG 1211, Comfort, Maße: H 81,8 × B 59,7 × T 57 cm**
FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, elektronische Steuerung, Störung optisch und akustisch, dekorfähig, flächenbündiger Türmontage.
Verbrauch: 195 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 3949** | UG1211-20 | 103/101 | **719,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Miele
IMMER BESSER

## Einbau-Gefrierschränke

Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen

**F 9252 i-1**
Nischenhöhe 88 cm, SoftClose-Türschließdämpfung, gradgenaue, elektronische Temperaturanzeige und -regelung, mengengesteuerte SuperFrost, optischer und akustischer Temperaturalarm, Netzausfallanzeige, Verriegelungsfunktion, 4 Gefriergutschubladen, Lagerzeit bei Störung: 32 h, Gerfriervermögen: 12 kg, Kälteakkus und Eiswürfelschale. Verbrauch: 146kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5032** | F9252I-1 | 104 | A++ | **1019,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Edelstahl-Frontverkleidung

**für Einbau-Gefrierschrank F 9252 i**

| | | |
|---|---|---|
| **708 3505** | KEDF9088 | **269,00** |

SIEMENS

## Einbau-Gefrierschränke, Dekorfähig

Akustischer Alarm, optische Warnanzeige.
GEFRIERTEIL: 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale, Beerenschale, 2× Kälteakku, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-ST.

Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen

**GF 18 DA 60, Maße: H 87,4 × B 54,1 × T 54,2 cm, Dekorrahmen + Griff, alu-matt**
Nischenmaße: H 88 × B 56 × 55 cm, Anschlusswert: 90 W, Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik.
Verbrauch (kWh): 152

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4948** | GF18DA60 | 97 | A++ | **549,00** |

## Einbau-Gefrierschränke, Integierbar

Extrem leise, Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten.
GEFRIERTEIL: Allfrost-Technik und Memory Funktion, Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-ST.

Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen

**GI 18 DA 50, Maße: H 87 × B 54 × T 54 cm, Flachscharnier**
Verbrauch (kWh): 194

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **109 9979** | GI18DA50 | 98 | A+ | **499,00** |

**GI 18 DA 20, Maße: H 87 × B 54 × T 54 cm, Schlepptür**
Verbrauch (kWh): 194

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **109 9978** | GI18DA20 | 98 | A+ | **499,00** |

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

# Einbau-Kühl-/ Gefrierkombinationen

LIEBHERR

## Kühl-/Gefrierkombinationen, BioFresh, Integrierbar

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten, SuperCool-Automatik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, Super-Frost, FrostControl, Kindersicherung, Kühlteil: Abtauautomatik, Umluftkühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, LED-Innenbeleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel, Eierbehälter, BioFresh-Teil: Umluftkühlung, BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fleisch, Fisch und Milchprodukte, HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse, Gefrierteil: FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswürfelschale, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag.

| | Kühlteil-Inhalt (l) | BioFresh-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) |
|---|---|---|---|

**ICBN 3056, Premium BioFresh NoFrost, Maße: H 177,2-178,8 × B 56,57 × T mind. 55 cm**
Nische: 178 cm, SoftSystem-Schließdämpfung, Türöffnungswinkel 115 °, Festtür-Technik.
Verbrauch: 313 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

**802 5911** ICBN3056-21 126/111 72/67 81/62 **1799,00**
Fachhandelsprogramm

**ICBS 3156, Premium BioFresh, Maße: H 177,2-178,8 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 178 cm, Türalarm akustisch, Schlepptür-Technik.
Verbrauch: 311 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

**802 5912** ICBS3156-20 158/140 72/67 58/57 **1629,00**
Fachhandelsprogramm

Miele
IMMER BESSER

## Vorratszentrum

| | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Lagerzone-Inhalt (l) | Energie-effizienz-klassen |
|---|---|---|---|---|

**K 9726 iF**
vollintegrierbares Modell, Festtürmontage, Türanschlag, ComfortControl Bedienung, gradgenaue elektronische Temperaturanzeige- und regelung, SuperKühlen, Beleuchtung, 2 Gemüseschalen, 4 höhenverstellbare Abstellflächen in der Kühlzone davon 1 teilbar, Butter- und Käsefach, 2 Servierborde- oder Abstellborde durchgängig, 1 Flaschenbord, Zubehör: Eierablagen, Butterdose, Eiswürfelschale. Nischenhöhe 178 cm. Verbrauch: 226kWh

**708 5059** K9726IF 163 27 94 A+ **1539,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SIEMENS

## Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

Elektronik, antiBacteria, Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, extrem leise.
KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Auszugschale, untergehängt, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Innentürgestaltung mit durchgehenden Abstellern sowie Butter-/Käsefach-Kombination, besonders helle Deckenbeleuchtung.
GEFRIERTEIL: Allfrost-Technik, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Aktiv-Warnsystem mit Memory-Funktion, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale mit Vorratsbehälter, Nutzinhalt gesamt: 285 l, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 22 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-T.

| | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen |
|---|---|---|---|

**KI 38 SA 60, Maße: H 177 × B 54 × T 55 cm, Flachscharnier**
Verbrauch (kWh): 229

**733 3788** KI38SA60 222 59 A++ **1339,00**

**KI 38 SA 50, Maße: H 177 × B 54 × T 55 cm, Flachscharnier**
Verbrauch (kWh): 304

**733 3079** KI38SA50 222 59 A+ **1156,00**

# Tisch-Kühlschränke

AEG
perfekt in form und funktion

## Tisch-Kühlschränke, mit Gefrierfach

****-Gefrierfach, 38 dB, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, mechanical temperature control, Obst- und Gemüseschubladen, Kühlraum-Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, verstellbare Füße, hinten Rollen, Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 11 Std., Klima-Klasse: SN-N-ST, Zubehör: 2 für 6 Eierablage.

| | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienz-klassen | Farbe |
|---|---|---|---|---|

**Santo S41540TSW0**
2 höhenverstellbare Ablageroste.
Verbrauch: 183 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 85×55×61,2

**701 4722** S41540TSW0 118 18 A+ weiß **349,00**

**Santo S51540TSW0**
2 höhenverstellbare Ablageroste.
Verbrauch: 183 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 85×55×61,2

**701 4720** S51540TSW0 118 18 A+ weiß **379,00**

**Santo S71440TSW0**
Bogen-Design, 2 höhenverstellbare Glasablagen, Flaschenkippschutz in der Tür.
Verbrauch: 183 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,5

**701 4716** S71440TSW0 119 18 A++ weiß **429,00**

F

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

AEG
perfekt in form und funktion

## Tisch-Kühlschränke, ohne Gefrierfach

38 dB, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, mechanical temperature control, 1 Obst- und Gemüseschublade, Kühlraum-Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, verstellbare Füße, hinten Rollen, Klima-Klasse: SN-N-ST-T, Zubehör: 2 für 6 Eierablage.

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Santo S41600TSW0**<br>3 höhenverstellbare Ablageroste.<br>Verbrauch: 119 kWh/J.<br>Maße H×B×T (cm): 85×55×61,2 | | | | | |
| **701 4723** | S41600TSW0 | 153 | A+ | weiß | **349,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Santo S51600TSW0**<br>3 höhenverstellbare Ablageroste.<br>Verbrauch: 119 kWh/J.<br>Maße H×B×T (cm): 85×55×61,2 | | | | | |
| **701 4721** | S51600TSW0 | 153 | A+ | weiß | **379,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Santo S71700TSW0**<br>Bogen-Design, 2 höhenverstellbare Glasablagen, Flaschenkippschutz in der Tür.<br>Verbrauch: 86 kWh/J.<br>Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,5 | | | | | |
| **701 4718** | S71700TSW0 | 152 | A++ | weiß | **429,00** |

BOSCH
Technik fürs Leben

## Tisch-Kühlschränke, mit Gefrierfach

Abtau-Automatik, unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), durchgängige Tür (ohne Sockel), Türanschlag rechts, wechselbar, höhenverstellbare Füße vorne, Klimaklasse: SN-ST, 2 Eierablagen, Flaschenhalter.
KÜHLTEIL: 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 transparente Gemüsebehälter.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierfach, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | |
|---|---|---|---|---|---|
| **KTL16A21, Maße: H 85 × B 60 × T 61,2 cm**<br>Drehwähler für Temperaturregelung. Verbrauch (kWh): 157 | | | | | |
| **804 6605** | KTL16A21 | 116 | 16 | A+ | **389,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **KTL16P22, Maße: H 85 × B 60 × T 61,2 cm**<br>Elektronische Temperaturregelung, Arbeitsplatte mit Sicherheitsglas, Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 125 | | | | | |
| **804 8114** | KTL16P22 | 116 | 16 | A++ | **419,00** |

## Tisch-Kühlschränke, ohne Gefrierfach

Abtau-Automatik, unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), durchgängige Tür (ohne Sockel), Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse: SN-ST, 2 Eierablagen.
KÜHLTEIL: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 transparente Gemüsebehälter.

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | |
|---|---|---|---|---|
| **KTR16A21, Maße: H 85 × B 60 × T 61,2 cm**<br>Drehwähler für Temperaturregelung, höhenverstellbare Füße vorne. Verbrauch (kWh): 113 | | | | |
| **804 5686** | KTR16A21 | 152 | A+ | **389,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **KTR16P22, Maße: H 85 × B 60 × T 61,2 cm**<br>Elektronische Temperaturregelung, Arbeitsplatte mit Sicherheitsglas. Verbrauch (kWh): 85 | | | | |
| **804 8116** | KTR16P22 | 152 | A++ | **419,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Thinking of you
Electrolux

## Tisch-Kühlschrank, mit Gefrierfach

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ERT 14002 W8**<br>automatische Abtauung im Kühlteil, ****-Gefrierfach, Innenbeleuchtung, Gefriervermögen in 24h: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 11 h, Flaschenkippschutz in der Tür, 1 transparente Gemüseschublade abgedeckt mit einer Glasplatte, verstellbare Glasablagen, eingeschäumter Verdampfer, flexible Tür-/Innenausstattung, verstellbare Füße vorn, Türanschlag wechselbar, unterbaufähig, Zubehör: 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale.<br>Verbrauch: 183 kWh<br>Maße H×B×T (cm): 85×55×61,2 | | | | | | |
| **801 2009** | ERT14002W8 | 122 | 18 | A+ | | **399,00** |

## Tisch-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERT 16002 W8**<br>automatische Abtauung im Kühlteil, Innenbeleuchtung, Flaschenkippschutz in der Tür, 1 transparente Gemüseschublade abgedeckt mit einer Glasplatte, verstellbare Glasablagen, bis 25 kg belastbar, eingeschäumter Verdampfer, flexible Tür-/Innenausstattung, verstellbare Füße vorn, Türanschlag wechselbar, unterbaufähig, Zubehör: 1 Eierablage.<br>Verbrauch: 119 kWh<br>Maße H×B×T (cm): 85×55×61,2 | | | | | |
| **801 2010** | ERT16002W8 | 152 | A+ | | **399,00** |

LIEBHERR

## Tischkühlschränke, mit Gefrierfach

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Farbe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KTP 1564, Premium, Maße: H 85 × B 60 × T 62,8 cm**<br>MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühlteil, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kühlteil: Abtauautomatik, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Innenbeleuchtung, Obst- und Gemüsefächer, Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel, Eierbehälter, ergonomischer Stangengriff, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag.<br>Verbrauch: 110 kWh<br>Energieeffizienzklasse: A++ | | | | | | |
| **802 8071** | KTP1564-20 | 124/119 | 19/18 | weiß | | **549,00** |

Fachhandelsprogramm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KTPesf 1554, Premium, Maße: H 85 × B 60 × T 61 cm**<br>MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühlteil, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kühlteil: Abtauautomatik, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Innenbenleuchtung, Obst- und Gemüsefächer, Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel, Eierbehälter, HardLine-Design, ergonomischer Stangengriff, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag.<br>Verbrauch: 145 kWh<br>Energieeffizienzklassen: A++ | | | | | | |
| **802 4026** | KTPESF155-4-20 | 124/119 | 19/18 | Edelstahl-Front, lackierte Seitenwände | | **619,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**KTP 1504, Maße: H 85,1 × B 60,2 × T 62,8 cm**
MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für Kühlteil, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Abtauautomatik, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort GlassLine-Abstellborde - mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, Obst- und Gemüsefächer, Eierbehälter, ergonomischer Stangengriff, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag.
Verbrauch: 145 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 8070** | KTP1504-20 | 124/119 | 19/18 | weiß | **439,00** |

Fachhandelsprogramm

**KTS 1524, Maße: H 85 × B 55,4 × T 62,3 cm**
Abtauautomatik im Kühlteil, GlassLine-Abstellflächen, transparente Abstellborde in der Tür, Eierbehälter, Griffmulde, Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte, mit 4*-Gefrierfach, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, SwingDesign, wechselbarer Türanschlag, höhenverstellbare Stellfüße vorne.
Verbrauch: 192 kWh
Energieffizienzklasse: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 8072** | KTS1524-20 | 123/117 | 18/18 | weiß | **369,00** |

Basisprogramm

**KT 1544, Comfort, Maße: H 85 × B 55,4 × T 62,3 cm**
Mechanische Steuerung, Abtauautomatik im Kühlteil, GlassLine-Abstellflächen, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Glasplatte und Kunststoffrahmen, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, SwingDesign, wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Stellfüße vorne, ergonomischer Stangengriff.
Verbrauch: 192 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 4025** | KT1544-20 | 123/117 | 18/18 | weiß | **399,00** |

Fachhandelsprogramm

**KT 1434, Comfort, Maße: H 85 × B 50,1 × T 62 cm**
Mechanische Steuerung, Abtauautomatik im Kühlteil, GlassLine-Abstellflächen, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Glasplatte und Kunststoffrahmen, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, SwingDesign, wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Stellfüße vorne, ergonomischer Stangengriff.
Verbrauch: 233 kWh
Energieeffizienzklassen: A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3234** | KT1434-21 | 112/106 | 16/16 | weiß | **329,00** |

Fachhandelsprogramm

**KX 1021, Comfort, Maße: H 63 × B 55,1 × T 62,3 cm**
Mechanische Steuerung, Abstellrost mit hochklappbarer Kunststoffabstellfläche, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Glasplatte und Kunststoffrahmen, Innenbeleuchtung: seitliche Glühlampe, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, SwingDesign, wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Stellfüße vorne, ergonomischer Stangengriff.
Verbrauch: 149 kWh
Energieeffizienzklassen: A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3244** | KX1021-21 | 95/86 | 7/6 | weiß | **489,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Tischkühlschränke, ohne Gefrierfach

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**KTP 1700, Maße: H 85 × B 60 × T 62,8 cm**
MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, Abtauautomatik, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, Obst- und Gemüsefächer, Eierbehälter, ergonomischer Stangengriff, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag.
Verbrauch: 94 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 4119** | KTP1700 | 160/156 | | weiß | **439,00** |

Fachhandelsprogramm

**KTP 1750, Premium, Maße: H 85 × B 60 × T 62,8 cm**
Elektronische Steuerung, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Kontrollanzeigen für Betrieb, SuperCool-Funktion für Kühlraum mit Kontrollanzeige, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Glasplatte und Kunststoffrahmen, GlassLine-Abstellflächen, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, GlassLine-Abstellflächen 1 teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, HardLine (Edelstahl-Ausführung), ergonomischer Stangengriff, höhenverstellbare Stellfüße vorne.
Verbrauch: 94 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 1447** | KTP1750-20 | 160/156 | | weiß | **499,00** |
| **802 4027** | KTPESF1750-20 | 160/156 | | Edelstahl-Front, lackierte Seitenwände | **619,00** |

Fachhandelsprogramm

**KTS 1720, Maße: H 85 × B 55,4 × T 62,3 cm**
Transparente Abstellborde in der Tür, Eierbehälter, GlassLine-Abstellflächen, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, SwingDesign, wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte, Griffmulde, höhenverstellbare Stellfüße vorne.
Verbrauch: 125 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 8073** | KTS1720-20 | 154/151 | | weiß | **369,00** |

Basisprogramm

**KT 1740, Comfort, Maße: H 85 × B 55,4 × T 62,3 cm**
Mechanische Steuerung, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Glasplatte und Kunststoffrahmen, GlassLine-Abstellflächen, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, ergonomischer Stangengriff, SwingDesign, wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte, höhenverstellbare Stellfüße vorne.
Verbrauch: 125 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3777** | KT1740-20 | 154/151 | | weiß | **399,00** |

Fachhandelsprogramm

**KT 1440, Comfort, Maße; H 85 × B 50,1 × T 62 cm**
Mechanische Steuerung, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Glasplatte und Kunststoffrahmen, GlassLine-Abstellflächen, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, SwingDesign, wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte, ergonomischer Stangengriff, höhenverstellbare Stellfüße vorne.
Verbrauch: 124 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3235** | KT1440-20 | 140/137 | | weiß | **369,00** |

Fachhandelsprogramm

F

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

LIEBHERR

**KT 1430, Comfort, Maße: H 85 × B 50,1 × T 62 cm**
Mechanische Steuerung, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Glasplatte und Kunststoffrahmen, GlassLine-Abstellflächen, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, SwingDesign, wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte, ergonomischer Stangengriff, höhenverstellbare Stellfüße vorne.
Verbrauch: 154 kWh
Energieeffizienzklassen: A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3233** | KT1430-21 | 140/137 | weiß | | **329,00** |

Fachhandelsprogramm

SIEMENS

## Tisch-Kühlschrank, mit Gefrierfach

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **733 4422** | KT16LP22 | 116 | 16 | A++ | | **419,00** |

**KT 16 LP 22, Maße: H 85 × B 60 × T 61 cm**
KÜHLTEIL: 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, 2 transparente Gemüsebehälter, herausnehmbares Butter-/Käsefach, Innenraumbeleuchtung, Flaschenkamm, 2 × Eierablage.
GEFRIERTEIL: ****Gefrieraum, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Eiswürfelschale. Arbeitsplatte mit Sicherheitsglas, bombiert, elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik, durchgängige Tür (ohne Sockel), bombiert, unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), höhenverstellbare Füße vorne, Türanschlag rechts, wechselbar, antiBacteria, Klimaklasse SN-ST. Verbrauch (kWh): 125/Jahr

## Tisch-Kühlschränke, ohne Gefrierfach

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 3449** | KT16RA21 | 152l | A+ | | **389,00** |

**KT16RA21, Maße: H 85 × B 60 × T 61 cm**
KÜHLTEIL: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abtau-Automatik, 2 transparente Gemüsebehälter, Innenraumbeleuchtung, herausnehmbares Butter-/Käsefach. antiBacteria, bombiert, durchgängige Tür (ohne Sockel), unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), höhenverstellbare Füße vorne, Türanschlag rechts wechselbar, Klimaklasse SN-ST. Verbrauch (kWh): 113

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 4423** | KT16RP22 | 152l | A++ | | **419,00** |

**KT16RP22, Maße: H 85 × B 60 × T 61 cm**
KÜHLTEIL: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 durchgehender Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, 2 transparente Gemüsebehälter, Innenraumbeleuchtung.
antiBacteria, bombiert, Arbeitsplatte mit Sicherheitsglas, Abtau-Automatik, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, durchgängige Tür (ohne Sockel), höhenverstellbare Füße vorne, Türanschlag rechts wechselbar, Klimaklasse SN-ST, 2 Eierablagen. Verbrauch (kWh): 85

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Stand-Kühlschränke

AEG
perfekt in form und funktion

## Stand-Kühlschränke, mit Gefrierfach

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **701 4713** | S32440KSW0 | 214 | 18 | A+ | weiß | **439,00** |

**Santo S32440KSW0**
Bogen-Design, ****-Gefrierfach, 40 dB, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, mechanical temperature control, 3 höhenverstellbare Ablageroste, 1 Obst- und Gemüseschublade, Kühlraum-Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: 2 für 6 Eierablage.
Verbrauch: 216 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 125×55×61,2

## Stand-Kühlschränke, ohne Gefrierfach

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4714** | S32500KSW0 | 240 | A+ | weiß | **439,00** |

Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: Eierablage.

**Santo S32500KSW0**
Bogen-Design, 38 dB, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, mechanical temperature control, 4 höhenverstellbare Ablageroste, 1 Obst- und Gemüseschublade, Kühlraum-Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, verstellbare Füße, hinten Rollen, Zubehör: 2 für 6 Eierablage.
Verbrauch: 128 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 125×55×61,2

BOSCH
Technik fürs Leben

## Stand-Kühlschränke, mit Gefrierfach

| | | Kühlteil-Inh. (l) | Gefrierteil-Inh. (l) | Energieeffizienzkl. | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 8118** | KSL20S53 | 147 | 17 | A+ | quarz | **1299,00** |
| **804 8119** | KSL20S54 | 147 | 17 | A+ | cappuccino | **1299,00** |
| **804 8120** | KSL20S55 | 147 | 17 | A+ | bordeaux-rot | **1299,00** |
| **804 8121** | KSL20S56 | 147 | 17 | A+ | schwarz | **1299,00** |
| **804 8122** | KSL20S57 | 147 | 17 | A+ | weiß | **1299,00** |

**KSL20S..., Maße: H 127 × B 66 × T 63 cm, Classic-Edition**
Elektronische Temperaturregelung, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Abtau-Automatik, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türanschlag rechts, Klimaklasse: SN-ST, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach und Alu-Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung, 5 durchgehende Türabsteller.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierfach, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 190

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Stand-Kühlschränke, ohne Gefrierfach

Kühlteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen | Farbe

**KSR38S71, Maße: H 186 × B 60 × T 65 cm**
Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, dynamische Kühlung durch Innenventilator, Abtau-Automatik, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, rutschfeste Füße vorne, Transportgriffe, LED Beleuchtung, Türanschlag links, Klimaklasse: SN-T, 2 Eierablagen.
KÜHLTEIL: 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, zusätzliches Auszugsschubfach, glanzverchromtes Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, Obstbehälter, transparenter Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung, 5 durchgehende Türabsteller.
Verbrauch (kWh): 152

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 8991** | KSR38S71 | 355 | A+ | | Edelstahl | **1369,00** |

Thinking of you
Electrolux

## Stand-Kühlschrank, mit Gefrierfach

Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen

**ERC 19002 W8**
Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, ****-Gefrierfach, Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 11 Std., Klimaklasse: SN-N-ST, mechanical temperature control, sehr leise: nur 40 dB, 2 höhenverstellbare Glasablagen, Ablage für 6 Eier, 1 Obst- und Gemüseschublade, Kühlraum-Innenbeleuchtung, Türanschlag: rechts, wechselbar, verstellbare Füße, Rollen hinten.
Verbrauch: 197 kWh
Maße H×B×T (cm): 105×55×61,2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **803 4666** | ERC19002W8 | 166 | 18 | A+ | **449,00** |

## Stand-Kühlschränke, ohne Gefrierfach

Kühlteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen

**ERC 20002 W8**
Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, sehr leise: nur 38 dB, mechanical, temperature control, Klima-Klasse: SN-N-ST-T, 3 höhenverstellbare Glasablagen, Ablage für 6 Eier, 1 Obst- und Gemüseschublade, Kühlraum-Innenbeleuchtung, Türanschlag: rechts, wechselbar, verstellbare Füße, Rollen hinten.
Verbrauch: 124 kWh
Maße H×B×T (cm): 105×55×61,2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **803 4667** | ERC20002W8 | 195 | A+ | **449,00** |

LIEBHERR

## Vollraumkühlschrank, BioFresh

BioFresh-Inhalt (l) | Farbe

**B 2756, Premium, Maße: H 164,4 × B 60 × T 63 cm**
MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige, Dry- oder Hydrofunktion einstellbar, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, BioFresh-Teil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, 7 BioFresh-Safes, Ausstattungsvorteile: SwingLine-Design, Beleuchtung, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse SN-T.
Verbrauch: 125 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3757** | B2756-20 | 264/234 | weiß | **1049,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Stand-Kühlschränke, BioFresh

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, Türalarm akustisch, HomeDialog-System nachrüstbar, Kühlteil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, GlassLine-Abstellflächen 1 teilbar und 1 unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde für Flaschen und Konservenhalter, Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, Flaschenregal, Innenbeleuchtung, BioFresh-Teil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit, HydroSafes für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit, wechselbarer Türanschlag, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stellfüße vorne und Transportrollen und -griffe hinten, eleganter Stangengriff mit Öffnungsmechanik, SwingLine.

Kühlteil-Inhalt (l) | BioFresh-Inhalt (l) | Farbe

**KB 3660, Premium, Maße: H 165,5 × B 60 × T 63 cm**
Verbrauch: 172 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 4019** | KB3660-21 | 225/194 | 126/117 | weiß | **1049,00** |
| **802 4023** | KBES3660-22 | 225/197 | 126/117 | Edelstahl | **1319,00** |

Fachhandelsprogramm

**KB 4260, Premium, Maße; H 185,2 × B 60 × T 63 cm**
Verbrauch: 178 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 4021** | KB4260-21 | 277/241 | 126/117 | weiß | **1219,00** |
| **802 4024** | KBES4260-22 | 277/241 | 126/117 | Edelstahl | **1469,00** |

Fachhandelsprogramm

## Stand-Kühlschränke, mit Gefrierfach

Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Farbe

**K 2734, Comfort, Maße: H 142 × B 55 × T 62,9 cm**
Mechanische Steuerung, Kühlteil: Abtauautomatik im Kühlteil, Obst-/Gemüseschalen, GlassLine Abstellflächen – 1 teilbar und unterschiebbar, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Flaschenbord, Eierbehälter, Innenbeleuchtung.
Ausstattungsvorteile: SwingLine, wechselbarer Türanschlag, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, ergonomischer Stangengriff.
Verbrauch: 238 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 8067** | K2734-22 | 241/234 | 22/21 | weiß | **639,00** |

Fachhandelsprogramm

## Stand-Kühlschränke, ohne Gefrierfach

Kühlteil: Abtauautomatik im Kühlteil, Obst-/Gemüseschalen, GlassLine Abstellflächen – 1 teilbar und unterschiebbar, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Flaschenbord, Eierbehälter, Innenbeleuchtung.
Ausstattungsvorteile: SwingLine, wechselbarer Türanschlag, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, ergonomischer Stangengriff.

Kühlteil-Inhalt (l) | Farbe

**K 3120, Comfort, Maße: H 144,7 × B 60 × T 63,1 cm**
Elektronische Steuerung: MagicEye-Steuerung mit LC-Display für das Kühlteil.
Verbrauch: 145 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8068** | K3120-22 | 310/301 | weiß | **699,00** |

Fachhandelsprogramm

F

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

LIEBHERR

**K 2620, Comfort, Maße: H 125 × B 60 × T 63,1 cm**
Elektronische Steuerung: MagicEye-Steuerung mit LC-Display für das Kühlteil.
Verbrauch: 139 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8066** | K2620-22 | 259/252 | weiß | **639,00** |

Fachhandelsprogramm

**K 2330, Comfort, Maße: H 117,6 × B 55 × T 62,9 cm**
Mechanische Steuerung.
Verbrauch: 132 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8065** | K2330-22 | 221/217 | weiß | **539,00** |

Fachhandelsprogramm

SIEMENS

### Stand-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

Kühlteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**KS 38 RX 31, Maße: H 186 × B 60 × T 65 cm**
antiBacteria, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar, untergehängte Auzugschale, verchromter Flaschenrost, Butter-/Käsefach-Kombination, 2 × Eierablage, elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar, dynamische Kühlung durch Innenventilator, Abtau-Automatik, LED Beleuchtung, höhenverstellbare Füße vorn, Rollen hinten, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-T. Verbrauch: 103 kWh

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 4637** | KS38RX31 | 355 | A++ | | **849,00** |

## Tisch-Gefrierschränke

BOSCH
Technik fürs Leben

### Tisch-Gefrierschrank

Drehwähler für Temperaturregelung, unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), netzunabhängiges Thermometer in der Innentür, Türanschlag rechts, wechselbar, höhenverstellbare Füße vorne.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierraum, Super-Gefrieren.

Gefrierteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen Farbe

**GSD11V22, Maße: H 85 × B 55 × T 61,2 cm**
Optische Warnanzeige, Klimaklasse: SN-ST.
GEFRIERTEIL: 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., 1 Kälteakku.
Verbrauch (kWh): 175

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8104** | GSD11V22 | 80 | A+ | weiß | **359,00** |

**GSD12A20, Maße: H 85 × B 60 × T 61,2 cm**
Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg, Klimaklasse: SN-ST.
GEFRIERTEIL: 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., 2 Kälteakku. Verbrauch (kWh): 179

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 4323** | GSD12A20 | 97 | A+ | weiß | **419,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**GSD12P21**
Klimaklasse: SN-ST.
Gefrierteil: 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen: 18 kg in24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., 2 Kälteakku.
Verbrauch (kWh): 145

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 8952** | GSD12P21 | | **499,00** |

Thinking of you
Electrolux

### Tisch-Gefrierschränke

Gefrierteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**EUT 10002 W**
abgerundete Türkanten, Top-Control, Schnellgefrieren, 3 transparente Gefrierschubladen, Mega-Gefrierschublade, praktischer Tauwasserablauf, Temperaturwarnung optisch, Verstellfüße vorn, Türanschlag wechselbar, Gefriervermögen in 24 h: 12 kg, Lagerzeit bei Störung: 22 h, Zubehör: 1 Eiswürfelschale.
Verbrauch: 184 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 85×55×61,2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 2743** | EUT10002W | 91 | A+ | **419,00** |

LIEBHERR

### Tisch-Gefrierschrank

SmartFreeze-System mit VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenraum, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, wechselbarer Türanschlag, Stellfüße vorne.

Gefrierteil-Inhalt (l) Farbe

**GN 1056, Premium NoFrost, Maße: H 85 × B 60,2 × T 62,8 cm**
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb, SuperFrost, Alarm, FrostControl und Kindersicherung, optischer und akustischer Temperaturwarner, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, ergonomischer Stangengriff.
Verbrauch: 250 kWh
Energieeffizienzklassen: A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 1858** | GN1056-21 | 102/91 | weiß | | **539,00** |

Fachhandelsprogramm

**GP 1466, Premium, Maße: H 85 × B 60,2 × T 61 cm**
Elektronische Steuerung: MagicEye-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik - zeitgesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, SuperFrost, Alarm, FrostControl und Kindersicherung, Temperaturalarm - optisch und akustisch, Ausstattungsvorteile: SwingDesing (außer GPesf 1466), ergonomischer Stangengriff, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung.
Verbrauch: 152 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3182** | GP1466-23 | 106/104 | weiß | **519,00** |
| **802 4014** | GPESF146-6-20 | 106/104 | Edelstahl-Front, lackierte Seitenwände | **619,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**GP 1366, Premium, Maße: H 85 × B 55,5 × T 62,4 cm**
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb, SuperFrost, Alarm, FrostControl und Kindersicherung, optischer und akustischer Temperaturwarner, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, ergonomischer Stangengriff, SwingDesign.
Verbrauch: 202 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 1857** | GP1366-22 | 106/104 | weiß | | **419,00** |

Fachhandelsprogramm

**G 1231, Comfort, Maße: H 85 × B 55,4 × T 62,3 cm**
Elektronische Steuerung: SuperFrost-Automatik – zeitgesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Temperaturalarm optisch.
Ausstattungsvorteile: ergonomischer Stangengriff, Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung.
Verbrauch: 194 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3181** | G1231-20 | 101/98 | weiß | | **389,00** |

Basisprogramm

**GX 821, Maße: H 63 × B 55,5 × T 62,4 cm**
SuperFrost-Funktion, Kontrollanzeigen für Betrieb, SuperFrost und Alarm, SwingDesign, ergonomischer Stangengriff.
Verbrauch: 226 kWh
Energieeffizienzklassen: A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 1427** | GX821-20 | 70/69 | weiß | | **339,00** |

Fachhandelsprogramm

## Stand-Gefrierschränke

AEG
perfekt in form und funktion

### Stand-Gefrierschränke

Türanschlag rechts, wechselbar, verstellbare Füße, hinten Rolle, Klima-Klasse: SN-N-ST-T.

| | | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|

**Arctis A51100TSW0**
Mechanische Temperaturregelung, 3 transparente Maxi-Box Gefrierschubladen, optischer Temperaturalarm, Schnellgefriereinrichtung, Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg, Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
Verbrauch: 184 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 85×55×61,2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4728** | A51100TSW0 | 179 | A+ | weiß | **379,00** |

**Arctis A62000GNW0**
Bogen-Design, Quick-Türöffner, 5 transparente Gefrierschubladen, 1 transparente Gefrierklappe, Frostmatic für schnelles und schonendes Gefrieren, optischer und akustischer Temperaturalarm, optischer und akustischer Tür-Offen-Alarm, Schnellgefriereinrichtung, No-Frost-Technik, Gefriervermögen in 24 Std.: 20 kg, Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
Verbrauch: 255 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 160×60×63

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4731** | A62000GNW0 | 91 | A+ | weiß | **769,00** |

**Arctis A71100TSW0**
Bogen-Design, 3 transparente Quick-Box Gefrierschubladen, Frostmatic für schnelles und schonendes Gefrieren, optischer und akustischer Temperaturalarm, Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg, Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
Verbrauch: 132 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4726** | A71100TSW0 | 92 | A++ | weiß | **509,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Arctis A81000TNW0**
Bogen-Design, 4 transparente Gefrierschubladen, Frostmatic für schnelles und schonendes Gefrieren, optischer und akustischer Temperaturalarm, No-Frost-Technik, Gefriervermögen in 24 Std.: 9 kg, Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
Verbrauch: 186 kWh/J.
Maße H×B×T (cm): 85×59,5×63,5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **701 4724** | A81000TNW0 | 80 | A | weiß | **549,00** |

BOSCH
Technik fürs Leben

### Stand-Gefrierschränke

Elektronische Temperaturregelung, 4-fach-Sicherheitssystem, Tauwasserablauf (nicht bei GSV22V23), vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, rutschfeste Füße vorne, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse: SN-T.
GEFRIERTEIL: „Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, 1 Eiswürfelschale.

| | | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen | | |
|---|---|---|---|---|---|

**GSV22V23, Maße: H 141 × B 61 × T 65 cm**
GEFRIERTEIL: Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
Verbrauch (kWh): 230

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8417** | GSV22V23 | 168 | A+ | | **499,00** |

**GSV22X30, Maße: H 141 × B 60 × T 65 cm**
GEFRIERTEIL: Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., 2 Kälteakkus.
Verbrauch (kWh): 161

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8418** | GSV22X30 | 161 | A++ | | **649,00** |

**GSV26V23, Maße: H 156 × B 60 × T 65 cm**
GEFRIERTEIL: Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 36 Std., 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, 4 Kälteakkus. Verbrauch (kWh): 248

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8419** | GSV26V23 | 199 | A+ | | **549,00** |

**GSV26X30, Maße: H 156 × B 60 × T 65 cm**
GEFRIERTEIL: Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe, 2 Kälteakkus. Verbrauch (kWh): 174

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8420** | GSV26X30 | 192 | A++ | | **699,00** |

**GSV30V23, Maße: H 171 × B 60 × T 65 cm**
GEFRIERTEIL: Gefriervermögen: 27 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 36 Std., 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe, 4 Kälteakkus. Verbrauch (kWh): 262

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8421** | GSV30V23 | 223 | A+ | | **599,00** |

**GSV30X30, Maße: H 171 × B 60 × T 65 cm**
GEFRIERTEIL: Gefriervermögen: 27 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe, 2 Kälteakkus.
Verbrauch (kWh): 184

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8422** | GSV30X30 | 216 | A++ | | **749,00** |

F

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BOSCH
Technik fürs Leben

## Stand-Gefrierschränke, NoFrost

Vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, rutschfeste Füße vorne, Transportgriffe, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse: SN-T.
GEFRIERTEIL: „Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik.

Gefrierteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**GSN24A23, Maße: H 155 × B 60 × T 65 cm**
Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, 5-fach Sicherheitssystem, 2 Kälteakkus.
GEFRIERTEIL: 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 267

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8423** | GSN24A23 | 193 | A+ | **669,00** |

**GSN24V23, Maße: H 156 × B 60 × T 65 cm**
Elektronische Temperaturregelung, 4-fach Sicherheitssystem, 4 Kälteakkus.
GEFRIERTEIL: 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 27 Std., 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 267

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8424** | GSN24V23 | 193 | A+ | **599,00** |

**GSN28A23, Maße: H 170 × B 60 × T 65 cm**
Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, 5-fach Sicherheitssystem, 2 Kälteakkus.
GEFRIERTEIL: 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 284

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8425** | GSN28A23 | 217 | A+ | **699,00** |

**GSN28V23, Maße: H 171 × B 60 × T 65 cm**
Elektronische Temperaturregelung, 4-fach Sicherheitssystem, 4 Kälteakkus.
GEFRIERTEIL: 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 27 Std., 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 284

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8426** | GSN28V23 | 217 | A+ | **649,00** |

**GSN32A23, Maße: H 185 × B 60 × T 65 cm**
Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, 5-fach Sicherheitssystem, 2 Kälteakkus.
GEFRIERTEIL: 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, als Pizza-Box mit Eiswürfelbereiter, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
Verbrauch (kWh): 303

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8427** | GSN32A23 | 244 | A+ | **769,00** |

**GSN32A93, Maße: H 185 × B 60 × T 65 cm**
Edelstahl mit Anti-Fingerprint, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, 2 Kälteakkus.
GEFRIERTEIL: 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 303

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8429** | GSN32A93 | 244 | A+ | **949,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**GSN34A32, Maße; H 155 × B 70 × T 75 cm**
Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, 5-fach Sicherheitssystem, 2 Kälteakkus.
GEFRIERTEIL: 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 23 Std., 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 247

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8430** | GSN34A32 | 259 | A++ | **819,00** |

**GSN36A32, Maße: H 170 × B 70 × T 75 cm**
Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, 5-fach Sicherheitssystem, Türöffnungshilfe, 2 Kälteakkus.
GEFRIERTEIL: 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 23 Std., 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 240

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8431** | GSN36A32 | 293 | A++ | **869,00** |

**GSN40A32, Maße: H 185 × B 70 × T 75 cm**
Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, 5-fach Sicherheitssystem, 2 Kälteakkus.
GEFRIERTEIL: 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 23 Std., 1 Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 259

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8432** | GSN40A32 | 330 | A++ | **919,00** |

Thinking of you
Electrolux

## Stand-Gefrierschränke

Gefrierteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**EUC 14290 W**
abgerundete Türkanten, Top-Control, Schnellgefrieren, Schubladenvollausstattung, 5 transparente Gefrierschubladen, praktischer Tauwasserablauf, Temperaturwarnung optisch, Verstellfüße vorn, für unebenen Boden, Türanschlag wechselbar, Gefriervermögen in 24 h: 18 kg, Lagerzeit bei Störung: 15 h, Zubehör: 1 Eiswürfelschale.
Verbrauch: 223 kWh
Maße H×B×T (cm): 104,5×55×60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 1286** | EUC14290W | 120 | A | **549,00** |

**EUC 23293 W**
Maxi-Isolierung, elektronische Temperaturregelung, Top-Control mit LCD-Anzeige, Supergefrieren Action Freeze, Unterschiedlich hohe, kippgesicherte, stapelbare Gefrierschubladen, Innenthermometer, praktischer Tauwasserablauf, Temperaturwarnung optisch und akustisch, Verstellfüße vorn, hinten Rollen, Türanschlag wechselbar, 4 Kälteakkus, Gefriervermögen in 24 h: 22 kg, Lagerzeit bei Störung : 35 h.
Verbrauch: 175 kWh
Maße H×B×T (cm): 160×60×63

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 2822** | EUC23293W | 194 | A++ | **799,00** |

## Gefrierbox

Gefrierteil-Inhalt (l) Energieeffizienzklassen

**EUC 05002 W**
Supergefrieren, Abstellrost, Tauwasserablauf, Türanschlag wechselbar, Gefriervermögen in 24 h: 7 kg, Lagerzeit bei Störung: 17 h.
Verbrauch: 153 kWh
Maße H×B×T (cm): 52×52,5×58,7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 1217** | EUC05002W | 50 | A+ | **359,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

LIEBHERR

## Stand-Gefrierschränke, NoFrost

Gefrierteil-Inhalt (l) Farbe

**GNP 3166, Premium NoFrost,**
**Maße H 155,5 × B 69,7 × T 74,8 cm**
FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal bei Störung optisch und akustisch, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Füße, 1-türig, 257 l Gesamtnutzinhalt, Klimaklasse SN-T, 45 Stunden Lagerzeit bei Störung, 22 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, LED Beleuchtung, Teleskopauszüge, VarioSpace für Extra- Stauraum, 6 Schubfächer im Gefrierteil, SuperFrost.
Verbrauch: 164 kWh
Energieeffizienzklassen: A+++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3764** | GNP3166-20 | 307/257 | weiß | **1259,00** |

Fachhandelsprogramm

**GNP 3666, Premium NoFrost,**
**Maße H 175,1 × B 69,7 × T 74,8 cm**
FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal bei Störung optisch und akustisch, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Füße, 1-türig, 304 l Gesamtnutzinhalt, Klimaklasse SN-T, 45 Stunden Lagerzeit bei Störung, 24 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, LED Beleuchtung, Teleskopauszüge, VarioSpace für Extra- Stauraum, 7 Schubfächer im Gefrierteil, SuperFrost.
Verbrauch: 181 kWh
Energieeffizienzklassen: A+++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3765** | GNP3666-20 | 356/304 | weiß | **1359,00** |

Fachhandelsprogramm

**GNP 4166, Premium NoFrost,**
**Maße H 194,7 × B 69,7 × T 74,8 cm**
FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal bei Störung optisch und akustisch, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Füße, 1-türig, 351 l Gesamtnutzinhalt, Klimaklasse SN-T, 45 Stunden Lagerzeit bei Störung, 26 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, LED Beleuchtung, Teleskopauszüge, VarioSpace für Extra- Stauraum, 8 Schubfächer im Gefrierteil, SuperFrost.
Verbrauch: 198 kWh
Energieeffizienzklassen: A+++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3766** | GNP4166-20 | 406/351 | weiß | **1469,00** |

Fachhandelsprogramm

**GN 3056, Premium NoFrost,**
**Maße: H 184,1 × B 60 × T 63 cm**
FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal bei Störung optisch und akustisch, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Füße, 1-türig, 261 l Gesamtnutzinhalt, Klimaklasse SN-T, 43 Stunden Lagerzeit bei Störung, 20 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, Gefrierteil mit seitliche Glühlampe, VarioSpace für Extra-Stauraum, 8 Schubfächer im Gefrierteil, SuperFrost.
Verbrauch: 330 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3950** | GN3056-21 | 304/261 | weiß | **849,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**GNP 2756, Premium NoFrost,**
**Maße: H 164,4 × B 60 × T 63 cm**
MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung, NoFrost: Abtauautomatik, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, Beleuchtung im Frontgehäuse, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Kräuter- und Beerenfach, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag.
Verbrauch: 227 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7460** | GNP2756-20 | 265/224 | weiß | **899,00** |

Fachhandelsprogramm

**GN 2756, Premium NoFrost,**
**Maße: H 164,4 × B 60 × T 63 cm**
FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Störung optisch und akustisch, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Füße, 1-türig, 224 l Gesamtnutzinhalt, Klimaklasse SN-T, 43 Stunden Lagerzeit bei Störung, 18 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, Gefrierteil mit seitliche Glühlampe, VarioSpace für Extra-Stauraum, 7 Schubfächer im Gefrierteil, SuperFrost.
Verbrauch: 303 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3951** | GN2756-21 | 265/224 | weiß | **799,00** |

Fachhandelsprogramm

**GNP 2356, Premium NoFrost,**
**Maße: H 144,7 × B 60 × T 63 cm**
MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung, NoFrost: Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 6 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, Beleuchtung im Frontgehäuse, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Kräuter- und Beerenfach, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag.
Verbrauch: 207 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7459** | GNP2356-20 | 226/188 | weiß | **849,00** |

Fachhandelsprogramm

**GN 2356, Premium NoFrost,**
**Maße: H 144,7 × B 60 × T 63 cm**
FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Störung optisch und akustisch, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Füße, 1-türig, 188 l Gesamtnutzinhalt, Klimaklasse SN-T, 43 Stunden Lagerzeit bei Störung, 16 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, Gefrierteil mit seitliche Glühlampe, VarioSpace für Extra-Stauraum, 6 Schubfächer im Gefrierteil, SuperFrost.
Verbrauch: 277 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3952** | GN2356-21 | 226/188 | weiß | **749,00** |

Fachhandelsprogramm

F

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

LIEBHERR

**GN 1956, Premium NoFrost,**
**Maße: H 125 × B 60 × T 63 cm**
FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Störung optisch und akustisch, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Füße, 1-türig, 151 l Gesamtnutzinhalt, Klimaklasse SN-T, 43 Stunden Lagerzeit bei Störung, 15 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, Gefrierteil mit seitliche Glühlampe, VarioSpace für Extra-Stauraum, 5 Schubfächer im Gefrierteil, SuperFrost.
Verbrauch: 249 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3953** | GN1956-21 | 187/151 | weiß | **699,00** |

Fachhandelsprogramm

**GN 3113, Comfort NoFrost,**
**Maße: H 155,5 × B 69,7 × T 74,8 cm**
FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, MagicEye mit LED Temperaturanzeige, Störung optisch und akustisch, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Füße, 1-türig, 257 l Gesamtnutzinhalt, Klimaklasse SN-T, 45 Stunden Lagerzeit bei Störung, 22 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, Beleuchtung, VarioSpace für Extra-Stauraum, 6 Schubfächer im Gefrierteil, SuperFrost.
Verbrauch: 245 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3761** | GN3113-20 | 307/257 | weiß | **899,00** |

Fachhandelsprogramm

**GN 3613, Comfort NoFrost,**
**Maße: H 175,1 × B 69,7 × T 74,8 cm**
FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, MagicEye mit LED Temperaturanzeige, Störung optisch und akustisch, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Füße, 1-türig, 304 l Gesamtnutzinhalt, Klimaklasse SN-T, 45 Stunden Lagerzeit bei Störung, 24 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, Beleuchtung, VarioSpace für Extra-Stauraum, 7 Schubfächer im Gefrierteil, SuperFrost.
Verbrauch: 271 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3762** | GN3613-20 | 356/304 | weiß | **949,00** |

Fachhandelsprogramm

**GN 4113, Comfort No Frost,**
**Maße: H 194,7 × B 69,7 × T 74,8 cm**
FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, MagicEye mit LED Temperaturanzeige, Störung optisch und akustisch, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Füße, 1-türig, 351 l Gesamtnutzinhalt, Klimaklasse SN-T, 45 Stunden Lagerzeit bei Störung, 26 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, Beleuchtung, VarioSpace für Extra-Stauraum, 8 Schubfächer im Gefrierteil, SuperFrost.
Verbrauch: 297 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 3763** | GN4113-20 | 406/351 | weiß | **999,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**G 2433, Comfort, Maße: H 144,7 × B 60 × T 63,2 cm**
MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal bei Störung optisch und akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, SmartFrost: einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace duch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, Klimaklasse: SN-T, wechselbarer Türanschlag.
Verbrauch: 256 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7450** | G2433-20 | 197/192 | weiß | **599,00** |

Basisprogramm

**G 3013, Comfort, Maße: H 155,5 × B 69,7 × T 75 cm**
MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung, SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, SwingDesign, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik bei Comfort-Modellen, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag.
Verbrauch: 244 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7457** | G3013-20 | 311/305 | weiß | **799,00** |

Fachhandelsprogramm

**G 3513, Comfort, Maße: H 175,1 × B 69,7 × T 75 cm**
MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung, SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, SwingDesign, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik bei Comfort-Modellen, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag.
Verbrauch: 267 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7458** | G3513-20 | 362/356 | weiß | **849,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

SIEMENS

## Stand-Gefrierschränke, noFrost - Nie wieder abtauen

Hohe Tür, Softline-Design, bombiert, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige, Innenraumbeleuchtung, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Transportgriffe, Türanschlag rechts, wechselbar, rutschfeste Füße vorne, Klimaklasse SN-T.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierraum, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriergut-Kalender.

| | | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | |
|---|---|---|---|---|
| **GS 24 NA 23, Maße: H 155 × B 60 × T 65 cm** | | | | |
| 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std. Verbrauch (kWh): 267 | | | | |
| **733 4632** | GS24NA23 | 193 | A+ | **669,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GS 28 NA 23, Maße: H 170 × B 60 × T 65 cm** | | | | |
| 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std. Verbrauch (kWh): 284 | | | | |
| **733 4630** | GS28NA23 | 217 | A+ | **699,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GS 36 NA 32, Maße: H 170 × B 70 × T 75 cm** | | | | |
| 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 23 Std. Verbrauch (kWh): 240 | | | | |
| **733 4633** | GS36NA32 | 293 | A++ | **869,00** |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GS 40 NA 32, Maße: H 185 × B 70 × T 75 cm** | | | | |
| 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, Gefriervermögen: 24 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 22 Std. Verbrauch (kWh): 260 | | | | |
| **733 4634** | GS40NA32 | 333 | A++ | **919,00** |

## Stand-Gefrierschrank

Hohe Tür, Softline-Design, bombiert, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türanschlag rechts, wechselbar, rutschfeste Füße vorn, Klimaklasse SN-T.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierraum, Gerfriergut-Kalender, Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.

| | | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | |
|---|---|---|---|---|
| **GS 26 DN 11, Maße: H 156 × B 60 × T 65 cm** | | | | |
| GEFRIERTEIL: Super-Gefrieren, 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Lagerzeit bei Störung: 18 Std. Verbrauch (kWh): 248 | | | | |
| **733 4635** | GS26DN11 | 199 | A+ | **449,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GS 26 VV 23, Maße: H 156 x B 60 x T 65 cm** | | | | |
| Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Tauwasserablauf.<br>GEFRIERTEIL: Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 5 transparente Gefrierfächer mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Lagerzeit bei Störung: 36 Std. Verbrauch (kWh): 248 | | | | |
| **733 4631** | GS26VV23 | 199 | A+ | **549,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Kühl-/Gefrierkombinationen

AEG
perfekt in form und funktion

## Kühl-/Gefrierkombinationen

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Santo S33400CSW0** | | | | | | |
| Bogen-Design, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Kühlraum-Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen sowie 1 separate Flaschenablage, Flaschenkippschutz in der Tür, Flachverdampfer, 3 transparente Gefrierschubladen, 2 transparente Obst- und Gemüseschubladen, Klima-Klasse: SN-N-ST, Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, verstellbare Füße, hinten Rollen.<br>Verbrauch: 274 kWh/J.<br>Maße H×B×T (cm): 175×59,5×64,8 | | | | | | |
| **701 4704** | S33400-CSW0 | 223 | 92 | A+ | weiß | **609,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Santo S53600CSW0** | | | | | | |
| Bogen-Design, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Kühlraum-Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen sowie 1 separate Flaschenablage, Flaschenkippschutz in der Tür, Flachverdampfer, 3 transparente Gefrierschubladen, 2 transparente extra große Obst- und Gemüseschubladen, Klima-Klasse: N-ST-T, Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, verstellbare Füße, hinten Rollen.<br>Verbrauch: 214 kWh/J.<br>Maße H×B×T (cm): 185×59,5×64,8 | | | | | | |
| **701 4698** | S53600-CSW0 | 245 | 92 | A++ | weiß | **729,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Santo S56000XNS0 Side-by-Side** | | | | | | |
| No-Frost-Technik, dynamische Umluftkühlung, Coolmatic zum schnellen kühlen frischer Lebensmittel, Frostmatic für schnelles und schonendes Gefrieren, optischer und akustischer Temperaturalarm, elektr. Temperaturregelung, Kühlraum- und Gefrierraum-Innenbeleuchtung, 2 höhenverstellbare Glasablagen sowie 1 separate Flaschenablage, 2 transparente Gefrierschubladen, 3 transparente extra große Obst- und Gemüseschubladen, Klima-Klasse: SN-N-ST-T, Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg, Lagerzeit bei Störung: 5 Std., Türanschlag links und rechts.<br>Verbrauch: 415 kWh/J.<br>Maße H×B×T (cm): 179×90,3×67,5 | | | | | | |
| **701 4706** | S56000X-NS0 | 354 | 201 | A+ | Edelstahl-Look/Seiten grau | **1549,00** |

F

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BOSCH
Technik fürs Leben

## Kühl-/Gefrierkombinationen, NoFrost

Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse: SN-T.
KÜHLTEIL: Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierraum.

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 7114** | KGN33X48 | 186 | 66 | A+ | Edelstahl-Optik | **699,00** |
| **804 8015** | KGN33X14 | 186 | 66 | A+ | weiß | **649,00** |

**KGN33X..., Maße: H 170 × B 60 × T 65 cm**
Elektronische Temperaturregelung für Gefrierteil; Kühlteil manuell einstellbar, Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil, Türschließhilfe, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: 3 Abstellfächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, zusätzliche glanzverchromte Flaschenablage, 2 transparente Gemüsebehälter mit Wellenboden, 3 durchgehende Türabsteller.
GEFRIERTEIL: 3 Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, 1 Türabsteller, Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Eiswürfelschale. Verbrauch (kWh): 266

## Kühl-/Gefrierkombinationen, NoFrost, AntiBacteria, ColorGlass Edition

Touch-Premium-Elektronik hinter Glas, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Kindersicherung, 5-fach Sicherheitssystem, Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil, AirFreshfilter, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türschließhilfe, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse: SN-T, 2 Kälteakkus, 1 Beerenschale.
KÜHLTEIL: Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, Extra-Kalt-Fach, groß auf Teleskopschienen, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, glanzverchromtes Spezial-Flaschenrost, HydroFresh Behälter auf Teleskopschiene mit Wellenboden und Feuchteregulierung, 3 durchgehende Türabsteller, LED Beleuchtung, 3 Eiswürfelschalen.
GEFRIERTEIL: 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, 1 Türabsteller, 3 Eiswürfelschalen.

| | | Farbe Glastüren | Farbe Gehäuse | Energieeffizienz-klassen | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8435** | KGN36S53 | schwarz | silber | A++ | **1549,00** |

**KGN36S53, Maße: H 185 × B 60 × T 64 cm**
Innenausstattung mit Metall-Applikationen, getrennte elektronische Temperaturregelung, 1 Eierablage.
Kühlteil-Inhalt (l): 219, Gefrierteil-Inhalt (l): 66, Energieeffizienzklassen: A++, Verbrauch (kWh): 216

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Kühl-/Gefrierkombinationen, NoFrost, VitaFresh

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | |
|---|---|---|---|---|---|
| **804 8657** | KGF39PY21 | 241 | 68 | A+ | **1369,00** |

**KGF39PY21, Maße: H 200,4 × B 59,5 × 65 cm**
Massive Metall-Türgriffe, elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Kindersicherung, Statusanzeige, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion und Türtonwarner, Türanschlag rechts, wechselbar, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale.
KÜHLTEIL: Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, zusätzliche Flaschenablage, glanzverchromt, LED Beleuchtung.
VITAFRESH-ZONE: nahe 0°C 92 l Nutzinhalt, davon 35 l VitaFresh-Schublade „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung, 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit), LED-Beleuchtung.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierraum, „Super“-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., 3 transparente Gefriergut-Schubladen.

## Kühl-/Gefrierkombinationen, NoFrost, side by side, mit Dispenser

AirFreshfilter, elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, 2 getrennt arbeitende Kältekreisläufe, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Kindersicherung, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel und Quick Ice; mit Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige, Wasserfilter innenliegend, Eiswürfelproduktion ca. 1,7 kg / 24 Std., Türschließhilfe, Gerät auf 4 Rollen, justierbar, vertikaler Stangengriff, Frontbelüftung, Klimaklasse: SN-T, Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, ¾".
KÜHLTEIL: Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, glanzverchromtes Spezial-Flaschenrost, 1 Delikatessen Auszugschubfach auf Teleskopschienen, 1 Gemüsebehälter auf Teleskop-Vollauszug, Feuchtefilter über Gemüsebehälter, 1 × 19 l FreshProtect-Box auf Teleskopschienen, 2 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierraum, "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 Big-Box, 4 herausnehmbare und klappbare Türabsteller, automatischer Eiswürfelbereiter.

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 8957** | KAD62-P91 | 351 | 177 | A+ | inox-anti-fingerprint | **2499,00** |

**KAD62P91, Maße: H 175,6 × B 91 × T 76,1 cm**
2 Kälteakkus, 1 Anschlussschlauch, 1 Eierablage, 1 Wein- und Champagner-Rack.
KÜHLTEIL: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 2 EasyLift Glasplatten, 1 Abstellfläche ausziehbar, besonders helle Deckenbeleuchtung, LED Beleuchtung an Rückwand.
GEFRIERTEIL: Lagerzeit bei Störung: 16 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., LED Breitband-Beleuchtung.
Verbrauch (kWh): 486

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

**KAD62S..., Maße: H 175,6 × B 91 × T 76,1 cm**
2 Kälteakkus, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte 2 Abstellflächen ausziehbar, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte, 1 Abstellfläche ausziehbar, besonders helle Beleuchtung.
GEFRIERTEIL: Lagerzeit bei Störung: 16 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., 2×40 Watt Daylight.
Verbrauch (kWh): 486

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 8933** | KAD62-S51 | 351 | 177 | A+ | schwarz | **2549,00** |
| **804 8934** | KAD62-S21 | 351 | 177 | A+ | weiß, Seiten silber | **2549,00** |

## Kühl-/Gefrierkombinationen, NoFrost, side by side, ohne Dispenser

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienz-klassen | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|

**KAN62V..., Maße: H 175,6 × B 91 × T 76,1 cm**
Elektronisch getrennte Temperaturregelung, für Kühlzone und Gefrierraum, mit LED-Anzeige, Türtonwarner für Kühl- und Gefrierteil, Abtau-Automatik, vertikaler Stangengriff, Rollen vorne und hinten, Frontbelüftung, Klimaklasse: SN-T, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Abstellfläche ausziehbar, 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskop-Auszug mit Teleskop-Vollauszug, 2 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierfach, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar und ausziehbar, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Eiswürfelbereiter, 5 Türabsteller, davon 3 kippbar.
Verbrauch (kWh): 496

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 8203** | KAN62-V00 | 385 | 219 | A+ | weiß | **1299,00** |
| **804 8204** | KAN62-V40 | 385 | 219 | A+ | Edelstahl-Optik, Seiten chrom-inox-metallic | **1399,00** |

**KAD62A71, Maße: H 175,6 x B 91 x T 76,1 cm**
Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, 4-fach-Sicherheitssystem, Abtau-Automatik, Rollen vorne und hinten, vertikaler Stangengriff, Frontbelüftung, Klimaklasse: SN-T, 2 Kälteakkus, 1 Anschlussschlauch, 1 Eierablage.
KÜHLTEIL: Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte 2 Abstellflächen ausziehbar, 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskop-Auszug mit Vollauszug, 2 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller, taghelle Beleuchtung.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierraum, Lagerzeit bei Störung: 16 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., „Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar, 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 Big-Box, 4 Türabsteller, 2×40 W Daylight.
Verbrauch (kWh): 486

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **804 8956** | KAD62-A71 | 351 | 177 | A+ | Edelstahl-mit Anti-Fingerprint | **2299,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

Thinking of you
Electrolux

## Kühl-/Gefrierkombinationen

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energie-effizienz-klassen | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|

**ERB 36300 W**
Nach außen gewölbte Türfronten, extra große und tiefe Gemüseschalen, extra tiefe Glasablagen, höhenverstellbar, bis 25 kg belastbar, Kühlraum-Innenbeleuchtung, Flaschenkippschutz in der Tür, flexible Türausstattung, eingeschäumter Kühlraumverdampfer, Mega-Gefrierschublade, Gefrierschubladen mit transparenter Front und praktischen Tragegriffen, Klima-Klasse: SN-T, verstellbare Füße vorn, hinten Rollen, Türanschlag wechselbar, 1 Eierablage, Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg, Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
Verbrauch: 214 kWh
Maße H×B×T (cm): 185×59,5×63,2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801 3041** | ERB36300W | 245 | 92 | A++ | weiß | **869,00** |

**ERD 165 ...**
Retro Design, autom. Abtauung im Kühlraum, extra große, transparente Obst- und Gemüseschublade, höhenverstellbare Glasablagen, Kühlraum-Innenbeleuchtung, Flaschenkippschutz in der Tür, flexible Türausstattung, eingeschäumter Kühlraumverdampfer, Ablagerost im Gefrierraum, Klima-Klasse: SN-T, verstellbare Füße vorn, hinten Rollen, Türanschlag wechselbar, Zubehör: 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale.
Verbrauch: 194 kWh
Maße H×B×T (cm): 160×60×64,5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801 2005** | ERD165S | 221 | 69 | A++ | silber | **819,00** |
| **801 2006** | ERD165C | 221 | 69 | A++ | creme | **819,00** |

LIEBHERR

## Kühl-/Gefrierkombinationen, BioFresh und NoFrost

| | | Kühlteil-l. (l) | BioFresh-l. (l) | Gefrier-teil-l. (l) | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|

**CBNP 3956, Premium, Maße: H 201,1 × B 60 × T 63 cm**
Steuerung: LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik, DuoCooling: separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, SuperCool-Automatik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Home-Dialog-System, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung.
Kühlteil: Abtauautomatik Umluftkühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellfläche - davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten, Eierbehälter.
BioFresh-Teil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe.
Gefrierteil: NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswürfelschale.
Ausstattungsvorteile: SwingDesign, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, wechselbarer Türanschlag.
Verbrauch: 268 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 7468** | CBNP3956-20 | 274/243 | 93/86 | 111/89 | weiß | **1569,00** |

Fachhandelsprogramm

F

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

LIEBHERR

## Kühl-/Gefrierkombinationen, BioFresh und SmartFrost

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | BioFresh-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 7478** | CBPESF-3613-20 | 230/205 | 72/67 | 56/55 | Edelstahl-front, lackierte Seitenwände | **1369,00** |

**CBPesf 3613, Comfort, Maße: H 181,7 × B 60 × T 63 cm**
MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, DuoCooling: separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kühlteil: Abtauautomatik, Umluftkühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort GlassLine-Abstellborde mti Flaschen- und Konservenhalter, Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, Eierbehälter, BioFresh-Teil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit, HydroSafe - für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit, Gefrierteil: SmartFrost: einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswürfelschale, Ausstattungsmerkmale: SwingLine-Design, Stangengriffe mit Öffnungmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, wechselbarer Türanschlag.
Verbrauch: 221 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

Fachhandelsprogramm

## Kühl-/Gefrierkombinationen, Side-by-Side

Steuerung: MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik – mengengesteuert, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung und Urlaubschaltung (außer SBSes 7353), Warnsignal – optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-ready mit Zubehörpaket nachrüstbar.
Kühlteil: Abtauautomatik, Umluftkühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen – 1 teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhaltern, Eierbehälter, servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten (außer bei SBSes 7253).
BioFresh-Teil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafes oder HydroSafes.
NoFrost-Gefrierteil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front.
Ausstattungsvorteile: SwingLine, Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, hinten höhenverstellbare Rollensockel, Stellfüße vorne, Transportgriffe und -rollen hinten.

| | | Kühlteil-I. (l) | Bio-Fresh-I. (l) | Weintemperier-I. (l) | Gefrierteil-I. (l) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 8078** | SBSES7-353-23 | 278/247 | 297/274 | --/-- | 150/119 | Edelstahl | **4099,00** |

**SBSes 7353, Premium BioFresh NoFrost, Maße: H 185,2 × B 121 × T 63 cm**
Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung, Obst- und Gemüsefächer auf Teleskopschienen, Flaschenbord. BioFresh-Teil: LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert, Champagnerbord zum schnellen Abkühlen von Flaschen, GlassLine-Abstellflächen – 1 teilbar und unterschiebbar. Gefrierteil: vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4".
Verbrauch: 629 kWh
Energieeffizienzklassen: A+ / A

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | BioFresh-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 8076** | SBSES7-253-23 | 278/247 | 126/117 | --/-- | 304/261 | Edelstahl | **2899,00** |

**SBSes 7253, Premium BioFresh NoFrost, Maße: H 185,2 × B 121 × T 63 cm**
Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung, flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage. Gefrierteil: LED-Beleuchtung im Frontgehäuse, Kräuter- und Beerenfach.
Verbrauch: 508 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

Fachhandelsprogramm

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | BioFresh-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 7470** | SBSES7-165-20 | 278/244 | 126/111 | 145/128 | 150/119 | Edelstahl | **5099,00** |

**SBSes 7165, PremiumPlus, Maße: H 185,2 × B 121 × T 63 cm**
Kühlteil: beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage. BioFresh-Teil: BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich. Gefrierteil: vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4". Weinteil: 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, einstellbarer Temperaturbereich von +5°C bis +20°C, digitale Temperaturanzeige, getönte Isolierglastür mit UV-Schutz, Holzborde auf Teleskopschienen, teilweise abklappbar, LED-Innenbeleuchtung stufenlos dimmbar und dauerhaft zuschaltbar, Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilatoren, Umluftkühlung durch Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter. Ausstattungsvorteil: SoftSystem-Schließdämpfung.
Verbrauch: 527 kWh
Energieeffizienzklasse: A / A+

Fachhandelsprogramm

## Kühl-/Gefrierkombinationen

Kühlteil: Abtauautomatik, GlasLine-Abstellflächen - 1 teilbar und unterschiebbar, Comfort GlassLine-Absteller mit Glasplatte und Kunststoffrahmen, Gefrierteil: Eiswürfelschale.
Ausstattungsvorteile: Wechselbarer Türanschlag, Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung.

| | | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3166** | CUN3523-20 | 237/232 | 111/89 | weiß | **829,00** |
| **802 7489** | CUNES-F3523-21 | 237/232 | 111/89 | Edelstahlfront | **949,00** |

**CUN 3523, Comfort NoFrost, Maße: H 181,7 × B 60 × 63 cm**
Elektronische Steuerung: MagicEye-Steuerung mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, SuperFrost-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperFrost, Türalarm akustisch, Warnsignal – optisch und akustisch bei Störung.
Kühlteil: Eierbehälter, Flaschenbord, Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht, Obst-/Gemüseschalen.
NoFrost-Gefrierteil: Abtauautomatik, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, Schubfächern mit transparenter Front.
Ausstattungsvorteile: SwingLine, Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten
Verbrauch: 323 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

Fachhandelsprogramm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3955** | CUP3021-22 | 203/199 | 87/85 | weiß | **599,00** |

**CUP 3021, Comfort, Maße: H 180 × B 55 × T 62,8 cm**
Mechanische Steuerung, Kühlteil: Flaschenbord, SmartFrost-Gefrierteil: FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Ausstattungsvorteile: SwingLine, Ergonomische Stangengriffe, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten.
Verbrauch: 277 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

**CUP 2721, Comfort, Maße: H 160 × B 55 × T 62,8 cm**
Mechanische Steuerung, Kühlteil: Flaschenbord, SmartFrost-Gefrierteil: FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Ausstattungsvorteile: SwingLine, Ergonomische Stangengriffe, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten.
Verbrauch: 252 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3956** | CUP2721-22 | 203/199 | 55/54 | weiß | **539,00** |

Fachhandelsprogramm

**CUP 2221, Comfort, Maße: H 136 × B 55 × T 62,8 cm**
Mechanische Steuerung, SmartFrost-Gefrierteil: FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Ausstattungsvorteile: SwingLine, Ergonomische Stangengriffe, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten.
Verbrauch: 230 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3957** | CUP2221-22 | 145/142 | 55/54 | weiß | **499,00** |

Fachhandelsprogramm

**CUP 2901, Comfort, Maße: H 162,3 × B 60 × T 63,6 cm**
Mechanische Steuerung, Temperatur-Regelung für Kühlteil, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, Obst- und Gemüsefächer, Eierbehälter, SmartFrost: einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, SwingLine Design, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten.
Verbrauch: 197 kWh
Energieeffizienzklass: A++

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 4570** | CUP2901-20 | 203/199 | 55/54 | weiß | **619,00** |
| **802 7492** | CUPES-F2901-21 | 203/199 | 55/54 | Edelstahlfront, lackierte Seitenwände | **749,00** |

Fachhandelsprogramm

**CT 2441, Comfort, Maße: H 142,5 × B 55 × T 62,9 cm**
Kühlteil: Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, SmartFrost-Gefrierteil: einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenraum, Ausstattungsvorteile: SwingLine, Griffmulden.
Verbrauch: 244 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3156** | CT2441-20 | 187/183 | 53/52 | weiß | **499,00** |

Fachhandelsprogramm

**CT 2051, Comfort, Maße: H 123 × B 55 × T 62,9 cm**
Kühlteil: Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, SmartFrost-Gefrierteil: einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenraum, Ausstattungsvorteile: SwingLine, Griffmulden.
Verbrauch: 225 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 3155** | CT2051-20 | 155/152 | 43/42 | weiß | **439,00** |
| **802 7487** | CTESF2051-21 | 155/152 | 43/42 | Edelstahlfront, lackierte Seitenwände | **579,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

**CT 2011, Comfort, Maße; H 123 × B 55 × T 62,9 cm**
Kühlteil: Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Innenbeleuchtung, Obst-/Gemüseschalen, SmartFrost-Gefrierteil: einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenraum, Ausstattungsvorteile: SwingDesign, Griffmulden.
Verbrauch: 225 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 7484** | CT2011-23 | 155/152 | 43/42 | weiß | **379,00** |

Basisprogramm

SIEMENS

## Kühl-/Gefrierkombinationen

| | Kühlteil-Inhalt (l) | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienzklassen |
|---|---|---|---|

**KA 62 DP 91, Maße: H 175,6 × B 91 × T 76,1 cm**
Hohe Tür, Softline-Design, Voll-Edelstahl-Gehäuse, Gerät auf 4 Rollen, justierbar, Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW, Wasserfilter innenliegend, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Eis, Eiswürfel, Quick Eis, Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige, Eiswürfelproduktion ca. 1,7 kg / 24 Std., airFreshfilter, elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion und Türtonwarner, dynamische Kühlung durch Innenventilator, Frontbelüftung, Festwassernaschluss mit Wasserschlauch 3m, 3/4", Klimaklasse SN-T, Anschlusswert: 300 W.
KÜHLTEIL: Multi-Airflow-System, Super-Kühlen, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 2 EasyLift Glasplatten, 1 Abstellfläche ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 2 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen, 1 freshProtect-Box auf Teleskopschienen, 19 l Nutzinhalt, Dosenhalter für 5 Dosen in der Innentür, 4 Türabsteller, davon 1 stufenlos verstellbar, Butter-/Käsefach, LED Beleuchtung an Rückwand.
GEFRIERTEIL: Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 Big-Box, 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar, automatischer Eiswürfelbereiter, Nutzinhalt gesamt: 528 l, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
Verbrauch (kWh): 486

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 5087** | KA62DP91 | 351 | 177 | A+ | **2499,00** |

**KG 29 FA 40, Maße: H 190 × B 60 × T 64 cm**
Hohe Tür, bombiert, Edelstahl-Look-Türen, elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, Türschließhilfe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-T.
KÜHLTEIL: Dynamische Kühlung durch Innenventilator, Super-Kühlen, Abtau-Automatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4-fache, klappbare Flaschenablage, Auszugsschubfach, variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination, helle Innenraumbeleuchtung, VITAFRESH - ZONE - Lebensmittel bis zu 3x länger frisch, 60 l vitaFresh-Zone nahe 0°C, davon 25 l vitaFresh-Schublade "trocken" mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) 35 l vitaFresh-Schublade "taufrisch" (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit Feuchteregulierung auf Teleskopauszug.
GEFRIERTEIL: Allfrost-Technik, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, optische und akustische Warneinrichtung, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale, Nutzinhalt gesamt: 264 l, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
Verbrauch (kWh): 294

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 3463** | KG29FA40 | 185 | 79 | A+ | **899,00** |

F

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## SIEMENS

**KD 36 NP 93, noFrost - nie wieder abtauen,**
**Maße: H 170 × B 70 × T 65 cm**
antiBacteria, hohe Tür, bombiert, Voll-Edelstahl-Gehäuse, elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar mit Eco-Mode, Bottle-Timer, Kindersicherung und Urlaubsschaltung, Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil, Airfreshfilter, Türschließhilfe, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-T.
KÜHLTEIL: Super-Kühlen, Multi-Airflow-System, Gekühlter Türabsteller, coolBox (-2°C - + 3°C) mit integriertem Dosenhalter, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Auszugschale, untergehängt, verchromter Flaschenrost, 2 transparente Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, 2-fache Innenraumbeleuchtung.
GEFRIERTEIL: Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Schnell-Gefrierfach, Eis-Twister, Innenraumbeleuchtung, Nutzinhalt gesamt: 335 l, Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
Verbrauch (kWh): 292

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 4068** | KD36NP93 | 257 | 78 | A+ | **1188,80** |

**KG 36 NVL 20, noFrost - nie wieder abtauen,**
**Maße: H 185 × B 60 × T 65 cm**
Türschließhilfe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türanschlag rechts, wechselbar, Türen Edelstahl-Look, Seiten silberfarben, Klimaklasse: SN-T, Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW, Multi-Airflow-System, LED Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil, hohe Tür, bombiert, vertikaler Stangengriff, 2× Eierablage, 1 Eiswürfelschale.
KÜHLTEIL: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, coolBox (ca. 3°C unter Kühlraumtemperatur), 1 „crisper"-Gemüsebehälter auf Rollen mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Butter-/Käsefach, 3 durchgehende Türabsteller.
GEFRIERTEIL: superGefrieren mit Eingefrierautomatik, Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 17 Std., 3 Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender.
Verbrauch (kWh): 293

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 5127** | KG36NVL20 | 221 | 66 | A+ | **799,00** |

**KG 39 VVW 30, Maße: H 201 × B 60 × T 65 cm**
Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türanschlag rechts, wechselbar, hohe Tür, bombiert, vertikal integrierter Griff, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, inkl. 1 Eierablage, inkl. Eiswürfelschale, Klimaklasse: SN-T, Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW.
KÜHLTEIL: 5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar, 1 „crisper" - Gemüsebehälter auf Rollen, verchormter Flaschenrost, Butter-/Käsefach, LED Beleuchtung.
GEFRIERTEIL: ****Gefrierraum, Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 23 Std., 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox.
Verbrauch (kWh): 238

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 5104** | KG39VVW30 | 250 | 94 | A++ | **679,00** |

### Zubehör für dekorfähige Kühlgeräte
mit Griff.

| | | Türanschlag | |
|---|---|---|---|
| **Edelstahl-Türverkleidung, Nischenhöhe 1225 mm** | | | |
| **733 0950** | KZ11232 | rechts | **196,35** |
| **733 0951** | KZ11233 | links | **196,35** |
| **Edelstahl-Türverkleidung, Nischenhöhe 880 mm** | | | |
| **733 0947** | KZ10882 | rechts | **168,98** |
| **733 0948** | KZ10883 | links | **168,98** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Gefriertruhen

AEG
perfekt in form und funktion

### Gefriertruhen
LED 3-Lampen-Kontrollsystem, Steuerung: Elektro-mechanisch, Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen, Low-Frost-Technik, optischer und akustischer Temperaturalarm, Gefriertruhen-Innenbeleuchtung, eingeschäumter Kälteerzeuger und Verflüssiger, Tauwasserablauf, Frostmatic, Schloss im Griff, Klima-Klasse: SN-N-ST-T, Rollen.

| | | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Arctis A62300HLW0** | | | | | |
| 2 silberne Körbe. | | | | | |
| Verbrauch: 162 kWh/J. | | | | | |
| Maße H×B×T (cm): 87,6×106,1×66,5 | | | | | |
| **701 4737** | A62300HLW0 | 216 | A++ | weiß | **549,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Arctis A62700HLW0** | | | | | |
| 3 silberne Körbe. | | | | | |
| Verbrauch: 176 kWh/J. | | | | | |
| Maße H×B×T (cm): 87,6×120,1×66,5 | | | | | |
| **701 4736** | A62700HLW0 | 255 | A++ | weiß | **609,00** |

BOSCH
Technik fürs Leben

### Gefriertruhen
Drehwähler für Temperaturregelung, optische Warnung, Energie-Sparschaltung, starke Isolierung, Gerät abschließbar, Truhendeckel gewichtsentlastet.
GEFRIERTEIL: ****-Gefrierraum, Super-Gefrieren.

| | | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen | |
|---|---|---|---|---|
| **GTM12A00, Maße: H 86,5 × B 57,2 × T 64,7 cm** | | | | |
| GEFRIERTEIL: 1 Gefriergut-Korb, Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 30 Std., Klimaklasse: SN-ST. Verbrauch (kWh): 168 | | | | |
| **804 7454** | GTM12A00 | 106 | A+ | **379,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTM20A00, Maße: H 86,5 × B 80,6 × T 64,7 cm** | | | |
| GEFRIERTEIL: 1 Korb (gesamt 3 Körbe möglich), Gefriervermögen: 19 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 40 Std., Klimaklasse: SN-ST. Verbrauch (kWh): 197 | | | |
| **804 7321** | GTM20A00 | A+ | **399,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTM26A00, Maße: H 88,5 × B 112 × T 64,2 cm** | | | |
| Herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale. | | | |
| GEFRIERTEIL: 2 Körbe (gesamt 5 Körbe möglich), Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 50 Std., Klimaklasse: SN-ST. Verbrauch (kWh): 223 | | | |
| **804 7224** | GTM26A00 | A+ | **449,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**GTM26A30, Maße: H 88,5 × B 112 × T 64,2 cm**
Herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale, Tauwasserablauf.
GEFRIERTEIL: 2 Körbe (gesamt 5 Körbe möglich), Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 50 Std., Klimaklasse: SN-T. Verbrauch (kWh): 164

**804 7322** GTM26A30 225 A++ **549,00**

**GTM30A30, Maße: H 88,5 × B 134,5 × T 64,2 cm**
Herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale, Tauwasserablauf.
GEFRIERTEIL: 2 Körbe (gesamt 7 Körbe möglich), Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 50 Std., Klimaklasse: SN-T. Verbrauch (kWh): 190

**804 7234** GTM30A30 287 A++ **599,00**

**GTM38A30, Maße: H 88,5 × B 162,5 × T 64,2 cm**
Herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale, Tauwasserablauf.
GEFRIERTEIL: 3 Körbe (gesamt 9 Körbe möglich), Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 50 Std., Klimaklasse: SN-T. Verbrauch (kWh): 219

**804 7235** GTM38A30 365 A++ **649,00**

Thinking of you
Electrolux

## Gefriertruhen

| | Gefrierteil-Inhalt (l) | Energieeffizienz-klassen |
|---|---|---|

**ECP 26108 W**
LOW FROST-System, Supergefrieren Action Freeze, frei einstellbare Temperatur, Deckelöffnungshilfe, 3 Lagerkörbe serienmäßig, Innenbeleuchtung, Tauwasserablauf, Temperaturwarnung optisch und akustisch, Schloss, Rollen zum leichten Vor- und Zurückschieben, Gefriervermögen in 24 h: 16 kg, Lagerzeit bei Störungen: 32 h.
Verbrauch: 250 kWh
Maße H×B×T (cm): 88×93,5×66,5

**801 2745** ECP26108W 260 A+ **559,00**



**ECO 18912 W**
LOW FROST-System, Supergefrieren, frei einstellbare Temperatur, Deckelöffnungshilfe, 1 Lagerkorb serienmäßig, Innenbeleuchtung, Tauwasserablauf, Temperaturwarnung optisch, Rollen zum leichten Vor- und Zurückschieben, Gefriervermögen in 24 h: 23 kg, Lagerzeit bei Störung: 46 h.
Verbrauch: 150 kWh
Maße H×B×T (cm): 88×93,5×66,5

**801 2801** ECO18912W 184 A++ **569,00**

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

LIEBHERR

## Gefriertruhen

| | Gefrierteil-Inhalt (l) | Farbe |
|---|---|---|



**GT 4756, Premium, Maße: H 91,9 × B 164,8 × T 80,8 cm**
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Frost-Control, Kindersicherung, Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, SwingDesign, ergonomischer Truhengriff, Schloss.
Verbrauch: 267 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

**802 8051** GT4756-20 459/431 weiß **1219,00**
Fachhandelsprogramm

**GT 3756, Premium , Maße: H 91,9 x B 137,3 x T 80,8 cm**
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Frost-Control, Kindersicherung, Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, SwingDesign, ergonomischer Truhengriff, Schloss.
Verbrauch: 232 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

**802 8050** GT3756-20 365/342 weiß **949,00**
Fachhandelsprogramm

**GT 3056, Premium, Maße: H 91,9 × B 99,9 × T 76 cm**
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SueprFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Frost-Control, Kindersicherung, Vibrationsalarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, Swing-Design, ergonomischer Truhengriff, Schloss.
Verbrauch: 209 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

**802 8048** GT3056-20 301/284 weiß **849,00**
Fachhandelsprogramm

**GTP 2756, Premium, Maße: H 91,9 × B 128,8 × T 76 cm**
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Frost-Control, Kindersicherung, Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, SwingDesign, ergonomischer Truhengriff, Schloss.
Verbrauch: 127 kWh
Energieeffizienzklassen: A+++

**802 7454** GTP2756-21 257/240 weiß **799,00**
Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

LIEBHERR

**GT 2656, Premium, Maße: H 91,9 × B 87,3 × T 76 cm**
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SueprFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Vibrationsalarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, SwingDesign, ergonomischer Truhengriff, Schloss.
Verbrauch: 190 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7452** | GT2656-20 | 252/237 | weiß | **699,00** |

Fachhandelsprogramm

**GTP 2356, Premium, Maße H 91,9 × B 113,2 × T 76 cm**
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, druch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertabeltt - auch als Wasserauffangschale verwendbar, SwingDesign, ergonomischer Truhengriff, Schloss.
Verbrauch: 117 kWh
Energieeffizienzklassen: A+++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7453** | GTP2356-21 | 215/200 | weiß | **749,00** |

Fachhandelsprogramm

**GT 2156, Premium, Maße: H 91,9 × B 75,4 × T 76 cm**
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SueprFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Vibrationsalarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, SwingDesign, ergonomischer Truhengriff, Schloss.
Verbrauch: 172 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8046** | GT2156-20 | 206/193 | weiß | **639,00** |

Fachhandelsprogramm

**GT 1456, Premium, Maße: H 91,0 × B 56,9 × T 76 cm**
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SueprFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Vibrationsalarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, ergonomischer Truhengriff, Schloss.
Verbrauch: 149 kWh
Energieeffizienzklassen: A++

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8044** | GT1456-20 | 145/137 | weiß | **539,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**GT 6121, Comfort, Maße: H 91,9 × B 164,8 × T 80,8 cm**
SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Warnsignal optisch bei Störung, Vibrationsalarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, SwingDesign, ergonomischer Truhengriff.
Verbrauch: 432 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8052** | GT6121-20 | 605/572 | weiß | **1159,00** |

Fachhandelsprogramm

**GT 3621, Comfort, Maße: H 91,9 × B 113,3 × T 76 cm**
SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Warnsignal optisch bei Störung, Vibrationsalarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, SwingDesign, ergonomischer Truhengriff.
Verbrauch: 304 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8049** | GT3621-20 | 353/333 | weiß | **749,00** |

Fachhandelsprogramm

**GT 3021, Basis, Maße: H 91,9 × B 99,9 × T 76 cm**
Mechanische Steuerung, SuperFrost zeitgesteuert, StopFrost-System, Warnsignal optisch bei Störung, Innenbeleuchtung, Tauwasserablauf, SwingDesign, ergonomischer Truhengriff, Schloss nachrüstbar.
Verbrauch: 278 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8047** | GT3021-20 | 301/284 | weiß | **639,00** |

Basisprogramm

**GT 2621, Comfort, Maße: H 91,9 × B 87,3 × T 76 cm**
SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Warnsignal optisch bei Störung, Vibrationsalarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, SwingDesign, ergonomischer Truhengriff.
Verbrauch: 253 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 7451** | GT2621-20 | 252/237 | weiß | **519,00** |

Fachhandelsprogramm

**GT 2121, Comfort, Maße: H 91,9 × B 75,4 × T 76 cm**
SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Warnsignal optisch bei Störung, Vibrationsalarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, ergonomischer Truhengriff.
Verbrauch: 229 kWh
Energieeffizienzklassen: A+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **802 8045** | GT2121-20 | 206/193 | weiß | **439,00** |

Fachhandelsprogramm

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Wein-/ Flaschenkühlschränke

BOSCH
Technik fürs Leben

## Weintemperierschrank

Kühlteil-Inhalt (l)

**KSW38940, Maße: H 186 × B 60 × T 66 cm**
Alufarben mit doppelt verglaster, getönter und verspiegelter Tür, eloxierter Alu-Stangengriff, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, einstellbarer Temperaturbereich von +5 °C bis +22 °C, 2 regelbare Temperaturzonen, Abtau-Automatik, Tauwasserablauf, abschließbar, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse: SN-T.
WEINLAGER: Dynamische Kühlung durch Innenventilator, Holzklappboard für Präsentationen oder geöffnete Flaschen, 6 Flaschenborde aus Holz, alle herausnehm- und höhenverstellbar für bis zu 197 Flaschen à 0,75 l, Aktivkohlefilter für Frischluftzufuhr, 2 digitale Innenthermometer, Innenraumbeleuchtung, auch manuell zuschaltbar. Verbrauch (kWh): 212

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 3958** | KSW38940 | 368 | **1799,00** |

## Weinlagerschrank

Kühlteil-Inhalt (l)

**KTW18V80, Maße: H 85 × B 60 × T 60 cm**
Silber-metallic mit doppelt isolierter, getönter und bombierter Glastür und UV-Filter, eingefasst im Alu-Rahmen mit alufarbenem Stangengriff, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, von 6 °C bis 18 °C regelbar, Abtau-Automatik, Tauwasserablauf, höhenverstellbare Füße vorne, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, Klimaklasse N-ST.
KÜHLTEIL: 4 Flaschenborde aus Eichenholz, davon 3 höhenverstellbar, Flaschenkapazität 43 Flaschen à 0,75 l. Verbrauch (kWh): 153

| | | | |
|---|---|---|---|
| **804 5585** | KTW18V80 | 140 | **599,00** |

LIEBHERR

## Weintemperierschrank, mit Glastür

Kühlteil-Inhalt (l)

**WTEes 2053, Vinidor,**
**Maße: H 122,1-122,5 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm. Steuerung: 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, jeweils zwischen +5°C und +20°C einstellbar, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, jeweils für obere und untere Temperaturzone, elektronische Regelung in den Isolationspanelen, Türalarm akustisch, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung. Weinteil: Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation, dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Innenbeleuchtung, Holzborde auf Teleskopschienen, 2 Holzborde halb-abklappbar zur Präsentation und Lagerung offener Flaschen. Ausstattungsvorteile: getönte Isolierglastür mit UV-Schutz und Edelstahlrahmen, Edelstahl-Stangengriff, SoftSystem-Schließdämpfung, wechselbarer Türanschlag.
Verbrauch: 207 kWh

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 1853** | WTEES2053-21 | 195/187 | **2169,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Weintemperierschrank, Integrierbar

Kühlteil-Inhalt (l)

**WTI 2050, Vinidor,**
**Maße: H 122-123,6 × B 56-57 × T mind. 55 cm**
Nische: 122 cm. Steuerung: 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, jeweils zwischen +5°C und +20°C einstellbar, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, jeweils für obere und untere Temperaturzone, elektronische Regelung in den Isolationspanelen, Türalarm akustisch, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung. Weinteil: Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation, LED-Innenbeleuchtung, Holzborde auf Teleskopschienen, 2 Holzborde halb-abklappbar zur Präsentation und Lagerung offener Flaschen. Ausstattungsvorteile: SoftSystem-Schließdämpfung, wechselbarer Türanschlag.
Verbrauch: 176 kWh

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 1854** | WTI2050-21 | 195/187 | **1949,00** |

## Weintemperierschrank, Unterbau

Kühlteil-Inhalt (l)

**WTUes 1653, Vinidor,**
**Maße; B 82-87 × B 60 × T mind. 58 cm**
Nische: 82-87 cm, Steuerung: 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, jeweils zwischen +5°C und +20°C einstellbar, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, jeweils für obere und untere Temperaturzone, elektronische Regelung in den Isolationspanelen, Türalarm akustisch, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung. Weinteil: Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation, LED-Innenbeleuchtung dimmbar und dauerhaft zuschaltbar, Holzborde auf Teleskopschienen. Ausstattungsvorteile: getönte Isolierglastür mit UV-Schutz und Edelstahlrahmen, Edelstahl-Stangengriff, abschließbare Tür, wechselbarer Türanschlag. Unterbaubar: Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft über Sockel, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich.
Verbrauch: 251 kWh

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 3265** | WTUES1653-23 | 127/126 | **1839,00** |

## Weinklimaschrank, Unterbau

Kühlteil-Inhalt (l)

**WKUes 1753, GrandCru,**
**Maße: H 82-87 × B 60 × T mind. 58 cm**
Nische: 82-87 cm. Steuerung: 1 Temperaturzone regelbar zwischen +5°C und +20°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Türalarm akustisch, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung. Weinteil: Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation, Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, Roste mit Holzleiste vorne auf Teleskopschienen. Ausstattungsvorteile: getönte Isolierglastür mit UV-Schutz und Edelstahlrahmen, Edelstahl-Stangengriff, abschließbare Tür, wechselbarer Türanschlag. Unterbaubar: Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft über Sockel, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich.
Verbrauch: 179 kWh

| | | | |
|---|---|---|---|
| **802 1490** | WKUES1753-21 | 144/133 | **1579,00** |

F

FEGIME DEUTSCHLAND

# IMMER FÜR SIE DA

## Nur ein Klick…

… und unser Service beginnt. Ob Sie Ihre Prozesskosten in der Beschaffung mit Hilfe unseres Online-Shops optimieren wollen oder schnelle Info suchen: Online stehen wir Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, 365 Tage im Jahr.
Das alles kostet Sie nur die Zeit für einen Mausklick, sonst nichts.

www.fegime.de
eMail: info@fegime.de

# Geschirrspülen

G

# Geschirrspülen


| | | ab Seite |
|---|---|---|
| AEG perfekt in form und funktion | – Einbau-Geschirrspüler | G 1 |
| | – Geschirrspüler | G 5 |
| BOSCH Technik fürs Leben | – Einbau-Geschirrspüler | G 2 |
| | – Geschirrspüler | G 5 |
| Thinking of you Electrolux | – Einbau-Geschirrspüler | G 3 |
| | – Geschirrspüler | G 6 |
| Miele IMMER BESSER | – Einbau-Geschirrspüler | G 3 |
| | – Geschirrspüler | G 7 |
| SIEMENS | – Einbau-Geschirrspüler | G 3 |
| | – Geschirrspüler | G 7 |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Einbau-Geschirrspüler

AEG
perfekt in form und funktion

## Unterbaufähige Einbau-Geschirrspüler

Beladungserkennung Sensorlogic, Multi-Tab-Funktion, Wassersensor, AutoOff, Warmwasseranschluss bis 60 °C, ProWater-System - 3. Sprüharm, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, XXL-Innenraum, ProClean™ Körbe: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: „XXL"abf; Rahmen und Stauraum, 2 klappbare Tellerhalter, verschiebbarer Besteckkorb, AQUA CONTROL, 12 Maßgedecke, Antifinger-Edelstahl Beschichtung.
Maße H×B×T (cm): 81,8×59,6×57,5

| | | Energieeffizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **60 cm, FAVORIT 55002 U...0P** | | | | |
| 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensiv-Pro 70 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Min. Programm 60 °C und Vorspülen, 47 dB.<br>Anschlusswert: 2200 W für Anschluss an 230 V~, 10 A oder 16 A<br>Verbrauch: 11 l/0,96 kWh im Programm Energiesparen 50 °C | | | | |
| **701 4590** | F55002UM0P | A/A/A | Edelstahl | **819,00** |
| **701 4591** | F55002UW0P | A/A/A | weiß | **819,00** |
| **701 4592** | F55002UD0P | A/A/A | braun | **819,00** |

**60 cm, FAVORIT 65002 U...0P**
5 Spülprogramme, 3 Temperaturen: Intensiv-Pro 70 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, Extra Silent und Vorspülen, ExtraHygiene Option, 46 dB - Extra Silent 44 dB, Warmwasseranschluss bis 60 °.
Anschlusswert: 2200 W für Anschluss an 220-240 V, 10 A oder 16 A
Verbrauch: 11 l/1,0 kWh im Programm Energiesparen 50 °C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4587** | F65002UM0P | A/A/A | Edelstahl | **859,00** |
| **701 4588** | F65002UW0P | A/A/A | weiß | **859,00** |
| **701 4589** | F65002UD0P | A/A/A | braun | **859,00** |

## Integrierbare Einbau-Geschirrspüler

AutoOff, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, Beladungserkennung Sensorlogic, Wassersensor, Multi-Tab-Funktion, ProClean™ Körbe: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, AQUA CONTROL.

| | | Energieeffizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **45 cm, FAVORIT 55402 im0P** | | | | |
| 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensiv-Pro 70 °C, Automatic 45-70 °C, 30 Min. Programm 60 °C und Vorspülen, 49 dB, Warmwasseranschluss bis 60 °C, Deckendusche, ProClean™ Satelliten-Sprüharme, ProClean™ Körbe: Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, 9 Maßgedecke.<br>Anschlusswert: 2200 W für Anschluss an 240 V~, 10 A oder 16 A<br>Maße H×B×T (cm): 81,8×44,6×57,5<br>Verbrauch: 9 l/0,79 kWh im Programm Energiesparen 50 °C | | | | |
| **701 4791** | 55402IM0P | A/A/A | Edelstahl | **739,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**60 cm, FAVORIT 55002 i...0P**
5 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensiv-Pro 70 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Min. Programm 60 °C und Vorspülen, 47 dB, Warmwasseranschluss bis 60 °C, ProWater-System - 3. Sprüharm, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, ExtraHygiene Option, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, Antifinger-Edelstahl Beschichtung, XXL-Innenraum, ProClean™ Körbe: Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: „XXL" Rahmen und Stauraum, 2 klappbare Tellerhalter, verschiebbarer Besteckkorb, 12 Maßgedecke.
Anschlusswert: 2200 W für Anschluss an 230 V~, 10 A oder 16 A
Maße H×B×T (cm): 81,8×59,6×57,5
Verbrauch: 11 l/0,96 kWh im Programm Energiesparen 50 °C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4584** | F55002IM0P | A/A/A | Edelstahl | **759,00** |
| **701 4585** | F55002IW0P | A/A/A | weiß | **759,00** |
| **701 4586** | F55002ID0P | A/A/A | braun | **759,00** |

**60 cm, FAVORIT 65002 i...0P**
5 Spülprogramme, 3 Temperaturen: Intensiv-Pro 70 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, Extra Silent und Vorspülen, 46 dB - Extra Silent 44 dB, ProWater-System - 3. Sprüharm, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, ExtraHygiene Option, Antifinger-Edelstahl Beschichtung, XXL-Innenraum, ProClean™ Körbe: Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: „XXL" Rahmen und Stauraum, 2 klappbare Tellerhalter, verschiebbarer Besteckkorb, 12 Maßgedecke.
Anschlusswert: 2200 W für Anschluss an 220-240 V, 10 A oder 16 A
Maße H×B×T (cm): 81,8×59,6×57,5
Verbrauch: 11 l/1,0 kWh im Programm Energiesparen 50 °C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4581** | F65002IM0P | A/A/A | Edelstahl | **799,00** |
| **701 4582** | F65002IW0P | A/A/A | weiß | **799,00** |
| **701 4583** | F65002ID0P | A/A/A | braun | **799,00** |

## Vollintegrierbare Einbau-Geschirrspüler

Beladungserkennung SENSORLOGIC, Multi-Tab-Funktion, Wassersensor, AutoOff, Warmwasseranschluss bis 60 °C, 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensiv-Pro 70 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Min. Programm 60 °C und Vorspülen, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, SPOT CONTROL 2-farbig – optisches und akustisches Signal am Programmende, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, ProClean™ Körbe: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, AQUA CONTROL.

| | | Energieeffizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **45 cm, FAVORIT 55402 Vi0P** | | | | |
| 49 dB, Deckendusche, Restlaufanzeige, ProClean™ Körbe: Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, 9 Maßgedecke.<br>Anschlusswert: 2200 W für Anschluss an 230 V~, 10 A oder 16 A<br>Maße H×B×T (cm): 81,8×44,6×55,0<br>Verbrauch: 9 l/0,79 kWh im Programm Energiesparen 50 °C | | | | |
| **701 4792** | 55402VI0P | A/A/A | schwarz | **739,00** |

**60 cm, FAVORIT 55002 Vi0P**
XXL Innenraum, 47 dB, ProWater System - 3. Sprüharm, ProClean™ Körbe: Oberkorb: Haltebügel für unterschiedliche Tellergrößen, klappbare Tassenablage, Unterkorb: „XXL"-Rahmen und Stauraum mit 2 klappbaren Tellerhaltern, 12 Maßgedecke.
Anschlusswert: 2200 W für Anschluss an 220-240 V, 10 A
Maße H×B×T (cm): 81,8×60,0×55,0
Verbrauch: 11 l/0,96 kWh im Programm Energiesparen 50 °C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4593** | F55002VI0P | A/A/A | weiß | **759,00** |

G

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BOSCH
Technik fürs Leben

## Integrierbare Einbau-Geschirrspüler

Elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie.

Energieeffizienz-klassen | Farbe

**45 cm, SilencePlus**

4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50 und Schnell 45, Sonderfunktion: VarioSpeed, Geräusch: 45 dB (re 1 pW), Durchlauferhitzer, AquaSensor, Wärmetauscher, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-19 Std., VarioPlus-Korbsystem, Türverriegelung, Tastensperre, hintere Füße von vorn verstellbarer hinterer, Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 11 l/0,88 kWh/150 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 5786** | SRI45T32EU | A/A/A | weiß | **749,00** |
| **804 5787** | SRI45T34EU | A/A/A | braun | **749,00** |
| **804 5788** | SRI45T35EU | A/A/A | Edelstahl | **799,00** |

**60 cm, Silence**

5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Sanft 40 und Schnell 45, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed, Geräusch: 48 dB (re 1 pW), Durchlauferhitzer, AquaSensor, Startzeitvorwahl: 1-19 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke.
Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l/1,02 kWh/198 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8994** | SGI56E92EU | A+/A/A | weiß | **499,00** |
| **804 8995** | SGI56E94EU | A+/A/A | braun | **499,00** |
| **804 8996** | SGI56E95EU | A+/A/A | Edelstahl | **549,00** |

**60 cm, SuperSilence, ActiveWater, mit Vario-Besteckkorb**

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, Geräusch: 44 dB (re 1 pW), ActiveWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, Dosier-Assistent, VarioFlex-Korbsystem, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Türverriegelung, Tastensperre, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l/0,92 kWh/175 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8610** | SMI53M75EU | A/A/A | Edelstahl | **679,00** |

**60 cm, SuperSilence, ActiveWater, mit Vario-Schublade**

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, Geräusch: 44 dB (re 1 pW), ActiveWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Türverriegelung, Tastensperre, Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke.
Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l/0,93 kWh/175 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8613** | SMI58M75EU | A/A/A | Edelstahl | **729,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Unterbaufähige Einbau-Geschirrspüler

Elektronische Restzeit-Anzeige in Min., elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, hintere Füße von vorn verstellbar, AquaStop mit lebenslanger Garantie.

Energieeffizienz-klassen | Farbe

**45 cm, SilencePlus**

4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50 und Schnell 45, Sonderfunktion: VarioSpeed, Geräusch: 45 dB (re 1 pW), AquaSensor, Wärmetauscher, Durchlauferhitzer, Startzeitvorwahl: 1-19 Std., VarioPlus-Korbsystem, Türverriegelung, Tastensperre.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 11 l/0,88 kWh/150 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 6609** | SRU45T35EU | A/A/A | Edelstahl | **649,00** |

**60 cm, SilencePlus, ActiveWater**

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, Halbe Beladung, Geräusch: 48 dB (re 1 pW), AcitveWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Vario-Korbsystem, Besteckkorb im Unterkorb, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch im Porgramm Eco 50: 12 l/1,03 kWh/175 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8953** | SMD50E82EU | A/A/A | weiß | **529,00** |
| **804 8954** | SMD50E84EU | A/A/A | braun | **529,00** |
| **804 8955** | SMU50E85EU | A/A/A | Edelstahl | **549,00** |

**60 cm, SuperSilence, ActiveWater, mit Vario-Besteckkorb**

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, HalbeBeladung, Geräusch: 44 dB (re 1 pW), ActiveWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, Dosier-Assistent, VarioFlex-Korbsystem, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Türverriegelung, Tastensperre, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l/0,92 kWh/175 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8585** | SMU53M75EU | A/A/A | Edelstahl | **629,00** |

**60 cm, SuperSilence, ActiveWater, mit Vario-Schublade**

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, Geräusch: 44 dB (re 1 pW), ActiveWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, Dosier-Assistent, VarioFlex-Korbsystem, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Türverriegelung, Tastensperre, Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke.
Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l/0,93 kWh/175 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8584** | SMU58M75EU | A++/A/A | Edelstahl | **679,00** |

## Vollintegrierbare Einbau-Geschirrspüler

Energieeffizienz-klassen | Maße H×B×T (cm)

**60 cm**

3 Programme: Normal 65, Eco 50 und Vorspülen, Geräusch: 52 dB (re 1 pW), Durchlauferhitzer, Programmende-Anzeige über LED, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, akustisches Signal am Programmende, hintere Füße verstellbar, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 17 l/1,15 kWh/150 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 5468** | SGV33E23EU | A/A/A | 81,5×59,8×55 | **519,00** |

G

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Thinking of you
Electrolux

## Einbau-Geschirrspüler

Energieeffizienz-klassen | Farbe

**ESI 56033 ...**
5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Automatik 45-70˚C, E-Spar 50˚C, Quick 60˚C (30 Minuten), Gläser 45˚C und Intensiv 70˚C, Geräusch: 47 dB, Beladungserkennung „Sensorcontrol“, Wassersensor, Impulsspülen, Multi-Tab-Funktion, Wasser-Stopp-System, Displayanzeige, Startzeitvorwahl bis 9 Std., Programmablaufanzeige, elektr. Nachfüllanzeige für Salz- und Klarspülmittel, FlexiForm Körbe, Oberkorb: Maxi-Rahmen, beidseitige Schnellhöhenverstellung, 4 hochklappbare Tassenablagen, Glas-Blocking-System, Unterkorb: Maxi-Rahmen, 2 klappbare Tellerhalter, teilbarer Besteckkorb.
Maße H×B×T (cm): 81,8×59,6×57,5
Verbrauch: 12 l/1,05 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 1983** | ESI56033B | A/A/A | braun | **1059,00** |
| **801 1980** | ESI56033W | A/A/A | weiß | **1059,00** |
| **801 1982** | ESI56033X | A/A/A | Edelstahl | **1129,00** |

**ESI 44032 ...**
5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Automatic 45˚-70˚C, Energiesparen 50˚C mit Vorspülen, Quick 60˚C (30 Minuten), Gläser 45˚C, Intensiv 70˚C, Geräusch: 47 dB, Beladungserkennung „Sensorcontrol“, Impulsspülen, Multi-Tab-Funktion - neben 3in1 geeignet für jede Art von Tab, Automatik-Programm mit variabler Temperatur, Wasser-Stopp-System, Startzeitvorwahl bis 9 Stunden, Programmablaufanzeige, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, FlexiForm Körbe, Oberkorb: höhenverstellbar, 3 Tassenablagen, davon 2 klappbar, Tellerhalter fix.
Maße H×B×T (cm): 81,8×44,6×57,5
Verbrauch: 13 l/0,80 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 1253** | ESI44032B | A/A/A | braun | **1179,00** |
| **801 1254** | ESI44032W | A/A/A | weiß | **1179,00** |
| **801 1992** | ESI44032X | A/A/A | Edelstahl | **1249,00** |

Miele
IMMER BESSER

## Integrierbare Einbau-Geschirrspüler

Energieeffizienzklassen

**G 4300 i, ohne Blende**
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke, Besteckkorb, bequeme Tastenbedienung, 6 Spülprogramme inkl. Automatic-, Schnell- und Intensiv-Programm, 24-Std.-Startvorwahl, Zeitspar-Konzept mit Turbo-Taste, Geräuschwert: 48 dB, Waterproof-System.
Verbrauch: 13 l / 1,01 kWh

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5730** | G4300I | A+/A/A | **759,00** |

**G 4302 i, ohne Blende**
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke, Besteckkorb, bequeme Tastenbedienung, 6 Spülprogramme inkl. Automatic-, Schnell- und Intensiv-Programm, 24-Std.-Startvorwahl, Zeitspar-Konzept mit Turbo-Taste, Geräuschwert: 46 dB, Waterproof-System.
Verbrauch: 13 l / 1,01 kWh

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5731** | G4302I | A+/A/A | **779,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**G 4302 SC i**
Ausführung wie G 4302 i, jedoch ohne Besteckkorb, dafür Besteckschublade über dem Oberkorb. Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke.
Verbrauch: 13 l / 1,02 kWh

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5732** | G4302SCI | A+/A/A | **829,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**G 5141 i EcoLine**
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke, ComfortClose-Türschließung, Besteckkorb, bequeme Tastenbedienung, 6 Spülprogramme inkl. Automatic-, Schnell- und Intensiv-Programm, 24-Std.-Startvorwahl, Zeitspar-Konzept mit Turbo-Taste, Perfect GlassCare für optimale Glaspflege, Geräuschwert: 44 dB, Waterproof-System.
Verbrauch: 10 l / 0,94 kWh (im Programm EnergieSpar)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5644** | G5141IECOLINE | A++/A/A | **944,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**G 5141 SC i EcoLine**
Ausführung wie G 5141 i, jedoch ohne Besteckkorb, dafür Besteckschublade über dem Oberkorb. Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
Verbrauch: 10 l / 0,95 kWh (im Programm EnergieSpar)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5586** | G5141SCIECOLINE | A++/A/A | **994,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

## Blenden für Einbau-Geschirrspüler

Farbe

**für G 4300 i, G 4302 i, G 4302 SC i**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5734** | GW4300/5-BW | brillantweiß | **70,00** |
| **708 5735** | GW4300/5-DB | dunkelbraun | **70,00** |
| **708 5733** | GW4300/5-EDST | edelstahl/cleansteel | **70,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**für G 5141 i EcoLine, G 5141 SC i EcoLine**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **708 5390** | GW5100/5-WS | brillantweiß | **55,00** |
| **708 5415** | GW5100/5-BR | dunkelbraun | **55,00** |
| **708 5391** | GW5100/5-ED | edelstahl/cleansteel | **115,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

## Integrierbare Einbau-Geschirrspüler

Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Aqua-Sensor, Tür mit servo-Schloss.

Energieeffizienz-klassen | Farbe

**SF55M...EU, 45 cm**
Wechselspül-Technik, Regenerier-Elektronik, Salz-Nachfüllanzeige, Klarspüler-Nachfüllanzeige, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, Sonderfunktion: varioSpeed, 5 Reinigungstemperaturen,Reiniger-Automatik, Farbe Anzeige-Elemente: rot, Geräusch: 47 dB (re 1 pW), Durchlauferhitzer, Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden, Drehwähler versenkbar, Geschirrkörbe in silber, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 × umklappbare Tellerreihen im Unterkorb, Besteckablage im Oberkorb, inkl. Dampfschutz-Blech, Wellensprüharm, selbstreinigendes Sieb, von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß, Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 11 l / 0,8 kWh / 150 Min. Programmdauer

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4704** | SF55M254EU | A/A/A | weiß | **649,00** |
| **733 4705** | SF55M454EU | A/A/A | umbra | **649,00** |
| **733 4703** | SF55M554EU | A/A/A | Edelstahl | **699,00** |

G

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

SIEMENS

**SN55M...EU, 60 cm**
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung, Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0,7 kWh, Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 8 l, je nach Verschmutzung. Geräusch: 44 dB (re 1 pW), Beladungs-Sensor, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, Farbe Anzeige-Element: rot, inkl. Dampfschutz-Blech, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 2 umklappbare Tellerreihen im Oberkorb, 2 umklappbare Tellerreihen im Unterkorb, dosierAssistent, Startzeitvorwahl 1-24 Std., Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 10l / 0,92 kWh

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **733 4901** | SN55M239EU | A-10%/A/A | weiß | **629,00** |
| **733 4902** | SN55M439EU | A-10%/A/A | umbra | **629,00** |
| **733 4900** | SN55M539EU | A-10%/A/A | Edelstahl | **679,00** |

Energieverbrauch: A - 10%; 10% sparsamer (0,92 kWh/14 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,08 kWh/14 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A

**SN55M588EU, 60 cm**
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, TurboSpeed 20min, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed, Halbe Beladung, Extra Trocknen, Geräusch: 46 dB (re 1 pW), Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 6 l, je nach Verschmutzung, Wasser-Managementsystem, Türverriegelung, Tastensperre, varioSchublade, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 2 umklappbare Tellerreihen im Oberkorb, 2 umklappbare Tellerreihen im Unterkorb, dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Farbe Anzeige-Elemente: rot, inkl. Dampfschutz-Blech, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 6,5 l Wasser / 0,92 kWh Strom

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4903** | SN55M588EU | A-10%/A/A | Edelstahl | **829,00** |

Energieverbrauch: A -10%; 10% sparsamer (0,92 kWh/14 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,08 kWh/14 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A

**SN55M538EU, 60 cm**
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, TurboSpeed 20min., Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed, Halbe Beladung, Extra Trocknen, Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 6 l, je nach Verschmutzung, Geräusch: 46 dB (re 1 pW), Wasser-Managementsystem, Beladungs-Sensor, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 2 umklappbare Tellerreihen im Oberkorb, 2 umklappbare Tellerreihen im Unterkorb, dosierAssistent, Startzeitvorwahl 1-24 Std., Farbe Anzeige-Elemente: rot, inkl. Dampfschutz-Blech, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 6,5 l Wasser / 0,92 kWh Strom

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4904** | SN55M538EU | A-10%/A/A | Edelstahl | **779,00** |

Energieverbrauch: A -10%; 10% sparsamer (0,92 kWh/14 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,08 kWh/14 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Unterbaufähige Einbau-Geschirrspüler

Energieeffizienz-klassen | Farbe

**SF..T...EU, 45 cm**
4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Sonderfunktion: varioSpeed, auto 3in1, 5 Reinigungstemperaturen, Geräusch: 45 dB (re 1 pW), aquaSensor, Durchlauferhitzer, Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden, Salz-Nachfüllanzeige, Klarspüler-Nachfüllanzeige, Wechselspül-Technik, Regenerier-Elektronik, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, 2 umklappbare Tellerreihen im Unterkorb, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit ServoSchloss, Türverriegelung, Tastensperre, von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß, varioPlus-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic, 2 umklappbare Tellerreihen im Oberkorb, Besteckablage im Oberkorb, inkl. Backblechsprühkopf, Wellensprüharme, selbstreinigendes Sieb, Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 11 l/0,8 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 3440** | SF34T253EU | A/A/A | weiß | **599,00** |
| **733 3404** | SF44T553EU | A/A/A | Edelstahl | **649,00** |

**SN..E...EU, 60 cm**
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 2 Sonderfunktionen: varioSpeed, halbe Beladung, Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop mit lebenslanger Garantie, vario-Körbe, Korbfarbe: hell-silber, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 umklappbare Tellerreihen im Unterkorb, dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Tür mit Servo-Schloss, Farbe Anzeige-Elemente: rot, inkl. Dekorrahmen/-platte, inkl. Sockelblech, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l/1,03 kWh/175 Min. Programmdauer

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 5049** | SN45E509EU | A+/A/A | Edelstahl | **549,00** |
| **733 5047** | SN35E209EU | A+/A/A | weiß | **529,00** |
| **733 5048** | SN35E409EU | A+/A/A | umbra | **529,00** |

**SN45M589EU, 60 cm**
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung, Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0,7 kWh, Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 8 l, je nach Verschmutzung, Geräusch: 44 dB (re 1 pW), Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, 2 umklappbare Tellerreihen im Unterkorb, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit Servo-Schloss, Türverriegelung, Tastensperre, varioSchublade, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 2 umklappbare Tellerreihen im Oberkorb, dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Farbe Anzeige-Elemente: rot, inkl. Sockelblech, inkl. Dampfschutz-Blech, Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,93 kWh Strom

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4912** | SN45M589EU | A++/A/A | Edelstahl | **679,00** |

Energieverbrauch: A -10%: 10% sparsamer (0,93 kWh/13 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,07 kWh/13 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A

G

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**SN45M538EU, 60 cm**
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Turbo-Speed 20min, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: vario-Speed, Halbe Beladung, Extra Trocknen, Geräusch: 46 dB (re 1 pW), Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 6 l, je nach Verschmutzung, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Türverriegelung, Tastensperre, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, 2 umklappbare Tellerreihen im Unterkorb, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit Servo-Schloss, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 2 umklappbare Tellerreihen im Oberkorb, dosier-Assistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Farbe Anzeige-Elemente: rot, inkl. Sockelblech, inkl. Dampfschutz-Blech, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 6,5 l Wasser / 0,92 kWh Strom

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4915** | SN45M538EU | A-10%/A/A | Edelstahl | **729,00** |

Energieverbrauch: A -10%; 10% sparsamer (0,92 kWh/14 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,08 kWh/14 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A

# Geschirrspüler

AEG
perfekt in form und funktion

## Unterbaufähige Stand-Geschirrspüler

Multi-Tab Funktion, Wassersensor, Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, Warmwasseranschluss, Besteckkorb, SENSORLOGIC, AQUA-CONTROL, Restlaufanzeige.

**45 cm, FAVORIT F55420W0P**
5 Programme, 4 Temperaturen: 30 Min. 60 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, Glas 45 °C und PRO 70 °C, 47 dB, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Oberkorb: klappbare Tassenablage, Unterkorb: 2 Tellerhalter, klappbar, ProClean Satelliten-Sprüharm, Perfekter Auszug des Oberkorbes, AutoOff, 9 Maßgedecke.
Maße H×B×T (cm): 85,0×44,6×62,0
Verbrauch: 9 l/0,79 kWh im Programm Energiesparen 50 °C

| | | Energieeffizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4693** | F55420W0P | A/A/A | weiß | **549,00** |

**60 cm, FAVORIT F45010W0**
5 Programme, 4 Temperaturen: 30 Min. 60 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, PRO 70 °C und Vorspülen, 47 dB, 1-19 Std. Startzeitvorwahl, Oberkorb: klappbare Tassenablage, Unterkorb: 2 Tellerhalter, klappbar mit Drahtgriff, Symbolblende, 12 Maßgedecke.
Maße H×B×T (cm): 85,0×60,0×61,0
Verbrauch: 13 l/1,05 kWh im Programm Energiesparen 50 °C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4690** | F45010W0 | A/A/A | weiß | **529,00** |

**60 cm, FAVORIT F55020W0P**
5 Programme, 4 Temperaturen: 30 Min. 60 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, Glas 50 °C und PRO 70 °C, 47 dB, Komfort-Display, Glasschutzsystem, 1-19 Std. Startzeitvorwahl, Oberkorb: klappbare Tassenablage, Unterkorb: 2 Tellerhalter, klappbar mit Drahtgriff, 12 Maßgedecke.
Maße H×B×T (cm): 85,0×60,0×61,0
Verbrauch: 13 l/1,05 kWh im Programm Energiesparen 50 °C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4688** | F55020W0P | A/A/A | weiß | **609,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**60 cm, FAVORIT F55010W0**
5 Programme, 4 Temperaturen: 30 Min. 60 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, PRO 70 °C und Vorspülen, 49 dB, ProWater System - 3. Sprüharm, Text-/Symbolblende, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Oberkorb: Haltebügel für unterschiedliche Tellergrößen, klappbare Tassenablage, Unterkorb: „XXL"-Rahmen und Stauraum mit 2 klappbaren Tellerhaltern, ProClean Satelliten-Sprüharm, AutoOff, 12 Maßgedecke.
Maße H×B×T (cm): 85,0×60,0×62,5
Verbrauch: 11 l/1,00 kWh im Programm Energiesparen 50 °C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **701 4689** | F55010W0 | A/A/A | weiß | **549,00** |

BOSCH
Technik fürs Leben

## Stand-Geschirrspüler

**SRS46T02EU, 45 cm**
4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50 und Schnell 45, Sonderfunktion: VarioSpeed, Geräusch: 49 dB (re 1 pW), untergebaut, AquaSensor, Durchlauferhitzer, elektronische Restzeit-Anzeige in Min., Startzeit-Vorwahl: 1-19 Std., elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, VarioPlus-Korbsystem, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke.
Maße H×B×T (cm): 85×45×60, Verbrauch: im Programm Eco 50: 11 l/0,88 kWh/150 Min.

| | | Energieeffizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **804 6680** | SRS46T02EU | A/A/A | weiß | **529,00** |

**SRS45T72EU, 45 cm**
4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50 und Schnell 45, Sonderfunktion: VarioSpeed, Geräusch: 45 dB (re 1 pW), untergebaut, AquaSensor, Wärmetauscher, Durchlauferhitzer, elektronische Restzeit-Anzeige in Min., Startzeit-Vorwahl: 1-19 Std., elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, VarioPlus-Korbsystem, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke.
Maße H×B×T (cm): 85×45×60, Verbrauch: im Programm Eco 50: 11 l/0,88 kWh/150 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 5790** | SRS45T72EU | A/A/A | weiß | **599,00** |

**SRS40E12EU, 45 cm**
4 Programme: Stark 65, Normal 65, Eco 65 und Vorspülen, Geräusch: 52 dB (re 1 pW), untergebaut, Durchlauferhitzer, Programmablauf-Anzeige am Drehwähler, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke. Maße H×B×T (cm): 85×45×60, Verbrauch: im Programm Eco 65: 16 l/1,1 kWh/99 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8494** | SRS40E12EU | A/B | weiß | **429,00** |

**SGS46E72EU, 60 cm**
4 Programme: Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45 und Vorspülen, Sonderfunktion: VarioSpeed, Geräusch: 49 dB (re 1 pW), untergebaut, AquaSensor, Durchlauferhitzer, elektronische Restzeit-Anzeige in Min., Startzeitvorwahl: 1-19 Std., elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke.
Maße H×B×T (cm): 85×60×57,3, Verbrauch: im Programm Eco 50: 13 l/1,02 kWh/198 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8992** | SGS46E72EU | A+/A/A | weiß | **449,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

BOSCH
Technik fürs Leben

Energieeffizienz-klassen | Farbe

**SGS45N32EU, 60 cm**
4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50 und Schnell 45, Sonderfunktion: VarioSpeed, Geräusch: 48 dB (re 1 pW), untergebaut, AquaSensor, Durchlauferhitzer, elektronische Restzeit-Anzeige in Min., Startzeitvorwahl: 1-19 Std., elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke.
Maße H×B×T (cm): 85×60×57,3, Verbrauch: im Programm Eco 50: 13 l/1,02 kWh/198 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8993** | SGS45N32EU | A+/A/A | weiß | **449,00** |

**SGS43E42EU, 60 cm**
4 Programme: Normal 65, Eco 50, Schnell 35 und Vorspülen 0, Geräusch: 52 dB (re 1 pW), untergebaut, Durchlauferhitzer, Programmstatus-Anzeige über LED, Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Std., elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, selbstreinigendes Sieb, Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke.
Maße H×B×T (cm): 85×60×57,3, Verbrauch: im Programm Eco 50: 14 l/1,15 kWh/150 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 4224** | SGS43E42EU | A/A/A | weiß | **429,00** |

**SGS33E52EU, 60 cm**
3 Programme: Normal 65, Eco 50 und Vorspülen, Geräusch: 54 dB (re 1 pW), untergebaut, Durchlauferhitzer, Programmstatus-Anzeige über LED, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke.
Maße H×B×T (cm): 85×60×57,3, Verbrauch: im Programm Eco 50: 17 l/1,15 kWh/150 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 6686** | SGS33E52EU | A/A/A | weiß | **399,00** |

**SMS69T22EU, 60 cm, SuperSilence, ActiveWater**
6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, HygienePlus, Geräusch: 40 dB (re 1 pW), ActiveWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade, Gläseranlagebügel im Unterkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Funktionsdisplay mit Klartext, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, akustisches Signal am Programmende, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung. Verbrauch im Program Eco 50: 9 l/0,92 kWh/175 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8653** | SMS69T22EU | A/A/A | weiß | **899,00** |

**SMS65M52EU, 60 cm, ActiveWater Eco**
6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, TurboSpeed 20 Min., Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, HygienePlus, ExtraTrocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, Ressourcenschonendes Wassermanagement, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Programmablauf-Anzeige, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch im Programm Eco 50: 6,5 l/0,92 kWh/165 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8663** | SMS65M52EU | A/A/A | weiß | **699,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**SMS69M52EU, 60 cm, AcitveWater Eco**
6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, TurboSpeed 20 Min., Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, HygienePlus, Extra Trocknen, Geräusch: 44 dB (re 1 pW), ActiveWater Hydrauliksystem, Ressourcenschonendes Wassermanagement, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade, Gläseranlagebügel im Unterkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Programmablauf-Anzeige, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch im Programm Eco 50: 6,5 l/0,92 kWh/180 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8664** | SMS69M52EU | A/A/A | weiß | **749,00** |

**SMS58N02Eu, 60 cm, SuperSilence, ActiveWater**
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, Geräusch: 44 dB (re 1 pW), ActiveWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke.
Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l/0,93 kWh/175 Min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8661** | SMS58N02EU | A/A/A | weiß | **629,00** |

**SMS53N02EU, 60 cm, SuperSilence, ActiveWater**
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, halbe Beladung, Geräusch 44 dB (re 1 pW), untergebaut, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l/0,92 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **804 8662** | SMS53N02EU | A/A/A | weiß | **579,00** |

*Thinking of you*
Electrolux

## Stand-Geschirrspüler

Energieeffizienz-klassen | Farbe

**ESF 45030**
5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C mit Vorspülen, Quick 60°C (30 Min.), Intensiv 70°C und Vorspülen, Geräusch: 49 dB, Impulsspülen, Multi-Tab-Funktion, Wasser-Stopp-System, Startzeitvorwahl bis 19 Std., Programmablaufanzeige, Restlaufanzeige, Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspülmittel auf der Bedienblende, FlexiForm Körbe, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung, 4 hochklappbare Tassenablagen und Soft Spikes, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter.
Maße H×B×T (cm): 85× 44,6×62
Verbrauch: 12 l/0,80 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 2737** | ESF45030 | A/A/A | weiß | **589,00** |

G

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**ESF 65040**
5 Spülprogramme und 3 Temperaturen: Automatic 45-70°C, E-Spar 50°C, Quick 60°C (30 Min.), Intensiv 70°C und Vorspülen, Geräusch: 49 dB, Impulsspülen, Wasser-Stopp-System, Startzeitvorwahl bis 19 Std., LED-Programmablaufanzeige, Restlaufanzeige, Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspülmittel, beidseitige Schnellhöhenverstellung und 4 hochklappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter.
Maße H×B×T (cm): 85×44,6×62
Verbrauch: 13 l/1,05 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 2736** | ESF65040 | A/A/A | weiß | **569,00** |

**ESF 63020 X**
5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Energiesparen 50°C mit Vorspülen, Quick 60°C (30 Min.), Intensiv 70°C, Normal 65°C und Vorspülen, Geräusch: nur 49 dB, Beladungserkennung Sensorcontrol, Wasser-Stopp-System, Startzeitvorwahl 3 Std., Programmablaufanzeige, Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspülmittel auf der Bedienblende, FlexiForm Körbe, Oberkorb: höhenverstellbar/4 hochklappbare Tassenablagen/Glas-Blocking-System, Unterkorb: Tellerhalter fix.
Maße H×B×T (cm): 85×60×61
Verbrauch: 15 l/1,05 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 2797** | ESF63020X | A/A/A | Edelstahl | **619,00** |

## Kompakt-Geschirrspüler

| | | Energieeffizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**ESF 2450**
4 Spülprogramme und 3 Temperaturen: Automatic 45-70°C, E-Spar 55°C, Intensiv 70°C und Kurz 50°C, Geräusch: 48 dB, Startzeitvorwahl bis 19 Std., Programmablaufanzeige, Restlaufanzeige, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler auf der Bedienblende, 2 klappbare Tassenablagen.
Maße H×B×T (cm): 44,7×54,5×48
Verbrauch: 7 l/0,63 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 2739** | ESF2450 | A/A/B | weiß | **569,00** |

Miele
IMMER BESSER

## Stand- und Unterbau-Geschirrspüler

| | | Blende | Energieeffizienzklassen | |
|---|---|---|---|---|

**G 4300**
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke, Besteckkorb, bequeme Tastenbedienung, 6 Spülprogramme inkl. Automatic-, Schnell- und Intensiv-Programm, 24-Std.-Startvorwahl, Zeitspar-Konzept mit Turbo-Taste, Geräuschwert: 48 dB, Waterproof-System.
Verbrauch: 13 l / 1,01 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5718** | G4300 | brillantweiß | A+/A/A | **629,00** |
| **708 5722** | G4300U-BW | brillantweiß | A+/A/A | **685,00** |
| **708 5721** | G4300U-EDST | edelstahl | A+/A/A | **799,00** |

**G 4302**
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke, Besteckkorb, bequeme Tastenbedienung, 6 Spülprogramme inkl. Automatic-, Schnell- und Intensiv-Programm, 24-Std.-Startvorwahl, Zeitspar-Konzept mit Turbo-Taste, Geräuschwert: 46 dB, Waterproof-System.
Verbrauch: 13 l / 1,01 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5719** | G4302 | brillantweiß | A+/A/A | **645,00** |
| **708 5724** | G4302U-BW | brillantweiß | A+/A/A | **699,00** |
| **708 5725** | G4302U-DB | dunkelbraun | A+/A/A | **749,00** |
| **708 5723** | G4302U-EDST | edelstahl | A+/A/A | **819,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

**G 4302 SC**
Ausführung wie G 4302, jedoch ohne Besteckkorb, dafür Besteckschublade über dem Oberkorb. Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke.
Verbrauch: 13 l / 1,02 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5720** | G4302SC | brillantweiß | A+/A/A | **699,00** |
| **708 5727** | G4302SCU-BW | brillantweiß | A+/A/A | **749,00** |
| **708 5728** | G4302SCU-DB | dunkelbraun | A+/A/A | **799,00** |
| **708 5726** | G4302SCU-EDST | edelstahl | A+/A/A | **869,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**G 5141 EcoLine**
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke, ComfortClose-Türschließung, Besteckkorb, bequeme Tastenbedienung, 6 Spülprogramme inkl. Automatic-, Schnell- und Intensiv-Programm, 24-Std.-Startvorwahl, Zeitspar-Konzept mit Turbo-Taste, Perfect GlassCare für optimale Glaspflege, Geräuschwert: 44 dB, Waterproof-System.
Verbrauch: 10 l / 0,94 kWh (im Programm EnergieSpar)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5636** | G5141ECO | brillantweiß | A++/A/A | **799,00** |
| **708 5638** | G5141UECO | brillantweiß | A++/A/A | **849,00** |
| **708 5640** | G5141UECO | dunkelbraun | A++/A/A | **849,00** |
| **708 5639** | G5141UECO | edelstahl | A++/A/A | **955,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

**G 5141 SC EcoLine**
Ausführung wie G 5141, jedoch ohne Besteckkorb, dafür Besteckschublade über dem Oberkorb. Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke.
Verbrauch: 10 l / 0,95 kWh (im Programm EnergieSpar)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **708 5637** | G5141SCECO | brillantweiß | A++/A/A | **849,00** |
| **708 5641** | G5141SCUECO | brillantweiß | A++/A/A | **899,00** |
| **708 5643** | G5141SCUECO | dunkelbraun | A++/A/A | **899,00** |
| **708 5642** | G5141SCUECO | edelstahl | A++/A/A | **999,00** |

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

## Stand-Geschirrspüler

Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss.

| | | Energieeffizienz-klassen | Farbe | |
|---|---|---|---|---|

**SF24T258EU, 45 cm**
4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Sonderfunktion: varioSpeed, auto 3in1, 5 Reinigungstemperaturen, Wechselspül-Technik, Regenerier-Elektronik, Geräusch: 49 dB (re 1 pW), untergebaut, aquaSensor, Durchlauferhitzer, Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden, varioPlus-Korbsystem, 3-stufig höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic, je 2 × umklappbare Tellerreihen im Ober-Unterkorb, Besteckablage im Oberkorb, incl. Backblechsprühkopf, Wellensprüharme, selbstreinigendes Sieb, Salz-Nachfüllanzeige, Klarspüler-Nachfüllanzeige, Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 11 l/0,8 kWh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 3443** | SF24T258EU | A/A/A | weiß | **529,00** |

G

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

SIEMENS

**SN25M238EU, 60 cm**
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, TurboSpeed 20min, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed, Halbe Beladung, Extra Trocknen, Geräusch: 46 dB (re 1 pW), untergebaut, Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 6 l, je nach Verschmutzung, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 2 umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb, dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Farbe Anzeige-Elemente: bernstein, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 6,5 l Wasser / 0,92 kWh Strom

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4927** | SN25M238EU | A++/A/A | weiß | **679,00** |

Energieverbrauch: A -10%; 10% sparsamer (0,92 kWh/14 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,08 kWh/14 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A

**SN25M288EU, 60 cm**
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, TurboSpeed 20min, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed, Halbe Beladung, Extra Trocknen, Geräusch: 46 dB (re 1 pW), untergebaut, Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 6 l, je nach Verschmutzung, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, varioSchublade, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 2 umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb, dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Farbe Anzeige-Elemente: bernstein, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 6,5 l Wasser / 0,92 kWh Strom

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4926** | SN25M288EU | A-10%/A/A | weiß | **729,00** |

Energieverbrauch: A -10%; 10% sparsamer (0,92 kWh Strom/14 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,08 kWh/14 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**SN25M239EU, 60 cm**
5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung, Geräusch: 44 dB (re 1 pW), untergebaut, Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 8 l, je nach Verschmutzung, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber im Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 2 umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb, dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Farbe Anzeige-Elemente: bernstein, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0,92 kWh Strom

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4925** | SN25M239EU | A-10%/A/A | weiß | **579,00** |

Energieverbrauch: A -10%; 10% sparsamer (0,92 kWh/14 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,08 kWh/14 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A

**SN26M296EU, 60 cm**
6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, TurboSpeed 20min, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Hygiene-Funktion, Extra Trocknen, Geräusch: 44 dB (re 1 pW), untergebaut, Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 6 l, je nach Verschmutzung, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, varioSchublade, varioFlex-Plus-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 6 umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb, dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Farbe Anzeige-Elemente: bernstein, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke.
Verbrauch: im Programm Eco 50: 6,5 l Wasser / 0,92 kWh Strom

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **733 4922** | SN26M296EU | A-10%/A/A | weiß | **749,00** |

Energieverbrauch: A -10%; 10% sparsamer (0,92 kWh/14 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,08 kWh/14 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A

Foto: Siemens-Electrogeräte GmbH

Heiz- und Raumklima

# Heiz- und Raumklima


| | | ab Seite |
|---|---|---|
| AEG HAUSTECHNIK | – Klimageräte | H 1 |
| | – Luftentfeuchter | H 2 |
| | – Frostwächter | H 3 |
| | – Heizstrahler | H 3 |
| | – Heizlüfter | H 5 |
| | – Schnellheizer | H 6 |
| | – Handtuchwärmer und Badheizungen | H 7 |
| | – Spiegelheizungen | H 8 |
| | – Wandkonvektoren | H 8 |
| | – Standkonvektoren | H 11 |
| AKO ELEKTROGERÄTE | – Frostwächter | H 3 |
| | – Heizstrahler | H 3 |
| | – Heizlüfter | H 5 |
| | – Schnellheizer | H 6 |
| | – Standkonvektoren | H 11 |
| | – Radiatoren | H 12 |
| beurer | – Luftbefeuchter | H 2 |
| DR. KERN | – Heizstrahler | H 4 |
| Dimplex INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN | – Heizlüfter | H 5 |
| | – Schnellheizer | H 6 |
| | – Handtuchwärmer und Badheizungen | H 7 |
| | – Wandkonvektoren | H 9 |
| | – Standkonvektoren | H 11 |
| Duracraft | – Ventilatoren | H 1 |
| | – Luftentfeuchter | H 2 |
| | – Radiatoren | H 12 |
| ewt | – Kaminfeuer | H 12 |
| Honeywell | – Ventilatoren | H 1 |
| | – Luftreiniger | H 2 |
| | – Frostwächter | H 3 |
| | – Heizlüfter | H 5 |
| | – Schnellheizer | H 6 |
| | – Standkonvektoren | H 12 |
| | – Radiatoren | H 12 |
| Rowenta | – Ventilatoren | H 1 |
| STIEBEL ELTRON Technik zum Wohlfühlen | – Klimageräte | H 2 |
| | – Frostwächter | H 3 |
| | – Schnellheizer | H 7 |
| | – Handtuchwärmer und Badheizungen | H 8 |
| | – Wandkonvektoren | H 10 |
| | – Standkonvektoren | H 12 |
| Vaillant | – Schnellheizer | H 7 |
| | – Wandkonvektoren | H 11 |
| ZANKER TECHNIK ZUM ERWÄRMEN | – Schnellheizer | H 7 |
| | – Handtuchwärmer und Badheizungen | H 8 |
| | – Wandkonvektoren | H 11 |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Ventilatoren

Honeywell

## Turmventilatoren

| | | Anschluss-wert (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **HO-1100RE** | | | | |
| 3 Geschwindigkeitsstufen, Infrarot-Fernbedienung, Intervallfunktion „Breeze“, Kontrollleuchten, 75° Schwenkbereich, Timer-Funktion von mind. 30 Min. bis max. 7,5 Std., Tragegriff. Maße H×B×T (cm): 76×28,5×28,5 | | | | |
| **690 0706** | HO-1100RE | 45 | hell-/dunkel anthrazit | **69,99** |

Duracraft

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DO-1000E** | | | | |
| 3 Schaltstufen, 60° oszillierend, Tragegriff. Maße H×B×T (cm): 79,5×24,5×24,5 | | | | |
| **690 0061** | DO-1000E | 40 | weiß | **39,99** |

Honeywell

## Standventilatoren

| | | Ø (cm) | Anschluss-wert (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HS-216E** | | | | | |
| 3 Geschwindigkeitsstufen, 85° Schwenkbereich, Neigungswinkel einstellbar, höhenverstellbarer Standfuß von 112 - 135 cm. | | | | | |
| **690 0060** | HS-216E | ca. 40 | 50 | schwarz/silber | **49,99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HS-1040RE** | | | | | |
| 3 Geschwindigkeitsstufen, besonders hoher Luftdurchsatz, Fernbedienung, Kontrollleuchten, 8-Std.-Timer, 60° Schwenkbereich, 40° Neigungswinkel, verstellbare Höhe von 115 bis 135 cm, verstärktes Sicherheitsgitter, Tragegriff, Metallflügel. | | | | | |
| **690 0705** | HS-1040RE | ca. 40 | 55 | chrom/silber | **89,99** |

## Tischventilatoren

| | | Flügel-Ø (cm) | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Design** | | | | | |
| mit 3 Schaltstufen, Neigungswinkel einstellbar, 85° Schwenkbereich. | | | | | |
| **690 0059** | HT-109E | ca. 23 | 28 | schwarz/silber | **24,99** |
| **690 0058** | HT-112E | ca. 30 | 40 | schwarz/silber | **29,99** |
| **690 0057** | HT-116E | ca. 40 | 50 | schwarz/silber | **34,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Rowenta

## Turmventilatoren

| | | Anschlusswert (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **Eole Crystal VU 6520** | | | | |
| Digitale Kontrollanzeige (LED), 3 Geschwindigkeitsstufen, automatische Oszillation, besonders leises und leistungsfähiges Tangentialgebläse, Zeitschaltuhr: automatische Abschaltung einstellbar nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden, Luftstromvariator: die Geschwindigkeit ändert sich im 80 Sekunden-Rhythmus nach dem Zufallsprinzip, Schlaffunktion: die Geschwindigkeit ändert sich im 80 Sekunden-Rhythmus nach dem Zufallsprinzip und die Geschwindigkeit verlangsamt sich alle 30 Minuten, Tragegriff. | | | | |
| **714 0930** | VU6520 | 40 | Piano schwarz | **89,99** |

## Standventilator

| | | Ø (cm) | Anschluss-wert (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VU 5540** | | | | | |
| Luftumwälzung 80 ,³/Min., 4 Geschwindigkeitsstufen, Oszillierend, Ein-/Ausschalter, höhenverstellbar von 110 cm bis 140 cm, Tragegriff. | | | | | |
| **714 1024** | VU5540 | 40 | 70 | weiß/metallic | **84,99** |

## Tischventilator

| | | Ø (cm) | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLASSIC VU 2011** | | | | | |
| Sehr leise, 39 dBA, und dabei sehr effizient, Luftumwälzung 24 m³/Min., 2 Geschwindigkeitsstufen, Oszillierend, Ein-/Ausschalter, Tragegriff. | | | | | |
| **714 1023** | VU2011 | 25 | 40 | schwarz/silber | **42,99** |

# Klimageräte

AEG HAUSTECHNIK

## Klimageräte

steckerfertig, für Kühlung, Entfeuchtung und Ventilation, Kältekreislauf mit Sicherheitskältemittel R 410 A, alle Funktionen durch Bedienfeld am Gerät wählbar, mobil durch 4 Laufrollen und integrierte Tragegriffe, 2 leicht zu reinigende Flusensiebe zur Luftreinigung.

| | | Kühlleistung (W) | |
|---|---|---|---|
| **Mobiles Kompakt-Klimagerät** | | | |
| elektr. Temperaturregelung, ausziehbarer, flexibler Anschluss-Schlauch (Ø 12 cm, Länge ca. 1 m) mit Fensterdüse, 2 Filtermatten. Energieeffizienzklassen: A | | | |
| **601 1785** | K26A | 2200 | **832,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Mobiles Split-Klimagerät** | | |
| Zur Klimatisierung von Einzelräumen. Innen- und Außenteil sind mit einer trennbaren, flexiblen Funktionsleitung verbunden. Steckerfertig und kein Installationsaufwand bei mobiler Aufstellung, hohe Kühlleistung und effiziente Energieausnutzung. Betriebsarten: Kühlen, Entfeuchten, Umluft, Automatik. Automatischer Transport des Kondenswassers vom Innen- und Außengerät. Elektronische Regelung. Benutzerfreundliche, abnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit Display, Komfortfunktionen wie Timer und Nachtbetriebfunktion. Nenndaten nach EN 14511. Energieeffizienzklasse A bei Leistungszahl 3,21. | | |
| **602 8067** | K36A-PLUS | 3000 | **1546,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

## Klimageräte

Zum Kühlen, Entfeuchten und zur Luftreinigung über herausnehmbaren Filter; Leistungsanpassung durch Veränderung der Lüfterdrehzahl (manuell oder mit Automatikfunktion); FCKW-frei.

- Herausnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Anzeige
- Elektronische Regelung für gradgenaue Einstellung
- Mikrocomputergesteuert

Kühlleistung (kW)

**Mobiles Kompakt-Klimagerät**
Sofort betriebsbereit ohne Installation; max. Kühlleistung durch Zweischlauch-Technik; autom. Transport des Kondenswassers mit der Abwärme nach außen; 2 × Luftschläuche 1,5 m. Energieeffizienzklassen: A, Maße H×B×T (cm): 65,1×69,3×27,6

| | | | |
|---|---|---|---|
| **724 1875** | ACP24 | 2,4 | **1154,00** |

**Mobiles Split-Klimagerät**
Minimaler Installationsaufwand; trennbare, flexible Funktionsleitung; autom. Transport des Kondenswassers vom Innen- zum Außengerät. Energieeffizienzklassen: A, Maße H×B×T (cm): Inneng.=82×48,5×44; Außeng.=48×57×24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **724 1876** | ACPS30 | 3 | **1523,00** |

## Luftentfeuchter

AEG
HAUSTECHNIK

### Luftentfeuchter

Steckerfertiges leicht zu transportierendes Entfeuchtungsgerät in Kompaktbauweise für die Entfeuchtung von Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Flexibel einsetzbar durch verstellbare Luftleitlamellen. Elektronische Regelung mit drei Betriebsarten: Individuell, Automatik, Dauerbetrieb. Leicht verständliches Bedienfeld mit Digitalanzeige, Kurzhubtasten und LEDs. Unter anderem Anzeige der rel. IST-Raumluftfeuchte, Lüfterstufen, Timerbetrieb und weiteres. Elektronische Entfeuchtungsregulierung für den Individuellen Betrieb von 30 - 90% in definierten 5% Schritten. Steckerfertig mit 2,20m Netzkabel mit Schuko-Stecker. Kabelaufwicklung am Gerät. Mehrfach verstellbare Luftaustrittswinkel für flexible Luftstromlenkung. Hohe Lüfterleistung über zwei verstellbare Lüfterstufen. Leicht zugänglicher Kondensatbehälter mit praktischem Entnahmegriff und automatischer Abschaltung. Optische und akustische Erinnerung an Behälterentleerung. Drainage-Schlauch für konstante Drainage im Dauerbetrieb inklusive. Integrierte 24-Std. Zeitschaltuhr. Leicht zu transportieren durch vier Rollen und Tragegriff. Leicht zugänglicher waschbarer Luftfilter mit Aktivkohlefiltereinsatz. Elektronischer Frostschutz. Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall.

Entfeuchtungsl. (l/24h)

**LE16**
Hohe Lüfterleistung über zwei verstellbare Lüfterstufen,

| | | | |
|---|---|---|---|
| **602 8045** | LE16 | 16 | **457,00** |

**LE25**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **602 8046** | LE25 | 25 | **570,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Duracraft

### Luftentfeuchter

Raumgröße (m³) Entfeuchtungsleistung (l/24h)

**DD-TEC10E**
einfache Einstellung auf Tastendruck, Frostschutzautomatik, Hygrostat, aufleuchten eines Kontrolllichts bei vollem Wasserbehälter, entnehmbarer Wasserbehälter 2,9 l mit Wasserstandsanzeige, leicht zu reinigender Luftfilter, Betriebskontrollleuchte, Tragegriff, Schwenkrollen, Möglichkeit zur kontinuierlichen Wasserentleerung. Anschlusswert (W): 210, Maße L×B×H (cm): 32,5×48×22,5, Farbe: weiß/grau

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **690 0730** | DD-TEC10E | 200 | 10 | | **199,99** |

## Luftbefeuchter

beurer

### Luftbefeuchter

Geräuscharmer Lüfter, 3 Jahre Garantie.

Leistung (W) Fassungsverm. (l) max. Raumgröße (m²)

**LB50**
Wasserverdampfung, 2-stufiger Betrieb: 0,15 l/h und 0,40 l/h, herausnehmbarer, integrierter Wassertank, inkl. Anti-Kalkpads gegen allzu schnelles verkalken, Luftfilter zur Reinigung der Luft, Betriebssicherheit durch Abschaltautomatik und Überhitzungsschutz, Wasserstandsfenster.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0399** | LB50 | 380 | 5 | 40 | **89,99** |

**LB44**
Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, Befeuchtungsleistung bis 220 ml/h, stufenlos regulierbar, Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhältlich, sichtbarer Wasserstand im Tank, Abschaltautomatik bei leerem Tank, inkl. Reinigungsbürstchen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **704 0592** | LB44 | 25 | 2,8 | 25 | **59,99** |

## Luftreiniger

Honeywell

### Luftreiniger

Leistung (W) Raumgröße (m²)

**HA 120E**
Filtert 99% aller Luftverschmutzungspartikel wie Staub, Pollen, Rauch, Tierschuppen und Schimmelsporen, fünfmal pro Stunde Austausch der Raumluft, 3 Luftreinigungsstufen, Filterreinigungs-Anzeige, abwaschbarer Ersatzfilter. Maße L×B×H (cm): 25,5×24,5×73, Farbe: schwarz/silber

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **690 2108** | HA120E | 40 | 16 | | **149,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Frostwächter

AEG HAUSTECHNIK

### Frostwächter

ideal für die Frostfreihaltung kleiner Räume.

| | | Leistung (W) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **601 1598** | FW505 | 500 | weiß (RAL 9016) | **36,00** |

**Maße: H 25 × B 25 × T 11 cm**
Wählknebel für stufenlose Temperaturwahl von Frostschutz, 5 °C bis 30 °C; rückstellbares Sicherheitsthermostat bei Überhitzung; einfache Wandmontage; Metallgehäuse mit Kunststoff-Seitenteilen; Anschlussleitung 90 cm, mit Flachstecker. Schutzklasse: II

AKO ELEKTROGERÄTE

### Frostwächter

stufenlos einstellbarer Thermostat, Frostschutzstellung, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, Maße: H 24 × B 24 × T 10,3 cm.

| | | Leistung (W) | Spannung (V) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **715 2205** | FW550S | 600 | 230 | | **40,00** |

**Maße H×B×T (cm): 24,2×26×12,1**
Einschalttemperatur bei Frostschutzstellung ca. +5°C, stufenlose Temperaturregelung, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Heizbetrieb, zur Wandmontage. Schutzart: IP20, Farbe: weiß

Honeywell

### Frostwächter

kompaktes elektrisches Heizgerät zum Beheizen kleiner Räume.

| | | Anschluss-wert (W) | Spannung (V) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **690 0536** | FSW-505E | 500 | 230 | weiß/weißgrau | **24,99** |

**Maße: H 25 × B 25 × T 11 cm**
Betriebsleuchte, stufenlos regelbarer Raum-Thermostat, Sicherheits-Thermostat zum Schutz vor Überhitzung, Front und Rückseite pulverbeschichtetes Metallgehäuse, Seitenteile aus wärmeisolierendem Kunststoff, 3 Jahre Garantie.

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

### Frostschutz-Kleinheizgerät

| | | Leistung (kW/V~) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| **724 0098** | CFK5 | 0,5/230 | weiß | **57,00** |

**Maße: H 38,7 × B 17 × T 11 cm**
Schützt in kleinen Räumen wie WCs, Bäder usw. vor dem Einfrieren und dient zur Grundtemperierung. Temperaturregler stufenlos einstellbar, Metallgehäuse mit Kunststoff-Seitenteilen.
Schutzart: IP 20, Schutzklasse: II

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Heizstrahler

AEG HAUSTECHNIK

### Infrarot-Wandstrahler

| | | Leistungsstufen | Leistung (W) | Schutzart | |
|---|---|---|---|---|---|
| **601 0343** | IWQ120 | 2 | 1200 | IP 23 | **60,00** |
| **601 0344** | IWQ180 | 3 | 1800 | IP 23 | **71,00** |

**Befestigung seitlich**
schnelle Wärmeabgabe, 45° schwenkbares Gehäuse, mit Bedienteil links oder rechts montierbar, Zugschalter mit optischer Heizstufen-Anzeige, mit Temperatursicherung. Schutzklasse: I, Maße H×B×T (cm): 17,5x61x10, Farbe: alu/hellgrau

### Infrarot-Kurzwellenheizstrahler

| | | Leistung (W) | Maße L×H×T (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| **601 9916** | IR-PREMIUM-2000 | 2000 | 605×100×125 | **438,00** |
| **601 9917** | IR-PREMIUM-2000H | 2000 | 605×100×125 | **461,00** |

**IR Premium**
Hochwertiges, edles Design, Montage horizontal oder vertikal möglich.
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Anschluss: 1/N/PE~230 50 Hz
Farbe: alu (silber)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **601 9919** | IR-PREMIUM-PLUS2000 | 2000 | 690×100×125 | **658,00** |

**IR Premium Plus**
Hochwertiges, edles Design, Montage horizontal.
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Anschluss: 1/N/PE~230 50 Hz
Farbe: alu (silber)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **601 9925** | IR-COMFORT-2024 | 2000 | 480×140×95 | **302,00** |
| **601 9926** | IR-COMFORT-2024H | 2000 | 480×140×95 | **312,00** |

**IR Comfort für Außenbereich**
Hochwertiges, lackiertes Aluminiumgehäuse, Montage horizontal.
Schutzart: IP24
Schutzklasse: I
Anschluss: 1/N/PE~230 50 Hz
Farbe: ähnlich RAL 9010

AKO ELEKTROGERÄTE

### Heizstrahler

| | | Leistung (kW) | Maße H×B×T (cm) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| **715 2202** | BK1201S | 1,2 | 10×76,8×9,2 | silber | **84,00** |

**Infrarot-Langfeldstrahler, mit 2 Schaltstufen**
Mit Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Schwenkwinkel 20°-40°, Festanschluss. Spannung (V): 230, Schutzart: IP24

| ID.-Nr. | Type | Leistung (kW) | Maße H×B×T (cm) | Ausführung | Farbe | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

AKO ELEKTROGERÄTE

**Langfeldstrahler, Infrarot, Festanschluss**
Mit Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Schwenkwinkel 20°-40°. Spannung (V): 230, Schutzart: IP24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **715 2198** | BK2001S | 2,0 | 10×76,8×9,2 | | silber | **108,00** |

**Industriestrahler**
Decken- und Wandstrahler, Quarz-Heizstab, Steckeranschluss, einseitig schwenkbar um 60°, 2 Schaltstufen: AUS/2000 W. Spannung (V): 230, Schutzart: IP20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **715 1810** | RW120/1 | 2,0 | 15,5×120×17,5 | | silber-grau | **253,00** |

**Terrassenstrahler**
Decken- und Wandstrahler, Quarz-Heizstab, Festanschluss, Strahler einseitig um ca. 25° schwenkbar, 3 Schaltstufen: AUS/650/1300 W mit externem 2-Stufenschalter. Spannung (V): 230, Schutzart: IPX4 (spritzwassergeschützt).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **715 1829** | UWS75RD1/E | 1,3 | 10,5×75×10 | | Edelstahl | **198,00** |

**Infrarot-Blockstrahler, mit 2 Quarzheizelementen**
Schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Schwenkwinkel 20°-40°, Festanschluss, zur waagerechten Wandmontage. Spannung (V): 230, Schutzart: IP24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **715 2197** | BS1201S | 1,2 | 14×52,6×9,2 | | silber | **64,00** |

**Infrarot-Blockstrahler, mit 3 Quarzheizelementen**
Schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Schwenkwinkel 20°-40°, Festanschluss, zur waagerechten Wandmontage. Spannung (V): 230, Schutzart: IP24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **715 2196** | BS1801S | 1,8 | 14×52,6×9,2 | | silber | **71,00** |
| **715 2195** | BS1801W | 1,8 | 14×52,6×9,2 | | weiß | **100,00** |

**Terrassenstrahler, BA 1200**
Infrarot-Strahler mit zwei Quarzheizstäben, robusten Aluminiumgehäuse, Schutzgitter, zur waagerechten Wandmontage, Festanschluss, Anschlussleitung 1,5 m, 2 Quarzstäbe, zwei Leistungsstufen AUS / 1,2 kW extern schaltbar (ohne internen Zugschalter). Spannung (V): 230, Schutzart: IPX4 (spritzwassergeschützt).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **715 2093** | BA1200 | 1,2 | 16×59,4×14,4 | | Aluminium | **257,00** |

**Terrassenstrahler, BA 1900**
Halogen-Infrarot-Strahler mit einem HeLeN-Infrarot Heizelement für kurze Anheizzeit, lange Lebensdauer, hohe Wärmeleistung und geringe Blendwirkung, robustes Aluminiumgehäuse inkl. Schutzgitter, zur waagerechten Wandmontage, Festanschluss, Anschlussleitung 1,5 m, 1 Heizelement, zwei Leistungsstufen AUS / 1,9 kW extern schaltbar (ohne internen Zugschalter), Leistungsanpassung auch durch externen Dimmer möglich. Spannung (V): 230, Schutzart: IPX4 (spritzwassergeschützt).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **715 2094** | BA1900 | 1,9 | 16×59,4×14,4 | | Aluminium | **386,00** |

| ID.-Nr. | Type | Leistung (W) | Ausführung | Farbe | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

DR. KERN

## Heizstrahler

**Langfeldstrahler LS 1203**
3 Schaltstufen 300/600/1200 W, Zugschalter, innen schwenkbarer Reflektor 40°, waagerechte, bündige Wandmontage. Maße H×B×T (cm): 7,5×61×8,5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 7150** | 90.6088 | 1200 | | silbermetallic | **150,00** |

**Langfeldstrahler LS 2003**
3 Schaltstufen 500/1000/2000 W, Zugschalter, innen schwenkbarer Reflektor 40°, waagerechte, bündige Wandmontage. Maße H×B×T (cm): 7,5×86×8,5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 7152** | 90.6090 | 2000 | | silbermetallic | **126,00** |

**Langstrahler LSW 1501**
Spritzwassergeschützt (IP X4), Aluminiumgehäuse, bündige waagerechte Wandmontage, Reflektor bis 65° schwenkbar. Maße H×B×T (cm): 10×99×9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 7153** | 94.3123 | 1500 | | silbermetallic | **173,00** |

**Terrassenstrahler TSS 2003**
3 Schaltstufen 500/1000/2000 W, Strahlerteil auf höhenverstellbarem Stativ, mittig schwenkbar, 3 m Anschlusskabel mit Stecker, Stativ Höhe 60-90 cm. Maße H×B×T (cm): 7,5×86×7,5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **802 7401** | 94.4019 | 2000 | | silbermetallic | **250,00** |

## Infrarot-Heizstrahler

**TerraVita II**
Horizontale und vertikale Montage möglich, Ein/Aus-Schalter am Gehäuse, Anlaufstrombegrenzung, wetterfest.

| | | | Leistung (W) | Anschluss-kabel (m) | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 4349** | 94.4571 | 2000 | 0,5 | | RAL 9022 perhellgrau | **327,00** |
| **802 4350** | 94.4572 | 2000 | 2,5 | | RAL 9022 perhellgrau | **351,00** |
| **802 5994** | 94.4842 | 2000 | 2,5 | | RAL 9016 weiß | **351,00** |
| **802 8087** | 94.4782 | 2000 | 0,5 | | RAL 9022 perhellgrau * | **327,00** |
| **802 8088** | 94.4783 | 2000 | 2,5 | | RAL 9022 perhellgrau * | **351,00** |

* Seitenteile anthrazit-perleffekt

**Set: TerraVita II 0,5 m mit Stativ**
Infrarotstrahler mit 0,5 m Anschlusskabel und Stativ, Allroundeinsatz. Set bestehend aus: 94.4571 und 94.4763.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 5995** | 94.4780 | 2000 | 0,5 | | RAL 9022 perhellgrau | **384,00** |

**Set: TerraVita II 2,5 m mit Stativ**
Infrarotstrahler mit 2,5 m Anschlusskabel und Stativ, Allroundeinsatz.
Set 94.4781 bestehend aus: 94.4572 und 94.4763
Set 94.4786 bestehend aus: 94.4783 und 94.4763

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **802 4705** | 94.4781 | 2000 | 2,5 | | RAL 9022 perhellgrau | **408,00** |
| **802 8089** | 94.4786 | 2000 | 2,5 | | RAL 9022 perhellgrau * | **408,00** |

* Seitenteile anthrazit-perleffekt

## Zubehör für Infrarot-Heizstrahler

| | | Maße H (cm) | |
|---|---|---|---|
| **802 4353** | 94.4763 | 150-260 | **57,00** |

**Stativ für Terra Vita II**
Standsicher und universell einsetzbar, einfaches und sicheres Handling.

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Heizlüfter

AEG HAUSTECHNIK

## Heizlüfter, mit Axialgebläse

kleine Abmessungen, große Heizleistung, formschönes Design, Drehschalter für 0-Stellung, Kaltstufe, 1000 W u. 2000 W Betrieb, Axialgebläse für große Luftleistung, stufenlose Temperaturwahl von Frostschutz bis ca. 45 °C, mit Betriebskontrollleuchte, mit Überhitzungsschutz, max. Sicherheit durch Umkippschutz, praktische Tragegriffmulde, Anschlussleitung mit Konturenstecker.

Maße H×B×T (cm) Farbe

**eckiges Design**

Leistungsstufen: 4, Leistung (W): 2000, Schutzklasse: II

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **601 1537** | HS204ST | 28x20,3x15,4 | silber/grau | **54,00** |

**rundes Design**

Leistungsstufen: 4, Leistung (W): 2000, Schutzklasse: II

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **601 1538** | HS203T | 26x24,5x13,5 | weiß | **27,00** |

## Heizlüfter, mit Wandhalterung

Kleine Abmessungen, große Heizleistung - 2000 W. Formschönes Design. Drehschalter für 0-Stellung, Kaltstufe, 1000 W, 1200 W und 2000 W Betrieb. Axialgebläse für große Luftleistung. Stufenlose Temperaturwahl von Frostschutz bis ca. 30 °C. Mit Überhitzungsschutz und Schutzklasse II. Schutzart IP 21. Maximale Sicherheit durch Sicherheitstemperaturbegrenzer. Praktische Wandhalterung. Anschlussleitung mit Konturenstecker. Extra Staufach für Anschlussleitung im Geräteboden.

Maße H×B×T (cm) Farbe

**eckig**

Leistungsstufenstufen: 5, Leistung (W): 2000, Schutzklasse: II

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **601 9943** | HS206 | 28×23,6×13,5 | grau | **60,00** |

AKO ELEKTROGERÄTE

## Heizlüfter

Bemessungsleistung (kW) Farbe

**H 400 TS**

Stufenloser Thermostat mit Frostschutzstellung +5°C, 5 Schaltstufen: AUS/KALT/0,6kW/1,2kW/2,0kW, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Anschlussleitung mit Netzstecker. Maße H×B×T (cm): 32,8×23,5×17,5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 1920** | H400TS | 0,6 / 1,2 / 2,0 | silber/anthrazit | **95,00** |

**H 401 TSD**

Beleuchtete LC-Anzeige, Wunschtemperatur mittels Tipptasten einstellbar +5°C-35°C, Anzeige von Wunsch- und Raumtemperatur, Frostschutzstellung, Kaltstufe, 2 Heizstufen: 1,2kW/2,0kW, Anschlussleitung mit Netzstecker. Maße H×B×T (cm): 32,8×23,5×17,5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 1919** | H401TSD | 1,2 / 2,0 | silber/anthrazit | **115,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Dimplex INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

## Industrieheizlüfter

zur Wandmontage, Wandhalterung universell dreh- und schwenkbar, Bedienung erfolgt über externes, wandmontierbares Bedienteil CFCH, es können bis zu 7 CFH Geräte in Serie über ein Bedienteil angeschlossen werden. Die Verbindung von Bedienteil zu Heizlüfter sowie zwischen den Geräten erfolgt durch Standardkabel des Typs CAT 5 (nicht im Lieferumfang enthalten), 3/N/PE ~ 400 V, 50 Hz, Schutzklasse I.

Leistung (kW) Maße H×B×T (cm)

**robuste Metall/Kunststoffausführung**

Luftleistung m³/h: 3/900

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **718 0118** | CFH60 | 6 | 38,6×36×56,5-63 | **1148,00** |
| **718 0119** | CFH90 | 9 | 38,6×36×56,5-63 | **1261,00** |
| **718 0120** | CFH120 | 12 | 38,6×36×56,5-63 | **1405,00** |

## Zubehör für Industrieheizlüfter CFH

**Bedienteil**

digital, beleuchtetes LC-Display, Raumtemperaturregelung +5…+35°C. Frostschutzfunktion, Kaltluftstufe, bis zu 32 individuell einstellbare Programme, Programmierung einer begrenzten Betriebszeit auf max. 5h, Serienanschluss von bis zu 7 CFH-Geräten durch einfache Steckverbindung über ein CAT 5, CAT 5 E, CAT 6 Standardkabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

| | | |
|---|---|---|
| **718 0121** | CFCH | **154,00** |

Honeywell

## Heizlüfter

Anschlusswert (W) Farbe

**FH-971E**

geeignet für ca. 20 m²-Räume, Überhitzungsschutz, Schaltstufen AUS / Kaltgebläse / 1000W „Flüsterstufe“ / 2000W, Tragegriff. Maße L×B×H (cm): 11,6×25×22

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **690 0687** | FH-971E | 2000 | basalt grau | **29,99** |

**FH-973E**

geeignet für ca. 24 m²-Räume, stufenlose Thermostatsteuerung, Frostschutzfunktion, Überhitzungsschutz, Schaltstufen AUS / Kaltgebläse / 1000W / 2000W, Tragegriff. Maße L×B×H (cm): 11,5×25×22

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **690 0689** | FH-973E | 2000 | cremeweiß | **34,99** |

**CZ-2104E**

geeignet für ca. 30 m²-Räume, stufenlose Thermostatsteuerung, Frostschutzfunktion, Kindersicherheitsschalter, elektrische Kippsicherheitsschaltung, Temperaturbegrenzer, Betriebsleuchte, Warnleuchte für Betriebsstörungen, Schaltstufen AUS/Kaltgebläse/1250W/2500W, Tragegriff. Maße L×B×H (cm): 26×19×44

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **690 0527** | CZ-2104E | 2500 | grau | **59,99** |

**HZ-510E**

kraftvoller Keramik-Heizlüfter, stufenlose Thermostatsteuerung, Frostschutzfunktion, Drehschalter, Betriebsleuchte, Kippsicherung, Tragegriff, mit Thermostat, einstellbare Höhenverstellung, SafeGuard Indikator, Überhitzungsschutz, Schaltstufen: Aus/1100/1800W. Maße L×B×H (cm): 29,5×18×27

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **690 0145** | HZ-510E | 1800 | rot/chrom | **59,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Schnellheizer

AEG HAUSTECHNIK

### Ventilatorheizer

für die schnelle Beheizung von Bädern oder anderen kleinen Räumen, stufenlose Temperaturwahl von Frostschutz bis ca. 30 °C.

Zeitfunktion

**Maße: H 40 × B 27,6 × T 11,5 cm; Gehäuse: Stahlblech**
schnelle Montage mit 3 Schrauben; Anschlussleitung mit Konturenstecker, stabiles Gehäuse in modernem Design. Leistung (W): 2000, Schutzart: IP 23, Schutzklasse: II, Farbe: weiß

| | | | |
|---|---|---|---|
| **601 1264** | VH211 | ohne | **93,00** |

**Maße: H 40 × B 30 × T 10,5 cm; Gehäuse: Vollmetall**
leise laufendes Tangentialgebläse; Anschlussleitung mit Schukostecker, sehr flache Bauweise, nur 10,5 cm tief. Leistung (W): 2000, Schutzart: IP 23, Schutzklasse: I, Farbe: weiß

| | | | |
|---|---|---|---|
| **601 0716** | VH206 | ohne | **140,00** |
| **601 0718** | VH227 | 60 Min.-Timer | **174,00** |
| **601 0719** | VH229 | 24-Std.-Schaltuhr | **200,00** |

AKO ELEKTROGERÄTE

### Schnellheizer

Axialgehäuse, Temperatur stufenlos regelbar, Frostschutzstufe, Kontrollleuchte, Überhitzungsschutz, Kabelfach.

Leistung (kW) Zeitfunktion

**Stand-/Wandmontage, 2 Schaltstufen**
2 Schaltstufen: AUS/2000 W. Maße H×B×T (cm): 34×24×18,5, Schutzart: IP21 (tropfwasserschutz), Farbe: blaugrau

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 1811** | SH300T | 2,0 | ohne | **67,00** |

**Stand-/Wandmontage, 5 Schaltstufen**
5 Schaltstufen: AUS/kalt/800/1200/2000 W. Maße H×B×T (cm): 34×24×18,5, Schutzart: IP21 (tropfwasserschutz), Farbe: blaugrau

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 1812** | SH301TLS | 2,0 | ohne | **76,00** |
| **715 1813** | SH302TLU | 2,0 | 24-Std.-Uhr mit Programmvorw. | **95,00** |

**Wandmontage**
Metall-Gehäuse, Thermostat, Überhitzungsschutz, Frostschutz. Maße H×B×T (cm): 40,5×30×12, Schutzart: IP24, Farbe:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 2204** | H260/4 | 2,0 | ohne | **129,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

### Badezimmer-Schnellheizer

Stufenloser Raumthermostat, Frostschutzstellung, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit Stecker. Maße H×B×T (cm): 40,5×30×12.

Leistung (W) Farbe

**ohne Zeitschaltuhr**
Zur Wandmontage mit solidem Metallgehäuse. Schutzart: IP24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 2206** | EF12/20 | 2000 | weiß | **129,00** |

**60-Min.-Timer**
Solides Stahlblechgehäuse. Schutzart: IP24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 2207** | EF12/20TI | 2000 | weiß | **163,00** |

**24-Std.-Timer**
Zur Wandmontage mit solidem Metallgehäuse. Schutzart: IP24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 2208** | EF12/20TID | 2000 | weiß | **177,00** |

Honeywell

### Badheizer

stufenlose Thermostatsteuerung, Frostschutzfunktion, Überhitzungsschutz.

Anschlusswert (W) Zeitfunktion Farbe

**BH-888E**
geeignet für ca. 24 m²-Räume, austauschbarer und waschbarer Luftfilter, Betriebskontrollleuchte, komplettes Metallgehäuse, Schutzart: IP 24 (spritzwassergeschützt), leichte und sichere Wandmontage. Maße L×B×H (cm): 27×13×38

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **690 0029** | BH-888E | 2000 | ohne | weiß | **99,99** |

**HZ-500E**
geeignet für 20-30 m²-Räume, Schaltstufen 1000W / 1200W / 2000W, spritzwassersicher, tropfwasserschutz, Stand-/Wandgerät, Wandmontage möglich mit flexibler Halterung. Maße L×B×H (cm): 28×18×35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **690 0198** | HZ-500E | 2000 | ohne | anthrazitgrau | **49,99** |

**HZ-600E**
geeignet für 20-30 m²-Räume, Schaltstufen 1000W / 2000W, spritzwassersicher, tropfwasserschutz, Stand-/Wandgerät, Wandmontage möglich mit flexibler Halterung. Maße L×B×H (cm): 28×18×35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **690 0199** | HZ-600E | 2000 | 60 Min. | weiß/grau | **59,99** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

## Wand-Schnellheizer

Leistung (W) Zeitfunktion

**Maße H×B×T (cm): 46×33,5×12,3**
Frostschutzstellung, stufenlose Temperaturregelung, eingebaute Temperatursicherung schützt vor Überhitzung. Schutzart: IP 13b (spritzwassergeschützt), Gehäuse: Metall, Farbe: weiß

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **724 0101** | CK20S | 2000 | ohne Zeitschaltuhr | **134,00** |
| **724 0103** | CKZ20S | 2000 | 24-Std.-Zeitschaltuhr | **184,00** |
| **724 2209** | CKT20S | 2000 | 60-Min.-Kurzzeittimer | **184,00** |

**Maße H×B×T (cm): 46×33,5×12,3, mit zwei Heiz- und Gebläsestufen**
wobei Gebläsestärke und Heizleistung kombiniert sind, Frostschutzstellung, stufenlose Temperaturregelung, eingebaute Temperatursicherung schützt vor Überhitzung. Schutzart: IP 13b (spritzwassergeschützt), Gehäuse: Metall, Farbe: weiß

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **724 0102** | CKR20S | 1000/2000 | ohne Zeitschaltuhr | **199,00** |

**Maße H×B×T (cm): 40×27,5×0,95**
besonders geeignet als Vollheizung im Bad oder als Übergangs- und Ergänzungsheizung, Raumtemperatur über integrierten Temperaturregler stufenlos vorwählbar, eingebaute Temperatursicherung schützt vor Überhitzung. Schutzklasse: II. Schutzart: IP 24 (spritzwassergeschützt), Gehäuse: Metall, Farbe: weiß

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **724 1217** | CBS20S | 2000 | ohne Zeitschaltuhr | **94,00** |

Vaillant

## Elektro-Schnellheizer

mit eingebautem Gebläse für Wandmontage, Kabel mit Schutzkontaktstecker, Elektronik-Sicherheitsschutz, genaue Temperaturregelung 5 - 35°C durch einstellbaren Thermostat mit Frostschutzfunktion und Überhitzungsschutz, überhöhter Spritzwasserschutz IP X4.

Leistung (W) Zeitfunktion

**Maße: H 44 × B 27 × T 12 cm**
Gehäuse: Metall, schlagfester Kunststoff, Farbe: weiß/grau

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **716 0714** | VES | 2000 | ohne Zeitschaltuhr | **109,00** |
| **716 0715** | VES1 | 2000/1000 | mit 60-Min.-Zeitschaltuhr * | **134,00** |
| **716 0716** | VES24 | 2000 | mit 24-Std.-Zeitschaltuhr | **157,00** |

* mit 2 Leistungsstufen

ZANKER
TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

## Schnellheizer

Zur raschen Beheizung für das Bad, extrem flach (nur 10,5 cm tief).

Leistung (kW) Zeitfunktion Maße H×B×T (cm)

**SH2002**
Stufenlose Temperaturwahl von Frostschutz bis 35°C, Konturenstecker. Gehäuse: Stahlblech, stabil, Schutzklasse: II, Schutzart: IP23, Farbe: weiß

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **729 0180** | SH2002 | 2 | ohne Zeitschaltuhr | 40x27,6x11,5 | **88,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**SH2008...**
Anschlusskabel mit Schukostecker. Gehäuse: Vollmetallausführung, Schutzklasse: I, Schutzart: spritzwassergeschützt, Farbe: weiß

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **729 0057** | SH2008 | 2 | ohne Zeitschaltuhr | 40x30x10,5 | **134,00** |
| **729 0058** | SH2008L | 2 | 60-Min.-Zeitschaltuhr | 40x30x10,5 | **167,00** |
| **729 0059** | SH2008Z | 2 | 24-Std.-Zeitschaltuhr | 40x30x10,5 | **190,00** |

# Handtuchwärmer und Badheizungen

AEG
HAUSTECHNIK

## Kompakt Badheizgerät mit Handtuchtrockner

Leistung (W) Farbe

**VKE ...**
Konvektions- oder Ventilationsbetrieb automatisch, 1400 W Heizleistung und leistungsstarkes Gebläse für schnelle Aufheizung, Zeitschaltuhr 30 Min. Laufzeit für ungeregelten, zeitbegrenzten Ventilationsbetrieb, Heizleistung 600 W und Ventilatorheizung 800 W und Kontrollleuchte, Metallgehäuse mit 2 stabilen Handtuchhaltern, elektronische Temperaturregelung, stufenlos von Frostschutz bis ca. 30°C einstellbarer Temperaturregler, Ein/Ausschalter und Taster mit Kontrollleuchte für Heizbetrieb, separater Montagebügel für schnelle Montage, Anschluss mit Konturenstecker. Schutzklasse: II, Schutzart: IP 24, Zuleitung: 1 m, Anschluß: 230 V 50 Hz

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **601 1814** | VKE140W | 1400 | weiß / RAL 9016 | **522,00** |
| **601 1815** | VKE140A | 1400 | Aluminium | **546,00** |

## Badheizgerät mit Handtuchtrockner

Leistung (W) Farbe

**VKE 152**
Konvektions- oder Ventilationsbetrieb einstellbar, 1500 W Heizleistung und leistungsstarkes Gebläse für schnelle Aufheizung, Metallgehäuse, mit 3 stabilen Handtuchhaltern, mechanische Temperaturregelung, stufenlos von Frostschutz bis ca. 30°C einstellbarer Temperaturregler, Ein/Ausschalter, Zeitschaltuhr bis 120 Min. Laufzeit für ungeregelten, zeitbegrenzten Ventilationsbetrieb, Heizleistung 700 W und Ventilatorheizung 800 W, separater Montagebügel für schnelle Montage, Anschluss mit Konturenstecker. Schutzklasse: II, Schutzart: IP 24, Zuleitung: 1 m, Anschluß: 230 V 50 Hz

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **601 1813** | VKE152 | 1500 | weiß / RAL 9016 | **803,00** |

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

## Handtuchtrockner

Leistung (W) Maße H×B×T (cm) Farbe

**TRFB-Reihe**
Kombination von Wärmewellenheizgerät, Handtuchtrockner und Badezimmer-Schnellheizer, stufenlos elektronischer Raumthermostat, elektronischer Timer für Lüfterbetrieb 0,5h/1,0h/2,0h, Temperaturabsenkung durch externe Ansteuerung der Steuerleitung z. B. Zeitschaltuhr möglich, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Festanschluss, drei Handtuchbügel, NF-Prüfzeichen. Schutzart: IP24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **715 2095** | TRFB150 | 1500 | 101×44×12,1 | weiß | **910,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

## Bad-/Handtuch-Heizkörper thermocon

Die eleganten und solide verarbeiteten Heizkörper sind elektrisch beheizt. Raumtemperatur oder vier Kurzzeitprogramme mit voller Heizleistung alternativ einstellbar, Heizdauer ¼ h, ½ h, 1 h oder 2 h. Frostschutz-Stellung, integrierter elektronischer Temperaturregler, Einstellbereich +6 bis +30°C.

Leistung (kW/V~) Farbe

**Maße H×B×T (cm): 122,5×55×8,5**

Installationsfertig befüllt mit Wärmeträgermedium, einfache Wandinstallation und elektrischer Anschluss mittels Netzstecker.

- klassisch, elegantes Design
- horizontale Rundrohre geschweißt Schutzart: IP24 (spritzwasserschutz)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **724 1501** | BHE75 | 0,75/230 | weiß | **539,00** |

**Maße H×B×T (cm): 143,6×55×13,7**

- besonders elegant - leicht gewölbte Flächenröhren
- Flachröhren mit hoher Wärmeabgabe Schutzart: IP24 (spritzwasserschutz)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **724 1502** | BHE75L | 0,75/230 | weiß | **822,00** |

## Bad-/Handtuch-Heizkörper thermofan duo

Die eleganten und soliden Heizkörper werden an das Warmwasser-Heizungssystem angeschlossen. Zusätzlich verfügen sie über einen elektrischen Direktheizeinsatz mit 750 W und einen Schnellheizer mit 1000 W Leistung, integrierter elektronischer Temperaturregler, Einstellbereich +6 bis +30°C, Frostschutz-Stellung, einfache Wandinstallation, Direktheizeinsatz mit 750 W Leistung ist im Rücklauf eingebaut und kann bei Bedarf separat zugeschaltet werden. Elektrischer Anschluss mittels Netzstecker, wenn kurzfristig zusätzliche Wärme benötigt wird, kann mit der Schnellheiztaste für eine vorgewählte Heizdauer von ¼ h, ½ h, 1 h, oder 2 h der integrierte Schnellheizer mit 1000 W Leistung zugeschaltet werden.

Leistung (kW) Farbe

**Maße H×B×T (cm): 123,9×55×13**

- klassisch, elegantes Design
- horizontale Rundrohre geschweißt Schutzart: IP24 (spritzwasserschutz)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **724 1503** | BHC175 | 0,75 + 1,0 | weiß | **643,00** |

**Maße H×B×T (cm): 146,7×55×15,2**

- besonders, elegant - leicht gewölbte Flächenröhren
- Flächenröhren mit hoher Wärmeabgabe Schutzart: IP24 (spritzwasserschutz)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **724 1504** | BHC175L | 0,75 + 1,0 | weiß | **983,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

ZANKER
TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

## Heizgerät mit Handtuchtrockner

Leistung (kW) Maße H×B×T (cm)

**SHB1400**

Konvektion- und Ventilationsbetrieb automatisch, Zeitschaltuhr 30 Min. Laufzeit, Metallgehäuse mit 2 stabilen Handtuchhaltern, stufenlos von Frostschutz bis ca. 30°C einstellbarer elektr. Temperaturregler, Ein/Ausschalter und Taster mit Kontrollleuchte für Heizbetrieb, separater Montagebügel für schnelle Montage, Anschluss mit Konturenstecker, Zuleitung 1 m. Schutzklasse: II, Schutzart: IP24, Farbe: weiß

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **729 0372** | SHB1400 | 1,4 | 67x34x7,8+2,2 | **507,00** |

# Spiegelheizungen

AEG
HAUSTECHNIK

## Spiegelheizungen

Leistung (W) Maße H×B×T (cm)

**SPH ...**

verhindert das Beschlagen der Spiegelfläche nach einem Duschbad im Badezimmer, für alle Spiegel in gewerblichen und privaten Bädern einsetzbar, mit Aluminium-Beschichtung für schnelle Wärmeübertragung, einfache Montage mit beiligenden Klebestreifen, Zuleitung ca. 1,5 m für Festanschluss.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **601 1696** | SPH50 | 50 | 50×45×0,15 | **69,00** |
| **601 1695** | SPH110 | 110 | 60×75×0,15 | **87,00** |

# Wandkonvektoren

AEG
HAUSTECHNIK

## Wandkonvektoren

Leistung (W)

**Konturenstecker, Zuleitung 1m**

hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium, bedarfsgerechte Leistungsabstufung; stufenlose Temperaturwahl zw. 6 °C und 30 °C, Begrenzung des Temperaturreglers möglich, mit Frostschutzstellung; mechanische Temperaturreglung; EIN/AUS-Schalter oben rechts am Gerät; Bedienelemente von oben lesbar; separater Montagebügel. Schutzart: IP 24, Schutzklasse: II, Farbe: weiß, RAL 9016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **601 1620** | WKL503S | 500 | **140,00** |
| **601 1621** | WKL753S | 750 | **146,00** |
| **601 1615** | WKL1003S | 1000 | **158,00** |
| **601 1616** | WKL1503S | 1500 | **168,00** |
| **601 1617** | WKL2003S | 2000 | **182,00** |
| **601 1618** | WKL2503S | 2500 | **213,00** |
| **601 1619** | WKL3003S | 3000 | **221,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

**Bedarfsgerechte Leistungsabstufung**
Stufenlose Temperaturwahl zwischen 6 °C und 30 °C am elektronischen Temperaturregler. 4 Betriebsarten sind über einen Betriebsarten-Schalter einstellbar: Frostschutz/Temperaturabsenkung/Komfortbetrieb/ Timerbetrieb. Bei Benutzung der Timer-Funktion arbeitet der Konvektor 120min in der Betriebsart Komfort und schaltet nach Ablauf der 120min automatisch in die Betriebsart Frostschutz. Integrierte Kontroll-Anzeige für Heizbetrieb, Absenkbetrieb und Frostschutz. Hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium. EIN/AUS-Schalter oben rechts am Gerät. Bedienelemente von oben ablesbar. Separater Montagebügel. Mit selbstrückstellender Temperatursicherung. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE, Funkschutz. Schutzart: IP 24, Schutzklasse: II, Farbe: alpinweiß, ähnlich RAL 9016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **601 9944** | WKL503SE | 500 | **171,00** |
| **601 9945** | WKL753SE | 750 | **176,00** |
| **601 9946** | WKL1003SE | 1000 | **189,00** |
| **601 9947** | WKL1503SE | 1500 | **196,00** |
| **601 9948** | WKL2003SE | 2000 | **208,00** |
| **601 9949** | WKL2503SE | 2500 | **238,00** |
| **601 9950** | WKL3003SE | 3000 | **245,00** |

## Konvektoren

Leistung (W)

**Bedarfsgerechte Leistungsabstufung**
Stufenlose Temperaturwahl zwischen 6 °C und 30 °C, mit Frostschutzstellung. Mechanischer Temperaturregler. Begrenzung des Temperaturreglers möglich. Hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium. EIN/ AUS-Schalter oben rechts am Gerät. Bedienelemente von oben ablesbar. Separater Montagebügel und Standfüße. Mit selbstrückstellender Temperatursicherung und Umkippschutz. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE, Funkschutz. Schutzart: IP 24, Schutzklasse: II, Farbe: alpin-weiß, ähnlich RAL 9016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **601 9951** | WKL753F | 750 | **173,00** |
| **601 9952** | WKL1003F | 1000 | **184,00** |
| **601 9953** | WKL1503F | 1500 | **193,00** |
| **601 9954** | WKL2003F | 2000 | **203,00** |
| **601 9955** | WKL2503F | 2500 | **236,00** |

## Niedertemperatur-Konvektoren

Leistung (W) Farbe

**NKE ...**
Wärmewellengerät mit angenehmer, großflächiger Wärmeabstrahlung für hohe Behaglichkeit, gleichmäßige Wärmeverteilung durch große Flächenheizkörper, stufenlose, elektronische Temperaturregelung mit höchster Regelgenauigkeit von ± 0,1 °C, versch. Heizprogramme einstellbar, mit Frostschutzstellung, ECO-Betrieb: Absenkung um 3,5 K von der Komforttemperatur, hoher Sicherheitsstandard, flache Bauweise nur 11 cm tief, geringer Platzbedarf, Bedienelement auf der oberen Seite rechts mit verriegelbarer Kappe, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, für waagerechte Montage, mit separatem verzinktem Wandbügel, Anschluss mit Konturenstecker, mit automatischer Temperatursicherung, Metallgehäuse. Schutzart: IP 24, Schutzklasse: II, Anschluß: 230 V 50 Hz, Zuleitung: 1 m

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **601 1816** | NKE102 | 1000 | weiß / RAL 9016 | **320,00** |
| **601 1817** | NKE152 | 1500 | weiß / RAL 9016 | **363,00** |
| **601 1818** | NKE202 | 2000 | weiß / RAL 9016 | **412,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

## Konvektorleisten

Leistung (W) Maße HxBxT (cm)

**Festanschluss, Zuleitung 1 m**
hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium, speziell für die Montage unter niedrigen Fensterbrüstungen; stufenlose Temperaturwahl zwischen ca. 10 °C und 30 °C, Begrenzung des Temperaturreglers möglich, hohe Regelgenauigkeit durch elektronischen Temperaturregler; mit selbstrückstellender Temperatursicherung; Schiebeschalter für 0-Stellung, Frostschutz (7 °C), Programm, Eco und Komfortbetrieb; Nachtabsenkung ca. 3,5 °C bei Eco-Betrieb. Schutzart: IP 24, Schutzklasse: II, Farbe: weiß

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **601 1546** | KLE502 | 500 | 25×66,2×7,8 | **230,00** |
| **601 1545** | KLE1002 | 1000 | 25×111×7,8 | **276,00** |

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

## Wärmewellenheizgeräte

Anschlussleitung für Festanschluss, hochwertiges Metallgehäuse, Alu-Flächenheizelement, elektrischer stufenloser ecocomfort Raumthermostat 7-29°C, Überhitzungsschutz, Funktionsschalter für Ein/Aus/Frostschutz/ Absenkung, Absenkung auch zentral über externe Ansteuerung z.B. Schaltuhr möglich.

Leistung (W) Maße HxBxT (cm)

**ecocomfort horizontal**
Für horizontale Wandmontage mittels Wandgestell. Bemessungsleistung (kW): 0,5, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, Farbe: weiß

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 1757** | FPE051H | 500 | 51,5×44×11,2 | **280,00** |
| **715 1758** | FPE101H | 1000 | 62×44×11,2 | **311,00** |
| **715 1760** | FPE151H | 1500 | 83×44×11,2 | **361,00** |
| **715 1761** | FPE201H | 2000 | 104×44×11,2 | **406,00** |

**ecocomfort vertikal**
Für vertikale Wandmontage. Bemessungsleistung (kW): 1,0, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, Farbe: weiß

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 1759** | FPE101V | 1000 | 83×44×11,2 | **502,00** |
| **715 1762** | FPE201V | 2000 | 114,5×44×11,2 | **640,00** |

## Programmiermodul

übersichtliches LC-Display, 7 vorgegebene und 1 individuelles Programm zur Festlegung der Heiz- und Absenkzeiten, jedem Wochentag kann eines der Programme zugeordnet werden, bei der Verbindung mehrerer ecocomfort Geräte durch eine gemeinsame Steuerleitung ist eine gemeinsame Steuerung mittels einer Programmierkassette möglich.

**Für Heizgeräte der FPE, KLE, KSE, EPX und GFP-Serie**

| | | |
|---|---|---|
| **710 0084** | RMT2 | **184,00** |

## Konvektorleiste

elektrischer Raumthermostat 7-29°C, Nachtabsenkung um 2-7K stufenlos einstellbar, Schalter für Aus/Frostschutz/Eco/Nachtabsenkung/Komfort, zentrale Absenkung über Steuerleitung, Festanschluss, abklappbare Wandhalterung.

Leistung (W) Maße HxBxT (cm)

**ecocomfort**
Schutzart: IP21, (tropfwassergeschützt), Farbe: weiß

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 0429** | KLE075 | 750 | 22×82×10,5 | **282,00** |
| **715 0430** | KLE125 | 1250 | 22×106×10,5 | **307,00** |
| **715 0836** | KLE150 | 1500 | 22×130×10,5 | **359,00** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

## Wandkonvektor DXW

stufenloser Thermostat, abklappbares Wandgestell, Anschlussleitung für Festanschluss, EIN-/AUS-Schalter, 2 Heizstufen (DXW 315 bis DXW 330).

| | | Leistung (W) | Maße HxBxT (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| **Stahlblechgehäuse** | | | | |
| Farbe: weiß | | | | |
| **715 1248** | DXW307 | 750 | 43,2×57,7×9,0 | **95,00** |
| **715 1249** | DXW310 | 1000 | 43,2×57,7×9,0 | **98,00** |
| **715 1250** | DXW315 | 1500 | 43,2×57,7×9,0 | **101,00** |
| **715 1251** | DXW320 | 2000 | 43,2×57,7×9,0 | **113,00** |
| **715 1252** | DXW325 | 2500 | 43,2×69,7×9,0 | **126,00** |
| **715 1253** | DXW330 | 3000 | 43,2×69,7×9,0 | **139,00** |

## Wandkonvektor PLX

hochwertiges Metallgehäuse, Anschlussleitung mit Stecker, stufenloser Raumthermostat +5…30°C, EIN-/AUS-Schalter, 2 Heizstufen (nicht bei PLX 500), Reglerabdeckung, Überhitzungsschutz, abklappbare Wandhalterung. Anschluss-Spannung 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz.

| | | Leistung (kW) | Maße HxBxT (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| **ohne mechanischer 24h Zeitschaltuhr** | | | | |
| Schutzart: IP24 (spritzwasserschutz), Schutzklasse: I, Farbe: weiß | | | | |
| **718 0126** | PLX500 | 0,5 | 44,8×43×11,5 | **151,00** |
| **718 0127** | PLX750 | 0,75 | 61,8×43×11,5 | **168,00** |
| **718 0128** | PLX1000 | 1 | 61,8×43×11,5 | **180,00** |
| **718 0129** | PLX1500 | 1,5 | 68,6×43×11,5 | **193,00** |
| **718 0130** | PLX2000 | 2 | 85,8×43×11,5 | **213,00** |
| **718 0131** | PLX2500 | 2,5 | 85,8×43×14,5 | **265,00** |
| **718 0132** | PLX3000 | 3 | 85,8×43×14,5 | **280,00** |
| **mit mechanischer 24h Zeitschaltuhr** | | | | |
| Schutzart: IP24 (spritzwasserschutz), Schutzklasse: I, Farbe: weiß | | | | |
| **718 0133** | PLX2000TI | 2 | 85,8×43×11,5 | **245,00** |

## Wandkonvektor EPX

stufenlos einstellbar +5…30°C, Frostschutzstellung, Anschlussleitung für Festanschluss, EIN/AUS-Schalter, Temperaturabsenkung durch Programmiermodul oder externe Ansteuerung der Steuerleitung z.B. mittels Zeitschaltuhr, Schalter usw. möglich, Überhitzungsschutz, abklappbares Wandgestell, hochwertiges Metallgehäuse, Anschluss-Spannung 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz, IP 24 (Spritzwasserschutz), Schutzklasse I

| | | Leistung (kW) | Maße HxBxT (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| **mit präziser elektronischer Raumtemperaturregelung** | | | | |
| Schutzart: IP24 (spritzwasserschutz), Schutzklasse: I, Farbe: weiß | | | | |
| **718 0134** | EPX500 | 0,5 | 44,8×43×11,5 | **182,00** |
| **718 0135** | EPX750 | 0,75 | 61,8×43×11,5 | **195,00** |
| **718 0136** | EPX1000 | 1 | 61,8×43×11,5 | **207,00** |
| **718 0137** | EPX1500 | 1,5 | 68,6×43×11,5 | **227,00** |
| **718 0138** | EPX2000 | 2 | 85,8×43×11,5 | **262,00** |
| **718 0139** | EPX2500 | 2,5 | 85,8×43×14,5 | **325,00** |

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|

## Zubehör für Wandkonvektoren EPX

**Wochen Programmierkassette**
mit LC-Display, einsteckbar in EPX-Wandkonvektoren. Vier unterschiedliche Programme können jeweils für den Wochenendblock (Sa-So) oder einen Werktagblock (Mo-Fr) definiert werden, beleuchtetes Display, Tastensperre. Bei der Verbindung mehrerer EPX-Geräte durch eine gemeinsame Steuerleitung ist eine gemeinsame Steuerung mittels einer Programmierkassette möglich. Ebenfalls können Geräte der Serien FPE, GPE, KSE und KLE an diese Steuerleitung angeschlossen werden.

| | | |
|---|---|---|
| **718 0171** | RXPW1 | **76,00** |

**24h Programmierkassette**
mit LC-Display, einsteckbar in EPX-Wandkonvektoren. Vier beliebige Ein- und Aus-Schaltzeiten können programmiert werden, beleuchtetes Display, Tastensperre. Bei der Verbindung mehrerer EPX-Geräte durch eine Steuerleitung ist eine gemeinsame Steuerung mittels einer Programmierkassette möglich. Ebenfalls können Geräte der Serien FPE, GPE, KSE und KLE an diese Steuerleitung angeschlossen werden.

| | | |
|---|---|---|
| **718 0172** | RXTI24 | **67,00** |

**begrenzt vorgegebene Heizzeit, Programmierkassette**
zur Festlegung einer begrenzten Heizzeit von 0,5 - 4,0h, einstellbar in 0,5h Schritten, nach Ablauf der eingestellten Heizzeit schaltet das Gerät aus oder auf Frostschutz. Bei der Verbindung mehrerer EPX-Geräte durch eine gemeinsame Steuerleitung ist eine gemeinsame Steuerung mittels einer Programmierkassette möglich. Ebenfalls können Geräte der Serien FPE, GPE, KSE und KLE an diese Steuerleitung angeschlossen werden.

| | | |
|---|---|---|
| **718 0173** | RXTIRB | **45,00** |

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

## Wandkonvektor

| | | Leistung (kW) | Maße HxBxT (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| **CON®-ZS euro, mit 24-Std.-Quarz-Zeitschaltuhr** | | | | |
| geeignet für die Übergangsheizung oder für das schnelle Aufheizen von Räumen, die nicht ständig beheizt werden, gleichmäßig und geräuschlose Wärmeverteilung durch natürliche Konvektion, stufenlos einstellbarer Temperaturregler, Frostschutzstellung, Temperatursicherung schützt vor Überhitzung, anthrazitfarbenes Luftaustritt-Gitter. Schutzart: IP 24 (spritzwassergeschützt), Schutzklasse: --, Farbe: weiß | | | | |
| **724 0113** | CON10ZS | 1 | 46×43×12,3 | **259,00** |
| **724 0116** | CON15ZS | 1,5 | 46×58,5×12,3 | **274,00** |
| **724 0119** | CON20ZS | 2 | 46×74×12,3 | **292,00** |
| **724 0123** | CON30ZS | 3,0 | 46×105×12,3 | **322,00** |

**CON®-S euro, ohne Zeitschaltuhr**
Schutzart: IP 24 (spritzwassergeschützt), Schutzklasse: --, Farbe: weiß

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **724 0112** | CON10S | 1 | 46×43×12,3 | **207,00** |
| **724 0115** | CON15S | 1,5 | 46×58,5×12,3 | **219,00** |
| **724 0118** | CON20S | 2 | 46×74×12,3 | **238,00** |
| **724 0122** | CON30S | 3 | 46×105×12,3 | **269,00** |

**CNS**
Edelstahl-Rohrheizkörper mit Aluminiumlamellen, hohe Regelgenauigkeit durch stufenlosen elektronischen Temperaturregler, Timerfunktion für 2-Std.-Komforttemperatur, Betriebsartenschalter für Frostschutz, Absenkbetrieb, Komfort- und Timerbetrieb, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Absenkbetrieb und Frostschutz, Abdeckklappe für die Bedienelemente, Ein-/Ausschalter, Anschlussleitung 1 m mit Netzstecker. Schutzart: IP 24 (spritzwassergeschützt), Schutzklasse: II, Farbe: alpineweiß

| ID.-Nr. | Type | | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|---|
| **724 2187** | CNS50SE | 0,5 | 45×37×10 | **161,00** |
| **724 2186** | CNS75SE | 0,75 | 45×44,5×10 | **168,00** |
| **724 2185** | CNS100SE | 1 | 45×44,5×10 | **174,00** |
| **724 2184** | CNS150SE | 1,5 | 45×59×10 | **178,00** |
| **724 2183** | CNS200SE | 2 | 45×74×10 | **184,00** |
| **724 2182** | CNS250SE | 2,5 | 45×89×10 | **207,00** |
| **724 2181** | CNS300SE | 3 | 45×104×10 | **230,00** |

## Sonderzubehör für Wandkonvektoren

**Handtuchhalter**
Hochwertig verchromt, zum aufstecken.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **724 0114** | CON15-H | f. CON 15 S/ZS | **43,00** |
| **724 0117** | CON20-H | f. CON 20 S/ZS | **46,00** |
| **724 0121** | CON30-H | f. CON 30 S/ZS | **52,00** |

Vaillant

## Wandkonvektoren

Elektronischer Temperaturregelung, einstellbarer Thermostat mit Frostschutzfunktion, IP 24 spritzwassergeschützt, 1 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker bis 2000 W, Anschlusskabel für festen Anschluss bei 2400 W.

**VER**
Farbe: weiß

| | | Leistung (W) | Maße H×B×T (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| **719 1236** | VER75/4 | 750 | 43×34×8,5 | **162,00** |
| **719 1232** | VER100/4 | 1000 | 43×42×8,5 | **169,00** |
| **719 1233** | VER150/4 | 1500 | 43×58×8,5 | **184,00** |
| **719 1234** | VER200/4 | 2000 | 43×74×8,5 | **190,00** |
| **719 1235** | VER240/4 | 2400 | 43×90×8,5 | **225,00** |

ZANKER
TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

## Wandkonvektoren

**Mit mechanischem Temperaturregler**
Besonders flaches Gehäuse, hochwertige Heizkörper aus Aluminium für niedrige Oberflächen- und Luftaustrittstemperaturen, stufenlose Temperaturwahl von ca. 6°C bis 30°C und Ein/Aus-Schalter, Frostschutz, mit Netzstecker, Temperatursicherung. Schutzklasse: II, Schutzart: IP24, Farbe: alpin-weiß

| | | Leistung (kW) | Maße H×B×T (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| **729 0438** | EWK501S | 0,5 | 45×37×7,8 | **137,00** |
| **729 0208** | EWK1001S | 1,0 | 45×44,5×7,8 | **154,00** |
| **729 0209** | EWK1501S | 1,5 | 45×59×7,8 | **163,00** |
| **729 0210** | EWK2001S | 2,0 | 45×74×7,8 | **177,00** |
| **729 0211** | EWK2501S | 2,5 | 45×89×7,8 | **206,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

# Standkonvektoren

AEG
HAUSTECHNIK

## Standkonvektoren

mit 2 Heizstufen 1000W/2000W, steckerfertig; stufenlos von ca. 5 °C bis 30 °C einstellbarer Temperaturwählregler mit Frostschutzstufe; Sicherheit durch Überspannungsschutz; mit Wandhalter.

| | | Leistung (W) | Maße H×B×T (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| **ohne Gebläse** | | | | |
| Farbe: weiß/dunkelgrau | | | | |
| **601 1692** | SK204 | 2000 | 43 x 61,5 x 17 | **79,00** |

**mit Gebläse**
mit leise laufendem Gebläse. Farbe: weiß/dunkelgrau

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **601 1682** | SK204T | 2000 | 43 x 61,5 x 17 | **91,95** |

AKO
ELEKTROGERÄTE

## Gebläse-Konvektor

Stand- und Wandgerät, stufenloses Thermostat, 2 Leistungsstufen: 1kW/2kW, Kontrollleuchte für Heizbetrieb-Anschlussleitung mit Stecker 1m.

| | | Leistung (kW) | |
|---|---|---|---|
| **ohne Turbo-Gebläse** | | | |
| **715 2200** | K811 | 2 | **84,00** |

**mit Turbo-Gebläse**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **715 2201** | K821 | 2 | **108,00** |

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

## Standkonvektoren ECW

stufenloser Thermostat, 2 Heizstufen, Kontrollleuchte, Anschlussleitung mit Stecker, Wandmontage mit beiliegendem Zubehör möglich, Maße: H 57,7 × B 43,2 × T 20,5 cm.

| | | Leistung (kW) | |
|---|---|---|---|
| **mit Lüfterstufe und Kaltluftstufe** | | | |
| Farbe: weiß | | | |
| **715 1257** | ECW937T | 2,0 | **134,00** |

**ohne Lüfterstufe und Kaltluftstufe**
Farbe: weiß

| | | | |
|---|---|---|---|
| **715 1256** | ECW934 | 2,0 | **99,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Honeywell

## Standkonvektor

Leistung (W) Farbe

**HZ-...**
geeignet für ca. 24 m²-Räume, Turbogebläse, Drehschalter, 3 Schaltstufen, stufenlose Thermostatsteuerung, Frostschutzfunktion, Kontrollleuchte, Kabelaufwicklung, Überhitzungsschutz.
Maße L×B×H (cm): 78×18×49

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **690 0535** | HZ-821E | 750/1250/2000 | ohne Gebläse | perlweiß/hellgrau | **59,99** |
| **690 0551** | HZ-823FE | 1250/2000/2000Turbo | Turbogebläse | perlweiß/hellgrau | **74,99** |

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

## Standkonvektoren

Tragbar, ideal für die Übergangsheizung, natürliche Konvektion, mit stufenlos einstellbarem Temperaturregler, 3 Heizleistungsstufen, Temperatursicherung schützt vor Überhitzung, inkl. Wandmontage-Set.

Maße H×B×T (cm)

**mit Gebläse und Kaltstufe**
kW / V~: 0,75/1,25/2,0/230, Farbe: weiß

| | | | |
|---|---|---|---|
| **724 0854** | CS20L | 39×71×10 | **117,00** |

**ohne Gebläse und Kaltstufe**
kW / V~: 0,75/1,25/2,0/230, Farbe: weiß

| | | | |
|---|---|---|---|
| **724 0853** | CS20 | 39×60×10 | **94,00** |

# Radiatoren

AKO
ELEKTROGERÄTE

## Rippen-Radiatoren

mit Laufrollen, umweltfreundliche ölfreie Ausführung mit verkürzter Anheizzeit, Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Überhitzungsschutz.

Leistung (kW) Farbe

**RD 909 TS**
9-Rippen, drei Schaltstufen AUS / 1,4 / 2,0 kW, BEAB-Prüfzeichen. Maße H×B×T (cm): 62,0 × 51,5 × 24,5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 1894** | RD909TS | 1,4 / 2,0 | silbergrau/anthrazit | **102,00** |

**RD 911 TS**
11-Rippen, drei Schaltstufen AUS / 1,7 / 2,5 kW, BEAB-Prüfzeichen. Maße H×B×T (cm): 62,0 × 61,0 × 24,5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **715 1895** | RD911TS | 1,7 / 2,5 | silbergrau/anthrazit | **118,00** |

| ID.-Nr. | Type | Ausführung | €/1 Stück |
|---|---|---|---|

Honeywell

## Ölradiatoren

stufenlose Thermostatsteuerung, Frostschutz-Automatik, Überhitzungsschutz, beleuchtete Wippschalter, Präzisions-Laufrollen.

Leistung (kW) Farbe

**HR-40920FE**
9-Rippen, Schaltstufen AUS / 0,8 / 1,2 / 2,0 / 0,5 (Heizlüfter) kW, mit Turbo-Ventilator, geeignet für ca. 60 m³-Räume. Maße H×B×T (cm): 64×41×28

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **690 0046** | HR-40920FE | 2,5 | perlweiß/hellgrau | **109,99** |

**HR-40920E**
9-Rippen, Schaltstufen AUS / 0,8 / 1,2 / 2,0 kW, geeignet für ca. 60 m³-Räume, Kabelfach. Maße H×B×T (cm): 64×40×28

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **690 0048** | HR-40920E2 | 2 | perlweiß/hellgrau | **89,99** |

**HR-41125E**
11-Rippen, Schaltstufen AUS / 1,0 / 1,5 / 2,5 kW, geeignet für ca. 75 m³-Räume, Kabelfach. Maße H×B×T (cm): 64×48×28

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **690 0047** | HR-41125E2 | 2,5 | perlweiß/hellgrau | **99,99** |

Duracraft

## Wärmewellen

Leistung (kW) Farbe

**DW-215E**
Betriebsschalter mit Betriebskontrolle, stufenlose Themostatsteuerung, Schaltstufen: 0,5 / 1 / 1,5 kW, Überhitzungsschutz, Frostschutzfunktion, auch zur Wandmontage geeignet, spritzwassergeschützt IP24, stabile, schwenkbare Laufrollen, praktischer Tragegriff. Maße H×B×T (cm): 57×63×23

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **690 0693** | DW-215E | 1,5 | weiß | **84,99** |

# Kaminfeuer

ewt

## Elektrisches Kaminfeuer

Patentierter Optiflame® Holz Effekt, Flammeneffekt separat schaltbar, Überhitzungsschutz.

Leistung (W) Maße H×B×T (cm)

**Mini Cube black**
Klein, frech und extrem mobil, ideal für modernes Ambiente, super auch für Stadtwohnungen, Heizleistung (schaltbar 750W), gut zugängliche Schaltelemente, Leistung Flammeneffekt: ca. 70W ß ca. 1,3 Ct./Std., Kabel: 1,5m - schwarz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 1502** | 201577 | 1500 | 37 x 33 x 21 | **79,99** |

**Mini Cube grey**
Klein, frech und extrem mobil, ideal für modernes Ambiente, super auch für Stadtwohnungen, Heizleistung (schaltbar 750), gut zugängliche Schaltelemente, Leistung Flammeneffekt: ca. 70W ß ca. 1,3 Ct./Std., Kabel: 1,5m - schwarz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 1503** | 201584 | 1500 | 37 x 33 x 21 | **79,99** |

**Mozart de Luxe black**
Hochglänzendes schwarzes Finish mit Klavierlack, Heizleistung (schaltbar auf 1000W), nicht sichtbare Schalter, mit Fernbedienung, Kabel: 2m - schwarz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **719 0717** | 116086 | 2000 | 92 x 85,7 x 37,5 | **499,00** |

# NOTIZEN

FEGIME DEUTSCHLAND

# EUROPAWEIT AKTIV

## Partnerschaft mit Zukunft

Als überzeugte Europäer haben wir 1989 die FEGIME Europa gegründet. Alle Gesellschafter der FEGIME Deutschland sind seither auch Gesellschafter der FEGIME Europa und damit international aufgestellt. Heute gelten wir als leistungsstärkste Marktgemeinschaft des mittelständischen Elektrogroßhandels in Europa. 180 unabhängige Unternehmen in 20 Ländern, mit einem Gesamtumsatz von knapp 4 Mrd. Euro setzen ihre ganze Energie daran, Ihnen besten Service zu bieten.
Nutzen Sie ihn einfach!

# Gut sortiert nach Postleitzahl,

Sie suchen Leistungskraft und guten Service? Ein Blick auf diese Seiten, ein Anruf – und Sie haben einen kompetenten

## Postleitzahlen

**0**
01917 KAMENZ
02733 CUNEWALDE
02763 ZITTAU
03130 SPREMBERG
04924 BAD LIEBENWERDA
06679 ZORBAU
08393 MEERANE
09212 LIMBACH-OBERFROHNA

**1**
17192 WAREN/MÜRITZ
17489 GREIFSWALD
18069 ROSTOCK
18528 BERGEN/RÜGEN

**2**
21079 HAMBURG
22113 HAMBURG
22159 HAMBURG-FARMSEN
22453 HAMBURG
22761 HAMBURG
23552 LÜBECK
23560 LÜBECK
23966 WISMAR
23972 DORF MECKLENBURG
24109 KIEL
26316 VAREL
27777 GANDERKESEE
28195 BREMEN
28759 BREMEN-GROHN
28816 STUHR

**3**
31737 RINTELN
32257 BÜNDE
32339 ESPELKAMP
32427 MINDEN
32584 LÖHNE
35685 DILLENBURG-MANDERBACH
36043 FULDA
36433 BAD SALZUNGEN

**4**
40470 DÜSSELDORF
40477 DÜSSELDORF
40699 ERKRATH
40764 LANGENFELD
41464 NEUSS
42275 WUPPERTAL
42277 WUPPERTAL
42285 WUPPERTAL
42329 WUPPERTAL-VOHWINKEL
42477 RADEVORMWALD
42551 VELBERT
42855 REMSCHEID
42859 REMSCHEID
44143 DORTMUND
44149 DORTMUND
44263 DORTMUND
44309 DORTMUND
44532 LÜNEN
44577 CASTROP-RAUXEL
44652 HERNE
44789 BOCHUM
44894 BOCHUM
45127 ESSEN
45307 ESSEN
45659 RECKLINGHAUSEN
45891 GELSENKIRCHEN
46284 DORSTEN
47166 DUISBURG
48153 MÜNSTER
48529 NORDHORN
49324 MELLE

**5**
50668 KÖLN (ZENTRUM)
50672 KÖLN
50829 KÖLN
51105 KÖLN-POLL
51379 LEVERKUSEN
51674 WIEHL-BOMIG
51491 OVERATH-UNTERESCHBACH
52146 WÜRSELEN
52349 DÜREN
53121 BONN
53721 SIEGBURG
53881 EUSKIRCHEN
54290 TRIER
54295 TRIER
55411 BINGEN
55606 KIRN
56070 KOBLENZ
56073 KOBLENZ
56626 ANDERNACH
57080 SIEGEN
57258 FREUDENBERG
57482 WENDEN-GERLINGEN
58095 HAGEN
58099 HAGEN
58285 GEVELSBERG
58513 LÜDENSCHEID
58636 ISERLOHN
59067 HAMM
59494 SOEST
59557 LIPPSTADT
59821 ARNSBERG
59872 MESCHEDE

**6**
60311 FRANKFURT
63924 KLEINHEUBACH
65795 HATTERSHEIM
66121 SAARBRÜCKEN
66130 SAARBRÜCKEN
66557 ILLINGEN
66954 PIRMASENS
67059 LUDWIGSHAFEN
67433 NEUSTADT
67657 KAISERSLAUTERN

**7**
70565 STUTTGART
71032 BÖBLINGEN
71229 LEONBERG
71332 WAIBLINGEN
71636 LUDWIGSBURG
72250 FREUDENSTADT
72770 REUTLINGEN
74076 HEILBRONN
76187 KARLSRUHE
78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
78239 RIELASINGEN
78727 OBERNDORF
79541 LÖRRACH
79664 WEHR (BADEN)

**8**
83059 KOLBERMOOR
84307 EGGENFELDEN
85356 FREISING
87727 BABENHAUSEN
88250 WEINGARTEN
88339 BAD WALDSEE
89231 NEU-ULM

**9**
90429 NÜRNBERG
92637 WEIDEN
93055 REGENSBURG
94032 PASSAU
94469 DEGGENDORF
95326 KULMBACH
95448 BAYREUTH
95615 MARKTREDWITZ
98574 SCHMALKALDEN
98617 MEININGEN
99099 ERFURT-DITTELSTEDT
99817 EISENACH

## Großhändlern

**A**
AUFDEMKAMP (L)

**B**
BARTH (K)
BECK (B, E, M, S)
BEDUÉ (D, L)
BIHLER (B)
BIRON & JANSEN (W)
BRISCH (B)
BUBLITZ (W)
BUBLITZ & PROFE (M)
BWH (W)

**D**
DRESSEL EGU (D, E, H, S)

**E**
EBRA (K)
ECKERT & GRAF (R)
EGU Bergisches Land (D, L, V, W)
EHG (L)
EIDT (L)
EIT (H)
EIT KORDAS + KOBUSCHEWSKI (B)
ELEKTRO Fachgroßhandel SB (H)
ELEKTRO Großhandelsunion (D, N)
ELEKTRO UNION (K)
ELFAC (B, K, M, W)
ETS (L)

**F**
FISCHER (A, B)

**G**
GEHRMANN (G, H)
GRANZOW (B, H, L, O, R)
GRIEGER (K)

**H**
HARTL (F, K, R)
HEIDKAMP (K)
HENKEL & GERLACH (B, G, M, S)
HILLMANN & PLOOG (G, H, L, R, W)
HOLZMANN (B, E, L, R, S, W)
HÜNNEMEYER (C)

**K**
KAISER (W)
KERSTIN (S, Z)
KLOSTERKÖTTER (M)
KRAFT (B, L, S, W)
KREUSER & JANSEN (K)
KRIEGER (P, S, T)
KSK (K, N)
KURZ (F)

**L**
LUBIN & HILLER (A, D, L)
LÜTKEMEYER (L, R)

**M**
MAIER (N)
MKE (E)
MOELLE (N)
MÖHLE (M)
MOSTER (F, K, L, N)
MÜLLER (W)

**N**
NÄGELE (N)
NUTZ (V)

**O**
OEWE (B)

**P**
PLEIN (D)

**R**
ROSENBERGER (P, E)
RUHR (D, H, I, R)

**S**
S & S (D, K, O, W)
SCHMIDT (D)
SCHULER (T)
SCHULZ SÖHNE (W)
SEIWERT (I, S)
SIRGES EGU (G)
SMS (R)
STEIN (M)

**T**
TEGRO (F)
THN (V)
TONDING (E)
TRABERT (F)

**U**
UMO (S)

**W**
WELLER (K)
WENIGER (C, K, S, Z)
WIEMANN (B, E)

# Großhändler und Ort

Partner gefunden, der viele zuverlässige Kollegen hat. Fast überall in Deutschland!

FEGIME DEUTSCHLAND

## Orte

**A**

**56626 ANDERACH**
FISCHER
Tel. (0 26 32) 29 08-0

**59821 ARNSBERG**
LUBIN & HILLER
Tel. (0 29 31) 52 64-0

**B**

**87727 BABENHAUSEN**
BIHLER
Tel. (0 83 33) 3 09-0

**04924 BAD LIEBENWERDA**
OEWE
Tel. (03 53 41) 1 37 01

**36433 BAD SALZUNGEN**
BECK
Tel. (0 36 95) 55 63-0

**88339 BAD WALDSEE**
GRANZOW
Tel. (0 75 24) 97 17-0

**95448 BAYREUTH**
ELFAC
Tel. (09 21) 7 99 78-0

**18528 BERGEN/RÜGEN**
HENKEL & GERLACH
Tel. (0 38 38) 3 25 01

**55411 BINGEN**
FISCHER
Tel. (0 67 21) 30 57 99-0

**71032 BÖBLINGEN**
KRAFT
Tel. (0 70 31) 27 30 32

**44789 BOCHUM**
EIT KORDAS +
KOBUSCHEWSKI
Tel. (02 34) 3 33 02-0

**44894 BOCHUM**
BRISCH
Tel. (02 34) 9 27 90-0

**53121 BONN**
HOLZMANN
Tel. (02 28) 52 65 50

**28195 BREMEN**
HENKEL & GERLACH
Tel. (04 21) 30 26 00

**28759 BREMEN-GROHN**
HENKEL & GERLACH
Tel. (04 21) 62 70 07

**32257 BÜNDE**
WIEMANN
Tel. (0 52 23) 92 89-0

**C**

**44577 CASTROP-RAUXEL**
HÜNNEMEYER
Tel. (0 23 67) 99 13-0

**02733 CUNEWALDE**
WENIGER
Tel. (03 58 77) 22 10

**D**

**94469 DEGGENDORF**
SCHMIDT
Tel. (09 91) 3 71 39-0

**35685 DILLENBURG-MANDERBACH**
S&S
Tel. (0 27 71) 83 26-0

**23972 DORF MECKLENBURG**
BEDUÉ
Tel. (0 38 41) 79 40-0

**46284 DORSTEN**
RUHR ELEKTRO-HANDEL
Tel. (0 23 62) 9 52 97-0

**44149 DORTMUND**
LUBIN & HILLER
Tel. (02 31) 65 54-0

**44143 DORTMUND**
DRESSEL EGU
Tel. (02 31) 8 38 08-0

**44263 DORTMUND**
RUHR ELEKTRO-HANDEL
Tel. (02 31) 4 34 05-0

**44309 DORTMUND**
EGU BERGISCHES LAND
Tel. (02 31) 2 29 09-0

**47166 DUISBURG**
LUBIN & HILLER
Tel. (02 03) 9 95 78-0

**52349 DÜREN**
ELEKTRO GROSSHANDELSUNION
Tel. (0 24 21) 16 04-5

**40470 DÜSSELDORF**
ELEKTRO GROSSHANDELSUNION
Tel. (02 11) 87 58 57-0

**40477 DÜSSELDORF**
PLEIN
Tel. (02 11) 4 69 40

**E**

**84307 EGGENFELDEN**
ROSENBERGER
Tel. (0 87 21) 12 06-0

**99817 EISENACH**
BECK
Tel. (0 36 91) 8 81 26-44

**99099 ERFURT-DITTELSTEDT**
BECK
Tel. (03 61) 60 24 06-0

**40699 ERKRATH**
MKE
Tel. (02 11) 2 05 52-0

**32339 ESPELKAMP**
WIEMANN
Tel. (0 57 72) 97 79-0

**45127 ESSEN**
TONDING
Tel. (02 01) 2 47 70-0

**45307 ESSEN**
DRESSEL EGU
Tel. (02 01) 8 99 37-0

**53881 EUSKIRCHEN**
HOLZMANN
Tel. (0 22 55) 9 48 07-0

**F**

**60311 FRANKFURT**
MOSTER
Tel. (0 69) 29 98 85-0

**85356 FREISING**
HARTL
Tel. (0 81 61) 8 67-0

**57258 FREUDENBERG**
TEGRO
Tel. (0 27 34) 4 34 88-0

**72250 FREUDENSTADT**
KURZ
Tel. (0 74 41) 5 37-0

**36043 FULDA**
TRABERT
Tel. (06 61) 94 69-0

**G**

**27777 GANDERSEE**
HENKEL & GERLACH
Tel. (0 42 21) 8 93 91

**45891 GELSENKIRCHEN**
SIRGES EGU
Tel. (02 09) 97 09 40

**58285 GEVELSBERG**
GEHRMANN
Tel. (0 23 32) 66 60-60

**17489 GREIFSWALD**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 38 34) 3 51 99-0

**H**

**8095 HAGEN**
RUHR ELEKTRO-HANDEL
Tel. (0 23 31) 33 10 81

**58099 HAGEN**
GEHRMANN
Tel. (0 23 31) 98 91-0

**21079 HAMBURG**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 40) 32 02 98-0

**22113 HAMBURG**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 40) 71 00 50-0

**22159 HAMBURG-FARMSEN**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 40) 6 45 88-0

**22453 HAMBURG**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 40) 57 00 15-0

**22761 HAMBURG**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 40) 89 06 90-11

**59067 HAMM**
EIT
Tel. (0 23 81) 94 56-0

**65795 HATTERSHEIM**
ELEKTRO FACHGROSS-
HANDEL SB
Tel. (0 61 90) 88 81 70

**74076 HEILBRONN**
GRANZOW
Tel. (0 71 31) 98 44-0

**44652 HERNE**
DRESSEL EGU
Tel. (0 23 25) 65 51-0

**I**

**58636 ISERLOHN**
RUHR ELEKTRO-HANDEL
Tel. (0 23 71) 77 87-0

**66557 ILLINGEN**
SEIWERT
Tel. (0 68 25) 4 08-0

**K**

**67657 KAISERSLAUTERN**
KSK
Tel. (06 31) 3 03 40 00

**01917 KAMENZ**
WENIGER
Tel. (035 78) 7 88 40

**76187 KARLSRUHE**
MOSTER
Tel. (0721) 91 43 41-0

**24109 KIEL**
GRIEGER
Tel. (04 31) 5 37 27-0

**55606 KIRN**
KSK
Tel. (0 67 52) 1 51-0

**63924 KLEINHEUBACH**
EBRA
Tel. (0 93 71) 4 09 80

**56070 KOBLENZ**
ELEKTRO-UNION
Tel. (02 61) 80 94-0

**56073 KOBLENZ**
WELLER
Tel. (02 61) 9 41 46-0

**50668 KÖLN (ZENTRUM)**
S & S
Tel. (02 21) 1 26 98-0

**50672 KÖLN**
KREUSER & JANSEN
Tel. (02 21) 5 79 83-0

**51105 KÖLN-POLL**
HEIDKAMP
Tel. (02 21) 98 13 60

**50829 KÖLN**
BARTH
Tel. (02 21) 94 98 48-0

**83059 KOLBERMOOR**
HARTL
Tel. (0 80 31) 2 33 91-0

**95326 KULMBACH**
ELFAC
Tel. (0 92 21) 8 45 00

**L**

**40764 LANGENFELD**
EGU BERGISCHES LAND
Tel. (0 21 73) 26 97 04-0

**71229 LEONBERG**
GRANZOW
Tel. (0 71 52) 18-0

**51379 LEVERKUSEN**
HOLZMANN
Tel. (0 21 71) 29 92-0

**09212 LIMBACH-OBERFROHNA**
ETS
Tel. (0 37 22) 6 04-0

**59557 LIPPSTADT**
AUFDEMKAMP
Tel. (0 29 41) 16 47

**32584 LÖHNE**
LÜTKEMEYER
Tel. (0 57 31) 78 05-0

**79541 LÖRRACH**
EHG
Tel. (0 76 21) 58 08-0

**23552 LÜBECK**
BEDUÉ
Tel. (04 51) 7 99 77-0

**23560 LÜBECK**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (04 51) 29 26 92-0

**58513 LÜDENSCHEID**
LUBIN & HILLER
Tel. (0 23 51) 95 33-0

**71636 LUDWIGSBURG**
KRAFT
Tel. (0 71 41) 4 51 42-0

**67059 LUDWIGSHAFEN**
EIDT
Tel. (06 21) 51 10 71

**67059 LUDWIGSHAFEN**
MOSTER
Tel. (06 21) 5 90 04-0

**44532 LÜNEN**
LUBIN & HILLER
Tel. (0 23 06) 9 29 10-0

**M**

**95615 MARKTREDWITZ**
ELFAC
Tel. (0 92 31) 99 84-0

**08393 MEERANE**
BUBLITZ & PROFE
Tel. (0 37 64) 40 10-0

**98617 MEININGEN**
BECK
Tel. (0 36 93) 8 11 79-0

**49324 MELLE**
STEIN
Tel. (0 54 22) 60 07-0

**59872 MESCHEDE**
KLOSTERKÖTTER
Tel. (02 91) 99 51-0

**32427 MINDEN**
HENKEL & GERLACH
Tel. (05 71) 5 05 07-0

**48153 MÜNSTER**
MÖHLE
Tel. (02 51) 78 00 90

**N**

**41464 NEUSS**
ELEKTRO GROSSHANDELSUNION
Tel. (0 21 31) 94 46-0

**67433 NEUSTADT**
KSK
Tel. (06 31) 3 03 44-80

**67433 NEUSTADT**
MOSTER
Tel. (0 63 21) 49 03-0

**89231 NEU-ULM**
MAIER THEODOR
Tel. (07 31) 70 75-0

**48529 NORDHORN**
MOELLE
Tel. (0 59 21) 80 80-0

**90429 NÜRNBERG**
NÄGELE
Tel. (09 11) 2 70 70-0

**O**

**78727 OBERNDORF**
GRANZOW
Tel. (0 74 23) 8 63 84-0

**51491 OVERATH-UNTERESCHB.**
S & S
Tel. (0 22 04) 48 26-0

**P**

**94032 PASSAU**
ROSENBERGER
Tel. (08 51) 95 15-3

**66954 PIRMASENS**
KRIEGER
Tel. (0 63 31) 51 88-0

**R**

**42477 RADEVORMWALD**
HOLZMANN
Tel. (0 21 95) 6 03-0

**45659 RECKLINGHAUSEN**
RUHR ELEKTRO-HANDEL
Tel. (0 23 61) 92 03-0

**93055 REGENSBURG**
HARTL
Tel. (09 41) 89 96 15-0

**42855 REMSCHEID**
HOLZMANN
Tel. (0 21 91) 93 82-0

**42859 REMSCHEID**
SMS
Tel. (0 21 91) 5 89 76-0

**78239 RIELASINGEN**
ECKERT & GRAF
Tel. (0 77 31) 5 90 70

**31737 RINTELN**
LÜTKEMEYER
Tel. (0 57 51) 91 84 33

**72770 REUTLINGEN**
GRANZOW
Tel. (0 71 21) 26 75-0

**18069 ROSTOCK**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (03 81) 8 11-26 00

**S**

**66121 SAARBRÜCKEN**
SEIWERT
Tel. (06 81) 9 96 97-0

**66130 SAARBRÜCKEN**
KRIEGER
Tel. (06 81) 88 35 10

**98574 SCHMALKALDEN**
BECK
Tel. (0 36 83) 60 68 47

**53721 SIEGBURG**
HOLZMANN
Tel. (0 22 41) 96 55-0

**57080 SIEGEN**
UMO
Tel. (02 71) 3 59 80

**59494 SOEST**
DRESSEL EGU
Tel. (0 29 21) 5 90 76-0

**59494 SOEST**
KERSTIN
Tel. (0 29 21) 98 20

**03130 SPREMBERG**
WENIGER
Tel. (0 35 64) 38 66 88-0

**28816 STUHR**
HENKEL & GERLACH
Tel. (04 21) 56 91-0

**70565 STUTTGART**
KRAFT
Tel. (07 11) 7 88 06-0

**T**

**54290 TRIER**
KRIEGER
Tel. (06 51) 97 04 70

**54295 TRIER**
SCHULER
Tel. (06 51) 1 47 60-0

**V**

**26316 VAREL**
THN
Tel. (0 44 51) 80 94 20

**42551 VELBERT**
EGU BERGISCHES LAND
Tel. (0 20 51) 94 87 56-0

**78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN**
NUTZ
Tel. (0 77 20) 69 26-0

**W**

**71332 WAIBLINGEN**
KRAFT
Tel. (0 71 51) 9 94 77-0

**17192 WAREN/MÜRITZ**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 39 91) 62 00-0

**79664 WEHR**
KAISER
Tel. (0 77 62) 70 87-0

**92637 WEIDEN**
ELFAC
Tel. (09 61) 6 16 60

**88250 WEINGARTEN**
MÜLLER
Tel. (07 51) 40 08-10 0

**57482 WENDEN-GERLINGEN**
BUBLITZ
Tel. (0 27 62) 92 61-0

**57482 WENDEN-GERLINGEN**
S & S
Tel. (0 27 62) 92 40-0

**51674 WIEHL-BOMIG**
HOLZMANN
Tel. (0 22 61) 98 95-0

**23966 WISMAR**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 38 41) 3 04 96-0

**42275 WUPPERTAL**
SCHULZ SÖHNE
Tel. (02 02) 2 55 49-0

**42277 WUPPERTAL**
EGU BERGISCHES LAND
Tel. (02 02) 51 56 55-0

**42285 WUPPERTAL**
HOLZMANN
Tel. (02 02) 2 80 79-0

**42329 WUPPERTAL-VOHWINKEL**
BWH
Tel. (02 02) 7 05 17-0

**52146 WÜRSELEN**
BIRON & JANSEN
Tel. (0 24 05) 6 05-0

**Z**

**02763 ZITTAU**
WENIGER
Tel. (0 35 83) 7 77 00

**06679 ZORBAU**
KERSTIN
Tel. (03 44 41) 9 00